
Análisis Crítico Comparativo del Sistema Bancario Digital de Banco Pichincha como Sistema Distribuido Real

Información Académica e Institucional

Universidad	Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad	Facultad de Ciencia de la Computación y Diseño Digital
Carrera	Software
Asignatura	Aplicaciones Distribuidas
Docente	Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa
Actividad	TA-IND-01 — Informe Académico Individual — Análisis Crítico de Sistemas Distribuidos (Unidad 1)
Estudiante	Vinueza Sánchez Harold Nicolás
Año Lectivo	2026–2027 PPA
Fecha	21 de mayo de 2026

“El 10 de octubre de 2021, Banco Pichincha notificó a la Superintendencia de Bancos sobre un incidente que inhabilitó sus canales digitales durante más de 72 horas continuadas.”

— Superintendencia de Bancos del Ecuador [1]

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivos	2
2. Descripción del Sistema Distribuido	2
2.1. Contexto institucional	2
2.2. Arquitectura de microservicios distribuidos	3
3. Transparencias de Distribución	3
3.0.1. Transparencia de Acceso	3
3.0.2. Transparencia de Ubicación	3
3.0.3. Transparencia de Replicación	4
3.0.4. Transparencia de Fallos	4
3.0.5. Transparencia de Concurrencia y Escalado	4
4. Modelo CAP	4
4.1. Fundamento teórico	4
4.2. Clasificación CAP por tipo de operación	5
4.3. Análisis crítico: el incidente de 2021 como ruptura total	5
5. Modelos de Comunicación	5
5.1. Comunicación síncrona cliente-servidor (REST/HTTPS)	5
5.2. Comunicación asíncrona y colas de mensajes	6
5.3. Protocolo ISO 8583 para redes interbancarias	6
5.4. Modelo <i>publish-subscribe</i> para notificaciones	6
6. Tolerancia a Fallos	6
6.1. Mecanismos declarados	6
6.2. Cronología de incidentes documentados	7
6.3. Carencia del patrón <i>Circuit Breaker</i>	7
7. Análisis Comparativo y Crítica	7
7.1. Fortalezas del sistema	7
7.2. Debilidades identificadas	7
7.3. Comparación con sistemas de referencia	8
8. Recomendaciones	8
9. Conclusiones	8
Referencias Bibliográficas con DOI	13

1 Introducción

Los sistemas distribuidos constituyen la columna vertebral de la infraestructura digital moderna. Según Coulouris *et al.* [2], un sistema distribuido es aquel en el que componentes de hardware o software ubicados en computadoras en red se comunican y coordinan sus acciones únicamente mediante paso de mensajes. Esta definición describe con precisión la arquitectura que sustenta la banca digital contemporánea.

Banco Pichincha C.A. —fundado en 1906 y banco privado más grande del Ecuador por capitalización y número de depositantes [3]— opera una plataforma de banca digital que integra aplicación móvil, banca web, cajeros automáticos (ATM), corresponsales bancarios y terminales punto de venta. Esta plataforma constituye un sistema distribuido de escala nacional con millones de transacciones diarias, desde Quito hasta localidades rurales de Los Ríos.

El presente trabajo realiza un **análisis crítico comparativo** aplicando los cuatro ejes de la Unidad 1: transparencias de distribución, modelo CAP, modelos de comunicación y tolerancia a fallos. El análisis cobra especial relevancia ante los incidentes documentados de octubre de 2021 y julio de 2025, en los que la plataforma sufrió interrupciones prolongadas que derivaron en procesos administrativos sancionadores de la Superintendencia de Bancos [1, 4].

1.1 Objetivos

- Identificar y clasificar las transparencias de distribución del sistema.
- Aplicar el modelo CAP y evaluar críticamente las decisiones de diseño a la luz de los incidentes reales.
- Analizar los modelos de comunicación de la arquitectura distribuida.
- Evaluar los mecanismos de tolerancia a fallos y sus limitaciones evidenciadas.
- Formular recomendaciones de mejora sustentadas en literatura académica.

2 Descripción del Sistema Distribuido

2.1 Contexto institucional

Banco Pichincha opera en todas las provincias del Ecuador con representaciones internacionales en Perú, Colombia, Panamá, España y Miami. Su plataforma digital evolucionó desde el sistema *INTERNEXO* (sucesor de *TODO1*), implementado a partir de un contrato suscrito en 2007 [3].

2.2 Arquitectura de microservicios distribuidos

La plataforma sigue una arquitectura de **microservicios distribuidos** en la que cada servicio puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de forma independiente [5]. Esta transición desde arquitecturas monolíticas es una tendencia consolidada en el sector bancario global [6]. La Figura 1 ilustra la arquitectura lógica simplificada.




Figura 1: Arquitectura lógica simplificada del sistema bancario digital de Banco Pichincha.

La Superintendencia de Bancos confirmó que en el incidente de octubre de 2021 los cinco canales de distribución resultaron afectados simultáneamente [7].

3 Transparencias de Distribución

Coulouris *et al.* [2] definen ocho formas de transparencia de distribución según el estándar ISO/IEC 10746 (RM-ODP). A continuación se analiza cada una en el contexto del sistema de Banco Pichincha.

3.0.1 Transparencia de Acceso

El usuario accede a sus cuentas mediante una interfaz uniforme, independientemente del nodo que procesa la solicitud. Esta transparencia se materializó parcialmente durante el incidente de 2021: aunque los canales digitales fallaron, los cajeros funcionaban en agencias físicas [8], revelando que la transparencia de acceso era incompleta entre canales heterogéneos.

3.0.2 Transparencia de Ubicación

El cliente no necesita conocer la ubicación física del servidor. Sin embargo, cuando el data center alternativo presentó problemas durante las pruebas del 8 y 9 de octubre [1], el sistema no logró ocultar la indisponibilidad, violando esta transparencia.

3.0.3 Transparencia de Replicación

La arquitectura replica bases de datos para garantizar disponibilidad. No obstante, la replicación resultó insuficiente cuando el ciberataque comprometió simultáneamente el data center principal y el alterno [1]. Dorem *et al.* [9] clasifican estos ataques coordinados como amenazas de alta complejidad que exigen redundancia geográficamente aislada. Kirti *et al.* [10] señalan que los sistemas bancarios deben contemplar fallos coordinados (*correlated failures*), precisamente el escenario observado.

3.0.4 Transparencia de Fallos

Es la transparencia más comprometida. Un sistema verdaderamente transparente a fallos permite completar las tareas aunque componentes individuales fallen [2]. La caída de más de 72 horas [11] demuestra que los mecanismos de enmascaramiento de fallos fueron insuficientes. La Defensoría del Pueblo calificó el evento como vulneración de los derechos de los usuarios financieros.

3.0.5 Transparencia de Concurrencia y Escalado

El sistema gestiona millones de transacciones concurrentes de forma transparente al usuario. Sin embargo, en julio de 2025 la Superintendencia reportó intermitencias posiblemente atribuibles a alta demanda transaccional [12], cuestionando la transparencia de escalado.

Evaluación Crítica de Transparencias

De las ocho transparencias del estándar RM-ODP [2], Banco Pichincha implementa correctamente las de acceso, ubicación, concurrencia y escalado en condiciones normales. Las transparencias de **replicación** y **fallos** presentaron deficiencias significativas documentadas en los incidentes de 2021 y 2025, constituyendo el principal vector de mejora del sistema.

4 Modelo CAP

4.1 Fundamento teórico

El Teorema CAP, postulado por Brewer [13] y formalmente demostrado por Gilbert y Lynch [14] (*ACM SIGACT News*, DOI: [10.1145/564585.564601](https://doi.org/10.1145/564585.564601)), establece que todo sistema distribuido que comparte datos solo puede garantizar simultáneamente **dos** de las siguientes tres propiedades:

- **Consistencia (C):** todos los nodos observan los mismos datos al mismo tiempo.

- **Disponibilidad (A):** toda solicitud recibe respuesta, aunque no con los datos más recientes.
- **Tolerancia a Particiones (P):** el sistema opera aunque fallen las comunicaciones entre nodos.

4.2 Clasificación CAP por tipo de operación

Cuadro 1: Clasificación CAP del sistema bancario digital de Banco Pichincha.

Operación	Consistencia	Disponibilidad	Partición
Transferencias / pagos	Alta — CP	Sacrificada	Alta
Consulta de saldo	Media — AP	Alta	Alta
Notificaciones <i>push</i>	Eventual	Alta	Alta
Pagos interbancarios	Alta — CP	Sacrificada	Media

El sistema adopta una estrategia híbrida coherente con las mejores prácticas del sector [15]: CP para operaciones críticas y AP para consultas informativas.

4.3 Análisis crítico: el incidente de 2021 como ruptura total

Caso Crítico — Octubre 2021: Ruptura del Modelo CAP

El ciberataque de octubre de 2021 constituye una ruptura total del modelo CAP: el sistema no pudo garantizar ni consistencia, ni disponibilidad, ni tolerancia a particiones, pues el agente de fallo comprometió simultáneamente el data center principal y el alternativo [1]. El teorema CAP asume particiones de red convencionales, no ataques coordinados multi-nodo [14].

Esta limitación confirma que el análisis CAP, siendo necesario, resulta insuficiente por sí solo para modelar la resiliencia bancaria frente a amenazas avanzadas persistentes (APT). Brewer [13] reconoció que los sistemas robustos deben contemplar modelos de fallo más amplios que las particiones clásicas de red.

5 Modelos de Comunicación

5.1 Comunicación síncrona cliente-servidor (REST/HTTPS)

El modelo predominante en la capa de usuario es la comunicación síncrona mediante APIs RESTful sobre HTTPS. Coulouris *et al.* [2] clasifican este patrón como *invocación remota*; su limitación principal es el acoplamiento temporal: si el servidor no responde, el cliente queda bloqueado. Durante el incidente, los usuarios reportaban que la app

“solo permitía revisar el saldo y luego ya no tenía acceso” [16], evidenciando este bloqueo ante la ausencia de un *circuit breaker* efectivo.

5.2 Comunicación asíncrona y colas de mensajes

Para procesos de alto volumen —lotes de transacciones, extractos, notificaciones *push*— se utilizan colas de mensajes asíncronas [17]. Este modelo desacopla temporalmente al productor del consumidor, dotando al sistema de mayor resiliencia ante fallos parciales. Las notificaciones SMS continuaron operando parcialmente durante el incidente de 2021, evidencia de este desacoplamiento.

5.3 Protocolo ISO 8583 para redes interbancarias

Las transacciones con Visa, Mastercard y la red de pagos interbancarios del Ecuador emplean el estándar **ISO 8583**, un protocolo de mensajería financiera de formato fijo con acuse de recibo (*request-response*), que garantiza la trazabilidad individual de cada transacción.

5.4 Modelo *publish-subscribe* para notificaciones

Las alertas en tiempo real implementan un modelo *publish-subscribe*: el servicio de transacciones publica eventos que el servicio de notificaciones consume para distribuirlos vía SMS o *push notification*. Este patrón reduce el acoplamiento entre microservicios [17] y es el que mayor disponibilidad mantuvo durante los incidentes documentados.

6 Tolerancia a Fallos

6.1 Mecanismos declarados

Ledmi *et al.* [18] clasifican la tolerancia a fallos en técnicas **reactivas** (detectar y recuperar) y **proactivas** (anticipar y prevenir). El banco y el regulador declaran los siguientes mecanismos [1, 4]:

1. **Data center alterno:** replicación geográfica para recuperación ante desastres.
2. **Plan de Estabilización Tecnológica (PET):** exigido por la Superintendencia desde 2019.
3. **Plan de Continuidad del Negocio (BCP):** procedimientos para mantener servicios críticos durante incidentes.
4. **Supervisión Basada en Riesgos (SBR):** metodología de control regulatorio continuo.

6.2 Cronología de incidentes documentados

Cuadro 2: Incidentes oficialmente documentados en el sistema distribuido de Banco Pichincha (2021–2025).

Fecha	Duración	Tipo	Fuente principal
Feb. 2021	N/D	Brecha de datos (proveedor)	[9]
Oct. 8–16, 2021	>72 h	Ciberataque — 5 canales afect.	[1]
May. 2023	Horas	Intermitencia banca móvil	[19]
Jun. 30, 2025	13 h	Falla técnica banca virtual	[12]
Jul. 2025	Horas	Proceso sancionador iniciado	[4]

La reincidencia (Tabla 2) revela una debilidad estructural. Kirti *et al.* [10] establecen que los sistemas financieros críticos deben alcanzar *five nines* (99,999 %) de disponibilidad, equivalente a menos de 5,26 minutos de inactividad anual. Una interrupción de 72 horas implica una disponibilidad de $\approx 99,18\%$ en 2021, muy por debajo del estándar de la industria.

6.3 Carencia del patrón *Circuit Breaker*

La afectación simultánea de los cinco canales en 2021 sugiere una falla en cascada (*cascading failure*), asociada a la ausencia o insuficiencia del patrón *Circuit Breaker* [17]. Este patrón aísla el fallo de un microservicio para impedir su propagación al resto del sistema.

7 Análisis Comparativo y Crítica

7.1 Fortalezas del sistema

- Cobertura nacional multicanal: digital, físico y corresponsal.
- Cumplimiento del marco regulatorio de la Superintendencia de Bancos.
- Arquitectura de microservicios con despliegues independientes [5].
- Existencia de data center alternativo como base de recuperación ante desastres.

7.2 Debilidades identificadas

- Transparencia de fallos insuficiente: los incidentes son visibles al usuario durante horas o días.
- Ausencia de *circuit breakers* efectivos entre microservicios.
- Falta de degradación gradual (*graceful degradation*) propuesta por Brewer [13] como imperativo de diseño en sistemas robustos.

- Reincidencia de fallos (2021, 2023, 2025) que indica problemas sistémicos no resueltos.

7.3 Comparación con sistemas de referencia

Amazon DynamoDB prioriza la disponibilidad con consistencia eventual (AP), lo que le permite absorber particiones sin interrupciones visibles para el usuario. Banco Pichincha, por su exigencia de consistencia fuerte en operaciones financieras, es inherentemente más vulnerable ante fallos, lo que hace más crítica la implementación de mecanismos robustos de recuperación [14, 15].

Google Spanner intenta superar la dicotomía CAP mediante sincronización global de tiempo (TrueTime API), una referencia inspiradora para el sector financiero ecuatoriano, aunque su escala de implementación excede la capacidad actual del mercado local.

8 Recomendaciones

1. **Implementar *Circuit Breaker* y *Bulkhead*:** aislar los fallos entre micro-servicios para prevenir propagación en cascada [17]. De haber existido en 2021, el impacto habría quedado circunscrito a un solo canal.
2. **Adoptar degradación gradual:** ante fallos parciales, mantener funciones críticas (consulta de saldo, transferencias de emergencia) y suspender funciones secundarias (historial extendido, configuración de alertas) [13].
3. **Consistencia eventual selectiva:** para consultas e informes, migrar a un modelo AP que priorice disponibilidad sin comprometer la integridad de operaciones críticas [14].
4. **Aislamiento total del data center alternativo:** garantizar que no comparta ningún componente de red o software con el data center principal, eliminando el punto único de fallo evidenciado en 2021 [10].
5. **SLA de *five nines* con monitorización continua:** implementar alertas automáticas y reportes trimestrales a la Superintendencia, alineados con la Supervisión Basada en Riesgos vigente desde 2019 [1].

9 Conclusiones

El sistema bancario digital de Banco Pichincha es un caso de estudio privilegiado para la asignatura de Aplicaciones Distribuidas: combina escala real, documentación

oficial del regulador ecuatoriano e incidentes verificables que permiten contrastar la teoría con la práctica.

El análisis evidenció que el sistema implementa correctamente las transparencias de acceso, ubicación, concurrencia y escalado bajo condiciones normales, pero presenta deficiencias críticas en **replicación** y **fallos** ante escenarios adversos. El modelo CAP [14] muestra que la estrategia híbrida adoptada es técnicamente correcta, pero su implementación no alcanza los estándares de resiliencia de la industria financiera global, como lo confirma la reincidencia de fallos entre 2021 y 2025.

La ausencia de mecanismos de degradación gradual y *circuit breaking* permitió que fallos localizados se propagaran hasta comprometer todos los canales simultáneamente [7, 11]. Este caso demuestra que las transparencias de distribución y el teorema CAP no son abstracciones académicas, sino imperativos de diseño con consecuencias directas sobre los derechos de millones de ciudadanos ecuatorianos.

Referencias

- [1] Superintendencia de Bancos del Ecuador, “Acciones de la Superintendencia de Bancos frente a Ciberataque de entidad controlada,” Comunicado oficial, Oct. 2021, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/acciones-de-la-super-de-bancos-frente-a-ciberataque-de-entidad-controlada/>
- [2] G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, and G. Blair, *Distributed Systems: Concepts and Design*, 5th ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2011.
- [3] Banco Pichincha C.A., “Transparencia Institucional — Información Financiera,” Portal oficial, 2025, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.pichincha.com/transparencia>
- [4] Superintendencia de Bancos del Ecuador, “Sistema Financiero Estable y Seguro: Medidas Firmes ante Situación en Banco Pichincha,” Comunicado oficial, Aug. 2025, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/sistema-financiero-estable-y-seguro-medidas-firmes-ante-situacion-en-banco-pichincha/>
- [5] A. Poniszewska-Maranda, P. Vesely, O. Urikova, and I. Ivanochko, “Building microservices architecture for smart banking,” in *Proc. 11th Int. Conf. Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2019)*, ser. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1035. Cham, Switzerland: Springer, 2020, pp. 514–525, dOI: [10.1007/978-3-030-29035-1_52](https://doi.org/10.1007/978-3-030-29035-1_52).
- [6] D. G. Gil and R. A. Diaz-Heredero, “A microservices experience in the banking industry,” in *Proc. 12th Eur. Conf. Software Architecture: Companion Proc. (ECSA 2018)*. New York, NY, USA: ACM, 2018, pp. 1–2, dOI: [10.1145/3241403.3241418](https://doi.org/10.1145/3241403.3241418).
- [7] Superintendencia de Bancos del Ecuador, “Intermitencias en Canales de Atención del Banco Pichincha C.A.” Comunicado oficial, Oct. 2021, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/intermitencias-en-canales-de-atencion-del-banco-pichincha-c-a/>
- [8] El Universo, “Banco Pichincha pide disculpas a usuarios de canales electrónicos por fallos que ya duran 72 horas,” Periódico digital, Oct. 2021, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/fallas-en-canales-electronicos-denuncian-decenas-de-usuarios-de-banco-pichincha-nota/>

- [9] A. A. Darem, A. A. Alhashmi, T. M. Alkhaldi, A. M. Alashjaee, S. M. Alana-zi, and S. A. Ebad, “Cyber threats classifications and countermeasures in banking and financial sector,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 125 138–125 158, 2023, doi: [10.1109/ACCESS.2023.3327016](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3327016) [IEEE Xplore].
- [10] Kirti, P. S. Rana, and A. Sharma, “Fault-tolerance approaches for distributed and cloud computing environments: A systematic review, taxonomy and future directions,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 2024, doi: [10.1002/cpe.8081](https://doi.org/10.1002/cpe.8081) [Wiley / Scopus].
- [11] Defensoría del Pueblo del Ecuador, “Pronunciamiento frente a la Falla de Servicios Electrónicos del Banco Pichincha,” Comunicado oficial, Oct. 2021, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.dpe.gob.ec/pronunciamiento-de-la-defensoria-del-pueblo-frente-a-la-falla-de-servicios-electronicos-del-banco-pichincha>
- [12] Ecuavisa, “Superintendencia de Bancos pidió informes a entidades financieras por fallas en servicios digitales,” Canal de televisión / medio digital, Jul. 2025, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/superintendencia-bancos-informes-fallas-servicios-digitales-CF9601114>
- [13] E. A. Brewer, “Towards robust distributed systems,” in *Proc. 19th Annu. ACM Symp. Principles of Distributed Computing (PODC)*. Portland, OR, USA: ACM, 2000, p. 7, doi: [10.1145/343477.343502](https://doi.org/10.1145/343477.343502).
- [14] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, Jun. 2002, doi: [10.1145/564585.564601](https://doi.org/10.1145/564585.564601).
- [15] C. Okafor, A. Adeyemi, and I. Nwosu, “Microservices architecture in financial services: Enabling real-time transaction processing and enhanced scalability,” *Eur. J. Computer Science and Information Technology*, vol. 13, no. 3, 2025, doi: [10.37745/ejcsit.2013](https://doi.org/10.37745/ejcsit.2013).
- [16] El Universo, “Se inicia proceso administrativo sancionatorio por incidentes tecnológicos de Banco Pichincha,” Periódico digital, Aug. 2025, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/banco-pichincha-superintendencia-de-bancos-sancion-app-incidentes-tecnologicos-ecuador-nota>
- [17] S. Arjun and K. Priya, “Design patterns for scalable microservices in banking and insurance systems,” *Int. J. Emerging Research in Engineering and Technology (IJERET)*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: [10.63282/3050-922X/IJERET-V2I1P103](https://doi.org/10.63282/3050-922X/IJERET-V2I1P103).

- [18] A. Ledmi, H. Bendjenna, and S. M. Hemam, “Fault tolerance in distributed systems: A survey,” in *Proc. 3rd Int. Conf. Pattern Analysis and Intelligent Systems (PAIS 2018)*. IEEE, 2018, pp. 1–5, dOI: [10.1109/PAIS.2018.8598484](https://doi.org/10.1109/PAIS.2018.8598484) [IEEE Xplore].
- [19] Ecuador Chequea, “La aplicación móvil del Banco Pichincha presentó problemas de intermitencia,” Medio de verificación de datos, May 2023, consultado: 19-may-2025. [Online]. Available: <https://ecuadorchequea.com/la-aplicacion-movil-del-banco-pichincha-presento-problemas-de-intermitencia/>

Referencias Bibliográficas con DOI

A continuación se listan las fuentes académicas con DOI verificado de bases de datos reconocidas (IEEE Xplore, ACM Digital Library, Springer, Wiley), seguidas de las fuentes institucionales y periodísticas empleadas como evidencia del caso.

— Fuentes académicas con DOI (bases de datos indexadas) —

- [1] G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg y G. Blair, *Distributed Systems: Concepts and Design*, 5.^a ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2011. ISBN: 978-0-132-14301-1.
- [2] E. A. Brewer, “Towards Robust Distributed Systems,” en *Proc. 19th Annu. ACM Symp. Principles of Distributed Computing (PODC)*, Portland, OR, USA, 2000, p. 7.
DOI: [10.1145/343477.343502](https://doi.org/10.1145/343477.343502) [ACM Digital Library]
- [3] S. Gilbert y N. Lynch, “Brewer’s Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, n.º 2, pp. 51–59, jun. 2002.
DOI: [10.1145/564585.564601](https://doi.org/10.1145/564585.564601) [ACM Digital Library]
- [4] A. Poniszewska-Maranda, P. Vesely, O. Urikova e I. Ivanochko, “Building Microservices Architecture for Smart Banking,” en *Proc. 11th Int. Conf. Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2019)*, serie *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 1035, pp. 514–525. Cham, Switzerland: Springer, 2020.
DOI: [10.1007/978-3-030-29035-1_52](https://doi.org/10.1007/978-3-030-29035-1_52) [Springer]
- [5] D. G. Gil y R. A. Diaz-Heredero, “A Microservices Experience in the Banking Industry,” en *Proc. 12th Eur. Conf. Software Architecture: Companion Proc. (ECSA 2018)*, pp. 1–2. New York, NY: ACM, 2018.
DOI: [10.1145/3241403.3241418](https://doi.org/10.1145/3241403.3241418) [ACM Digital Library]
- [6] S. Arjun y K. Priya, “Design Patterns for Scalable Microservices in Banking and Insurance Systems,” *Int. J. Emerging Research in Engineering and Technology (IJE-RET)*, vol. 2, n.º 1, 2024. ISSN: 3050-922X.
DOI: [10.63282/3050-922X/IJERET-V2I1P103](https://doi.org/10.63282/3050-922X/IJERET-V2I1P103)
- [7] C. Okafor, A. Adeyemi e I. Nwosu, “Microservices Architecture in Financial Services: Enabling Real-Time Transaction Processing and Enhanced Scalability,” *Eur. J. Computer Science and Information Technology*, vol. 13, n.º 3, 2025. ISSN: 2054-0965.
DOI: [10.37745/ejcsit.2013](https://doi.org/10.37745/ejcsit.2013)

- [8] A. Ledmi, H. Bendjenna y S. M. Hemam, “Fault Tolerance in Distributed Systems: A Survey,” en *Proc. 3rd Int. Conf. Pattern Analysis and Intelligent Systems (PAIS 2018)*, pp. 1–5. IEEE, 2018.
DOI: [10.1109/PAIS.2018.8598484](https://doi.org/10.1109/PAIS.2018.8598484) [IEEE Xplore]
- [9] Kirti, P. S. Rana y A. Sharma, “Fault-Tolerance Approaches for Distributed and Cloud Computing Environments: A Systematic Review, Taxonomy and Future Directions,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*. Wiley, 2024.
DOI: [10.1002/cpe.8081](https://doi.org/10.1002/cpe.8081) [Wiley / Scopus]
- [10] A. A. Darem, A. A. Alhashmi, T. M. Alkhaldi, A. M. Alashjaee, S. M. Alanazi y S. A. Ebad, “Cyber Threats Classifications and Countermeasures in Banking and Financial Sector,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 125138–125158, 2023.
DOI: [10.1109/ACCESS.2023.3327016](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3327016) [IEEE Xplore]

— Fuentes institucionales y regulatorias (sin DOI) —

- [11] Superintendencia de Bancos del Ecuador, “Acciones de la Superintendencia de Bancos frente a Ciberataque de entidad controlada,” Comunicado oficial, oct. 2021. Disponible en: <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/acciones-de-la-super-de-bancos-frente-a-ciberataque-de-entidad-controlada>
- [12] Superintendencia de Bancos del Ecuador, “Intermitencias en Canales de Atención del Banco Pichincha C.A.,” Comunicado oficial, oct. 2021. Disponible en: <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/intermitencias-en-canales-de-atencion-del-banco-pichincha-ca>
- [13] Superintendencia de Bancos del Ecuador, “Sistema Financiero Estable y Seguro: Medidas Firmes ante Situación en Banco Pichincha,” Comunicado oficial, ago. 2025. Disponible en: <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/sistema-financiero-estable-y-seguro>
- [14] Defensoría del Pueblo del Ecuador, “Pronunciamiento frente a la Falla de Servicios Electrónicos del Banco Pichincha,” Comunicado oficial, oct. 2021. Disponible en: <https://www.dpe.gob.ec/pronunciamiento-de-la-defensoria-del-pueblo-frente-a-la-falla-de-servicios-electronicos-del-banco-pichincha>
- [15] Asamblea Nacional del Ecuador, “Comisión de Desarrollo Económico ejerce fiscalización por inhabilitación de servicios de institución financiera,” Noticia institucional, oct. 2021. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/75038-comision-de-desarrollo-economico-ejerce-fiscalizacion>
- [16] Banco Pichincha C.A., “Transparencia Institucional — Información Financiera,” Portal oficial, 2025. Disponible en: <https://www.pichincha.com/transparencia>

— Fuentes periodísticas (evidencia del caso) —

- [17] El Universo, “Banco Pichincha pide disculpas a usuarios de canales electrónicos por fallos que ya duran 72 horas,” oct. 2021. Disponible en: <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/fallas-en-canales-electronicos-denuncian-decenas-de-usuari>
- [18] El Universo, “Se inicia proceso administrativo sancionatorio por incidentes tecnológicos de Banco Pichincha,” ago. 2025. Disponible en: <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/banco-pichincha-superintendencia-de-bancos-sancion-app-inc>
- [19] Ecuador Chequea, “La aplicación móvil del Banco Pichincha presentó problemas de intermitencia,” may. 2023. Disponible en: <https://ecuadorchequea.com/la-aplicacion-movil>
- [20] Ecuavisa, “Superintendencia de Bancos pidió informes a entidades financieras por fallas en servicios digitales,” jul. 2025. Disponible en: <https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/superintendencia-bancos-informes-fallas-servicios-digitales-CF>