

Actividad en clase – S2 AppWeb – Darwin Arcalle

GA – Práctica en clase: Construcción guiada (live coding) de una página HTML5 semántica completa con formulario, atributos ARIA y elementos multimedia.
(Formativa)

<!DOCTYPE html>

<!--

=====

PLANTILLA MÍNIMA HTML5 — Aplicaciones Web UTEQ — Semana 02

=====

Archivo: 01_plantilla_minima.html

Propósito: Estructura mínima que debe tener TODO documento HTML5

antes de añadir cualquier contenido. Este es el punto

de partida obligatorio para cualquier página nueva.

Autor: Cátedra Aplicaciones Web - UTEQ

Licencia: Uso académico

=====

CINCO LÍNEAS NO NEGOCIABLES (memorízalas):

1) <!DOCTYPE html>

Debe ser SIEMPRE la primera línea, sin espacios antes.

Le dice al navegador: "renderiza en modo estándar HTML5".

Si la omites, el navegador entra en "quirks mode" y tu CSS

se comporta de forma impredecible.

2) <html lang="es">

El atributo lang es CRÍTICO para accesibilidad:

- Los lectores de pantalla cambian de pronunciación.
- Google muestra resultados según el idioma.
- El corrector ortográfico del navegador funciona.

Usa "es" para español, "es-EC" si quieres ser específico,
"en" para inglés, "pt-BR" para portugués brasileño, etc.

3) <meta charset="UTF-8">

Debe ir entre los PRIMEROS 1024 bytes del documento.

Sin esto: tildes y eñes aparecen como caracteres extraños

(mojibake): "Quevedo" → "QuÃ©vedo".

4) <meta name="viewport" ...>

Sin esta línea, tu página NO es responsive en móviles.

Los móviles renderizan a 980px virtuales y hacen zoom-out.

Con esto, respetan el ancho real del dispositivo.

5) <title>

Aparece en la pestaña del navegador, en los marcadores,

en los resultados de Google y es lo PRIMERO que lee un

lector de pantalla. Debe ser descriptivo, no "Documento"

ni "Página sin título".

=====

-->

<html lang="es-EC">

<head>

<!-- Codificación de caracteres: PRIMERA línea dentro de <head> -->

<meta charset="UTF-8">

<!-- Viewport: imprescindible para diseño responsive -->

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<!-- Compatibilidad con navegadores legacy (opcional pero recomendado) -->

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<!-- Descripción para motores de búsqueda (SEO) -->

<meta name="description" content="Plantilla mínima HTML5 — Curso Aplicaciones Web UTEQ 2026">

<!-- Autor y palabras clave (opcional) -->

<meta name="author" content="Darwin A. - Estudiante UTEQ">

<meta name="keywords" content="HTML5, semántica, UTEQ, aplicaciones web">

<!-- Título visible en la pestaña del navegador -->

<title>Mi Primera Página HTML5 | UTEQ</title>

<!-- Hoja de estilos externa (la añadiremos en la semana 03) -->

<!-- <link rel="stylesheet" href="estilos.css"> -->

<!-- Favicon: ícono de la pestaña -->

<!-- <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png"> -->

</head>

<body>

<!--

A partir de aquí va TODO el contenido visible.

En la sección siguiente añadiremos elementos semánticos.

-->

<h1>¡Hola, mundo HTML5!</h1>

<p>

Este es mi primer documento HTML5 válido. Cumple con todas

las reglas mínimas del W3C y será renderizado correctamente por cualquier navegador moderno.

</p>

<form action="#" method="post">

<fieldset>

<legend>Datos del Estudiante</legend>

<!-- Cédula -->

<label for="cedula">Cédula:</label>

<input

type="text"

id="cedula"

name="cedula"

placeholder="1234567890"

pattern="[0-9]{10}"

required

>

<small>Debe contener exactamente 10 números.</small>

<!-- Email -->

<label for="email">Correo Electrónico:</label>

<input

type="email"

id="email"

```
name="email"
placeholder="ejemplo@correo.com"
required
>
```

```
<br><br>
```

```
<!-- Fecha -->
```

```
<label for="fecha">Fecha de Nacimiento:</label>
```

```
<input
  type="date"
  id="fecha"
  name="fecha"
  min="2000-01-01"
  max="2026-12-31"
  required
>
```

```
<br><br>
```

```
<!-- Promedio -->
```

```
<label for="promedio">Promedio:</label>
```

```
<input
  type="number"
  id="promedio"
  name="promedio"
  min="0"
  max="10"
```

```
        step="0.01"
        placeholder="0.00"
        required
    >

    <br><br>

    <!-- Botón -->
    <button type="submit">Enviar</button>

</fieldset>

</form>

<!-- Script al final del body para no bloquear la renderización -->
<!-- <script src="app.js" defer></script> -->
<script>

    const cedula = document.getElementById("cedula");
    cedula.addEventListener("input", function () {

        // Elimina todo lo que no sea número
        this.value = this.value.replace(/\D/g, "");

        // Limita a 10 dígitos
        this.value = this.value.slice(0, 10);
    });
</script>
</body>
</html>
```