

Laboratorio HTML5 Semántico

Formulario de Inscripción UTEQ · Aplicaciones Web 2026

Estudiante	Moisés Antonio Panamá Murillo
Materia	Aplicaciones Web – SOFT-R – A – 5to Nivel
Corte	Corte 1 · GA – Práctica en clase
Actividad	Construcción guiada (live coding) de página HTML5 semántica completa
Año	2026

01 ACTIVIDAD PRÁCTICA EN CLASE

Actividad práctica en clase

Laboratorio: formulario de inscripción UTEQ paso a paso (60 minutos)

1

Setup

10 min

Crear proyecto appweb-formularios en IntelliJ. Archivo registro.html con la plantilla mínima de HTML5.

2

Estructura

15 min

Construir el `<form>` con `<fieldset>` y `<legend>`. Cuatro inputs: cédula, email, fecha, promedio.

3

Validación

15 min

Agregar pattern, min, max, step, required. Probar enviando el formulario vacío.

4

Móvil

10 min

Abrir DevTools, modo dispositivo móvil. Tocar cada campo y verificar el teclado virtual.

5

Validar

10 min

Subir a validator.w3.org/nu/. Cero errores. Auditar con axe DevTools.

02 PLANTILLA DE REFERENCIA — ANATOMÍA DE UN LAYOUT HTML5 SEMÁNTICO

El formulario fue desarrollado tomando como base esta plantilla semántica de referencia. Cada bloque corresponde a una etiqueta del estándar W3C.

CABECERA

CONTENIDO

Anatomía de un layout HTML5 semántico

Cada bloque corresponde a una etiqueta del estándar W3C



Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.5.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by text input ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario de Inscripción - UTEQ</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Merriweather:wght@400;700&family=Source+Sans+3:wght@400;500;600&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>
    /* — Variables de diseño ————— */
    :root {
      --verde-oscuro: #2e7d32;
      --verde-medio: #4caf50;
```

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Used the HTML parser.

Total execution time 11 milliseconds.

04 CÓDIGO FUENTE — REGISTRO.HTML

registro.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario de Inscripción - UTEQ</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Merriweather:wght@400;700&family=Source+Sans+3:wght@400;500;600&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>
    /* — Variables de diseño ————— */
    :root {
      --verde-oscuro: #2e7d32;
      --verde-medio: #4caf50;
      --verde-claro: #aed581;
      --verde-nav: #8bc34a;
      --amarillo-art: #fff8e1;
      --amarillo-sec: #fff3cd;
      --rosa-aside: #fce4ec;
      --rosa-borde: #f48fb1;
      --blanco: #ffffff;
      --gris-claro: #f5f7f2;
      --gris-borde: #c8d5c8;
      --negro-footer: #1b2e1c;
      --texto-dark: #1a2e1a;
      --texto-med: #3d5c3d;
      --radio: 10px;
      --sombra: 0 4px 18px rgba(46,125,50,.12);
      --font-display: 'Merriweather', Georgia, serif;
      --font-body: 'Source Sans 3', Helvetica, sans-serif;
    }

    /* — Reset & base ————— */
    *, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

    body {
```

```

    font-family: var(--font-body), sans-serif;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.65;
    background-color: var(--gris-claro);
    color: var(--texto-dark);
    padding: 24px 20px 32px;
    min-height: 100vh;
    min-width: 348px;
}

/* — Header — */
header {
    background: linear-gradient(135deg, #1b5e20 0%, var(--verde-oscuro) 60%, #388e3c
100%);
    color: var(--blanco);
    text-align: center;
    padding: 28px 20px 22px;
    border-radius: var(--radio);
    margin-bottom: 10px;
    box-shadow: var(--sombra);
    position: relative;
    overflow: hidden;
}

header::before {
    content: '';
    position: absolute;
    inset: 0;
    background: repeating-linear-gradient(
        45deg,
        transparent,
        transparent 18px,
        rgba(255,255,255,.03) 18px,
        rgba(255,255,255,.03) 36px
    );
}

header h1 {
    font-family: var(--font-display), serif;
    font-size: clamp(1.3rem, 3vw, 1.85rem);
    letter-spacing: 1px;
    position: relative;
}

header p {
    font-size: .9rem;
    opacity: .82;
    margin-top: 5px;
    font-style: italic;
    position: relative;
}

/* — Nav — */
nav {
    background-color: var(--verde-nav);
    text-align: center;
    padding: 13px 20px;
    border-radius: var(--radio);
    margin-bottom: 18px;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(76,175,80,.2);
}

nav a {
    display: inline-block;
    color: var(--blanco);
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    font-size: .95rem;
    margin: 0 14px;
    padding: 4px 0;

```

```

    letter-spacing: 0;
    border-bottom: 2px solid transparent;
    transition: border-color .2s, opacity .2s;
}

nav a:hover, nav a:focus {
    border-bottom-color: var(--blanco);
    opacity: .88;
    outline: none;
}

/* — Main layout ————— */
main {
    display: flex;
    gap: 18px;
    align-items: flex-start;
    border: 2px dashed var(--gris-borde);
    border-radius: var(--radio);
    padding: 18px;
    background-color: rgba(255,255,255,.45);
}

/* — Article ————— */
article {
    flex: 3;
    background-color: var(--amarillo-art);
    padding: 22px;
    border-radius: var(--radio);
    border: 2px solid #e6d8a0;
    box-shadow: var(--sombra);
}

article h2 {
    font-family: var(--font-display), serif;
    font-size: 1.18rem;
    color: var(--verde-oscuro);
    margin-bottom: 16px;
    padding-bottom: 8px;
    border-bottom: 2px solid var(--verde-claro);
}

/* — Section (dentro de article) ————— */
section {
    background-color: var(--amarillo-sec);
    padding: 20px 22px 22px;
    border-radius: var(--radio);
    margin-top: 14px;
    border: 2px solid #e0c96e;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,.05);
}

/* — Fieldset / Legend ————— */
fieldset {
    border: 2px solid var(--verde-claro);
    border-radius: 8px;
    padding: 18px 20px 20px;
    background-color: var(--blanco);
}

legend {
    font-family: var(--font-display), serif;
    font-size: .9rem;
    font-weight: 700;
    color: var(--verde-oscuro);
    padding: 0 10px;
    letter-spacing: 0;
}

/* — Labels ————— */
label {

```

```

display: block;
font-weight: 600;
font-size: .88rem;
color: var(--texto-med);
margin-bottom: 4px;
margin-top: 14px;
}

label:first-of-type { margin-top: 0; }

label[data-required]::after {
  content: ' *';
  color: #c62828;
}

/* — Inputs ————— */
input {
  display: block;
  width: 100%;
  padding: 10px 13px;
  font-family: var(--font-body), sans-serif;
  font-size: .95rem;
  color: var(--texto-dark);
  background-color: #fafff8;
  border: 2px solid var(--gris-borde);
  border-radius: 6px;
  transition: border-color .2s, box-shadow .2s;
  outline: none;
}

input:focus {
  border-color: var(--verde-medio);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(76,175,80,.18);
}

input:invalid:not(:placeholder-shown) {
  border-color: #e53935;
  background-color: #fff5f5;
}

input:valid:not(:placeholder-shown) {
  border-color: var(--verde-medio);
}

.field-hint {
  font-size: .78rem;
  color: #6d8c6d;
  margin-top: 3px;
}

/* — Boton enviar ————— */
button[type="submit"] {
  display: block;
  width: 100%;
  margin-top: 22px;
  padding: 12px 20px;
  font-family: var(--font-body), sans-serif;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 1px;
  text-transform: uppercase;
  background: linear-gradient(135deg, var(--verde-oscuro), var(--verde-medio));
  color: var(--blanco);
  border: none;
  border-radius: 7px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 3px 10px rgba(46,125,50,.35);
  transition: transform .15s, box-shadow .15s, filter .15s;
}

```

```
button[type="submit"]:hover,
button[type="submit"]:focus {
  filter: brightness(1.08);
  box-shadow: 0 5px 16px rgba(46,125,50,.4);
  transform: translateY(-1px);
  outline: none;
}

button[type="submit"]:active { transform: translateY(0); }

/* — Aside ————— */
aside {
  flex: 1;
  background-color: var(--rosa-aside);
  padding: 20px;
  border-radius: var(--radio);
  border: 2px solid var(--rosa-borde);
  box-shadow: var(--sombra);
  min-width: 200px;
}

aside h3 {
  font-family: var(--font-display), serif;
  font-size: 1rem;
  color: #880e4f;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 6px;
  border-bottom: 2px solid var(--rosa-borde);
}

aside p {
  font-size: .88rem;
  color: #5c2035;
  margin-bottom: 12px;
}

aside ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
}

aside ul li {
  font-size: .86rem;
  color: #5c2035;
  padding: 6px 8px;
  margin-bottom: 6px;
  background-color: rgba(255,255,255,.55);
  border-left: 3px solid var(--rosa-borde);
  border-radius: 4px;
}

aside ul li::before {
  content: '✓ ';
  color: var(--verde-oscuro);
  font-weight: 700;
}

aside .aside-note {
  font-size: .76rem;
  font-style: italic;
  color: #8d4a5f;
  margin-top: 14px;
  padding: 8px 10px;
  background: rgba(255,255,255,.4);
  border-radius: 6px;
}

/* — Footer ————— */
footer {
  background-color: var(--negro-footer);
```

```

    color: rgba(255,255,255,.82);
    text-align: center;
    padding: 18px 20px;
    border-radius: var(--radio);
    margin-top: 18px;
    font-size: .88rem;
    letter-spacing: 0;
}

footer strong { color: var(--verde-claro); }

/* — Responsive — */
@media (max-width: 640px) {
    body { padding: 12px 10px 20px; }

    nav a { margin: 0 8px; font-size: .88rem; }

    main {
        flex-direction: column;
        align-items: stretch;
    }

    article,
    aside {
        width: 100%;
        min-width: 0;
        flex: none;
    }
}
</style>
</head>

<body>

<!-- ===== CABECERA ===== -->
<header>
    <h1>Formulario de Inscripción UTEQ</h1>
    <p>Laboratorio HTML5 Semántico · Aplicaciones Web 2026</p>
</header>

<!-- ===== NAVEGACIÓN ===== -->
<nav aria-label="Navegación principal">
    <a href="#" aria-current="page">Inicio</a>
    <a href="#">Registro</a>
    <a href="#">Contacto</a>
</nav>

<!-- ===== CONTENIDO PRINCIPAL ===== -->
<main id="contenido-principal">

    <!-- Article: bloque autocontenido ----- -->
    <article aria-labelledby="titulo-registro">

        <h2 id="titulo-registro">Registro de Estudiante</h2>

        <section aria-label="Formulario de datos personales">

            <form
                action="#"
                method="post"
                novalidate
                aria-label="Formulario de inscripción UTEQ"
            >

                <fieldset>
                    <legend>Datos Personales</legend>

                    <!-- Cedula -->
                    <label for="cedula" data-required>Cédula de identidad</label>
                    <input

```



```

        type="text"
        id="cedula"
        name="cedula"
        required
        pattern="[0-9]{10}"
        placeholder="1234567890"
        maxlength="10"
        inputmode="numeric"
        autocomplete="off"
        aria-describedby="cedula-hint"
    >
    <p class="field-hint" id="cedula-hint">Ingresa exactamente 10 dígitos
numéricos.</p>

    <!-- Correo -->
    <label for="email" data-required>Correo electrónico</label>
    <input
        type="email"
        id="email"
        name="email"
        required
        placeholder="usuario@uteq.edu.ec"
        autocomplete="email"
        aria-describedby="email-hint"
    >
    <p class="field-hint" id="email-hint">Preferiblemente usa tu correo
institucional @uteq.edu.ec.</p>

    <!-- Fecha de nacimiento -->
    <label for="fecha" data-required>Fecha de nacimiento</label>
    <input
        type="date"
        id="fecha"
        name="fecha"
        required
        min="1970-01-01"
        max="2010-12-31"
        aria-describedby="fecha-hint"
    >
    <p class="field-hint" id="fecha-hint">Selecciona tu fecha de nacimiento.</p>

    <!-- Promedio -->
    <label for="promedio" data-required>Promedio académico</label>
    <input
        type="number"
        id="promedio"
        name="promedio"
        required
        min="0"
        max="10"
        step="0.01"
        placeholder="0.00"
        inputmode="decimal"
        aria-describedby="promedio-hint"
    >
    <p class="field-hint" id="promedio-hint">Valor entre 0.00 y 10.00 con hasta 2
decimales.</p>

    <button type="submit" aria-label="Enviar formulario de inscripción">
        Enviar inscripción
    </button>

</fieldset>

</form>

</section><!-- /section -->

</article><!-- /article -->

```

```
<!-- Aside: informacion complementaria ----- -->
<aside aria-label="Requisitos del formulario">
  <h3>i Información</h3>
  <p>Completa todos los campos marcados con <strong>*</strong> antes de enviar.</p>

  <ul>
    <li>Cédula válida de 10 dígitos</li>
    <li>Correo institucional UTEQ</li>
    <li>Fecha de nacimiento real</li>
    <li>Promedio entre 0.00 y 10.00</li>
  </ul>

  <p class="aside-note">
    Si el formulario muestra errores, revisa cada campo y corrígelo antes de reenviar.
  </p>
</aside><!-- /aside -->

</main><!-- /main -->

<!-- ===== PIE DE PAGINA ===== -->
<footer>
  <p><strong>UTEQ</strong> · Aplicaciones Web 2026 · Laboratorio HTML5 Semántico</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Formulario de Inscripción UTEQ

Laboratorio HTML5 Semántico · Aplicaciones Web 2026

[Inicio](#) [Registro](#) [Contacto](#)

Registro de Estudiante

Datos Personales

Cédula de identidad *

1234567890

Ingresa exactamente 10 dígitos numéricos.

Correo electrónico *

usuario@uteq.edu.ec

Preferiblemente usa tu correo institucional @uteq.edu.ec.

Fecha de nacimiento *

dd/mm/aaaa



Selecciona tu fecha de nacimiento.

Promedio académico *

0.00

Valor entre 0.00 y 10.00 con hasta 2 decimales.

ENVIAR INSCRIPCIÓN

¡ Información

Completa todos los campos marcados con * antes de enviar.

✓ Cédula válida de 10 dígitos

✓ Correo institucional UTEQ

✓ Fecha de nacimiento real

✓ Promedio entre 0.00 y 10.00

Si el formulario muestra errores, revisa cada campo y corrígelo antes de reenviar.