

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura                          | Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Docente                             | Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resultados de aprendizaje evaluados | RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.<br>RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia. |
| Ponderación por unidad              | Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modalidad / tiempo                  | Individual • Presencial • 120 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puntaje total                       | 10,0 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Período                             | 2026-2027 PPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referentes                          | ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Apellidos y Nombres |  |
| Cédula / ID         |  |
| Paralelo / Fecha    |  |

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

| Tarea | Objetivo específico de la asignatura al que tributa                                                                   | RA  | Unidad   | Nivel de Bloom        | Puntos |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|--------|
| T1    | OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.    | RA1 | Unidad 1 | Comprender → Analizar | 1,5    |
| T2    | OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.       | RA1 | Unidad 1 | Analizar → Evaluar    | 1,5    |
| T3    | OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.   | RA2 | Unidad 2 | Aplicar → Crear       | 2,0    |
| T4    | OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.                 | RA2 | Unidad 2 | Analizar → Evaluar    | 2,0    |
| T5    | OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.                  | RA2 | Unidad 2 | Crear                 | 2,0    |
| T6    | OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad. | RA2 | Unidad 2 | Aplicar               | 1,0    |
| Total |                                                                                                                       |     |          |                       | 10,0   |

## 2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

**Condiciones de admisión (gatekeeper)      verificación previa a la calificación**

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

### 3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

#### Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

#### Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

| ID   | Enunciado preliminar                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.           |
| R-02 | El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.       |
| R-03 | El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.                         |
| R-04 | El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad. |
| R-05 | El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.       |
| R-06 | El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.             |
| R-07 | El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.                               |
| R-08 | El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.                                 |

## 4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

### T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

**Es sistema de información:** "Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura".

**Es sistema adaptativo:** "el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón...", "muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar".

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al conéxio y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

**-1. El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón.**

**-1 Porque está planeado solo capturar el peso automáticamente.**

**-2 El usuario podrá personalizar los colores y el tema.**

**-2 Porque la personalización de la aplicación móvil ya tendrá definida las paletas de colores y temas que se podrán seleccionar.**

**Frontera:** Interfaz sencilla y simple, porque, no requiere mucha información en estos dos casos debido que solo se realizará 1 acción en ambas.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

**El Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA) está diseñado con el objetivo de facilitar y mejorar la eficiencia del trabajo y producción centralizando las necesidades en un sistema destinado a nuevo software garantizando la protección de datos personales de los asociados.**

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

**1º P1, es la más importante ya que es donde se da a conocer todas las funcionalidades principales que debe cumplir el sistema y además que se va a evaluar las funcionalidades de este.**

**2º D2, Aquí se prioriza la eficiencia y eficaz del software ya que es una de las necesidades de mayor prioridad que se debe cumplir, como lo indica, "Mi registro tiene que ser rápido. En temporadas altas llegan camiones en filas y no puedo demorarme..." y por esto es importante cubrir esta necesidad.**

**3º D6, En esta parte nos dice "respetar las normativas locales de protección de datos personales de los asociados", también es fundamental respetar las normas para garantizar mayor seguridad al sistema y generar más confianza a los asociados para tener más negocio y ser recomendado por los demás.**

## T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

| Declaración | RF (Requisito Funcional)                                                                 | RNF (Requisito No Funcional)                                                                         | Restricción                                                                            | Requisito de Proceso Vs Requisito de Prod.                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D1</b>   | El sistema registra el ingreso de cada lote con peso bruto, tara, producto, fecha y hora | El sistema debe cumplir con validaciones de ingreso de datos, separando los productos por categorías | No cualquier usuario puede intervenir en este proceso                                  | El sistema debe registrar cada lote de manera adecuada en el momento de guardar, el sistema debe ser fácil de manejar para mejorar la eficiencia de cada lote                     |
| <b>D6</b>   | El sistema se integrará con las computadoras del galpón                                  | El sistema debe respetar la normativa local de protección de datos                                   | Toda información debe ser encriptada para garantizar la protección de datos personales | El sistema recopila la información y la encripta dentro de la base de datos para tener seguridad. El usuario que está registrado tiene la garantía de que sus datos están a salvo |

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

**El modelo más adecuado para el SICAA es el Iterativo.**

- 1.- El sistema debe ser entregado cada dos semanas con avances funcionales.**
- 2.- El sistema debe ser adaptado a entorno móvil con la particularidad de que debe ser fácil de usar para los trabajadores.**
- 3.- El sistema debe ser confiable y seguro para que nadie que no esté autorizado pueda ver ni cambiar los valores.**

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

**Actores del proceso de requisitos del proyecto: Gerente, entrevistador y stakeholders. Señalan que el sistema debe funcionar sobre las computadoras del galpón y menciona que se debe seguir la normativa de protección de datos, R-06, menciona que el sistema se integra con la báscula del galpón. Se realiza un software embebido adaptado para la báscula y esa información se deriva a las computadoras del galpón**

para continuar con el proceso del trabajo.

## 5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

### T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

- T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.
- T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y orientelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

**Buenos/as Días, Tardes o Noches, soy [nombre del entrevistador] tengo el fin de realizar una entrevista para.**

- T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

### T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

- T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.
- T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.



- T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

## TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

- T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.
- T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).
- T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.
- T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

## T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

- T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («fácil de usar» y «señal mala») y D4 («confiables» y «segura») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

## 6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

| Tarea | Capacidad evaluada                                                                                                 | Indicadores de logro                                                                                                                                                                                                                                                  | Peso |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| T1    | Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.               | Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.                                                             | 1,5  |
| T2    | Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR. | Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1; recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.                                           | 1,5  |
| T3    | Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.                             | Matriz fuente→técnica con $\geq 4$ fuentes y $\geq 3$ técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.               | 2,0  |
| T4    | Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.                                     | MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-01, R-05 y R-07; conflicto D2/D5 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.                                                                   | 2,0  |
| T5    | Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.                      | Descomposición AND/OR con $\geq 2$ niveles y $\geq 5$ submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables. | 2,0  |
| T6    | Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.                                                                  | $\geq 4$ NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.                                                                                                              | 1,0  |
| Total |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,0 |

## 7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 %    Satisfactorio (N3) = 75 %    En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 %    No respondida = 0 %.

Fórmula. 
$$\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i, \text{ con Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ y } \sum \text{Peso}_i = 10,0.$$

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

| Tarea (peso)                                          | N4 Excelente (100%)                                                                                                                                                                                                                                                          | N3 Satisfactorio (75%)                                                                                                                                                               | N2 En desarrollo (50%)                                                                                                                                      | N1 Insuficiente (25%)                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1. Sistema, contexto y visión (1,5 U1)               | Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.                                                  | Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.                                      | Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.           | Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.                   |
| T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 U1) | Clasificación completa de D1-D6 que distingue el requisito de proceso (D1); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.                                                             | Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor. | Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta. | Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.         |
| T3. Planificación de la elicitación (2,0 U2)          | Matriz con $\geq 4$ fuentes y $\geq 3$ técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.                 | Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.     | Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.                | Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.                   |
| T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 U2)     | MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde el productor; conflicto D2/D5 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.                                                      | MoSCoW completo con 1-2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.                          | MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).  | Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución. |
| T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 U2)         | AND/OR con $\geq 2$ niveles y $\geq 5$ submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, $\geq 6$ pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios verificables. | Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).                                           | Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.          | Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.                       |
| T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 U2)        | $\geq 4$ NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.                                                                                                                            | NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.                                                                                               | NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.                                                 | Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.                          |

## 8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

| Tarea | Descripción                                    | Unidad | Peso | Nivel (0-4) | Aporte (Nivel/4 × Peso) |
|-------|------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------------------|
| T1    | Sistema, contexto y visión                     | U1     | 1,5  |             |                         |
| T2    | Tipos de requisitos, proceso y framework de IR | U1     | 1,5  |             |                         |
| T3    | Planificación de la elicitación                | U2     | 2,0  |             |                         |
| T4    | Análisis, priorización y negociación           | U2     | 2,0  |             |                         |
| T5    | Metas, escenarios y casos de uso               | U2     | 2,0  |             |                         |
| T6    | NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)              | U2     | 1,0  |             |                         |
| Total |                                                |        | 10,0 |             |                         |

Subtotales de control: Unídad 1 — T1 + T2 (máz. 3,0) · Unídad 2 — T3 + T4 + T5 + T6 (máz. 7,0).

## 9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SICAA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- Cuantificación: todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- Extensión: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

## 10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

| Banda (nota /10) | Interpretación                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0 - 10,0       | Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.                                    |
| 7,0 - 8,9        | Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.                                                                           |
| 5,0 - 6,9        | Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC. |
| < 5,0            | Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.                                                                    |

| Observaciones / retroalimentación |
|-----------------------------------|
|                                   |

---

Nota final (sobre 10,0)

---

Firma del docente

---

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026-2027 PPA.



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Estudiante            | VACA ROMERO DAVID OCTAVIO         |
| Comenzado el          | Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32 |
| Intento               | 1 / 1                             |
| Estado                | Finalizado                        |
| Finalizado en         | Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:42 |
| Tiempo empleado       | 0:10:00                           |
| Calificación obtenida | 4.93 / 20.00                      |
| Calificación final    | 2.47 / 10.00                      |

PREGUNTA

1

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE ELICITACIÓN con la SITUACIÓN en la que resulta más adecuada aplicarla.

Relacione la opción correcta:

Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana.

Observación / Etnografía



Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual.

Cuestionario



El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas.

Focus Group



El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina.

Prototipado



La respuesta correcta es: El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina. → Observación / etnografía , Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual. → Cuestionario , El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas. → Focus group , Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana. → Prototipado

PREGUNTA

2

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al BRAINSTORMING como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☐ a. Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores.
- ☐ b. Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes.
- ☒ c. Es una técnica individual que el analista aplica revisando documentos del dominio para generar preguntas de entrevista. ✖
- ☒ d. Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión. ✔

La respuesta correcta es: Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión., Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes., Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores.

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

En la descomposición de metas, respecto a la DESCOMPOSICIÓN AND, seleccione la afirmación correcta:

**Seleccione una alternativa:**

- ☒ a. Establece que una meta contribuye positiva o negativamente, en cierto grado, a la satisfacción de otra meta del modelo. ✖
- ☐ b. Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.
- ☐ c. Establece que una meta entra en conflicto con otra, de modo que la satisfacción de una impide la satisfacción de la otra.
- ☐ d. Establece que la meta padre queda satisfecha cuando se satisface al menos una de sus submetas, que representan alternativas de realización.

La respuesta correcta es: Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.

PREGUNTA

**4**

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a los ESTÁNDARES como FUENTE DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que los caracteriza correctamente:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Aportan requisitos contenidos en manuales, reglas de negocio, descripciones de procesos y demás documentación existente de la organización.
- ☐ b. Aportan requisitos derivados de la funcionalidad, las limitaciones y las lecciones de sistemas predecesores o legados que serán reemplazados.
- ☒ c. Aportan requisitos a partir de las necesidades, expectativas y conocimiento del dominio de las personas e instituciones interesadas en el sistema. ✖
- ☐ d. Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

La respuesta correcta es: Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

PREGUNTA

**5**

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TIPO DE ARTEFACTO DE METAS Y ESCENARIOS con su DESCRIPCIÓN CORRECTA.

**Relacione la opción correcta:**

Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto.



Message Sequence Chart (Msc)



Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable.

Meta (Goal)



Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables.

User Story



Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.

Caso De Uso



La respuesta correcta es: Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables. → User story , Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable. → Meta (goal) , Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto. → Message Sequence Chart (MSC) , Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. → Caso de uso

PREGUNTA

6

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la LECTURA BASADA EN PERSPECTIVAS, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Convoca a un grupo de stakeholders moderado por el analista para conocer sus reacciones y opiniones sobre propuestas del sistema.
- ☒ b. Presenta a los usuarios una versión preliminar y operable de partes del sistema para obtener retroalimentación temprana sobre los requisitos. ✖
- ☐ c. Sumerge al analista en el entorno de los usuarios durante un tiempo prolongado para comprender prácticas y reglas no documentadas.
- ☐ d. Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.

La respuesta correcta es: Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al lenguaje i\* 2.0, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Modela las interacciones que el sistema ofrece a sus actores externos, representando la frontera del sistema y las relaciones entre funcionalidades.
- ☒ b. Modela el intercambio temporal de mensajes entre instancias de componentes para describir secuencias concretas de interacción. ✖
- ☐ c. Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.
- ☐ d. Modela jerarquías de metas mediante refinamientos AND/OR que pueden formalizarse para verificar la completitud del refinamiento.

La respuesta correcta es: Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.33 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN con su MECANISMO CARACTERÍSTICO.

**Relacione la opción correcta:**

Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite.

Moscow



Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos.

Votación Ponderada



Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual.

Modelo De Kano



La respuesta correcta es: Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite. → Modelo de Kano , Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos. → Votación ponderada , Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual. → MoSCoW

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante la reunión inicial de un proyecto, el analista registra varias exigencias del cliente. Analice los enunciados y seleccione el que corresponde a un REQUISITO DE PROCESO (y no a un requisito de producto):

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
- ☒ b. El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo. ✓
- ☐ c. El sistema permitirá consultar las entregas registradas de cada productor desde la aplicación móvil.
- ☐ d. El sistema cifrará los datos personales de los asociados durante su transmisión por la red pública.

La respuesta correcta es: El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.

PREGUNTA

10

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la OBSERVACIÓN (incluida su variante etnográfica), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.
- ☒ b. Obtiene información detallada sobre opiniones y expectativas mediante un diálogo guiado por un guion de preguntas abiertas y cerradas. ✗
- ☐ c. Recoge datos cuantificables de muchos encuestados que luego pueden tabularse y analizarse estadísticamente.
- ☐ d. Genera una gran cantidad de ideas nuevas en poco tiempo gracias a la regla de no criticar las propuestas durante la sesión.

La respuesta correcta es: Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS con el ESCENARIO que la ilustra.

**Relacione la opción correcta:**

El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente.

Compromiso



El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados.

Win-Win



Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple.

Votación



Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones.

Overruling (Decisión Por Autoridad)



La respuesta correcta es: El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados. → Win-win , Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple. → Votación , Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones. → Compromiso , El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente. → Overruling (decisión por autoridad)

PREGUNTA

12

Finalizado

0.00 / 1.00

En la NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS, respecto al CONFLICTO DE DATOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Surge cuando las partes persiguen necesidades o intereses subjetivos divergentes, de modo que satisfacer a una parece perjudicar a la otra.
- ☐ b. Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.
- ☐ c. Surge cuando las partes sostienen criterios culturales, éticos o de evaluación distintos sobre lo que es correcto o deseable para el sistema.
- ☒ d. Surge cuando la distribución desigual de autoridad, recursos o poder de decisión entre las partes condiciona la relación entre ellas. ✖

La respuesta correcta es: Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.

PREGUNTA

**13**

Finalizado

0.00 / 1.00

Un stakeholder exige: «El sistema debe seguir operando y no perder ningún registro de pesaje cuando la conexión de red del galpón falle». Según la taxonomía ISO/IEC 25010, esta necesidad corresponde principalmente a la característica de:

**Seleccione una alternativa:**

- ☒ a. Seguridad, por la confidencialidad, integridad y autenticidad que protege la información gestionada. ✖
- ☐ b. Eficiencia de desempeño, por el comportamiento temporal y el uso de recursos ante la carga de trabajo.
- ☐ c. Portabilidad, por la adaptabilidad e instalabilidad del producto en distintos entornos de ejecución.
- ☐ d. Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

La respuesta correcta es: Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

PREGUNTA

**14**

Finalizado

0.35 / 1.00

Respecto al PROTOTIPADO como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Sustituye la necesidad de documentar los requisitos formalmente, ya que el prototipo mismo constituye la especificación del sistema. ✖
- ☒ b. Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema. ✔

- ☐ c. Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.
- ☒ d. Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos. ✓

La respuesta correcta es: Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos., Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema., Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

En el MODELAMIENTO CONCEPTUAL, respecto a la SEMÁNTICA de un lenguaje de modelado, seleccione la afirmación correcta:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Define las ventajas del uso de modelos frente al texto, como la reducción de ambigüedad y la visión de conjunto del sistema.
- ☐ b. Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.
- ☒ c. Define el efecto del modelo sobre sus intérpretes y el uso que estos hacen de él en un contexto determinado de comunicación. ✗
- ☐ d. Define las reglas que establecen qué combinaciones de símbolos y construcciones del lenguaje son válidas para formar modelos bien formados.

La respuesta correcta es: Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada FASE DEL DESIGN THINKING con el ARTEFACTO O RESULTADO principal que se produce en ella.

**Relacione la opción correcta:**

Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas.

Idear



Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta.

Definir



Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes.

Empatizar



Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactiva.

Prototipar



La respuesta correcta es: Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactiva. → Prototipar , Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes. → Empatizar , Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta. → Definir , Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas. → Idear

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al ACOPLAMIENTO ENTRE METAS Y ESCENARIOS, seleccione la afirmación que expresa correctamente su beneficio principal:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.
- ☒ b. Los Message Sequence Charts permiten visualizar con precisión el orden temporal de los mensajes intercambiados en una interacción. ✖
- ☐ c. Los diagramas de casos de uso ofrecen una visión panorámica de las funcionalidades del sistema y de los actores que participan en ellas.
- ☐ d. Las siete reglas de documentación textual de metas garantizan enunciados breves, verificables y redactados en forma activa.

La respuesta correcta es: Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.

PREGUNTA

18

Relacione cada CRITERIO INVEST con la DEFINICIÓN que lo describe.

**Relacione la opción correcta:**

Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente.

Testable (Testeable)



La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner.

Valuable (Valiosa)



La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog.

Testable (Testeable)



La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible.

Negotiable (Negociable)



La respuesta correcta es: La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog. → Independent (Independiente) , La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible. → Valuable (Valiosa) , La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner. → Negotiable (Negociable) , Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente. → Testable (Testeable)

PREGUNTA

19

Respecto a la técnica de priorización MoSCoW, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Ordena los requisitos comparándolos por pares y contabilizando cuántas veces cada uno resulta preferido frente a los demás.
- ☐ b. Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.



- ☐ c. Asigna a cada participante una cantidad fija de puntos que distribuye libremente entre los requisitos, priorizando los que acumulan mayor puntaje.
- ☒ d. Clasifica los requisitos según su efecto sobre la satisfacción del cliente, distinguiendo factores básicos, de rendimiento y de entusiasmo. ✖

La respuesta correcta es: Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.

PREGUNTA

20

Sin contestar

0.00 / 1.00

Respecto al DISEÑO ARQUITECTÓNICO INICIAL CON DISTRIBUCIÓN DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Ordena los requisitos según su importancia relativa para decidir cuáles se implementarán primero dentro de las restricciones del proyecto.
- ☐ b. Unifica los requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes y resuelve sus solapamientos para obtener una lista única y coherente.
- ☐ c. Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.
- ☐ d. Separa los requisitos en funcionales, no funcionales y restricciones para facilitar su documentación y tratamiento diferenciado.

La respuesta correcta es: Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

#### NAVEGACIÓN

|    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐