

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTAL DE QUEVEDO UTEQ

Repositorio: https://github.com/ptigasis-Alexander/EVALUACIONES_CORTE_1_TIGASI_SAMPEDRO_UND_1-Y-2

Lunes 15 Junio 2026

Nombre: Paul Alexander Tigasi Sampedro

Curso: 4 Software "A"

Examen Parcial

Tareas de la Unidad 1

1) Sistema, contexto y visión

1.1. Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justifique con dos mantenimientos del caso. Analogue una consecuencia de esa clasificación para lo IR del proyecto.

- El SICAA se clasifica en un sistema de software intensivo. Porque el mismo sistema debe procesar registrar datos como el pasaje, cantidad, pago y trazabilidad.
- Además la integración de la búsqueda electrónica y exportación a programas contables implica la interacción con otros programas.
- En consecuencia para IR se debe enfatizar en la integración de los requerimientos de datos y la interacción con las interfaces con las acciones inalámbricas.

1.2. Defina el límite del sistema, en un único enunciado y el contexto; mencione dos elementos que se quedan dentro del sistema de que pertenezcan al contexto lo y uno que esté en la frontera (interfaz) y justificando este último.

- **Dentro del sistema:**
 1. El cálculo automático de la liquidación de pagos → R-02
 2. Generar códigos de trazabilidad por cada lote → R-04
 3. El control del sistema.
- **Sistema externo:** Sistema externo de Búsqueda de pagos electrónicos.
- **Frontera (interfaz):** La aplicación móvil / la aplicación que está asociada a la empresa.

1.3. Formule la visión del sistema en un único enunciado que identifique el problema central del caso.

El SICAA será un sistema que automatizará la atención de control de calidad, cancelación de pagos y monitoreo de trazabilidad de lotes de acceso y atributos trazables además de la eliminación de errores manuales. Optimizando el tiempo y asegurando la originalidad para los clientes y mayoristas que exportan.

1.4. Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

1. **Perspectiva de Objetivos:** "Quiero ver mi celular cuando entregue" → D3. El sistema debe poder ofrecer consultas móviles a los productores.
2. **Perspectiva de datos:** "Saber de qué finca procede cada lote/quién lo mandó, la calidad y fecha" → D5. El sistema debe registrar automáticamente receptor, calidad y fecha.
3. **Perspectiva organizacional:** "Debe funcionar en los computadores que tenemos" → D6. Lo restricción técnica del ambiente presente.

2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

2.1. Clasifique los declarativos D1 a D6 de: declaramiento, requisito funcional, requisito no funcional, restricción de procesos (requisito de producto). Un misma declaracion puede tener más de un tipo, los requisitos por separado.

Declaración	Requisito Funcional	Requisito No Funcional	Restricción	Resultado / Nota
D1	Calcular precio de calidad y precio	Rendimiento: miles rapidez en tiempo respuesta		Integrado, en sistemas compatibles / sistema estándar hay estándares
D2		Facilidad de uso "usabilidad, disponibilidad, funciones con señal actual"		
D3	Consultar en móvil			
D4	Exportación hacia programa contable	Seguridad y confidencialidad de datos		
D5	Trazabilidad de inicio a fin			
D6			Funcionar en equipos existentes	

2.2. Recomiende el modelo de proceso de requisitos (Cascada, Iterativo, Ágil) más adecuado para (SICAA). El SICAA con diez logros contextualizados al caso.

Considere la exigencia de entrega quincenal y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios.

El modelo recomendado para proceso de requisitos es el **Ágil**.

Razones:

1. La exigencia de entregas quincenales.
2. La poca familiaridad con herramientas tecnológicas.
3. El proceso de trabajo de los productos con cambios de flujo en los procesos.

2.3. Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad que se asigna la de elaboración, de y qué tipo de artefactos / contexto, requisito a proceso al incorporarlo.

Actores del proceso:

- Análisis de requisitos
- Gerente (Sra. Maldonado)
- Tec. Avila, Sr. Cedeno, Ing. Zambrano, Sr. Iansa (Stakeholders)

Actividades de elaboración de IR en la elaboración de requisitos durante la segunda reunión con la gerente:

- Tipos de artefactos
- Funcionan con el equipo de computadoras que se tiene → **Restricción técnica**
- Respecto las normativas de conformidad de datos del local → **Requisito no funcional**
- Actividad transversal es la validación de los requisitos y compatibilidad con el hardware existente, y las mismas del local.

Tarea de la Unidad 2

T3. Plantilla de elicitación

3.1. Construya la malla fuente. Permite almacenar cuatro fuentes de requisitos de los casos: (stakeholders, documento, sistema actual en sistema de cuaderno / hijas de calculo estándares) . Seleccione la técnica de elicitación principal más aceptada. Debe usar al menos tres técnicas distintas, y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Stakeholders	Proveedores
Stakeholders (productores, técnicos, contadora y gerente)	Entrevista semiestructurada	Permite profundizar las necesidades y restricciones particulares y confirmarlas



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante TIGASI SAMPEDRO PAUL ALEXANDER

Comenzado el Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32

Intento 1 / 1

Estado Finalizado

Finalizado en Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:42

Tiempo empleado 0:09:40.264534

Calificación obtenida 10.18 / 20.00

Calificación final 5.09 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

Correcto Parcial Incorrecto

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada FASE DEL DESIGN THINKING con el ARTEFACTO O RESULTADO principal que se produce en ella.

Relacione la opción correcta:

Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas.

Idear



Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta.

Definir



Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes.

Empatizar



Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactiva.

Prototipar



La respuesta correcta es: Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta. → Definir, Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactiva. → Prototipar, Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes. → Empatizar, Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas. → Idear

PREGUNTA

2

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a los ESTÁNDARES como FUENTE DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que los caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Aportan requisitos derivados de la funcionalidad, las limitaciones y las lecciones de sistemas predecesores o legados que serán reemplazados.
- ☐ b. Aportan requisitos — frecuentemente implícitos u obligatorios — provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.
- ☐ c. Aportan requisitos contenidos en manuales, reglas de negocio, descripciones de procesos y demás documentación existente de la organización.
- ☒ d. Aportan requisitos a partir de las necesidades, expectativas y conocimiento del dominio de las personas e instituciones interesadas en el sistema. ✖



PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

La respuesta correcta es: Aportan requisitos — frecuentemente implícitos u obligatorios — provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

Respecto al ACOPLAMIENTO ENTRE METAS Y ESCENARIOS, seleccione la afirmación que expresa correctamente su beneficio principal:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los diagramas de casos de uso ofrecen una visión panorámica de las funcionalidades del sistema y de los actores que participan en ellas.
- ☒ b. Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios. ✓
- ☐ c. Los Message Sequence Charts permiten visualizar con precisión el orden temporal de los mensajes intercambiados en una interacción.
- ☐ d. Las siete reglas de documentación textual de metas garantizan enunciados breves, verificables y redactados en forma activa.

La respuesta correcta es: Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.

PREGUNTA

4

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS con el ESCENARIO que la ilustra.

Relacione la opción correcta:

Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple.

Votación

✓

El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente.

Compromiso

✗

El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados.

Win-Win

✓

Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones.

Overruling (Decisión Por

✗

La respuesta correcta es: Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones. → Compromiso, El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente. → Overruling (decisión por autoridad), El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados. → Win-win, Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple. → Votación

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

En la NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS, respecto al CONFLICTO DE DATOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Surge cuando las partes sostienen criterios culturales, éticos o de evaluación distintos sobre lo que es correcto o deseable para el sistema.
- ☐ b. Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.
- ☒ c. Surge cuando las partes persiguen necesidades o intereses subjetivos divergentes, de modo que satisfacer a una parece perjudicar a la otra. ✗
- ☐ d. Surge cuando la distribución desigual de autoridad, recursos o poder de decisión entre las partes condiciona la relación entre ellas.

La respuesta correcta es: Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.

PREGUNTA

6

En el MODELAMIENTO CONCEPTUAL, respecto a la SEMÁNTICA de un lenguaje de modelado, seleccione la afirmación correcta:





sobre los hechos relevantes del sistema.

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

En el MODELAMIENTO CONCEPTUAL, respecto a la SEMÁNTICA de un lenguaje de modelado, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Define las ventajas del uso de modelos frente al texto, como la reducción de ambigüedad y la visión de conjunto del sistema.
- ☒ b. Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio. ✓
- ☐ c. Define las reglas que establecen qué combinaciones de símbolos y construcciones del lenguaje son válidas para formar modelos bien formados.
- ☐ d. Define el efecto del modelo sobre sus intérpretes y el uso que estos hacen de él en un contexto determinado de comunicación.

La respuesta correcta es: Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la técnica de priorización MoSCoW, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual. ✓
- ☐ b. Clasifica los requisitos según su efecto sobre la satisfacción del cliente, distinguiendo factores básicos, de rendimiento y de entusiasmo.
- ☐ c. Ordena los requisitos comparándolos por pares y contabilizando cuántas veces cada uno resulta preferido frente a los demás.
- ☐ d. Asigna a cada participante una cantidad fija de puntos que distribuye libremente entre los requisitos, priorizando los que acumulan mayor puntaje.

La respuesta correcta es: Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE ELICITACIÓN con la SITUACIÓN en la que resulta más adecuada aplicarla.

Relacione la opción correcta:

El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina.

Observación / Etnografía ✓

Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual.

Cuestionario ✓

El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas.

Focus Group ✓

Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana.

Prototipado ✓

La respuesta correcta es: El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas. → Focus group, Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana. → Prototipado, El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina. → Observación / etnografía, Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual. → Cuestionario



PREGUNTA

9

Finalizado

0.33 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN con su MECANISMO CARACTERÍSTICO.

Relacione la opción correcta:

Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite.

Moscow



Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual.

Modelo De Kano



Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos.

Votación Ponderada



La respuesta correcta es: Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual. → MoSCoW, Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite. → Modelo de Kano, Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos. → Votación ponderada

PREGUNTA

10

Finalizado

0.00 / 1.00

Un stakeholder exige: «El sistema debe seguir operando y no perder ningún registro de pesaje cuando la conexión de red del galpón falle». Según la taxonomía ISO/IEC 25010, esta necesidad corresponde principalmente a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.
- ☐ b. Portabilidad, por la adaptabilidad e instalabilidad del producto en distintos entornos de ejecución.
- ☒ c. Eficiencia de desempeño, por el comportamiento temporal y el uso de recursos ante la carga de trabajo. ✗
- ☐ d. Seguridad, por la confidencialidad, integridad y autenticidad que protege la información gestionada.

La respuesta correcta es: Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al lenguaje UML 2.0, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Modela jerarquías de metas mediante refinamientos AND/OR que pueden formalizarse para verificar la completitud del refinamiento. ✗
- ☐ b. Modela las interacciones que el sistema ofrece a sus actores externos, representando la frontera del sistema y las relaciones entre funcionalidades.
- ☐ c. Modela el intercambio temporal de mensajes entre instancias de componentes para describir secuencias concretas de interacción.
- ☐ d. Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.

La respuesta correcta es: Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.

PREGUNTA

12

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al DISEÑO ARQUITECTÓNICO INICIAL CON DISTRIBUCIÓN DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Ordena los requisitos según su importancia relativa para decidir cuáles se implementarán primero dentro de las restricciones del proyecto.
- ☒ b. Unifica los requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes y resuelve sus solapamientos para obtener una lista única y coherente. ✗
- ☐ c. Separa los requisitos en funcionales, no funcionales y restricciones para facilitar su documentación y tratamiento diferenciado.
- ☐ d. Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

La respuesta correcta es: Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.



PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione cada CRITERIO INVEST con la DEFINICIÓN que lo describe.

Relacione la opción correcta:

La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog.

Testable (Testeable) ✕

La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner.

Independent (Independiente) ✕

La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible.

Negotiable (Negociable) ✕

Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente.

Valuable (Valiosa) ✕

La respuesta correcta es: Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente. → Testable (Testeable) , La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog. → Independent (Independiente) , La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible. → Valuable (Valiosa) , La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner. → Negotiable (Negociable)

PREGUNTA

14

Finalizado

0.35 / 1.00

Respecto al BRAINSTORMING como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores. ✓
- ☐ b. Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes.
- ☒ c. Es una técnica individual que el analista aplica revisando documentos del dominio para generar preguntas de entrevista. ✕
- ☒ d. Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión. ✓

La respuesta correcta es: Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión., Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes., Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores.

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la OBSERVACIÓN (incluida su variante etnográfica), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.
- ☐ b. Genera una gran cantidad de ideas nuevas en poco tiempo gracias a la regla de no criticar las propuestas durante la sesión.
- ☒ c. Obtiene información detallada sobre opiniones y expectativas mediante un diálogo guiado por un guion de preguntas abiertas y cerradas. ✕
- ☐ d. Recoge datos cuantificables de muchos encuestados que luego pueden tabularse y analizarse estadísticamente.

La respuesta correcta es: Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante la reunión inicial de un proyecto, el analista registra varias exigencias del cliente. Analice los enunciados y seleccione el que corresponde a un REQUISITO DE PROCESO (y no a un requisito de producto):

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El sistema cifrará los datos personales de los asociados durante su transmisión por la red pública.

les pregunta directamente.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante la reunión inicial de un proyecto, el analista registra varias exigencias del cliente. Analice los enunciados y seleccione el que corresponde a un REQUISITO DE PROCESO (y no a un requisito de producto):

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El sistema cifrará los datos personales de los asociados durante su transmisión por la red pública.
- ☒ b. El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo. ✓
- ☐ c. El sistema permitirá consultar las entregas registradas de cada productor desde la aplicación móvil.
- ☐ d. El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.

La respuesta correcta es: El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la LECTURA BASADA EN PERSPECTIVAS, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.
- ☐ b. Sumerge al analista en el entorno de los usuarios durante un tiempo prolongado para comprender prácticas y reglas no documentadas.
- ☐ c. Presenta a los usuarios una versión preliminar y operable de partes del sistema para obtener retroalimentación temprana sobre los requisitos.
- ☒ d. Convoca a un grupo de stakeholders moderado por el analista para conocer sus reacciones y opiniones sobre propuestas del sistema. ✗

La respuesta correcta es: Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TIPO DE ARTEFACTO DE METAS Y ESCENARIOS con su DESCRIPCIÓN CORRECTA.

Relacione la opción correcta:

Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable.

Meta (Goal) ✓

Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto.

Message Sequence Chart ✓

Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.

Caso De Uso ✓

Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables.

User Story ✓

La respuesta correcta es: Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. → Caso de uso, Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar, se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable. → Meta (goal), Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto. → Message Sequence Chart (MSC), Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables. → User story

PREGUNTA

19

En la descomposición de metas, respecto a la DESCOMPOSICIÓN AND, seleccione la afirmación correcta:

esa perspectiva.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TIPO DE ARTEFACTO DE METAS Y ESCENARIOS con su DESCRIPCIÓN CORRECTA.

Relacione la opción correcta:

Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable.

Meta (Goal)



Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto.

Message Sequence Chart



Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.

Caso De Uso



Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables.

User Story



La respuesta correcta es: Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. → Caso de uso, Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable. → Meta (goal), Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto. → Message Sequence Chart (MSC), Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables. → User story

PREGUNTA

19

Finalizado

1.00 / 1.00

En la descomposición de metas, respecto a la DESCOMPOSICIÓN AND, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas. ✓
- ☐ b. Establece que una meta entra en conflicto con otra, de modo que la satisfacción de una impide la satisfacción de la otra.
- ☐ c. Establece que una meta contribuye positiva o negativamente, en cierto grado, a la satisfacción de otra meta del modelo.
- ☐ d. Establece que la meta padre queda satisfecha cuando se satisface al menos una de sus submetas, que representan alternativas de realización.

La respuesta correcta es: Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al PROTOTIPADO como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos. ✓
- ☐ b. Sustituye la necesidad de documentar los requisitos formalmente, ya que el prototipo mismo constituye la especificación del sistema.
- ☒ c. Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema. ✓
- ☒ d. Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible. ✓

La respuesta correcta es: Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos., Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema., Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.

Examen Parcial

Nombre: Paul Alexander Tigasi Sampedro

Curso: 4 Software "A"

Tareas de la Unidad 1

1. Sistema, contexto y visión.

1.1. Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justifique con dos característicos del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

- El SICAA se clasifica en un sistema de software intensivo. Porque el mismo sistema debe procesar registrar datos como el peso, cantidad, pagos y trazabilidad.
- Además la integración de la báscula electrónica y exportación a programa contable implica la interacción con otros programas.
- En consecuencia para IR se debe enfatizar en la integración de los requerimientos datos y la interacción con las interfaces con los actores involucrados.

1.2. Defina el límite del sistema en un único enunciado y el contexto; mencionen dos elementos que se quedan dentro del sistema dos que pertenezcan al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz) justificando este último.

- Dentro del sistema: 1. El cálculo automático de la liquidación de pagos. → R-02
2. Generar códigos de trazabilidad por cada lote → R-04
- Contexto del sistema: 1. Sistema externo de Búsqueda electrónica.
2. Programa contable que está asociado a la empresa.
- Frontera (interfaz): la aplicación móvil para los productores.

1.3. Formule la visión del sistema en un único enunciado alineada con el problema central del caso.

El SICAA será un sistema que automatiza la atención, de control de calidad cancelación de pagos y monitoreo de trazabilidad de lotes de cacao y frutos tropicales, además de la eliminación de errores manuales, optimizando el tiempo y asegurando la originalidad para los clientes y magistrados que exportan.

1.4. Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

1. Perspectiva de Objetivos: "Quiero ver mi celular cuanto entregue" → D3. El sistema debe poder ofrecer consultas móviles a los productores.

2. Perspectiva de datos: "Saber de que finca procede cada lote, quien lo recolectó la calidad y fecha" → D5. El sistema debe registrar finca, receptor calidad y fecha.

3. Perspectiva organizacional: "Debe funcionar en los computadores que tenemos" → D6. la restricción técnica del ambiente presente.

que el código fuente. Piensen un momento en eso. Cuando un desatrollador escribe código, usa un poco versionarlo, tiene un historial completo de quién cambió qué y cuándo, puede revertir versiones, puede hacer comparaciones entre compañeros con Pull Requests, puede automatizar

2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

2.1 Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo, requisito funcional, requisito no funcional, restricciones de proceso (vs. requisito de proceso). Una misma declaración puede contener más de un tipo, por separado en cada celda.

Declaración	Requisito Funcional	Requisito no funcional	Restricción	Requisito Proceso
D1	Calcular pagos la calidad y precio			Entrega en minutos, documentos, pagos en línea.
D2		Rendimiento: Velocidades rápidas en tiempo de respuesta.		
D3	Consultar en móvil	Facil de usar "Usabilidad", disponibilidad; funciones con señal débil.		
D4	Exportación hacia programa contable	Seguridad, confidencialidad de datos		
D5	Fregabilidad de inicio a fin.			
D6			Funcionar en equipos existentes.	

2.2 Recomende el modelo de proceso de requisitos (casado, iterativo, agil) más adecuado para (caso) El SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entrega quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios.)

El modelo recomendado para proceso de requisitos es el ágil.

- Razones

1. La exigencia de entrega quincenales.
2. La poca familiaridad con herramientas tecnológicas.
3. El proceso de trabajo de los productores con cambios de flujo en los procesos.

2.3. Aplique el Framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto señale en qué actividad core se origina la declaración DG y a qué tipo de artefactos contexto requisito o proceso, corresponde cada parte de DG y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

► Actores del proceso:

- Analista de requisitos
- Gerente (Sra. Maldonado)
- Téc. Rivas, Sr. Cedeno, Licd. Zambrano, Sr. Llano (Stakeholders)

► Actividades de declaración DG en la elicitación de requisitos durante la segunda reunion con la gerente

► Tipos de artefactos

- Funcionar con el equipo de computadoras que se tiene → Restricción técnica.
- Respetar las normativas de confidencialidad de datos del local → requisito no funcional.

► Actividad Transversal es la validación de los requisitos, compatibilidad con el hardware existente y los normas del local.

TAREA de la Unidad 2

T3 Plantilla de elicitación

3.1. Construya la matriz fuente técnica: por lo menos cuatro fuentes de requisitos de los casos (stakeholders), documento, sistema actual en cuaderno / hoja de calculo estendores). Seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada debe usar al menos tres técnicas distintas y justifique cada seleccion considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica	Justificación
Stakeholders (productores, técnicos, contadora y gerente)	Entrevista semiestructurada	Permite profundizar las necesidades y restricciones particulares y confirmarlos.