Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software • Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD SUMATIVA

GA-SUM-01

PE-U1 Práctica experimental: Ingeniería de Requisitos y proceso de requisitos

1. Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · `gguerrero@uteq.edu.ec`
Unidad	Unidad 1. Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos
Resultado de aprendizaje	Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Tipo y componente	Práctica experimental (Gestión de Aula)
Peso en el corte	0.90 de 10 puntos del corte 1
Formativa vinculada (requisito)	FORM-TL-01, FORM-PC-01
Modalidad	Grupal (equipo de 4 o 5 estudiantes, el mismo del PFC), con calificación individual
Semana	3 (9 de noviembre – 15 de noviembre de 2026)
Publicación de la guía	lunes 2 de noviembre de 2026
Cierre	sábado 14 de noviembre de 2026, a las 23:59
Repositorio	Repositorio del equipo `ISR401-<SIGLA>`
Escala	0 a 10 puntos, con un decimal

2. Propósito

Aplicar los fundamentos de la unidad 1 al caso de práctica asignado al equipo: caracterizar el sistema, delimitar su contexto con las ocho perspectivas, identificar y clasificar requisitos, y diseñar el proceso de requisitos que se seguiría. El mismo caso de práctica se usará en las prácticas de las unidades 2, 3 y 4, por lo que esta práctica es la base del trabajo posterior.

3. Fundamento

El sílabo organiza el contexto en ocho perspectivas (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica) y el proceso de requisitos en actividades centrales, actividades transversales y tres tipos de artefactos [1]. La elección de un modelo de proceso (secuencial, iterativo o ágil) depende del tipo de sistema y de la estabilidad de los requisitos [2, 3]. Las encuestas internacionales muestran que los requisitos incompletos u ocultos y la comunicación deficiente con el cliente son las causas más frecuentes de fracaso en IR [4, 5].

4. Catálogo de casos de práctica

El docente asigna a cada equipo (o a cada estudiante, en los trabajos individuales) un dominio distinto mediante sorteo publicado en el SGA. Ningún dominio se repite dentro del paralelo. El dominio asignado es el *caso de práctica* y no puede coincidir con el sistema del PFC del equipo.

N.º	Dominio	N.º	Dominio
1	Farmacia de barrio: inventario, recetas y ventas	2	Cooperativa de transporte interparroquial: boletos y turnos
3	Centro de salud tipo A: agendamiento y triaje	4	GAD parroquial: trámites y permisos
5	Unidad educativa: matrícula y calificaciones	6	Asociación de productores de cacao: acopio y pagos
7	Taller mecánico: órdenes de trabajo y repuestos	8	Clínica veterinaria: historias clínicas y vacunas
9	Biblioteca universitaria: préstamos y reservas	10	Laboratorio clínico: órdenes, muestras y resultados
11	Gimnasio: membresías, asistencia y rutinas	12	Restaurante con entrega a domicilio
13	Ferretería: cotizaciones, ventas y crédito	14	Hostal turístico: reservas y check-in
15	Centro de acopio de banano: pesaje y liquidaciones	16	Consultorio odontológico: citas y tratamientos
17	Academia de idiomas: cursos, horarios y pagos	18	Cooperativa de ahorro y crédito: solicitudes de microcrédito
19	Servicio técnico de celulares: recepción y garantías	20	Tienda de abarrotes: fiado, proveedores y caja

5. Desarrollo de la actividad

1. **Roles del equipo.** Asigne y documente los roles del equipo para esta práctica (coordinación, elicitación, redacción, revisión) y la contribución de cada integrante con la taxonomía CRediT.
2. **Caracterización del sistema.** Describa el caso de práctica asignado: organización, problema, usuarios y tipo de sistema (de información, embebido, intensivo en software o adaptativo). Explique tres consecuencias que ese tipo tiene para la IR.
3. **Contacto real.** Identifique una organización real de ese dominio en Quevedo o Los Ríos y obtenga al menos una conversación inicial (presencial o telefónica) con una persona que trabaje en ella. Registre fecha, duración y rol (sin datos personales) en el manifiesto de evidencias.
4. **Límite y contexto.** Elabore el diagrama de contexto del sistema (sistema, entidades externas y flujos) y una tabla de las ocho perspectivas con al menos dos hallazgos verificables por perspectiva.

5. **Requisitos iniciales.** Identifique al menos 20 requisitos iniciales y clasifíquelos: funcional, calidad (ISO/IEC 25010:2023) o restricción; de producto o de proceso; del sistema o del software. Cuantifique los de calidad.
6. **Proceso de requisitos.** Seleccione el modelo de proceso más adecuado para el caso (secuencial, iterativo o ágil), justifíquelo con al menos tres criterios y compárelo con las dos alternativas descartadas.
7. **Mapa del framework.** Relacione el proceso elegido con el framework de IR: actividades centrales, actividades transversales y artefactos que se producirán, con un cronograma tentativo de 8 semanas.
8. **Conclusiones.** Concluya con los tres riesgos de IR más importantes del caso y cómo se mitigarían.

6. Productos entregables

Tabla 1: Productos que deben estar en el repositorio al cierre.

Ruta en el repositorio	Contenido	Mínimo exigido
`PE-U1/main.tex`	Informe de la práctica	8 a 14 páginas de contenido
`PE-U1/modelos/`	Fuente editable del diagrama de contexto	1 diagrama
`PE-U1/evidencias/MANIFIESTO.md`	Registro de la conversación con la organización real	≥ 1 evidencia
`PE-U1/main.pdf`	PDF compilado	1

7. Estructura del repositorio

Toda actividad se entrega en su propia carpeta, con esta estructura mínima:

Elemento	Contenido
`README.md` (raíz)	Integrantes, índice de carpetas e instrucciones de compilación de cada documento (compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias).
`<CARPETA>/main.tex`	Documento principal en LaTeX.
`<CARPETA>/referencias.bib`	Referencias en BibTeX, estilo IEEE.
`<CARPETA>/figuras/`	Imágenes exportadas de los modelos y capturas.
`<CARPETA>/modelos/`	Fuentes editables de los modelos (`.qea`, `.mdj`, `.puml`, `.drawio`).
`<CARPETA>/evidencias/`	Evidencias anonimizadas y `MANIFIESTO.md` de las evidencias privadas.
`<CARPETA>/main.pdf`	PDF compilado.

8. Normas de entrega

1. **Repositorio.** Todo el trabajo se desarrolla en el repositorio del equipo `ISR401-<SIGLA>`, que debe ser público en GitHub. Allí deben estar los fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, fuentes editables de los modelos y evidencias) y el PDF compilado.

2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, código y nombre de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. No se sube ningún otro archivo.
3. **LaTeX reproducible.** El PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias.
4. **Referencias.** Estilo IEEE. Toda referencia debe existir y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real.
5. **Plazo.** El cierre es el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 23:59. Se evalúa el contenido del repositorio hasta ese momento; lo agregado después no se considera.
6. **Trabajo anticipado.** El trabajo se realiza con anticipación, no a última hora. El avance se mide por las fechas de los commits: el historial debe mostrar trabajo sustantivo en al menos tres días distintos dentro del plazo. Subir más del 50 % del contenido evaluable en las 24 horas previas al cierre se penaliza (sección de penalizaciones) y reduce la valoración del aporte individual.
7. **Datos personales.** Ningún dato personal de terceros (cédulas, teléfonos, correos personales, audios o videos de participantes, consentimientos firmados) se publica en el repositorio. Esas evidencias se guardan en una carpeta institucional privada (cuenta `@uteq.edu.ec`) compartida con el docente, y en el repositorio se registra un manifiesto con nombre de archivo, fecha, duración y huella SHA-256 [6].
8. **Uso de IA como apoyo.** Si se usa una herramienta de IA solo como apoyo (ortografía, error de compilación), se declara en una sección del documento: herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido.

9. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO en la actividad

P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL. En el SGA se sube solamente un PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la calificación de la actividad es **CERO**.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex` siguiendo el `README.md` (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias), la calificación de la actividad es **CERO**.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube después de la fecha y hora de cierre, la calificación de la actividad es **CERO**.

P4. Integridad. Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves G1 a G6 de uso de IA, o contenido generado por IA presentado como propio: la calificación de la actividad es **CERO**, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

P5. Formativa vinculada. Quien no entregó de forma válida la actividad formativa vinculada (FORM-TL-01, FORM-PC-01) no puede presentar esta actividad y obtiene CERO en ella, salvo justificación aprobada.

10. Integridad académica e indicios de uso de IA

Todo trabajo debe ser de autoría propia. Se aplica el Código de Ética de la ACM [7] y la sección 6.1 del encuadre.

Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica CERO (P4)

- **G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real:** DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes; DOI, ISBN o URL inexistentes; obras que no existen.
- **G2. Citas que la fuente no respalda:** afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o cláusulas, secciones o tablas de una norma (IEEE 29148, ISO/IEC 25010) que no existen o no dicen lo afirmado.
- **G3. Restos de un asistente de IA** en el documento, el código, los comentarios o los commits (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…»).
- **G4. Evidencias de campo fabricadas:** entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas o fotografías que no existen o no tienen respaldo original.
- **G5. Resultados o artefactos inexistentes:** el texto describe modelos, matrices, pruebas o métricas que no están en el repositorio o no coinciden con él.
- **G6. Incapacidad de explicar lo entregado:** el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que escribió, modeló o especificó.

Indicios complementarios (se acumulan)

- **I1.** Redacción uniforme de principio a fin, o estilo distinto al del estudiante en otras entregas o en su exposición oral.
- **I2.** Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas («además», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión»).
- **I3.** Contenido genérico: requisitos, actores o reglas aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado.
- **I4.** Entrega en uno o pocos commits masivos, o mensajes de commit idénticos o automáticos.
- **I5.** Residuos de formato ajeno a LaTeX (marcas de Markdown, emojis) o metadatos del PDF de otra herramienta.
- **I6.** Estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.
- **I7.** Traducción literal o mezcla de idiomas sin justificación.

Con dos indicios complementarios se resta 1,5 puntos (nivel B) y con tres o más se restan 3,0 (nivel C). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

11. Escala de desempeño

La presencia no basta: se califica la calidad

Que un indicador esté presente no basta para puntuarlo. Cada indicador se valora con los aspectos de calidad del encuadre: Completitud, veracidad, precisión técnica, claridad y no ambigüedad, verificabilidad, profundidad, pertinencia y relevancia, suficiencia de la evidencia, coherencia y consistencia, trazabilidad, originalidad y autoría, constancia, reproducibilidad, y actualidad y calidad de las fuentes. El nivel asignado a una dimensión es el que corresponde al aspecto peor cumplido entre los que aplican. Un indicador ausente, no verificable en el repositorio o cuyo contenido sea falso vale 0.

Cada dimensión se califica con un nivel de 0 a 4: 4 Excelente (cubre el 100 % con calidad plena), 3 Bueno (al menos 75 %, deficiencias menores), 2 Aceptable (50–74 % o descriptivo sin análisis), 1 Insuficiente (menos del 50 %, superficial o con errores graves) y 0 Ausente. Los descriptores de nivel son los de la rúbrica general del encuadre; la columna de indicadores concreta qué se observa en esta actividad [8, 9].

12. Rúbrica analítica

Tabla 2: Rúbrica analítica de GA-SUM-01. Pesos del tipo de actividad PE según el encuadre.

Dimensión (peso)	Indicadores de esta actividad	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D1 Cumplimiento y completitud (15 %)	• Roles CRediT, caracterización, diagrama de contexto, ocho perspectivas, 20 requisitos, proceso justificado, mapa del framework y conclusiones. • Mínimos cuantitativos cumplidos (dos hallazgos por perspectiva, 20 requisitos).	Entrega todos los productos pedidos en la guía, completos, con la estructura exigida y en el repositorio.	Falta un elemento menor o uno está incompleto sin afectar el conjunto.	Faltan varios elementos o hay productos incompletos que limitan la evaluación.	Entrega una parte mínima de lo pedido.	No entrega o lo entregado no corresponde a la actividad.
D2 Fundamentación conceptual (15 %)	• Tipo de sistema y sus consecuencias para la IR explicados con precisión. • Las ocho perspectivas del sílabo usadas con su significado correcto (no inventadas ni confundidas). • Actividades centrales, transversales y artefactos del framework correctamente identificados.	Define y aplica con precisión los conceptos de la unidad, los relaciona entre sí y los sustenta en la bibliografía y las normas.	Conceptos correctos con alguna imprecisión menor o relación incompleta entre ellos.	Conceptos repetidos de la fuente sin aplicarlos, o con errores que no invalidan el trabajo.	Errores conceptuales graves o confusión entre conceptos clave.	No hay fundamentación o es ajena al tema.
D3 Desarrollo técnico y evidencia (30 %)	• Diagrama de contexto completo y coherente con la tabla de perspectivas, con fuente editable. • Hallazgos respaldados por la conversación con la organización real (manifiesto). • Clasificación de los 20 requisitos completa y correcta.	Artefactos completos y correctos; cada afirmación está respaldada por evidencia original verificable en el repositorio.	Artefactos correctos con fallos menores; casi todas las afirmaciones tienen evidencia.	Artefactos parciales o evidencia incompleta para comprobar lo afirmado.	Artefactos incorrectos o la evidencia no permite verificar casi nada.	No hay artefactos ni evidencia verificable.
D4 Análisis crítico y calidad de los requisitos (20 %)	• Justificación del modelo de proceso con criterios explícitos y comparación con alternativas. • Requisitos de calidad cuantificados y verificables. • Riesgos de IR concretos del caso, no genéricos.	Requisitos claros, verificables, consistentes y trazables; interpreta, compara alternativas, reconoce limitaciones y concluye con afirmaciones sustentadas.	Análisis correcto con alguna conclusión o requisito sin sustento suficiente.	Describe sin interpretar, o hay ambigüedades que afectan la verificación.	Conclusiones o requisitos genéricos que no se derivan de lo realizado.	No hay análisis ni conclusiones.

Continúa en la página siguiente. . .

Dimensión (peso)	Indicadores de esta actividad	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D5 Comunicación (documento o exposición) (10 %)	• PDF compilado desde LaTeX sin desbordes, sin `??` y con figuras y tablas numeradas y citadas en el texto. • Redacción técnica en tercera persona, sin muletillas ni relleno; cada sección responde a lo pedido. • `README.md` con instrucciones de compilación que funcionan.	Documento LaTeX limpio (sin desbordes ni referencias sin resolver), redacción técnica clara; en exposición, dominio del tema, tiempo respetado y respuestas precisas.	Defectos menores de formato, redacción o fluidez.	Varios defectos que dificultan la lectura o la comprensión de la exposición.	Documento desordenado o exposición leída sin dominio del tema.	No hay documento legible o no expone.
D6 Referencias, ética e integridad (10 %)	• Al menos 4 referencias IEEE verificables (normas, libros o artículos indexados), con al menos dos de los últimos cinco años, todas citadas donde se usan. • Declaración de uso de IA (herramienta, versión, propósito, verificación) o declaración expresa de no uso. • Autoría propia evidente en el historial de commits; evidencias de campo con consentimiento y sin datos personales publicados.	Referencias IEEE recientes y verificables, todas citadas en el texto; declaración de uso de IA completa; autoría propia evidente.	Reales y correctas, con algún campo omitido o una cita sin respaldo.	Reales y correctas, pero escasas, antiguas o de baja calidad.	Reales pero mal citadas en el texto, o sin declaración de IA.	Sin referencias o en formato distinto de IEEE.

Nota sobre D6: una referencia inexistente, o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados, no se califica en D6: implica calificación CERO (criterio de piso P4).

13. Hoja de cálculo de la nota

$$\text{Nota previa} = \frac{\sum_{i=1}^{6} w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}, \qquad \text{Nota final} = \max\left(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones}\right)$$

donde w_i es el peso de la dimensión i (en porcentaje) y n_i el nivel obtenido (0 a 4). Si se incumple un criterio de piso, la nota final es cero. La retroalimentación informa siempre la nota previa y la nota final.

Dim.	Descripción	Peso (%)	Nivel (0–4)	$w_i \times n_i$
D1	Cumplimiento y completitud	15		
D2	Fundamentación conceptual	15		
D3	Desarrollo técnico y evidencia	30		
D4	Análisis crítico y calidad de los requisitos	20		
D5	Comunicación (documento o exposición)	10		
D6	Referencias, ética e integridad	10		
	Suma	**100**		
			Nota previa = Suma / 4 × 0,1	
			Penalizaciones (tabla siguiente)	
			Nota final de la actividad (sobre 10)	

13.1. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto (sobre 10)	Aplica
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	$-0{,}3$	
Referencias en formato APA u otro distinto de IEEE	D6 = 0	
Trabajo a última hora: más del 50 % del contenido subido en las 24 horas previas al cierre, o trabajo en menos de tres días distintos	$-1{,}5$	
Trabajo a última hora: más del 80 % del contenido subido en las 24 horas previas al cierre	$-3{,}0$	
Dos indicios complementarios de uso de IA (nivel B)	$-1{,}5$	
Tres o más indicios complementarios (nivel C)	$-3{,}0$	

13.2. Calificación individual

La nota anterior es la nota del equipo. La nota máxima la recibe el estudiante, o los estudiantes, con el mayor y mejor aporte; los demás reciben una nota proporcional a su aporte:

$$\text{Nota individual}_i = \text{Nota del equipo} \times \frac{A_i}{A_{\max}}$$

donde A_i (0 a 100) valora la importancia, complejidad, cantidad y calidad de lo aportado por el estudiante i, su constancia en el tiempo (fechas de sus commits) y su desempeño en la sesión presencial. El número de commits es solo un indicio de autoría. Sin aportes verificables, $A_i = 0$.

Integrante	Aportes verificables (archivos, secciones, artefactos)	A_i	$A_i/A_{\max}$	Nota

Referencias

[1] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.

[3] Stan Bühne and Martin Glinz. IREB certified professional for requirements engineering — foundation level syllabus, version 3.3.0. Technical report, International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, 2026. Released 2026-04-01.

[4] Daniel Méndez Fernández, Stefan Wagner, Marcos Kalinowski, Michael Felderer, Priscilla Mafra, Antonio Vetrò, Tayana Conte, Marie-Therese Christiansson, Desmond Greer, Casper Lassenius, Tomi Männistö, Maleknaz Nayabi, Markku Oivo, Birgit Penzenstadler, Dietmar Pfahl, Rafael Prikladnicki, Guenther Ruhe, André Schekelmann, Sagar Sen, Rodrigo Spinola, Ahmed Tuzcu, Jose Luis de la Vara, and Roel Wieringa. Naming the pain in requirements engineering: Contemporary problems, causes, and effects in practice. *Empirical Software Engineering*, 22(5):2298–2338, 2017. doi: 10.1007/s10664-016-9451-7.

[5] Stefan Wagner, Daniel Méndez Fernández, Michael Felderer, Antonio Vetrò, Marcos Kalinowski, Roel Wieringa, Dietmar Pfahl, Tayana Conte, Marie-Therese Christiansson, Desmond Greer, Casper Lassenius, Tomi Männistö, Maleknaz Nayebi, Markku Oivo, Birgit Penzenstadler, Rafael Prikladnicki, Guenther Ruhe, André Schekelmann, Sagar Sen, Rodrigo Spínola, Ahmed Tuzcu, Jose Luis de la Vara, and Dietmar Winkler. Status quo in requirements engineering: A theory and a global family of surveys. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 28(2):9:1–9:48, 2019. doi: 10.1145/3306607.

[6] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[7] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[8] Susan M. Brookhart. Appropriate criteria: Key to effective rubrics. *Frontiers in Education*, 3:22, 2018. doi: 10.3389/feduc.2018.00022.

[9] Ernesto Panadero and Anders Jonsson. A critical review of the arguments against the use of rubrics. *Educational Research Review*, 30:100329, 2020. doi: 10.1016/j.edurev.2020.100329.