Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software • Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD FORMATIVA

DIAG

Prueba de diagnóstico y configuración del entorno de trabajo

1. Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · `gguerrero@uteq.edu.ec`
Unidad	Unidad 1. Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos
Resultado de aprendizaje	Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Carácter	Formativo: sin calificación
Modalidad	Individual
Semana	1 (26 de octubre – 1 de noviembre de 2026)
Publicación de la guía	lunes 26 de octubre de 2026
Cierre	sábado 31 de octubre de 2026, a las 23:59
Repositorio	Repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>`

2. Propósito

Conocer qué saben los estudiantes al iniciar la asignatura sobre los conceptos previos (Modelamiento de Software) y dejar listo el entorno de trabajo que se usará durante todo el periodo: repositorio personal, plantilla LaTeX que compila y procedimiento de entrega en el SGA. En la práctica, esta actividad evita que una falla técnica impida entregar la primera sumativa.

3. Desarrollo de la actividad

1. **Cuestionario diagnóstico.** Responda en el SGA, en clase, el cuestionario de 20 preguntas sobre conceptos de requisito, UML básico (casos de uso, clases, secuencia) y ciclo de vida del software. No tiene nota; responda con honestidad para que el docente ajuste las clases.

2. **Repositorio personal.** Cree en GitHub el repositorio público `ISR401-<ApellidoNombre>` con un `README.md` que indique nombre, paralelo y las instrucciones de compilación.
3. **Plantilla LaTeX.** Copie la plantilla de la asignatura (Anexo A) en la carpeta `DIAG/`, complete la carátula con sus datos y escriba media página sobre qué espera aprender en la asignatura y qué experiencia tiene con requisitos.
4. **Compilación.** Verifique que el PDF se genera al clonar el repositorio en otro equipo y seguir el `README.md`.
5. **Entrega de prueba.** Suba al SGA el PDF de una sola página con sus datos y la URL del repositorio en una sola línea, exactamente como se hará en todas las actividades.

4. Productos entregables

Tabla 1: Productos que deben estar en el repositorio al cierre.

Ruta en el repositorio	Contenido	Mínimo exigido
`README.md`	Datos e instrucciones de compilación	1
`DIAG/main.tex` y `DIAG/main.pdf`	Plantilla completada y compilada	1

5. Estructura del repositorio

Toda actividad se entrega en su propia carpeta, con esta estructura mínima:

Elemento	Contenido
`README.md` (raíz)	Integrantes, índice de carpetas e instrucciones de compilación de cada documento (compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias).
`<CARPETA>/main.tex`	Documento principal en LaTeX.
`<CARPETA>/referencias.bib`	Referencias en BibTeX, estilo IEEE.
`<CARPETA>/figuras/`	Imágenes exportadas de los modelos y capturas.
`<CARPETA>/modelos/`	Fuentes editables de los modelos (`.qea`, `.mdj`, `.puml`, `.drawio`).
`<CARPETA>/evidencias/`	Evidencias anonimizadas y `MANIFIESTO.md` de las evidencias privadas.
`<CARPETA>/main.pdf`	PDF compilado.

6. Normas de entrega

1. **Repositorio.** Todo el trabajo se desarrolla en el repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>`, que debe ser público en GitHub. Allí deben estar los fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, fuentes editables de los modelos y evidencias) y el PDF compilado.
2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, código y nombre de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. No se sube ningún otro archivo.
3. **LaTeX reproducible.** El PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias.

4. **Referencias.** Estilo IEEE. Toda referencia debe existir y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real.
5. **Plazo.** El cierre es el sábado 31 de octubre de 2026, a las 23:59. Se evalúa el contenido del repositorio hasta ese momento; lo agregado después no se considera.
6. **Trabajo anticipado.** El trabajo se realiza durante la semana, no a última hora; el historial de commits debe mostrarlo. La lista de cotejo registra la constancia observada.
7. **Datos personales.** Ningún dato personal de terceros (cédulas, teléfonos, correos personales, audios o videos de participantes, consentimientos firmados) se publica en el repositorio. Esas evidencias se guardan en una carpeta institucional privada (cuenta `@uteq.edu.ec`) compartida con el docente, y en el repositorio se registra un manifiesto con nombre de archivo, fecha, duración y huella SHA-256 [1].
8. **Uso de IA como apoyo.** Si se usa una herramienta de IA solo como apoyo (ortografía, error de compilación), se declara en una sección del documento: herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido.

7. Condiciones de entrega válida

Condiciones de entrega válida: su incumplimiento equivale a no entregar

P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL. En el SGA se sube solamente un PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la actividad se considera **NO ENTREGADA**.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex` siguiendo el `README.md` (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias), la actividad se considera **NO ENTREGADA**.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube después de la fecha y hora de cierre, la actividad se considera **NO ENTREGADA**.

P4. Integridad. Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves G1 a G6 de uso de IA, o contenido generado por IA presentado como propio: la actividad se considera **NO ENTREGADA**, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

8. Integridad académica e indicios de uso de IA

Todo trabajo debe ser de autoría propia. Se aplica el Código de Ética de la ACM [2] y la sección 6.1 del encuadre.

Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica CERO (P4)

G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real: DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes; DOI, ISBN o URL inexistentes; obras que no existen.

G2. Citas que la fuente no respalda: afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o cláusulas, secciones o tablas de una norma (IEEE 29148, ISO/IEC

25010) que no existen o no dicen lo afirmado.

G3. **Restos de un asistente de IA** en el documento, el código, los comentarios o los commits (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…»).

G4. **Evidencias de campo fabricadas:** entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas o fotografías que no existen o no tienen respaldo original.

G5. **Resultados o artefactos inexistentes:** el texto describe modelos, matrices, pruebas o métricas que no están en el repositorio o no coinciden con él.

G6. **Incapacidad de explicar lo entregado:** el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que escribió, modeló o especificó.

Indicios complementarios (se acumulan)

I1. Redacción uniforme de principio a fin, o estilo distinto al del estudiante en otras entregas o en su exposición oral.

I2. Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas («además», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión»).

I3. Contenido genérico: requisitos, actores o reglas aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado.

I4. Entrega en uno o pocos commits masivos, o mensajes de commit idénticos o automáticos.

I5. Residuos de formato ajeno a LaTeX (marcas de Markdown, emojis) o metadatos del PDF de otra herramienta.

I6. Estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.

I7. Traducción literal o mezcla de idiomas sin justificación.

Con dos indicios complementarios se resta 1,5 puntos (nivel B) y con tres o más se restan 3,0 (nivel C). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

9. Lista de cotejo para la retroalimentación

La actividad no tiene calificación. El docente marca cada indicador y escribe una observación que el estudiante debe atender en la actividad sumativa vinculada. **L** = Logrado (cumple con la calidad descrita); **EP** = En proceso (presente pero incompleto, impreciso o con errores que se señalan); **NL** = No logrado (ausente, incorrecto o no verificable). Que un elemento esté presente no basta: se valora su calidad.

Tabla 2: Lista de cotejo de DIAG.

N.º	Indicador y calidad esperada (Logrado)	L	EP	NL	Observación
1	Cuestionario diagnóstico rendido en el SGA en la sesión.	☐	☐	☐	
2	Repositorio público con el nombre convencional y `README.md` con instrucciones de compilación completas.	☐	☐	☐	
3	El PDF de `DIAG/` se regenera al clonar y seguir el `README.md`.	☐	☐	☐	

N.º	Indicador y calidad esperada (Logrado)	L	EP	NL	Observación
4	PDF del SGA de una sola página, con datos informativos y URL completa en una sola línea.	☐	☐	☐	
5	Texto de expectativas propio, específico y sin indicios de IA.	☐	☐	☐	

Cómo se usa esta retroalimentación

El docente usa los resultados del cuestionario para ajustar las clases de la unidad 1 y publica en el SGA un resumen de los conceptos con más errores. Si su entorno falla, corríjalo antes del cierre de GA-PRAC-01 (sábado 7 de noviembre de 2026): esta actividad no tiene sumativa vinculada, pero los criterios de piso de todas las sumativas exigen lo que aquí se prueba.

10. Anexo A. Plantilla LaTeX de la asignatura

Esta es la plantilla que se usa en todas las actividades del periodo. Cree en su repositorio la carpeta de la actividad (por ejemplo, `DIAG/`), copie en ella los dos archivos de este anexo con los nombres indicados, reemplace los textos entre corchetes y compile. La plantilla solo usa paquetes de la distribución estándar de TeX Live y MiKTeX, de modo que compila igual en Windows, Linux y macOS.

10.1. Archivo `main.tex`

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[scaled]{helvet}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\usepackage[a4paper,margin=2.5cm]{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{array}
\usepackage{longtable}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{enumitem}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\renewcommand{\tablename}{Tabla}
\renewcommand{\figurename}{Figura}
\renewcommand{\contentsname}{Contenido}
\renewcommand{\refname}{Referencias}

\begin{document}

\begin{titlepage}
  \centering
  {\large Universidad Técnica Estatal de Quevedo}\\[4pt]
  {Facultad de Ciencias de la Computación \,·\, Carrera de Software}\\[30pt]
  {\Large\bfseries Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)}\\[20pt]
  {\LARGE\bfseries [Código de la actividad]: [Nombre de la actividad]}\\[40pt]
  \begin{tabular}{rl}
    Estudiante(s): & [Apellidos y nombres] \\
    Paralelo:      & A \\
    Docente:       & Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD \\
    Fecha límite:  & [día de mes de año, 23:59] \\
  \end{tabular}\\[30pt]
  {\small Repositorio: \url{https://github.com/[usuario]/ISR401-[ApellidoNombre]}}
  \vfill
  {SPA 2026--2027}
\end{titlepage}

\section{Desarrollo}
[Contenido de la actividad.]

\section{Declaración de uso de IA como apoyo}
[Herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido,
 o la frase: «No se utilizó ninguna herramienta de IA».]

\bibliographystyle{ieeetr}
\bibliography{referencias}

\end{document}
```

10.2. Archivo `referencias.bib`

Cada entrada debe corresponder exactamente a la obra real. Ejemplo con la norma central de la asignatura:

```
@misc{iso29148_2018,
  author       = {{ISO/IEC/IEEE}},
  title        = {{ISO/IEC/IEEE 29148:2018} Systems and software engineering ---
                  Life cycle processes --- Requirements engineering},
  howpublished = {International Standard},
  year         = {2018},
  doi          = {10.1109/IEEESTD.2018.8559686}
}
```

10.3. Archivo `README.md` en la raíz del repositorio

```
# ISR401-[ApellidoNombre]
Estudiante: [Apellidos y nombres] · Paralelo A · ISR-401 SPA 2026-2027

## Compilación de cada actividad
- Compilador: pdflatex (TeX Live 2024 o posterior, o MiKTeX)
- Archivo principal: <CODIGO>/main.tex   (por ejemplo, DIAG/main.tex)
- Orden de comandos, dentro de la carpeta de la actividad:
    pdflatex main.tex
    bibtex main
    pdflatex main.tex
    pdflatex main.tex
- Dependencias: paquetes estándar (helvet, geometry, longtable, xcolor,
  enumitem, hyperref) y el estilo ieeetr.bst, incluido en BibTeX.

## Estructura
DIAG/        Prueba de diagnóstico y entorno
GA-TL-01/    Identificación y clasificación de tipos de requisitos
...          Una carpeta por actividad, con main.tex, referencias.bib y main.pdf
```

10.4. PDF de una sola página para el SGA

En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de una sola página con los datos informativos y la URL del repositorio en una sola línea. Puede generarlo con este archivo, que se guarda fuera de las carpetas de las actividades (por ejemplo, `SGA/hoja_sga.tex`):

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\noindent\textbf{Universidad Técnica Estatal de Quevedo} --
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), Paralelo A\\[6pt]
Estudiante(s): [Apellidos y nombres]\\
Actividad: [Código] -- [Nombre de la actividad]\\
Fecha límite de entrega: [día de mes de año, 23:59]\\[6pt]
Repositorio:\\
\url{https://github.com/[usuario]/ISR401-[ApellidoNombre]}
\end{document}
```

Compruebe antes de subir

Abra el PDF generado y verifique que tiene una sola página y que la URL completa queda en una sola línea. Si la URL es muy larga, use un nombre de usuario de GitHub más corto o reduzca el tamaño de letra solo en esa línea; no la divida.

Referencias

[1] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[2] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.