

Rúbrica del equipo ARTISYNC

Datos del equipo

Proyecto	Plataforma de comisiones y contenido digital
Repositorio	https://github.com/JohanCarvajal04/Proyecto-WEB-ARTISYNC
Integrantes	Carvajal Loor Johan Stalin; Figueroa Morales Bryan Javier; Ríos Cuyabazo Jhon Kevin
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>09f6221</code>
Qué se evalúa	Los 18 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{18}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{18})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,0) en Casi: $0,972 \times 9,750 = \mathbf{9,47}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,933 \times 9,50 = \mathbf{8,86}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 4 (uno de los que menos pesa: 0,3) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	El SUS: respaldarlo o publicar la cifra real	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	—	0 ×0
2	PDF recompilado de verdad	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
3	Capítulo de trabajos relacionados hecho de verdad	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
4	DOI de PERES2024	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
5	k6 bien medido	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
6	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
7	Cobertura de controladores y de ramas	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
8	Cabeceras de seguridad y cookie segura	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
9	Credenciales rotadas y secreto fuera de pruebas	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
10	Sistema desplegado	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
11	Resúmenes y lista de siglas	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
12	Listados y etiquetas referenciados	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
13	Catálogo de rutinas y cifras de observaciones	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
14	Diccionario y procedencia de datos	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
15	Composición del equipo aclarada	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,3	0,300 ×1,000	0,225 ×0,991	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — El SUS: respaldarlo o publicar la cifra real**Peso:** 1,0 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cinco de las dieciséis respuestas del SUS están cambiadas hacia arriba respecto del export del formulario, y eso sube el resultado de 61,25 a 76,88. Tienen dos caminos válidos: (A) traer el instrumento original y explicar la diferencia en una conversación conmigo, dejando en el repositorio el export original y una nota que explique qué pasó; o (B) publicar la cifra real, 61,25, en todos los lugares donde hoy aparece 76,88.

Cómo lo reviso. Busco 76,88 y 76.88 en todo el repositorio y en el PDF, comparo el CSV del SUS con el export del formulario y recalculo con la fórmula de Brooke.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo: no queda ni una aparición de una cifra que no se sostenga.

A medias Hicieron uno de los caminos, pero todavía queda alguna aparición de 76,88 o el CSV no coincide con el export.

Nada Todo sigue igual.

Punto 2 — PDF recompilado de verdad**Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Recompilen el PDF con `bibtex` y tres pasadas de `pdflatex`, y súbanlo al repositorio. Hoy el PDF que entregan tiene noventa citas sin resolver y los tres índices vacíos, aunque su fuente compila limpio.

Cómo lo reviso. Abro el PDF versionado y busco “??” y citas sin resolver; reviso que el índice general, el de figuras y el de tablas tengan contenido.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) cero citas y referencias sin resolver en el PDF versionado.

(b) los tres índices con contenido.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Capítulo de trabajos relacionados hecho de verdad**Peso:** 1,0 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el capítulo completo, sin inventar nada: valoro que no lo hayan fabricado, pero el capítulo hay que hacerlo.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo en el PDF y compruebo cada una de las partes. Cada trabajo de la tabla tiene que existir (verifico su DOI).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) bases de datos indexadas donde buscaron.

(b) cadena de búsqueda booleana.

(c) ventana de años.

- (d) criterios de inclusión y exclusión.
- (e) diagrama PRISMA 2020 con números.
- (f) tabla comparativa de al menos ocho filas.

Completo	Las 6 partes.
Casi	5 de 6 partes.
A medias	4 o 3 de 6 partes.
Apenas	2 o 1 de 6 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 4 — DOI de PERES2024

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan el DOI de la referencia PERES2024, que hoy apunta a otro artículo.

Cómo lo reviso. Resuelvo el DOI y comparo autores, título y año con la entrada del .bib.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 5 — k6 bien medido

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Midan con k6 contra un endpoint protegido (con token), hagan cinco corridas por escenario y añadan al documento el test inferencial con tamaño de efecto. Como referencia, yo obtuve Welch $t = 14,538$ y d de Cohen = 0,3065.

Cómo lo reviso. Reviso el script de k6 (que haga login y mande el token), cuento las corridas crudas guardadas y busco el test y el tamaño de efecto en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) el script mide un endpoint protegido.
- (b) cinco corridas crudas por escenario.
- (c) test inferencial con tamaño de efecto en el documento.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 6 — Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Invoquen los procedimientos almacenados con `@Procedure` o `@NamedStoredProcedureQuery`. Hoy solo uno de veintiséis usa el mecanismo exigido.

Cómo lo reviso. Busco en el backend cómo se llama cada procedimiento de `db/procs/`. Un `@Query` nativo no cuenta.

Cómo lo califico.

Completo	Todos los procedimientos se invocan con el mecanismo exigido.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Más de uno, pero menos del 50 %.
Nada	Uno o ninguno (igual que hoy).

Punto 7 — Cobertura de controladores y de ramas

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura de los controladores, hoy en 29,17 % de líneas, y la de ramas en general. La meta es la de la guía: 70 % o más.

Cómo lo reviso. Recalculo la cobertura desde el `jacoco.xml` versionado. Si no está el XML, esas partes no cuentan.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) controladores con 70 % o más de líneas.
- (b) ramas del proyecto con 70 % o más.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — Cabeceras de seguridad y cookie segura

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan las cuatro cabeceras de seguridad (HSTS, CSP, X-Frame-Options y X-Content-Type-Options) en el nginx del frontend, que es el único punto público, y activen `secure` en la cookie de refresco.

Cómo lo reviso. Reviso la configuración de nginx y la respuesta real con `curl -I`; reviso cómo se crea la cookie de refresco.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) las cuatro cabeceras en el nginx del frontend.
- (b) cookie de refresco con `secure`.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 9 — Credenciales rotadas y secreto fuera de pruebas

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Roten las credenciales que están en el historial público desde el 10 de agosto y saquen el `JWT_SECRET` del `application.properties` de pruebas.

Cómo lo reviso. No voy a probar credenciales viejas. Me basta con que declaren por escrito en el repositorio que las rotaron (qué y cuándo) y que ninguna credencial real aparezca en el árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) rotación declarada por escrito y ninguna credencial real en el árbol.
- (b) JWT_SECRET fuera del `application.properties` de pruebas.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 10 — Sistema desplegado

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Desplieguen. Ya tienen el `render.yaml`, la rama y un `RENDER.md` de 219 líneas: solo falta ejecutarlo. La URL pública va en el README.

Cómo lo reviso. Abro la URL del README en el momento de la evaluación, inicio sesión y hago una operación completa (crear o consultar algo).

Cómo lo califico.

Completo La URL responde por HTTPS sin advertencias, puedo iniciar sesión y completar una operación.
A medias La URL responde, pero algo falla (no hay login, error en la operación o advertencia de certificado).
Nada No hay URL o no responde.

Punto 11 — Resúmenes y lista de siglas

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen el resumen y el abstract a 200–250 palabras (hoy tienen 390 y 335) y ejecuten `makeglossaries` para que la lista de siglas deje de salir vacía.

Cómo lo reviso. Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave). Reviso que la lista de siglas tenga contenido.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) resumen entre 200 y 250 palabras.
- (b) abstract entre 200 y 250 palabras.
- (c) lista de siglas con contenido.

Completo Las 3 partes.
A medias 2 de 3 partes.
Apenas 1 de 3 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 12 — Listados y etiquetas referenciados

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Referencien desde el texto los cuatro listados y las 26 etiquetas huérfanas, y cambien el listado del procedimiento para que muestre el `@Procedure`.

Cómo lo reviso. Cruzo cada `\label` con sus `\ref` en el `.tex`; leo el listado del procedimiento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los cuatro listados referenciados en el texto.

- (b) cero etiquetas huérfanas.
- (c) el listado del procedimiento muestra el @Procedure.

Completo Las 3 partes.
A medias 2 de 3 partes.
Apenas 1 de 3 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Catálogo de rutinas y cifras de observaciones

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Actualicen el catálogo de rutinas, que declara veintiuna cuando son veintiocho, y dejen una sola cifra de observaciones en lugar de tres.

Cómo lo reviso. Cuento las rutinas en db/procs/ y las comparo con el catálogo; busco las cifras de observaciones en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) catálogo con todas las rutinas que existen.
- (b) una sola cifra de observaciones en todo el entregable.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 14 — Diccionario y procedencia de datos

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Completen DATA-DICTIONARY con las variables crudas y corrijan la afirmación de inmutabilidad de DATA-PROVENANCE.

Cómo lo reviso. Comparo las columnas de cada archivo crudo con el diccionario y leo DATA-PROVENANCE.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) todas las variables crudas en DATA-DICTIONARY.
- (b) afirmación de inmutabilidad corregida.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 15 — Composición del equipo aclarada

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Aclaren por escrito la composición del equipo: hay cuatro personas con commits y tres en el padrón. La misma lista de personas tiene que aparecer en la carátula, CONTRIBUTORS.md, CITATION.cff y el informe.

Cómo lo reviso. Comparo la lista de personas en esos cuatro lugares y leo la aclaración.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,8 de 10 Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 80,7 % de los tipos y 66,2 % de los métodos llevan palabra en español.

Cómo lo califico.

Completo 5 % o menos con palabras en español.

Casi Más de 5 % y hasta 15 %.

A medias Más de 15 % y hasta 30 %.

Apenas Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.

Nada Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 0,8 de 10 Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: de 543 métodos públicos, 28 tienen Javadoc; en todo el backend hay ocho `@param`, cero `@return` y un `@throws`.

Cómo lo califico.

Completo 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.

Casi Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).

A medias Entre 40 % y menos de 70 %.

Apenas Entre 10 % y menos de 40 %.

Nada Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,3 de 10 Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: tres de cuatro figuras en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	El SUS: respaldarlo o publicar la cifra real	1,0			
2	PDF recompilado de verdad	0,6			
3	Capítulo de trabajos relacionados hecho de verdad	1,0			
4	DOI de PERES2024	0,3			
5	k6 bien medido	0,6			
6	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8			
7	Cobertura de controladores y de ramas	0,6			
8	Cabeceras de seguridad y cookie segura	0,4			
9	Credenciales rotadas y secreto fuera de pruebas	0,5			
10	Sistema desplegado	0,8			
11	Resúmenes y lista de siglas	0,3			
12	Listados y etiquetas referenciados	0,3			
13	Catálogo de rutinas y cifras de observaciones	0,3			
14	Diccionario y procedencia de datos	0,3			
15	Composición del equipo aclarada	0,3			
E1	Nombres del código en inglés	0,8			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,8			
E3	Figuras en inglés	0,3			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					