

Rúbrica del equipo Pre-Sustentaciones

Datos del equipo	
Proyecto	Pre-Sustentaciones de Titulación UTEQ
Repositorio	https://github.com/carla22072004/PFC-Presustentaciones-2026
Integrantes	Álava Alvarado Jean Pierre; Barreto Rosado Heider Dominick; Zamora Arias Carla Esthefanía; Moncayo Loor Xavier Alejandro
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>f9590b3</code>
Qué se evalúa	Los 17 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{17}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{17})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 3 (el que más pesa: 1,5) en Casi: $0,958 \times 9,625 = \mathbf{9,22}$.
- Todo Completo menos el punto 3 en A medias: $0,901 \times 9,25 = \mathbf{8,34}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 17 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Conversación sobre la ronda del 2 de septiembre	0,5	0,500 ×1,000	—	—	—	0 ×0
2	ENTREGA-FINAL.md con hashes reales	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
3	Puntuación fabricada retirada por completo	1,5	1,500 ×1,000	—	—	—	0 ×0
4	Codificación arreglada	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
5	Scripts ejecutables	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
6	PDF versionados regenerados	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
7	Requisitos sin contradicción	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
8	Afirmación sobre HSTS corregida	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
9	Autorización en los endpoints de escritura	1,1	1,100 ×1,000	0,825 ×0,969	0,550 ×0,927	0,275 ×0,859	0 ×0
10	Cobertura de controladores	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
11	Figuras en el informe	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
12	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
13	Cifras de controladores y procedimientos	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
14	ORCID y datos en la portada	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
15	Tag sobre el commit a defender	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
16	Chatbot documentado y probado	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
17	Archivo basura fuera	0,2	0,200 ×1,000	—	—	—	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Conversación sobre la ronda del 2 de septiembre

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Antes de revisar lo demás necesito entender tres cosas de la ronda del 2 de septiembre: los tres commits vacíos, las fechas de autor y los cinco hashes que no existen. Esto se conversa conmigo, con el equipo completo.

Cómo lo reviso. Dejo constancia escrita de la conversación y de si las explicaciones se sostienen con el historial.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 2 — ENTREGA-FINAL.md con hashes reales

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan docs/observaciones/ENTREGA-FINAL.md: pongan los hashes reales (13056e7, f7b2440, a8347b8, 4b5aa34 y 0bee263) y retiren las afirmaciones que no se sostienen.

Cómo lo reviso. Compruebo que cada hash del archivo exista en el historial y que lo que dice cada entrada esté en ese commit.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) todos los hashes del archivo existen.

(b) ninguna afirmación que el historial desmienta.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Puntuación fabricada retirada por completo

Peso: 1,5 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Terminen de retirar el 91,25. Quedan tres apariciones en el .tex del informe de avance, una en el .md, la tabla completa de los diez evaluadores ficticios y cuatro en el PDF versionado. O se retira entera, o la retractación no vale.

Cómo lo reviso. Busco 91,25 y 91.25, y la tabla E1–E10, en todos los archivos del repositorio, incluidos los PDF.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 4 — Codificación arreglada

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Dos archivos tienen bytes Latin-1 en un árbol UTF-8, y uno de ellos impide que el informe de la Unidad 4 compile. Conviértanlos a UTF-8.

Cómo lo reviso. Reviso la codificación de los archivos y compilo el informe de la Unidad 4.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los dos archivos en UTF-8.
- (b) el informe de la Unidad 4 compila.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 5 — Scripts ejecutables

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan el bit de ejecución a los tres scripts (`git update-index -chmod=+x`). Hoy `make audit` muere con `Permission denied` y error 127. Se lo pedí en la revisión anterior.

Cómo lo reviso. Ejecuto `make audit` desde un clon limpio.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 6 — PDF versionados regenerados

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Regeneren los dos PDF versionados: el del informe final publica 37,1 donde el fuente dice 38,88, y el del informe de avance publica cuatro veces el 91,25.

Cómo lo reviso. Comparo el texto de cada PDF con su fuente.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) PDF del informe final coherente con su fuente.
- (b) PDF del informe de avance coherente con su fuente.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 7 — Requisitos sin contradicción

Peso: 0,7 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren la contradicción de requisitos: una sección dice nueve de doce y otra cinco de doce, y la matriz tiene quince requisitos, no doce. Y arreglen las seis filas mal formadas de la matriz.

Cómo lo reviso. Cuento los requisitos de la matriz y busco cada cifra en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) una sola cifra de requisitos con prueba, sobre el denominador real.
- (b) cero filas mal formadas en la matriz.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — Afirmación sobre HSTS corregida**Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan la afirmación del documento de auditoría sobre la cabecera de transporte (HSTS): ninguna de las dos herramientas la reportó como ausente.

Cómo lo reviso. Leo OWASP-AUDIT.md y lo comparo con los JSON de ZAP y Lighthouse.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 9 — Autorización en los endpoints de escritura**Peso:** 1,1 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan anotación de autorización a los diecisiete endpoints de escritura que hoy no la tienen, empezando por el borrado de notificaciones, el parcheo de perfil y el endpoint nuevo del chatbot.

Cómo lo reviso. Recorro los controladores y cuento los endpoints POST, PUT, PATCH y DELETE sin anotación de autorización.

Cómo lo califico.

Completo Los 17 protegidos.

Casi Entre 13 y 16.

A medias Entre 9 y 12.

Apenas Entre 1 y 8.

Nada Ninguno.

Punto 10 — Cobertura de controladores**Peso:** 1,0 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura de controladores, que sigue en 8,75 % de líneas y cero de ramas, igual que hace un mes. La meta es la de la guía: 70 % o más. Y declaren en el documento que las entidades, los DTO y la configuración están excluidos de la medición.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado y busco la declaración en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) controladores con 70 % o más de líneas.

(b) controladores con 70 % o más de ramas.

(c) exclusiones declaradas en el documento.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 11 — Figuras en el informe**Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Metan figuras en el informe: tienen tres generadas por su propio pipeline y sin usar, y siete capturas de interfaz. Hoy son cuarenta páginas sin una sola imagen.

Cómo lo reviso. Cuento las figuras del PDF que están referenciadas en el texto.

Cómo lo califico.

Completo 10 o más figuras referenciadas.

Casi Entre 7 y 9.

A medias Entre 4 y 6.

Apenas Entre 1 y 3.

Nada Ninguna.

Punto 12 — Resúmenes de 200 a 250 palabras

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen los resúmenes a 250 palabras como máximo (siguen en 312 y 275), sin bajar de 200.

Cómo lo reviso. Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) resumen entre 200 y 250.

(b) abstract entre 200 y 250.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Cifras de controladores y procedimientos

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Unifiquen el número de controladores (26, no 25 ni 21) y el de procedimientos almacenados (ocho rutinas, no cuatro ni seis), y cataloguen las dos que faltan.

Cómo lo reviso. Busco cada cifra en todo el entregable y comparo el catálogo con db/procs/.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) 26 controladores en todo el entregable.

(b) ocho rutinas en todo el entregable.

(c) las ocho en el catálogo.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 14 — ORCID y datos en la portada

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Registren el ORCID los tres que faltan, y pongan en la portada el hash, la etiqueta y el DOI del depósito.

Cómo lo reviso. Valido los cuatro ORCID en CONTRIBUTORS.md y CITATION.cff, y leo la portada del PDF.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los cuatro integrantes con ORCID válido.
- (b) hash, etiqueta y DOI en la portada.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 15 — Tag sobre el commit a defender

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Coloquen el tag v1.0.0 sobre el commit que van a defender. Hoy va 144 commits por detrás.

Cómo lo reviso. Comparo el commit del tag con el último commit de la rama principal al cierre.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 16 — Chatbot documentado y probado

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Documenten y prueben el chatbot: hoy no tiene ni una prueba ni una línea en ningún documento del repositorio.

Cómo lo reviso. Busco pruebas automatizadas que ejerciten el endpoint del chatbot y su descripción en el informe (qué hace y cómo).

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) pruebas automatizadas que pasan.
- (b) descrito en el informe.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 17 — Archivo basura fuera

Peso: 0,2 de 10

Origen: punto 17 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Borren de la raíz el archivo “amz-nginx --tail 30q”, con sus 15 kilobytes de la ayuda del paginador less. Se lo pedí hace un mes.

Cómo lo reviso. Listo la raíz del árbol evaluado.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Conversación sobre la ronda del 2 de septiembre	0,5			
2	ENTREGA-FINAL.md con hashes reales	0,6			
3	Puntuación fabricada retirada por completo	1,5			
4	Codificación arreglada	0,4			
5	Scripts ejecutables	0,3			
6	PDF versionados regenerados	0,5			
7	Requisitos sin contradicción	0,7			
8	Afirmación sobre HSTS corregida	0,3			
9	Autorización en los endpoints de escritura	1,1			
10	Cobertura de controladores	1,0			
11	Figuras en el informe	0,6			
12	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3			
13	Cifras de controladores y procedimientos	0,4			
14	ORCID y datos en la portada	0,4			
15	Tag sobre el commit a defender	0,4			
16	Chatbot documentado y probado	0,8			
17	Archivo basura fuera	0,2			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					