

Rúbrica del equipo SGED

Datos del equipo

Proyecto	Sistema de Gestión para la Escuela Deportiva ProFútbol
Repositorio	https://github.com/DarwinSM21/SGED_APPWEB
Integrantes	Pallo Pinto Daniel Alejandro; Arcalle Grefa Darwin Orlando; Vélez López Ricardo Elías
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>b0c7057</code>
Qué se evalúa	Los 18 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{18}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{18})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto E2 (el que más pesa: 1,2) en Casi: $0,966 \times 9,700 = \mathbf{9,37}$.
- Todo Completo menos el punto E2 en A medias: $0,920 \times 9,40 = \mathbf{8,65}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 5 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	El hallazgo alto de ZAP	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
2	Una sola cifra de cobertura y el umbral correcto	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
4	Validador de trazabilidad que sí puede fallar	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
5	Carátula recompilada	0,2	0,200 ×1,000	—	—	—	0 ×0
6	Tag sobre el commit a defender	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
7	ORCID y roles CRediT	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
8	DATA-PROVENANCE con hashes reales	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
9	Zenodo: dataset y software	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
10	Backend desplegado y URL declarada	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	—	0 ×0
11	Cobertura del dominio y de los controladores en cero	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
12	Anexos — ISO 25010 — etiquetas	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
13	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
14	Rendimiento y SUS con estadística correcta	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
15	SRS firmado con MoSCoW	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
16	CORS cerrado	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
E2	Javadoc de verdad (incluye el punto 3)	1,2	1,200 ×1,000	0,900 ×0,966	0,600 ×0,920	0,300 ×0,847	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — El hallazgo alto de ZAP**Peso:** 0,8 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El documento dice que ZAP no encontró hallazgos altos, y su propio JSON, su XML y el resumen HTML dicen High: 1. Dos caminos válidos: (A) corregir la vulnerabilidad y versionar un escaneo nuevo con High: 0; o (B) declarar el hallazgo en el documento. Lo que no puede quedar es la afirmación que su propia evidencia desmiente.

Cómo lo reviso. Abro los reportes de ZAP versionados y busco la afirmación en todo el entregable.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo, sin ninguna afirmación contradicha en ningún lugar.

A medias Corregido en unos lugares y en otros no.

Nada Todo sigue igual.

Punto 2 — Una sola cifra de cobertura y el umbral correcto**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Unifiquen las tres cifras de cobertura del entregable y usen el umbral del 70 % que fija su pom, no el 60 que dice el texto.

Cómo lo reviso. Busco las cifras y el umbral en todo el entregable y recalculo desde el `jacoco.xml`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) una sola cifra de cobertura, igual a la del XML.

(b) umbral de 70 % en el texto.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 4 — Validador de trazabilidad que sí puede fallar**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Arreglen el validador de trazabilidad: hoy no puede fallar por su comprobación principal y el CI le da luz verde. Y corrijan las diez referencias de prueba que apuntan a métodos que no existen.

Cómo lo reviso. Rompo a propósito una fila de la matriz en mi copia y ejecuto el validador: tiene que salir con error. Compruebo que cada prueba citada exista.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) el validador falla cuando debe.

(b) las diez referencias apuntan a métodos que existen.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 5 — Carátula recompilada**Peso:** 0,2 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Recompilen la carátula: el PDF versionado sigue diciendo “Tercera Entrega” y su fuente ya dice Entrega Final.**Cómo lo reviso.** Abro el PDF de la carátula versionado.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.**Nada** No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.**Punto 6 — Tag sobre el commit a defender****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Coloquen el tag v1.0.0 sobre el commit que van a defender. Hoy HEAD está 21 commits por delante.**Cómo lo reviso.** Comparo el commit del tag con el último commit de la rama principal al cierre.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.**Nada** No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.**Punto 7 — ORCID y roles CRedit****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Registren el ORCID de los tres (hoy no hay ninguno y es obligatorio) y completen los catorce roles CRedit con los conteos reales de commits.**Cómo lo reviso.** Valido cada ORCID y comparo los conteos con `git log`.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) primer ORCID válido.
- (b) segundo ORCID válido.
- (c) tercer ORCID válido.
- (d) catorce roles con conteos reales.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 8 — DATA-PROVENANCE con hashes reales****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan DATA-PROVENANCE: el hash 35188d4, del que cuelga casi toda la evidencia, no existe en ninguno de los 376 commits.**Cómo lo reviso.** Compruebo que cada hash del archivo exista en el historial.**Cómo lo califico.****Completo** Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 9 — Zenodo: dataset y software

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Depositen el dataset en Zenodo con CC BY 4.0 y su DOI propio, y actualicen el depósito del software a v1.0.0.

Cómo lo reviso. Resuelvo los dos DOI y leo los registros.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) dataset con DOI propio y CC BY 4.0.
- (b) software en v1.0.0.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 10 — Backend desplegado y URL declarada

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Desplieguen el backend y declaren la URL en el README y en la portada. Hoy solo responde el frontend, y esa URL no está declarada.

Cómo lo reviso. Abro la URL declarada en el momento de la evaluación, inicio sesión y hago una operación que pase por el backend.

Cómo lo califico.

Completo El backend responde, puedo iniciar sesión y completar una operación, y la URL está en el README y en la portada.

Casi Todo funciona, pero la URL falta en uno de los dos lugares.

A medias El backend responde pero algo falla (login u operación).

Nada El backend no responde.

Punto 11 — Cobertura del dominio y de los controladores en cero

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura del dominio, hoy en 30,30 %, y cubran los cinco controladores que están en cero. La meta es la de la guía: 70 % o más.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) dominio con 70 % o más de líneas.
- (b) ninguno de los cinco controladores en cero y la capa de controladores con 70 % o más de líneas.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 12 — Anexos — ISO 25010 — etiquetas**Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la sección de anexos, la tabla ISO 25010 al informe, etiquetas a los seis listados y referencias a las 41 etiquetas huérfanas.**Cómo lo reviso.** Reviso el PDF y cruzo \label con \ref.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) sección de anexos.
- (b) tabla ISO 25010.
- (c) los seis listados etiquetados.
- (d) cero etiquetas huérfanas.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 13 — Resúmenes de 200 a 250 palabras****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Bajen el resumen y el abstract a 200–250 palabras. Hoy tienen 293 y 257.**Cómo lo reviso.** Cuento las palabras del resumen y del abstract en el PDF del informe (sin título ni palabras clave).**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) resumen entre 200 y 250.
- (b) abstract entre 200 y 250.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 14 — Rendimiento y SUS con estadística correcta****Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el escenario de caché fría a k6, el test inferencial con tamaño de efecto y la corrección por comparaciones múltiples; y calculen el intervalo del SUS con la t de Student, no con 1,96.**Cómo lo reviso.** Busco las corridas de caché fría y los cálculos en el documento; recalculo el intervalo del SUS.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) escenario de caché fría con corridas crudas.
- (b) test inferencial con tamaño de efecto.
- (c) corrección por comparaciones múltiples.
- (d) intervalo del SUS con t de Student.

Completo Las 4 partes.

Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 15 — SRS firmado con MoSCoW

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Firmen el SRS con el docente-director y publíquelo como SRS-v1.0.0.pdf, con el campo MoSCoW en cada requisito.

Cómo lo reviso. Abro docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) firma del docente-director.
- (b) publicado como SRS-v1.0.0.pdf.
- (c) MoSCoW en cada requisito.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 16 — CORS cerrado

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren el CORS: hoy admite comodines de dos dominios con credenciales activadas. Dejen solo los orígenes exactos que usan.

Cómo lo reviso. Leo la configuración de CORS y pruebo con un origen no permitido.

Cómo lo califico.

Completo	Está hecho tal como se pide.
Nada	No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,9 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 160 de 186 clases y 238 de 472 métodos con término en español.

Cómo lo califico.

Completo	5 % o menos con palabras en español.
Casi	Más de 5 % y hasta 15 %.
A medias	Más de 15 % y hasta 30 %.
Apenas	Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.

Nada Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Javadoc de verdad (incluye el punto 3)

Peso: 1,2 de 10 Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre y exigencia 2 de la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Este punto junta el punto 3 de mi revisión con la exigencia 2. El commit del 30 de agosto borró 1.194 comentarios con el mensaje “Pedido del docente: el código sin comentarios”. Eso no fue lo que pedí: pedí comentarios CON elementos para generar documentación. Hay que revertirlo. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “`@param id el id`”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: no queda ni un comentario en el backend, ni un `@param`, `@return` o `@throws`.

Cómo lo califico.

Completo 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.

Casi Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).

A medias Entre 40 % y menos de 70 %.

Apenas Entre 10 % y menos de 40 %.

Nada Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,4 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: los tres diagramas C4 y el PRISMA en español.

Cómo lo califico.

Completo Todos.

Casi 75 % o más, pero no todos.

A medias Entre 50 % y menos de 75 %.

Apenas Al menos uno, pero menos del 50 %.

Nada Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	El hallazgo alto de ZAP	0,8			
2	Una sola cifra de cobertura y el umbral correcto	0,5			
4	Validador de trazabilidad que sí puede fallar	0,5			
5	Carátula recompilada	0,2			
6	Tag sobre el commit a defender	0,4			
7	ORCID y roles CRediT	0,5			
8	DATA-PROVENANCE con hashes reales	0,4			
9	Zenodo: dataset y software	0,5			
10	Backend desplegado y URL declarada	0,8			
11	Cobertura del dominio y de los controladores en cero	0,6			
12	Anexos — ISO 25010 — etiquetas	0,4			
13	Resúmenes de 200 a 250 palabras	0,3			
14	Rendimiento y SUS con estadística correcta	0,6			
15	SRS firmado con MoSCoW	0,6			
16	CORS cerrado	0,4			
E1	Nombres del código en inglés	0,9			
E2	Javadoc de verdad (incluye el punto 3)	1,2			
E3	Figuras en inglés	0,4			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = M × S (dos decimales)					