



Buenas cifras,
mejores vidas

Módulo de Información Ambiental y Tecnificación Agropecuaria

MIATA - ESPAC 2024

Abril, 2025

www.ecuadorencifras.gob.ec



CONTENIDO

01 ▶

Aspectos metodológicos

- 1.1 Resumen de resultados 2024
- 1.2 Antecedentes
- 1.3 Objetivo y ficha técnica
- 1.4 Metodología
- 1.5 Nota

02 ▶

Principales resultados

- 2.1 Riego
- 2.2 Practica agrícolas
- 2.3 Tecnología agrícola

03 ▶

Definiciones

The background of the slide is a photograph of a farmer wearing a wide-brimmed hat, a striped shirt, and blue rubber boots, using a hoe to work the soil in a field. The image is overlaid with a semi-transparent olive green filter. A thin white line forms a partial circle around the central text.

01

Aspectos metodológicos



1.1 Resumen de resultados 2024

Superficie regada

(Porcentaje de superficie)



2023

24,0 %

2024

28,2 %

En el año 2024 se estima que a nivel nacional el 28,2 % de la superficie cultivada del Ecuador se regó (1,30 millones de hectáreas).

Cultivos permanentes

(Porcentaje de superficie)



2023

35,8 %

2024

40,9 %

El 40,9 % de la superficie plantada con cultivos permanentes se encuentra bajo riego (586 mil hectáreas).

Preparación del suelo

(Porcentaje de superficie)



2023

52,8 %


2024

59,7 %

El 59,7 % (544 mil hectáreas) de la superficie sembrada con cultivos transitorios preparó el suelo para cultivar utilizando tractor.

Uso de semilla

(Porcentaje de superficie sembrada)



2023

62,7 %

2024

61,1 %

El 61,1 % de la semilla utilizada para cultivos permanentes posee alguna característica de mejora.



1.2 Antecedentes





1.3 Objetivo y ficha técnica

Objetivo

Obtener información sobre las prácticas que los agricultores realizan con el objetivo de fortalecer la producción, mejorar la competitividad del sector agropecuario y el impacto de estas sobre el ambiente.



Encuesta principal

Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua



Operativo de levantamiento

Septiembre - Noviembre 2024



Tamaño de la muestra

Marco de áreas: 5.768 segmentos
Marco de lista: 3.499 UPAS



Unidad de observación

Marco de áreas: Segmento
Marco de lista: UPA



Año de referencia

2024




Cobertura geográfica

Ecuador Continental



1.4 Metodología



Es un procedimiento estadístico que contempla la segmentación de la superficie total del país por estratos basados en intensidad de actividad agropecuaria, los cuales son divididos en Segmentos de Muestreo (SM), cuya superficie varía de acuerdo al estrato.


La ESPAC y el MIATA utilizan la metodología del muestreo de marcos múltiples

Es un Directorio preparado por el INEC, en donde constan las principales explotaciones dedicadas a un determinado cultivo, los que son investigados con el fin de mejorar la calidad de las estimaciones.



1.5 Nota

La presentación contiene información a dos niveles, mismas que podrá reconocer mediante los siguientes símbolos:



Información expandida, estimaciones a nivel provincial y nacional.



Estudio de casos de unidades de producción: Información referente a prácticas realizadas en las unidades de producción agropecuaria (UP).

02

Resultados

The background of the slide is a photograph of a farmer wearing a wide-brimmed hat, a striped shirt, and blue rubber boots, using a long-handled hoe to work the soil in a field. The image is overlaid with a semi-transparent olive green filter. A white circular graphic element is positioned behind the section header text.

2.1


Riego




Riego


En el año 2024, se estima que a nivel nacional 1,30 millones de hectáreas (28,2 % de la superficie cultivada del Ecuador) fue regada. Para el año 2024, el 98,8 % de la superficie cultivada con flores permanentes fue irrigada.

Superficie regada en el Ecuador



Superficie con riego por tipo de cultivo







Superficie regada por provincia

A nivel nacional, Guayas lidera en superficie regada con 483,9 mil ha, lo que representa el 69,5 % de su área cultivada. En contraste, Manabí, aunque posee la mayor superficie cultivada del país (1.004,7 mil ha), solo riega el 8,3% de esta (83,4 mil ha).

Superficie regada en el Ecuador, por provincia
(porcentaje y miles de hectáreas)






Riego

En el año 2024, el cacao es el cultivo de mayor superficie cultivada (612,5 mil ha) y también el mayor en superficie regada (192,2 mil ha), representa el 31,4 % de su área total. Por otro lado, cultivos como el banano y la caña de azúcar para azúcar también muestran superficies regadas significativas (170,6 mil ha y 88,1 mil ha, respectivamente).

Superficie regada, por cultivo permanente (porcentaje y miles de hectáreas)






Riego

El cultivo con mayor superficie sembrada es el arroz (404 mil ha), además representa la mayor superficie irrigada con 323 mil hectáreas aproximadamente el 79.9 % de su área total cultivada. En contraste, los cultivos como maíz duro seco, maíz suave seco, frejol seco y soya dependen significativamente menos del riego, con porcentajes menores al 20 % de superficie regada.

Superficie bajo riego, por cultivo transitorio (porcentaje y miles de hectáreas)






Métodos de riego

El método de riego por aspersión es el más utilizado en cultivos permanentes. En el caso del cacao, destaca con aproximadamente 118 mil ha bajo este tipo de riego.

Superficie regada, por método en cultivos permanentes
(porcentaje y miles de hectáreas)



*Riego Presurizado: Sistema de riego donde el agua es impulsada a través de tuberías a presión, incluye aspersión, micro aspersión, goteo y nebulización.


**Otros: Manguera, balde, goteros artesanales.



Métodos de riego

Para cultivos transitorios, el método de surcos es claramente dominante con un incremento del 80,7 % al 84,0 % entre 2023 y 2024.

Superficie regada, por método en cultivos transitorios (miles de hectáreas y porcentaje)



*Riego Presurizado: Sistema de riego donde el agua es impulsada a través de tuberías a presión, incluye aspersión, micro aspersión, goteo y nebulización.

**Otros: Manguera, balde, goteros artesanales, etc.

2.2

Prácticas agrícolas




Preparación del suelo

Quema agrícola

A nivel nacional, el 64,9 % de la superficie sembrada con cultivos transitorios utiliza la quema como método para preparar el suelo, controlar malezas o eliminar residuos de cosecha. Esta práctica se emplea principalmente en los cultivos de arroz y maíz duro seco, realizándose en el 74,7 % y el 79,9 % de la superficie sembrada con estos cultivos, respectivamente.

Superficie donde se realizó la quema por cultivo
(porcentaje y miles de hectáreas)






Maquinaria

Equipo para preparar el suelo

El uso de tractores o motocultores predomina en cultivos como el brócoli (99,4 %) y tabaco (98,4 %), mientras que en el maíz duro seco y maíz suave seco, se observa una distribución más equilibrada entre maquinaria convencional y otros métodos. En el cultivo de fréjol seco, predomina el uso de métodos alternativos (53,5 %). El uso de ninguna maquinaria es mínimo en la mayoría de cultivos, destacándose solo en maíz duro seco (11 % de la superficie total).

Uso de maquinaria y herramientas para la preparación del suelo (superficie en miles de hectáreas)




* Otro: Azadón, pala, machete, yunta, guadaña, moto guadaña, barretón



Uso de semilla

En los cultivos permanentes, predomina el uso de semilla mejorada, especialmente en cacao, donde representa el 72,4 % de la superficie cultivada. En palma africana, destacan las semillas híbridas, con un 47,8 % del total. El banano también muestra un uso importante de semillas mejoradas (55,6 %).

Semilla utilizada en cultivos permanentes (porcentaje y miles de hectáreas)




* Híbrida: Híbrida nacional e internacional



Uso de semilla

En los cultivos transitorios, el uso de semilla certificada destaca principalmente en maíz duro seco, con el 47,6 % de la superficie cultivada. En arroz, aunque domina la semilla común (54,5 %), también hay un uso considerable de semillas mejoradas (26,9 %) y certificadas (18,6 %).

Semilla utilizada en cultivos transitorios (porcentaje y miles de hectáreas)




* Híbrida: Híbrida nacional e internacional



Uso de fertilizantes químicos

La piña presenta la mayor intensidad en el uso de fertilizantes, con 1.114,46 kg/ha, lo que refleja un manejo altamente intensivo. Le sigue el banano de exportación con 802,04 kg/ha, también con altos requerimientos nutricionales..

Intensidad de uso de fertilizantes en cultivos permanentes (Kg/ha)






Uso de fertilizantes químicos

La papa presenta la mayor intensidad en el uso de fertilizantes, con 556,6 kg/ha. Le sigue el Tomate riñón con 431,8 kg/ha, también con altos requerimientos nutricionales..

Intensidad de uso de fertilizantes en cultivos transitorios (Kg/ha)



2.3


Tecnología agrícola




Asistencia técnica

En 2024, el 12,5 % de las unidades productivas recibieron capacitación en temas agrícolas. Las casas comerciales son los principales entes encargados de proporcionar capacitación y asistencia técnica a los productores en sus actividades agrícolas y pecuarias.

Unidades de producción que recibieron capacitación o asistencia técnica



Institución o agencia que proporciona asistencia técnica o capacitación




*Otra: empresa privada, técnicos de libre ejercicio, juntas de regantes, academia




Asistencia técnica

Del total de unidades de producción que no han recibido capacitación o asistencia técnica el 11,4 % manifiesta conocer la existencia de servicios de capacitación en su zona. En 2024 el 38,6 % UPA'S manifiestan no tener necesidad de participar en procesos de capacitación y/o asistencia técnica.

Existencia de servicios de capacitación y/o asistencia técnica



Razones para no acceder a procesos de capacitación y/o asistencia técnica.






Tecnología Agrícola


Análisis de suelo

El 88,9 % de las unidades de producción no han realizado un análisis de suelo. De estos el 35,1 % no conoce los beneficios de llevar a cabo esta práctica, mientras que el 43,0 % afirma que no percibe la necesidad.

Temporalidad del último análisis de suelo



Razón principal por la cual no realiza esta práctica de análisis de suelo






Tecnología Agrícola

Uso de fertilizantes químicos


El 56,2 % unidades de producción no utiliza fertilizantes químicos en sus actividades productivas. La principal razón, afirmada por los productores en un 69,7 %, es que consideran que los fertilizantes son demasiado costosos.

Uso de fertilizantes químicos en los cultivos



■ Si, en todos los cultivos y en todas las plantas ■ Si, en ciertos cultivos ■ No

Razones del porqué no se usan fertilizantes químicos






Tecnología Agrícola

Uso de fitosanitarios químicos


EL 95,3 % de los productores aseguran leer detenidamente las precauciones de las etiquetas de los plaguicidas.


Lee las instrucciones antes de realizar aplicaciones



El principal implemento utilizado para protegerse durante la aplicación de pesticidas de origen químico son las botas de caucho (91,5 %).

Uso de implementos de protección



The background of the slide is a photograph of a person working in a field. The person is wearing a wide-brimmed hat, a striped shirt, dark pants, and blue rubber boots. They are holding a long-handled hoe and appear to be digging or weeding. The field is filled with green grass and some small plants. The background is slightly blurred, showing more greenery.

0.3

Definiciones



3. Definiciones



Tecnificación agrícola

Proceso por medio del cual se incrementa la producción de capital fijo en cualquiera de las etapas del complejo agroindustrial (obtención de materia prima hasta el transporte de productos a los puntos de venta).




Semilla

Es todo material mediante el cual realizan la propagación de las plantas, incluye reproducción sexual y asexual



Maquinaria agrícola

Es el conjunto de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores




Riego

Aporte artificial de agua a un determinado terreno con la intención de facilitar el crecimiento de vegetales.



Insumo agrícola

"Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes". Los insumos agrícolas son los productos que se utilizan en la producción agrícola para el control de plagas, prevención y tratamiento de enfermedades, etc.



Análisis de suelo

Herramienta para diagnosticar problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización de cultivos.



Buenas cifras,
mejores vidas



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador