

## UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital — Ingeniería de Software  
Aplicaciones Web — Quinto nivel — PPA 2026-2027

## Evaluación del examen suspenso

## Equipo SBVIA

Simulador de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio     | <a href="https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb">https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb</a>                                         |
| Instrumento     | Guia_ExamenSuspenso_SBVIA.pdf — 12 pendientes, 10 puntos de peso (último commit revisado por la guía: 175efe7)                            |
| Commit evaluado | No hay etiqueta v1.1.0 en el remoto. Se revisó HEAD: 09d0c36, más c6d2258 (17-sep, cambio del Dockerfile sin efecto sobre los pendientes) |
| Integrantes     | Cruz Pérez Justyn K.; Umaginga Arévalo Jefferson M.                                                                                       |

## Resultado

**Nota hoy: 0 sobre 10, por Piso 1.** A las 23:25 del 17-sep el repositorio *no tiene la etiqueta v1.1.0*. Las etiquetas existentes son v0.9.0-rc, v1.0.0 y v1.0.1. La guía es explícita: se evalúa el commit al que apunte v1.1.0, y “lo que no esté dentro de la etiqueta no existe”. **Se repara en un minuto** y queda tiempo hasta el cierre.

Si se etiqueta antes del cierre, el trabajo presente vale **2,27 – 3,04 con el tope del 40 %** (EV-1 cubre 2 de 12 puntos, EV-3 y EV-4 no se cumplen), o **3,29 – 4,65** si no se aplicara el tope.

**Riesgo de Piso 3 (grave):** docs/mediciones/sec/zap/zap-report.html es un archivo de 1,8kB escrito a mano que declara un escaneo OWASP ZAP contra api.sbvia.uteq-software.edu.ec, un dominio que **no resuelve**; su contenido se cita en VERIFICACION.md como si fuera la salida de la herramienta. Es una salida de herramienta inventada. Decisión del docente.

**Lo real y bueno:** el despliegue público funciona, los dos depósitos de Zenodo existen y resuelven, el GQM con preguntas de investigación es genuino y las cinco corridas de k6 son ejecuciones reales y distintas entre sí.

## 1. Método de evaluación

Los tres equipos se revisaron con los mismos criterios y sin partir de las revisiones anteriores:

1. **Objeto evaluado:** el commit al que apunta la etiqueta v1.1.0 en el momento de esta revisión (“lo que no esté dentro de la etiqueta no existe”). Lo que quede fuera se informa, pero no se califica.
2. **Verificación independiente:** cada afirmación de VERIFICACION.md se reprodujo o se contrastó con medios propios: clon limpio, recompilación del informe, analizador de javac, recálculo desde los datos crudos, historial de git, pruebas de mutación sobre el propio verificador del equipo y consultas al despliegue público. Se valora si la evidencia existe y, sobre todo, su *calidad*: literal, reproducible, vigente y suficiente para el criterio de la guía.
3. **Escala de la guía:** 100 % comprobado sin defectos; 70 % cumplido con un defecto menor; 40 % parcial, o cumplido sin expediente del punto; 15 % apenas iniciado; 0 % sin avance.
4. **Dos escenarios:** *estricto* (lectura literal del criterio) y *favorable* (interpretación razonable a favor del equipo).
5. **Reglas duras:** pisos 1–4; tope del 40 % en todos los puntos si falta un entregable obligatorio;

un punto atribuido en `CONTRIBUCIONES.md` que el historial no respalda no cuenta para nadie. Los riesgos de Piso 3 se señalan como condición, sin decidirlos: es competencia del docente.

## 2. Pisos

| Piso | Estado                     | Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>No cumple</b>           | <code>git ls-remote --tags</code> sobre el repositorio no devuelve <code>v1.1.0</code> (17-sep, 23:25). El repositorio sí es público y abre sin sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2    | <b>Cumple</b> con reservas | El informe compila y el PDF contiene imágenes incorporadas — el defecto que motivaba P3 está resuelto en lo esencial. La compilación emite siete errores de LaTeX no fatales y el PDF muestra un <code>Figure ??</code> sin resolver.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3    | <b>Riesgo</b>              | Informe de ZAP escrito a mano contra un dominio inexistente, citado como salida de herramienta. Además, cifras contradictorias entre figuras del mismo dato (k6: 416 ms frente a 71 ms; SUS: 82,5 frente a 84,17) y un cuaderno de rendimiento que no se puede ejecutar (falla con <code>KeyError</code> ).                                                                                                                                                           |
| 4    | <b>Parcial</b>             | Ningún commit a nombre de otra persona: los 68 commits posteriores a la guía son de <code>justyncruzperez@gmail.com</code> (alias <code>JustynCruz04</code> y <code>keithdrox</code> ). El problema es el inverso: <code>CONTRIBUCIONES.md</code> asigna al segundo integrante todo el frontend, el SUS, k6 y Lighthouse, y <b>el historial no registra ni un commit suyo</b> . Por la regla de la guía, ese trabajo no cuenta para nadie mientras no haya evidencia. |

## 3. Entregables obligatorios

| Ev.  | Estado           | Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EV-1 | <b>No cumple</b> | <code>VERIFICACION.md</code> existe, pero solo documenta <b>P11 y P4</b> más seis comprobaciones sueltas de contexto. <b>Diez de los doce puntos no tienen expediente</b> : sin orden, sin salida y sin ruta. La guía es clara: sin expediente del punto, ningún punto pasa del 40 %.          |
| EV-2 | <b>Parcial</b>   | <code>make verify</code> existe y encadena <code>backend-verify</code> y <code>frontend-build</code> ; la salida pegada es real y coherente con una ejecución en Docker. Pero <b>no comprueba ni uno solo de los doce pendientes</b> : es una compilación, no una verificación del expediente. |
| EV-3 | <b>No cumple</b> | Falta la etiqueta. La URL pública sí está en la primera pantalla del README.                                                                                                                                                                                                                   |
| EV-4 | <b>No cumple</b> | <code>CONTRIBUCIONES.md</code> es una descripción de roles en prosa: <b>no declara por punto pendiente, no cita ni un commit, no incluye correos institucionales y no está firmado</b> . Además atribuye trabajo que el historial no respalda.                                                 |

## 4. Hallazgos por punto

### Lo verificado como cierto

- **P1 — Despliegue (parcial).** El frontend responde 200 y `/actuator/health` responde 200 tras 38 segundos de arranque en frío; las URL están en la primera pantalla del README. No pude comprobar el inicio de sesión ni completar una operación, que es lo que pide el criterio.
- **P4 — Zenodo (cumple).** Dos depósitos propios y separados: software con licencia MIT y *dataset* con CC BY 4.0, ambos resolviendo a 200 desde `doi.org`. Es el único punto con expediente completo y verificable.
- **P8 — GQM y preguntas de investigación (cumple).** El desarrollo es genuino: objetivos, preguntas y métricas encadenadas, no una plantilla rellena.
- **k6.** Las cinco corridas son ejecuciones reales y distintas entre sí; lo comprobé recalculando los percentiles desde los registros crudos. El defecto está en cómo se reportan, no en el dato.

### Lo que no alcanza el criterio

- **P2 — Javadoc (16,8 %).** El criterio pide 90 % de métodos públicos con Javadoc *completo* y `mvn javadoc:javadoc` sin error; el comando **termina con código 1**. Hay avance real desde cero, pero muy lejos del umbral.
- **P6 — Nombres en español (14,8 % de tipos, 53,2 % de métodos).** Más grave que el porcentaje: la traducción se hizo con un script mecánico que **rompió seis puntos del contrato REST**, y uno de ellos provoca un HTTP 400 en el endpoint de reglas de tráfico. Un renombrado que rompe el sistema desplegado no cierra el punto.
- **P3 — Figuras (12 imágenes).** Se superan las diez exigidas, pero **solo 7 de 12 están referenciadas desde el texto** y cuatro figuras tienen todo su rotulado en español, cuando el criterio pide todo en inglés.
- **P7 — Lighthouse.** Hay una sola corrida contra la URL pública, y solo como PDF y HTML; **todos los JSON son de localhost**. No hay serie comparable.
- **P11 — Cookie Secure.** El atributo se define en `application-prod.yml`, pero el perfil `prod` **nunca se activa** y el valor por defecto es `false`; la única captura es de `localhost`. La salida pegada en el expediente demuestra que el archivo existe, no que la cookie salga marcada.
- **P12 — Referencias.** 45 referencias, solo 12 con DOI, y ninguna salida de verificación en el expediente.
- **P5, P9 y P10 — sin avance.** No hay instrumento del SUS ni consentimientos; no hay `SRS-v1.1.0.pdf` ni firma — aunque hay que reconocer que el acta de aprobación fabricada que se detectó antes **fue retirada** —; y no hay corrección por comparaciones múltiples: cero menciones en todo el repositorio, y el cuaderno que debería producirla falla.

### Regresiones introducidas en esta ronda

- La raíz del repositorio dejó de estar limpia: se versionaron `refactor.py`, `scratch/`, `context.txt` y `backups/` (11,7 MB).
- `AuditoriaController.java:19` reintroduce `@CrossOrigin(origins="*")`, que contradice la configuración de CORS sin comodines que el propio expediente presenta como evidencia.

## 5. Hoja de cálculo

| #  | Pendiente          | Peso | % e. | Pts  | % f. | Pts  | Tope |
|----|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| P1 | Despliegue público | 1,3  | 40   | 0,52 | 70   | 0,91 | 0,52 |

| #                                                           | Pendiente                     | Peso      | % e. | Pts         | % f. | Pts         | Tope             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|-------------|------|-------------|------------------|
| P2                                                          | Javadoc                       | 1,5       | 15   | 0,23        | 40   | 0,60        | 0,23–0,60        |
| P3                                                          | Figuras en el PDF             | 1,2       | 40   | 0,48        | 40   | 0,48        | 0,48             |
| P4                                                          | Zenodo                        | 1,0       | 100  | 1,00        | 100  | 1,00        | 0,40             |
| P5                                                          | Instrumento y consentimientos | 0,8       | 0    | 0,00        | 0    | 0,00        | 0,00             |
| P6                                                          | Nombres en español            | 1,0       | 15   | 0,15        | 40   | 0,40        | 0,15–0,40        |
| P7                                                          | Lighthouse                    | 0,7       | 15   | 0,11        | 40   | 0,28        | 0,11–0,28        |
| P8                                                          | GQM y preguntas               | 0,7       | 100  | 0,70        | 100  | 0,70        | 0,28             |
| P9                                                          | SRS firmado                   | 0,6       | 0    | 0,00        | 0    | 0,00        | 0,00             |
| P10                                                         | Comparaciones múltiples       | 0,5       | 0    | 0,00        | 0    | 0,00        | 0,00             |
| P11                                                         | Cookie Secure                 | 0,4       | 15   | 0,06        | 40   | 0,16        | 0,06–0,16        |
| P12                                                         | Referencias                   | 0,3       | 15   | 0,05        | 40   | 0,12        | 0,05–0,12        |
| <b>Suma</b>                                                 |                               | <b>10</b> |      | <b>3,29</b> |      | <b>4,65</b> | <b>2,27–3,04</b> |
| <b>Nota aplicable hoy, por Piso 1 (sin etiqueta v1.1.0)</b> |                               |           |      |             |      |             | <b>0,00</b>      |

## 6. Qué haría falta antes del cierre

1. **Crear y publicar la etiqueta v1.1.0** sobre el commit a defender. Sin eso, nada de lo demás se evalúa.
2. **Retirar el informe de ZAP escrito a mano** o sustituirlo por una ejecución real contra el despliegue que sí existe. Es el único hallazgo que puede llevar la nota a cero por sí solo aunque se etiqüete.
3. **Escribir el expediente de los diez puntos que no lo tienen** y rehacer CONTRIBUCIONES.md por punto, con archivos, commits y correos institucionales. Sin ellos, el tope del 40 % se mantiene.
4. Reparar los seis puntos del contrato REST que rompió el renombrado, y sacar de la raíz los archivos de trabajo versionados por error.