CHƯƠNG 3: TIẾN TRÌNH

Bộ câu hỏi ôn thi giữa kỳ – Nguyên lý Hệ điều hành (INT2214)

Bài giảng tương ứng: Chuong_3_Processes_VN.pdf

Tổng số câu: 63 • Trắc nghiệm: 63 • Câu điền/tính toán: 0 • Chưa có đáp án trong nguồn: 4

Câu 1. thi lần 2) Which is the CORRECT relationship among process, program and application concepts?

A. An application may have several programs, a program may have several processes

B. An application has only one program, a program has only one process

C. An application may have several programs, a program has only one process

D. An application may have several processes, a process may have several programs

➔ Đáp án: A. An application may have several programs, a program may have several processes

Nguồn: 1-2 thi lần 2

Câu 2. Which is the minimum number of states of a process?

A. New, Waiting, Terminated, Running, Ready

B. New, Blocked, Terminated, Running, Sleeping

C. New, Blocked, Terminated, Running

D. New, Sleeping, Terminated, Running

➔ Đáp án: A. New, Waiting, Terminated, Running, Ready

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 3. Which is CORRECT about a process?

A. Is a file on hard disk

B. Is a library

C. Is an application

D. Is an instance of a program

➔ Đáp án: D. Is an instance of a program

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 4. Which is INCORRECT about the states of a process?

A. The number of states of a process is the same in all operating systems

B. A process can be switched from running into ready state

C. A process can be switched from running into waiting state

D. Valid states are new, ready, running, waiting and terminated

➔ Đáp án: A. The number of states of a process is the same in all operating systems

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 5. Which is not Interprocess Communication?

A. A process reads data from a file.

B. A process shares a semaphore with another process.

C. A php page in a webserver connects to a Database Management System (such as Microsoft SQL Server)

D. A web browser views a webpage from a web server.

➔ Đáp án: A. A process reads data from a file.

Nguồn: 3-4quiz, chuong34

Câu 6. Which is INCORRECT about Inter-process Communication (IPC)?

A. The IPC mechanism in different operating systems may be different

B. Examples of IPC mechanism in Linux are message queue, semaphore, shared memory, ...

C. IPC can only be used among processes in the same system

D. In uni-programming operating system there may be NO need of local IPC

➔ Đáp án: C. IPC can only be used among processes in the same system

Nguồn: 3-4quiz, chuong34

Câu 7. Nguyên tắc nào mà các chương trình, người sử dụng và hệ thống chỉ được cấp đủ quyền để thực hiện nhiệm vụ của chúng?

A. Nguyên tắc lập lịch tiến trình

B. Nguyên tắc quyền tối thiểu

C. Nguyên tắc của hệ điều hành

D. Các phương án trên đều sai

➔ Đáp án: B. Nguyên tắc quyền tối thiểu

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 3, Bài số 3, testbank3

Câu 8. Trong hệ điều hành chia sẻ thời gian, khi khoảng thời gian cấp cho tiến trình (time slot) kết thúc, tiến trình chuyển từ trạng thái đang chạy sang trạng thái _____.

A. Kết thúc

B. Sẵn sàng

C. Chờ

D. Bị dừng

➔ Đáp án: B. Sẵn sàng

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp, testbank1

Câu 9. Trong chế độ chờ gửi:

A. tiến trình gửi liên tục gửi cho đến khi nó nhận được một thông điệp

B. tiến trình gửi phải chờ cho đến khi thông điệp được nhận

C. tiến trình gửi không hoạt động

D. tiến trình gửi sẽ gửi thông điệp và rồi quay lại thực thi

➔ Đáp án: B. tiến trình gửi phải chờ cho đến khi thông điệp được nhận

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 10. Hệ thống truyền thông điệp cho phép các tiến trình:

A. Trao đổi với nhau bằng cách chia sẻ dữ liệu

B. Định danh người gửi và người nhận thông điệp

C. Trao đổi với nhau mà không cần đến chia sẻ dữ liệu

D. chia sẻ dữ liệu

➔ Đáp án: C. Trao đổi với nhau mà không cần đến chia sẻ dữ liệu

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 11. Điều gì là KHÔNG ĐÚNG về chuyển đổi ngữ cảnh?

A. Tiến trình hiện tại sẽ được đưa vào hàng chờ

B. Ngữ cảnh của tiến trình hiện tại sẽ được lưu lại

C. Đây là các bước chuyển đổi để chạy tiến trình khác

D. Tiến trình đích sẽ được chạy

➔ Đáp án: A. Tiến trình hiện tại sẽ được đưa vào hàng chờ

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 12. Truyền thông giữa các tiến trình_____

A. cho phép tiến trình đồng bộ hoá hoạt động

B. là cần thiết đối với tất cả các tiến trình

C. không bao giờ cần

D. được thực hiện thông qua ổ đĩa

➔ Đáp án: A. cho phép tiến trình đồng bộ hoá hoạt động

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 13. Mô-đun nào giao quyền kiểm soát CPU cho tiến trình được lựa chọn bởi bộ lập lịch ngắn hạn ?

A. bộ lập lịch

B. bộ điều phối

C. ngắt

D. Cả ba phương án trên

➔ Đáp án: B. bộ điều phối

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 14. Đâu là lý do TỐT NHẤT để chúng ta cần lập lịch trình tiến trình?

A. Vì hệ thống có nhiều tiến trình để chạy và chúng cần được đối xử bình đẳng

B. Vì chúng ta cần sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn

C. Vì hệ thống có nhiều tiến trình để chạy

D. Vì nhiều lý do như: nhiều tiến trình, sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả hơn, không để người dùng phải chờ đợi, ...

➔ Đáp án: D. Vì nhiều lý do như: nhiều tiến trình, sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả hơn, không để người dùng phải chờ đợi, ...

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng

Câu 15. Điều gì là KHÔNG ĐÚNG về các trạng thái của một tiến trình?

A. Các trạng thái hợp lệ là new, ready, running, waiting và terminated

B. Một tiến trình có thể được chuyển từ trạng thái running sang trạng thái waiting

C. Số lượng trạng thái của một tiến trình là như nhau trong tất cả các hệ điều hành

D. Một tiến trình có thể được chuyển từ trạng thái running sang trạng thái ready

➔ Đáp án: C. Số lượng trạng thái của một tiến trình là như nhau trong tất cả các hệ điều hành

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 16. Nếu tất cả các tiến trình liên tục vào/ra dữ liệu thì hàng đợi sẵn sàng sẽ luôn....., bộ lập lịch ngắn hạn sẽ làm việc .....

A. trống rỗng, rất nhiều

B. trống rỗng, ít

C. đầy, rất nhiều

D. đầy, ít

➔ Đáp án: B. trống rỗng, ít

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, chuong12

Câu 17. Khi một tiến trình kết thúc:

A. Nó bị loại ra khỏi tất cả các hàng đợi

B. Nó bị loại ra khỏi tất cả các hàng đợi trừ hàng đợi nhiệm vụ

C. Khối điều khiển tiến trình của nó được lưu ở tập tin log của hệ thống

D. Nó vào hàng đợi kết thúc

➔ Đáp án: A. Nó bị loại ra khỏi tất cả các hàng đợi

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 18. Trong chế độ không chờ gửi:

A. tiến trình gửi liên tục gửi cho đến khi nó nhận được một thông điệp

B. tiến trình gửi liên tục gửi cho đến khi thông điệp được nhận

C. tiến trình gửi sẽ gửi thông điệp và rồi quay lại thực thi

D. Cả ba phương án trên đều sai

➔ Đáp án: C. tiến trình gửi sẽ gửi thông điệp và rồi quay lại thực thi

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 19. Đâu không phải là một trạng thái của tiến trình:

A. sẵn sàng

B. ưu tiên

C. chờ đợi

D. đang chạy

➔ Đáp án: B. ưu tiên

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 20. Ở trang thái chờ, tiến trình _____

A. đã kết thúc

B. đang chờ cho kết thúc của việc vào/ra dữ liệu

C. đang chạy

D. đang chờ bộ vi xử lý trong hàng đợi sẵn sàng

➔ Đáp án: B. đang chờ cho kết thúc của việc vào/ra dữ liệu

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 21. Trong truyền thông giữa các tiến trình, vùng đệm với kích thước 0:

A. Người nhận định kỳ lấy thông điệp từ vùng đệm

B. Người gửi gửi liên tục, và các thông điệp không đợi trong vùng đệm

C. Vùng đệm có thể lưu ít nhất một thông điệp

D. Vùng đệm không chứa thông điệp nào và người gửi bị chặn cho đến khi thông điệp được nhận

➔ Đáp án: D. Vùng đệm không chứa thông điệp nào và người gửi bị chặn cho đến khi thông điệp được nhận

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 22. Trong chế độ chờ nhận:

A. tiến trình nhận liên tục gửi và nhận thông điệp từ hệ thống

B. tiến trình nhận phải chờ cho đến khi nhận được thông điệp

C. tiến trình nhận không hoạt động

D. tiến trình nhận sẽ nhận thông điệp và rồi quay lại thực thi

➔ Đáp án: B. tiến trình nhận phải chờ cho đến khi nhận được thông điệp

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 23. Tiến trình nào có thể ảnh hưởng đến / bị ảnh hưởng bởi các tiến trình khác đang thực thi trong hệ thống ?

A. tiến trình init

B. tiến trình con

C. tiến trình cha mẹ

D. tiến trình hợp tác

➔ Đáp án: D. tiến trình hợp tác

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 24. Giả sử rằng một tiến trình ở trạng thái "chờ" để đợi một số dịch vụ vào/ra dữ liệu. Khi dịch vụ này hoàn thành, nó chuyển sang:

A. trạng thái kết thúc

B. trạng thái chạy

C. trạng thái treo

D. trạng thái sẵn sàng

➔ Đáp án: D. trạng thái sẵn sàng

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, chuong12

Câu 25. Sự khác biệt chính giữa bộ lập lịch ngắn hạn và bộ lập lịch dài hạn là:

A. Loại tiến trình mà chúng lên lịch

B. Tần số thực thi

C. Độ dài của hàng đợi

D. Cả ba phương án trên đều sai

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: loại tiến trình mà chúng lên lịch*

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, testbank1, testbank2

Câu 26. Mức độ đa chương trình là:

A. Số lượng các tiến trình thực thi trong một đơn vị thời gian

B. Số lượng các tiến trình trong bộ nhớ

C. Số lượng các tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng

D. Số lượng các tiến trình trong hàng đợi vào ra

➔ Đáp án: B. Số lượng các tiến trình trong bộ nhớ

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 27. Đâu không phải là hàng đợi cho các tiến trình:

A. Hàng đợi khối điều khiển tiến trình

B. Hàng đợi nhiệm vụ

C. Hàng đợi sẵn sàng

D. Hàng đợi thiết bị

➔ Đáp án: A. Hàng đợi khối điều khiển tiến trình

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 28. Đâu là mối quan hệ ĐÚNG giữa các khái niệm tiến trình (process), chương trình (program) và chương trình ứng dụng (application)?

A. Một chương trình ứng dụng có thể có một số chương trình, một chương trình có thể có một số tiến trình

B. Một chương trình ứng dụng có thể có một số chương trình, một chương trình chỉ có một tiến trình

C. Một chương trình ứng dụng có thể có một số tiến trình, một tiến trình có thể có một số chương trình

D. Một chương trình ứng dụng chỉ có một chương trình, một chương trình chỉ có một tiến trình

➔ Đáp án: A. Một chương trình ứng dụng có thể có một số chương trình, một chương trình có thể có một số tiến trình

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp, testbank1

Câu 29. Bộ lập lịch nào sau đây chịu trách nhiệm chuyển tiến trình ra khỏi bộ nhớ chính ?

A. Bộ lập lịch dài hạn

B. Bộ lập lịch ngắn hạn

C. Các phương án trên đều sai

D. Bộ lập lịch trung hạn

➔ Đáp án: D. Bộ lập lịch trung hạn

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1, testbank2

Câu 30. Thời gian chuyển trạng thái là _____

A. khoảng thời gian CPU chuyển giữa các tiến trình

B. khoảng thời gian chuyển trang giữa bộ nhớ ngoài và bộ nhớ chính

C. khoảng thời gian tiến trình chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác

D. khoảng thời gian chương trình chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác

➔ Đáp án: A. khoảng thời gian CPU chuyển giữa các tiến trình

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, chuong12, testbank1

Câu 31. Khi tiến trình có yêu cầu vào/ra dữ liệu thì _____.

A. Nó được chuyển vào hàng đợi vào/ra

B. Nó được chuyển vào hàng đợi sẵn sàng

C. Nó được chuyển vào hàng đợi nhiệm vụ

D. Nó được chuyển vào hàng đợi chờ (waiting queue)

➔ Đáp án: A. Nó được chuyển vào hàng đợi vào/ra

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1, testbank2

Câu 32. Ngăn xếp (stack) của một tiến trình không chứa:

A. Biến địa phương

B. PID của tiến trình con

C. Tham số của các hàm

D. Địa chỉ trả về

➔ Đáp án: B. PID của tiến trình con

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1

Câu 33. Khối điều khiển tiến trình (PCB) không chứa:

A. Con trỏ

B. Thời gian chuyển trạng thái

C. Bộ đếm chương trình (program counter)

D. Trạng thái tiến trình

➔ Đáp án: B. Thời gian chuyển trạng thái

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 34. Đâu là ý ĐÚNG về nhiệm vụ lập lịch tiến trình?

A. Chọn một tiến trình để thực hiện

B. Chọn một tiến trình để thay đổi sang trạng thái không hoạt động

C. Chọn một tiến trình để hoán đổi

D. Chọn một tiến trình để khởi tạo

➔ Đáp án: A. Chọn một tiến trình để thực hiện

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, chuong12, testbank1, testbank2

Câu 35. Tiến trình không thể thực thi việc chuyển đổi trạng thái nào sau đây:

A. từ sẵn sàng sang chạy

B. từ chạy sang bị chặn

C. từ bị chặn sang chạy

D. từ bị chặn sang sẵn sàng

➔ Đáp án: C. từ bị chặn sang chạy

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 36. Trạng thái của tiến trình được xác định bởi:

A. Hoạt động vừa mới thực thi của tiến trình

B. Hoạt động hiện tại của tiến trình

C. Hoạt động sẽ được thực thi tiếp theo của tiến trình

D. Hoạt động cuối cùng của tiến trình

➔ Đáp án: B. Hoạt động hiện tại của tiến trình

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 37. Loại lập lịch trình tiến trình nào không đúng?

A. Bộ lập lịch dài hạn (Long-term scheduler)

B. Bộ lập lịch nhanh (Quick-term scheduler)

C. Bộ lập lịch trung hạn (Medium-term scheduler)

D. Bộ lập lịch ngắn hạn (Short-term scheduler)

➔ Đáp án: B. Bộ lập lịch nhanh (Quick-term scheduler)

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 38. Đoạn mã trong một phần mềm nào đó sẽ gây ra một số nguy hiểm trong một số điều kiện nhất định được gọi là

A. Các phương án trên đều sai

B. Bom logic

C. Mã sửa đổi ngăn xếp

D. Cửa sập

➔ Đáp án: B. Bom logic

Nguồn: Bài số 3

Câu 39. What is correct about a process?

A. A file on disk

B. An application

C. A program running on the system

D. A library

➔ Đáp án: C. A program running on the system

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 40. Which of the following is incorrect about context switch?

A. the steps of changing from current process to the target one

B. the current process will be put into the waiting queue

C. the target process will be run

D. the state of the current process will be saved

➔ Đáp án: B. the current process will be put into the waiting queue

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 41. Which best describes the reason why we need process scheduling?

A. Because we have many processes

B. Because we have many processes and want them to be treated fairly

C. Many reasons

D. Many processes

E. Utilize resources effectively

F. Don't let users wait

G. …

H. Because we want to utilize RAM effectively

➔ Đáp án: C. Many reasons

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 42. Which is the CORRECT relationship among process, program and application concepts?

A. An application may have several processes, a process may have several programs

B. An application may have several programs, a program may have several processes

C. An application may have several programs, a program has only one process

D. An application has only one program, a program has only one process

➔ Đáp án: B. An application may have several programs, a program may have several processes

Nguồn: chuong12

Câu 43. Which is the BEST reason why we need process scheduling?

A. Because the system has many processes to run

B. Many reasons: Many processes; Utilize system resources more effectively; Don't let users wait; ...

C. Because the system has many processes to run and they need to be treated equally

D. Because we need to utilize the memory more effectively

➔ Đáp án: B. Many reasons: Many processes; Utilize system resources more effectively; Don't let users wait; ...

Nguồn: chuong12

Câu 44. Which is the INCORRECT process scheduling type?

A. Short-term scheduler

B. Medium-term scheduler

C. Quick-term scheduler

D. Long-term scheduler

➔ Đáp án: C. Quick-term scheduler

Nguồn: chuong12

Câu 45. Which is INCORRECT about context switch?

A. It is the steps of switching to run another process

B. The current process will be put into waiting queue

C. The target process will be run

D. The context of the current process will be saved

➔ Đáp án: B. The current process will be put into waiting queue

Nguồn: chuong12

Câu 46. Which is CORRECT about the structure of a process?

A. Stack, heap, code (text)

B. Data, code (text)

C. Heap, data, code (text)

D. Stack, heap, data, code (text), program counter, and addtional information

➔ Đáp án: D. Stack, heap, data, code (text), program counter, and addtional information

Nguồn: chuong12

Câu 47. Which is INCORRECT about process control block (PCB)?

A. It contains the state of the process

B. It is a data structure containing information of a process

C. It contains memory management information

D. PCBs in all operating systems are the same

➔ Đáp án: D. PCBs in all operating systems are the same

Nguồn: chuong12

Câu 48. Which is incorrect about process synchronization?

A. Process synchronization is needed when the involving processes have a certain constraint on execution. Handshaking is one of the condition for the need of process synchronization

B. Process synchronization uses IPC

C. Process synchronization is only in need when the involving processes use a shared resource

➔ Đáp án: C. Process synchronization is only in need when the involving processes use a shared resource

Nguồn: chuong34

Câu 49. Cấu trúc ĐÚNG của một tiến trình?

A. Data, code

B. Stack, heap, code

C. Stack, heap, data, code

D. Heap, data, code

➔ Đáp án: C. Stack, heap, data, code

Nguồn: testbank1, testbank2

Câu 50. 31

Đâu là mối quan hệ ĐÚNG giữa các khái niệm tiến trình (process), chương trình (program) và chương trình ứng dụng (application)?

A. Một chương trình ứng dụng chỉ có một chương trình, một chương trình chỉ có một tiến trình

B. Một chương trình ứng dụng có thể có một số chương trình, một chương trình chỉ có một tiến trình

C. Một chương trình ứng dụng có thể có một số chương trình, một chương trình có thể có một số tiến trình

D. Một chương trình ứng dụng có thể có một số tiến trình, một tiến trình có thể có một số chương trình

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 51. 16

Đâu là điều KHÔNG ĐÚNG về khối điều khiển tiến trình (PCB)?

A. PCB trong tất cả các hệ điều hành đều giống nhau

B. Đây là cấu trúc dữ liệu chứa thông tin của một tiến trình

C. Nó chứa thông tin quản lý bộ nhớ

D. Nó chứa trạng thái của tiến trình

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 52. Bộ lập lịch dài hạn dùng để:

A. Lựa chọn tiến trình để loại khỏi bộ nhớ bằng swapping

B. Các phương án trên đều sai

C. Lựa chọn tiến trình cần được đưa vào hàng đợi sẵn sàng

D. Lựa chọn tiến trình được thực thi tiếp theo và phân phối CPU cho nó

➔ Đáp án: C. Lựa chọn tiến trình cần được đưa vào hàng đợi sẵn sàng

Nguồn: testbank1, testbank2

Câu 53. P1,P3,P2,P4

Ở trang thái chờ, tiến trình _____

A. đang chạy

B. đã kết thúc

C. đang chờ bộ vi xử lý trong hàng đợi sẵn sàng

D. đang chờ cho kết thúc của việc vào/ra dữ liệu

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 54. Hàm nào sau được gọi khi muốn bắt đầu một tiến trình con:

A. exit()

B. fork()

C. create()

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

➔ **Đáp án: B. fork()**

Nguồn: testbank4

Câu 55. Hàm nào sau được gọi khi muốn kết thúc một tiến trình con:

A. fork()

B. abort()

C. quit()

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

➔ **Đáp án: B. abort()**

Nguồn: testbank4

Câu 56. Mô tả tiến trình nào dưới đây là ĐÚNG:

A. Tiến trình có hai loại chính: tiến trình của hệ điều hành và tiến trình của bộ nhớ

B. Tiến trình là một chương trình đang hoạt động

C. Tiến trình là đơn vị trong bộ nhớ

D. B và C đều đúng

➔ **Đáp án: B. Tiến trình là một chương trình đang hoạt động**

Nguồn: testbank4

Câu 57. Tiến trình gồm có các thành phần sau:

A. Đoạn dữ liệu, đoạn mã lệnh, đoạn ngăn xếp và heap, con trỏ lệnh, đoạn bộ nhớ, các thanh ghi

B. Đoạn dữ liệu, đoạn mã lệnh, đoạn ngăn xếp, hàng đợi và heap, con trỏ lệnh, đoạn bộ nhớ

C. Đoạn dữ liệu, đoạn mã lệnh, đoạn ngăn xếp, hàng đợi và heap, con trỏ lệnh, các thanh ghi

D. Đoạn dữ liệu, đoạn mã lệnh, đoạn ngăn xếp và heap, con trỏ lệnh, các thanh ghi

➔ **Đáp án: D. Đoạn dữ liệu, đoạn mã lệnh, đoạn ngăn xếp và heap, con trỏ lệnh, các thanh ghi**

Nguồn: testbank4

Câu 58. Trạng thái sẵn sàng (ready state) của một tiến trình là:

A. Khi tiến trình được lập lịch để chạy sau một số bước khởi tạo

B. Khi tiến trình không thể chạy cho tới khi các tiến trình khác thực hiện xong

C. Khi tiến trình đang sử dụng tài nguyên bộ xử lý (CPU)

D. Khi tiến trình đang chờ tài nguyên vào ra (I/O)

➔ **Đáp án: A. Khi tiến trình được lập lịch để chạy sau một số bước khởi tạo**

Nguồn: testbank4

Câu 59. Tiến trình kết thúc khi nào:

A. Tiến trình tự gọi đến hàm aborts() hoặc kill()

B. Tiến trình cha bị kill()

C. Sử dụng không hết quota tài nguyên

D. A và B đều đúng

➔ **Đáp án: B. Tiến trình cha bị kill()**

Nguồn: testbank4

Câu 60. Câu nào dưới đây là không đúng:

A. Tiến trình là một chương trình trong bộ nhớ

B. Các tiến trình có thể liên lạc được với nhau không thông qua hệ điều hành

C. Tiến trình con không thể hoạt động song song với tiến trình cha của nó

D. Các tiến trình cần hợp tác khi cần tăng tốc độ tính toán

➔ Đáp án: C. Tiến trình con không thể hoạt động song song với tiến trình cha của nó

Nguồn: testbank4

Câu 61. Truyền thông điệp trực tiếp là gì:

A. Mỗi tiến trình chỉ biết tên/số của tiến trình kia là truyền được

B. Giữa 2 tiến trình chỉ có 1 kết nối được thiết lập trước

C. Mỗi một thông điệp khi gửi sẽ được gửi đến một hộp thư chung

D. A và B đều đúng

➔ Đáp án: D. A và B đều đúng

Nguồn: testbank4

Câu 62. Một hệ thống sử dụng truyền thông liên tiến trình sử dụng vùng đệm, cỡ của hàng chờ là 10,000 thông điệp, hệ thống hoạt động theo phương thức:

A. send non-blocking

B. send blocking

C. receive non-blocking

D. receive blocking

➔ Đáp án: A. send non-blocking

Nguồn: testbank4

Câu 63. 20.Khi nào KHÔNG cần sử dụng cơ chế truyền thông liên tiến trình:

A. Khi các tiến trình sử dụng chung các trường thông tin

B. Khi các tiến trình có nhiệm vụ khác nhau trên các vùng dữ liệu độc lập

C. Khi các tiến trình thực hiện một số nhiệm vụ chung

D. Khi cần tăng tốc độ tính toán

➔ Đáp án: B. Khi các tiến trình có nhiệm vụ khác nhau trên các vùng dữ liệu độc lập

Nguồn: testbank4