



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE, HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

DIRECTION DE CONTRÔLE DES MALADIES

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA R.D.C

Présentée lors de la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies (CNC)

Semaine Épidémiologique 28 • Réunion du 22 juillet 2026



Situation épidémiologique en RDC, SE28-2026

MALADIE	SEM 26			SEM 27			SEM 28			SEM 1 - 28 / 2026		
	CAS	DECE	LETALIT	CAS	DECE	LETALIT	CAS	DECE	LETALIT	CAS	DECE	LETALIT
CHIKUNGUNYA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
CHOLERA	951	44	4,63%	989	35	3,54%	1018	31	3,05%	34200	974	2,85%
COQUELUCHE	53	0	0,00%	60	0	0,00%	75	0	0,00%	1801	2	0,11%
COVID-19	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	56	0	0,00%
DECES MATERNELS		57			34			57			1507	
DIARR SANGLANTE	1117	3	0,27%	823	3	0,36%	973	1	0,10%	25075	42	0,17%
DIARRHEE DHY M5	21629	31	0,14%	19234	35	0,18%	20247	42	0,21%	548610	823	0,15%
DIPHTERIE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39	0	0,00%
DRACUNCULOSE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	105	0	0,00%
FHA	358	70	19,55%	480	45	9,38%	202	46	22,77%	1918	347	18,09%
FIEVRE JAUNE	49	3	6,12%	39	0	0,00%	39	1	2,56%	1210	35	2,89%
FIEVRE TYPHOIDE	50418	5	0,01%	48890	9	0,02%	50168	18	0,04%	1421898	376	0,03%
GRIPPE	75465	5	0,01%	75070	4	0,01%	77173	2	0,00%	1987590	92	0,00%
	11972			11754			11676					
IRA	7	64	0,05%	0	18	0,02%	1	18	0,02%	3328603	556	0,02%
MAPI GRAVES	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	81	2	2,47%
MAPI LEGERES	736	0	0,00%	610	0	0,00%	694	0	0,00%	25769	27	0,10%
MENINGITE	89	4	4,49%	106	8	7,55%	119	10	8,40%	3186	225	7,06%
MPOX	653	9	1,38%	666	11	1,65%	685	24	3,50%	24183	274	1,13%
	35122			35396			35123			1015287		
PALUDISME CONF	8	269	0,08%	8	254	0,07%	2	267	0,08%	7	8357	0,08%
	54105			54615			54251			1525429		
PALUDISME SUSP	5	51	0,01%	4	41	0,01%	1	307	0,06%	5	2143	0,01%
PESTE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%
PFA	112	0	0,00%	54	0	0,00%	58	0	0,00%	2707	2	0,07%
PNEUMONIE	40269	25	0,06%	38614	23	0,06%	41445	34	0,08%	1085329	683	0,06%
RAGE	6	1	16,67%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	223	13	5,83%
ROUGEOLE	3510	92	2,62%	3133	65	2,07%	3362	55	1,64%	105525	1332	1,26%
TETANOS MATERNE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12	2	16,67%
TNN	8	2	25,00%	8	2	25,00%	7	2	28,57%	256	124	48,44%

• Une augmentation du nombre de cas de choléra a été observée, passant de 989 en SE27 à 1 018 en SE28.

• Les décès maternels ont augmenté de 23 cas en SE28 par rapport à la SE27.

• Même nombre de cas a été observé au cours des SE 27 et 28. Toutefois, un décès a été enregistré en SE 28.

• Une augmentation du nombre de cas de méningite a été observée en SE28 (119) contre 106 en SE27, accompagnée d'une hausse du taux de létalité de 7,55 % à 8,40 %.

• Une augmentation du nombre de cas de Mpxv a été observée en SE28 (685) contre 666 en SE27.

• Une augmentation du nombre de cas de rougeole a été observée en SE28 (3 362) contre 3 133 en SE27.



EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique au 18 Juillet 2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

**2 473** CUMUL CONFIRMÉS

**40,4%** LÉTALITÉ GLOBALE

**5** PROVINCES AFFECTÉES

**46** ZS AFFECTÉES


**22,0** TAUX POSITIVITÉ

**84,5%** OCCUPATION LITS

**82,0%** SUIVI CONTACTS

**482** CUMUL GUÉRIS

Tendance des cas confirmés



	Médiane par semaine	Médiane par jour
Cas confirmés vivant	147	32
Cas confirmés décès	72	18
Dans l'ensemble	241	50



EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Analyse de la tendance des cas confirmés en fonction de la date de notification

A l'échelle nationale

Cas confirmés par semaine de notification




Source : DHIS2 Tracker - Riposte MVE, juin 2026. Données incluses : cas confirmés avec statut vital et date de notification renseignés

Par province touchée

Évolution hebdomadaire des cas confirmés par province, n = 2 387 ; décès = 668

Basée sur la semaine épidémiologique de notification. Données au 19 juillet 2026



La dynamique suggère une expansion de l'épidémie avec un cluster allant de la SE 20 à la SE 29. La légère baisse de la semaine épidémiologique 29 ne devrait pas être interprétée avec prudence car les contaminations communautaires persistent.

Statut du patient
■ Décédé ■ Vivant / inconnu




EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique

Distribution géographique des cas



INSP
Institut National
de Santé Publique

Carte de la distribution spatiale globale




46 ZS dans 5 provinces (Ituri, Haut-Uélé, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tshopo)

Distribution par province et zones des santé

Cas confirmés de maladie à virus Bundibugyo par zone de santé et par province, N = 2 392

Données actualisées au 19 juillet 2026



99% des cas confirmés




EBOLA 17^{ème} épidémie: Situation épidémiologique

Evolution temporo-spatiale des cas au 11 juillet 2026


15 mai 2026



29 mai 2026



12 juin 2026



26 juin 2026



11 juillet 2026 = **J58**



Les frontières, noms et désignations utilisés sur cette carte n'impliquent en aucun cas l'expression d'une quelconque opinion de la part de l'Organisation mondiale de la Santé concernant le statut juridique d'un pays, territoire, ville ou zone, ni de ses autorités, ni quant à la délimitation de ses frontières ou limites. Source : MSPHP RDC & GRID 3 | Préparée par : Equipe HIM de Bunia | Copyright : OMS 2026

Zones de santé affectées
Limites pays
Limites provinces
Lacs



EBOLA 17^{ème} épidémie: Infection parmi les prestataires de première ligne (PPL)




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

119 PPLs confirmés (sexe F, 20 à 60 ans)


- 36 (30%) décès
- 61 (51%) Guéris
- 22 (19%) actifs en isolement

Analyse partielle pour 73 cas ayant des données individuelles complètes


Courbe épidémique par semaine épidémiologique




Distribution des cas selon l'âge et le sexe




Cas par profil du personnel de santé



Cas par zone de santé



Lien épidémiologique






EBOLA 17^{ème} épidémie: Suivi des contacts au 18 Juillet 2026 et situation des cas confirmés connus comme contacts



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National de Santé Publique




Province	Contacts sous suivi	Contacts vus	Taux de suivi
Ituri	9285	7886	84,9 %
Nord-Kivu	2888	2553	88,4 %
Tshopo	78	78	100,0 %
Haut-Uélé	ND	ND	ND
Sud-Kivu (fin de suivi)	0	0	NA
Total	12 251	10 517	85,8 %

Suivi des contacts des cas confirmés au 18 juillet 2026

** Fin de suivi pour l'intégralité des contacts listés dans la province du Sud-Kivu*

Cas confirmés par statut du contact

% de contacts connus (moyenne mobile sur 3 jours)



Un suivi des contacts à 85,8 % contrastant avec une proportion de moins de 20% des confirmés comme contacts. (Amélioration des investigations en cours avec le pilier surveillance avec l'accompagnement de la CREC pour favoriser l'appropriation des actions par la communauté).

ata source: COUSP sitreps




EBOLA 17^{ème} épidémie: Laboratoire / Gestion des échantillons



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Tests de laboratoire et positivité

Ligne pointillée = positivité quotidienne ; ligne pleine = moyenne mobile sur 3 jours



Source: SitRep COUSP. Les cas non positifs incluent les résultats négatifs et non concluants.

- **Taux de positivité** : réduit de **50–70 %** au début à **20-35 %** actuellement.
- **Volume de tests** : augmenté de **20–30 échantillons/jour** au début à **250-300 échantillons/jour** actuellement.
- **Interprétation** : amélioration de la capacité diagnostique et de la couverture du dépistage.



Choléra: Analyse hebdomadaire SE28-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique



- 1002 cas suspect contre 905 cas au SE27 (TV 9,7%), soit une légère augmentation dans la notification des cas
- Une nouvelle Zone de santé (Mulumbu)
- 11 provinces et 51 ZS avec au moins 1



- 34 décès notifiés dont 7 hospitaliers et 27 Communautaires,
- létalité 0,6 %

Cumul S1-S28 :

- 31492 cas suspects et 2602 confirmés, taux de positivité de 48,29%
- 160 cas suspects/Jour
- 737 décès (175 hospitaliers et 562 communautaire)
- 3 décès/Jour
- Létalité est à 0,6%

Depuis le début de l'année

- 18 provinces avec au moins 1 cas
- Province du Sud-Kivu: 24 % cas
- 193 ZS avec au moins 1 cas.

Tendance de la situation épidémiologique du choléra S25-S28_2026

Provinces	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès S28		LL	Ecart	T.L S28	TV S28-S27	ZS_Cas - S28
	S25	S25	S26	S26	S27	S27	SE28	Struct	Com	S28	S28			
Sud-Kivu	198	2	229	3	307	13	330	3	10	194	136	0,9	7	15
Nord-kivu	255	0	273	2	274	0	235	0	0	178	57	0,0	-17	10
Tanganyika	111	1	124	4	120	3	143	2	1	36	107	1,4	16	3
Sud-Ubangi	19	2	44	19	73	7	112	2	11	7	105	1,8	35	4
Kwango	81	4	109	6	43	4	56	0	1	34	22	0,0	23	2
Kwilu	4	1	48	5	11	2	32	0	1	32	0	0,0	66	3
Maindombe	24	0	7	1	28	0	28	0	2	21	7	0,0	0	3
Haut-Katanga	14	0	30	2	40	2	26	0	0	4	22	0,0	-54	3
Kongo	65	0	53	0	25	0	20	0	0	20	0	0,0	-25	3
Central	28	2	22	2	18	2	15	0	1	7	8	0,0	-20	3
Sankuru	11	0	18	0	5	2	5	0	0	5	0	0,0	0	2
Equateur	10	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinshasa	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lualaba	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	823	12	967	44	948	35	1002	7	27	538	464	0,7	5,4	51

- 4 DPS concentrent 88% des cas de la SE28 : plus de 100 cas/semaine
- Tendance à la hausse modérée mais continue
- Provinces prioritaires : Sud-Kivu (330 cas), Nord-Kivu (235), Tanganyika (143) et Sud-Ubangi (112).
- Provinces de persistance de cas: Kwango, Kwilu, Mai Ndombe et Haut Katanga



Choléra: Analyse hebdomadaire SE28-2026

Incidence hebdomadaire de cas suspects de choléra et taux de létalité en RDC semaine
1-52, 2024, Semaine 28-2026

S28-2024

- 407 cas
- 11 décès
- 2,7 % T.L
- 8 provinces

Endémiques

S28-2025


- 2384 cas
- 9 décès
- 0,3 % T.L
- 16 provinces

Endémiques &
épidémique

S28-2026

- 1002 cas
- 7 décès Hosp
- 0,6 % T.L
- 11 provinces

Endémiques &
épidémique



➤ **Tendance à la hausse de cas notifiés après 7 semaines consécutives depuis 2025 de moins de 1000 cas par semaine**



Rougeole: Analyse hebdomadaire SE28-2026

Vue d'ensemble épidémiologique, allant de la SE01- SE 28_2026 Rougeole



105 527

(3 362)

Cas suspect (IDSR)
Cumul



1 333

(55)

Décès cas suspect
(IDSR)
Cumul



1,26%

(1,64%)

Létalité parmi les
cas suspects
Cumul



1512/278

(ND)

IgM+
Rougeole/Rubéole
Investigués: 5386



484/26

(169/23)


ZS/DPS affectées
Cumul



121/21

ZS/DPS en
épidémie confirmée

Notification hebdomadaire des cas, décès et létalité – ROUGEOLE



Evolution hebdomadaire des cas, décès, létalité liés à la Rougeole (SE 01/2025-SE 28/2026)

Distribution par DPS des cas suspects rougeole, décès de la SE 01 – 28 _2026 Rougeole-Rubéole

Provinces	Situation cumulée 2026			Situation SE26/2026			Situation SE27/2026			Situation SE28/2026		
	Cas	Décès	Létalité (%)	Cas	Décès	Létalité (%)	Cas	Décès	Létalité (%)	Cas	Décès	Létalité (%)
Sud-Kivu	30174	462	1,53	1952	57	2,92	1621	48	2,96	1825	29	1,59
Nord Kivu	18491	61	0,33	435	1	0,23	424	3	0,71	391	2	0,51
Sud-Ubangi	12427	163	1,31	14	0	0,00	10	0	0,00	29	0	0,00
Sankuru	8604	75	0,87	297	1	0,34	374	2	0,53	344	6	1,74
Nord Ubangi	4768	62	1,30	3	0	0,00	0	0		1	0	0,00
Maniema	4626	105	2,27	304	15	4,93	211	6	2,84	340	6	1,76
Kasai Oriental	4447	26	0,58	38	0	0,00	31	0	0,00	22	0	0,00
Tshopo	3163	34	1,07	19	0	0,00	40	0	0,00	17	1	5,88
Mongala	2517	43	1,71	3	0	0,00	3	0	0,00	0		
Lomami	2379	40	1,68	142	6	4,23	161	6	3,73	128	7	5,47
Haut Lomami	2332	26	1,11	56	1	1,79	41	0	0,00	40	1	2,50
Kongo Central	1844	20	1,08	1	0	0,00	1	0	0,00	1	0	0,00
Kinshasa	1806	32	1,77	3	0	0,00	6	0	0,00	4	0	0,00
Equateur	1377	13	0,94	14	0	0,00	7	0	0,00	3	0	0,00
Tshuapa	1233	10	0,81	48	0	0,00	35	0	0,00	30	0	0,00
Kwango	1056	13	1,23				0			10	0	0,00
Kasai Central	942	23	2,44	77	1	1,30	39	0	0,00	46	2	4,35
Kasai	899	97	10,79	54	9	16,67	50	0	0,00	46	1	2,17
Kwilu	704	12	1,70	13	0	0,00	20	0	0,00	26	0	0,00
Tanganyika	508	7	1,38	8	1	12,50	16	0	0,00	29	0	0,00
Maindombe	433	3	0,69				2	0	0,00	5	0	0,00
Haut Katanga	263	3	1,14	6	0	0,00	12	0	0,00	4	0	0,00
Lualaba	216	2	0,93	13	0	0,00	21	0	0,00	7	0	0,00
Ituri	161	1	0,62	3	0	0,00	3	0	0,00	4	0	0,00
Bas Uele	87	0	0,00	6	0	0,00	0			6	0	0,00
Haut Uele	70	0	0,00	1	0	0,00	3	0	0,00	4	0	0,00
Total	105527	1333	1,26	3510	92	2,62	3131	65	2,08	3362	55	1,64

Comparativement aux 2 années antérieures:
2024: 102539 cas , **2231** décès (Lét,2,2%) /**191** ZS en épidémie
2025: 83486 cas ,**1187** décès (Lét.1,4%) /**216** ZS en épidémie
2026: 105527 cas , **1333** décès (Lét. 1,26%) /**121** ZS en épidémie




Rougeole: Analyse hebdomadaire SE28-2026



INSP
Institut National
de Santé Publique

Provinces et ZS affectées par les poliovirus variants en 2025 et à SE30 2026

Province	Zone de santé	2025						2026	
		aVDPV2	cVDPV1	cVDPV2	VDPV2	cVDPV2_Co mm	Total 2025	cVDPV2	VDPV2
Equateur	Lotumbe				1		1		
Haut Lomami	Kabondo Dianda				1		1		
	Kinkonja								2
	Malemba Nkulu							2	
	Luamba								1
Kasai Central	Bilomba							1	
Kinshasa	Limete	1					1		
Kongo central	Boma bungu				1		1		
	kwilu-ngongo				1		1		
	Muanda			1		2	3		
Maniema	Kunda			1			1	2	
	Kindu							1	
	Salamabila			2			2	1	
	Samba			2			2		
	Kambambare			1			1		
	Kampene							4	
	Kibombo							1	
	Ferekeni							1	
Tshopo	Wanie-Rukula		1				1		
Tshuapa	Befale			1			1		
	Boende			1		1	2		
RDC		1	1	9	4	3	18	13	3



ZS affectées par le VDPV2
ZS affectées par le VDPV1
ZS non affectées