



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE, HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

DIRECTION DE CONTRÔLE DES MALADIES

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA R.D.C

Présentée lors de la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies (CNC)

Semaine Épidémiologique 32 • Réunion du 19 Août 2026



Situation épidémiologique en RDC, SE32-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

MALADIE	SEM1-S32			SEM30			SEM31			SEM32		
	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité
CHOLERA	39654	1181	3,0%	1094	42	3,8%	1568	59	3,8%	1528	29	1,9%
COQUELUCHE	2003	3	0,1%	51	1	2,0%	27	0	0,0%	34	0	0,0%
COVID-19	66	0	0,0%	9	0	0,0%	1	0	0,0%	0	0	0,0%
DECES MATERNELS	1685	0	0,0%	45	0	0,0%	42	0	0,0%	31	0	0,0%
DIARR SANGLANTE	28130	45	0,2%	893	2	0,2%	636	1	0,2%	812	0	0,0%
DIARRHEE DHY M5	625562	928	0,1%	20273	42	0,2%	18715	22	0,1%	18460	21	0,1%
FHA	3673	581	15,8%	514	65	12,6%	429	71	16,6%	477	50	10,5%
FIEVRE JAUNE	1373	41	3,0%	48	2	4,2%	34	0	0,0%	38	3	7,9%
FIEVRE TYPHOIDE	1616695	436	0,0%	49786	30	0,1%	46882	8	0,0%	49429	4	0,0%
GRIPPE	2285188	137	0,0%	76743	10	0,0%	72506	8	0,0%	71048	18	0,0%
IRA	3805536	655	0,0%	121684	14	0,0%	118553	68	0,1%	116286	11	0,0%
MENINGITE	3623	252	7,0%	137	6	4,4%	112	6	5,4%	92	9	9,8%
MONKEYPOX	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
PALUDISME SUSP	17372245	2300	0,0%	545496	45	0,0%	518060	35	0,0%	519437	35	0,0%
PALUDISME CONF	11566408	9384	0,1%	363868	236	0,1%	349380	257	0,1%	345796	231	0,1%
PFA	2923	2	0,1%	62	0	0,0%	52	0	0,0%	65	0	0,0%
RAGE	241	15	6,2%	6	2	33,3%	5	0	0,0%	7	0	0,0%
ROUGEOLE	116531	1523	1,3%	2888	56	1,9%	2457	37	1,5%	2523	36	1,4%
TNN	293	136	46,4%	7	4	57,1%	10	2	20,0%	8	1	12,5%
PALUDISME	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
PALUDISME TDR+	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
PNEUMONIE	1247485	835	0,1%	41146	41	0,1%	40923	41	0,1%	39591	36	0,1%

Commentaires

- **Diminution** des cas et de décès de choléra à la SE 32 avec légère comparativement à la SE 31;
- **Diminution** de 11 décès maternels entre la SE31 et la SE32;
- **Augmentation** des cas suspects et de décès de FJ à la SE32;
- **Augmentation** de la létalité de la méningite à la SE 32 malgré une **diminution** des cas à la SE32 comparativement à la SE 31;
- **La létalité de la rougeole est restée** constante de la SE 32 à la SE 23 avec une augmentation des cas suspects
- **Diminution** de la létalité des TNN dé moitié à la SE23 comparativement à la SE 22



EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE32-2026




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Situation épidémiologique de la 17^e MVE– **Zones de santé les plus touchées**

Vue d'ensemble, au 17 août 2026

**CUMUL DES CAS**
5 105

**CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS**
2 420

**LETALITE**
47,4%

**PATIENS EN ISOLEMENT/CTE**
782

**CUMUL DES GUÉRIS**
1 091

**TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)**
84,1 %


6 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé


55 Zones de santé touchées Sur 151
(36,4%)



Répartition des cas et décès confirmés par province touchée (Au 17 août 2026)					
Province	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées	Nouveaux cas confirmés(24h)
Ituri	4309	1 915	44,4%	28/36 (77,8 %)	52
Nord-Kivu	633	431	68,1%	12/34 (35,3 %)	26
Haut-Uélé	145	65	44,8%	6/13 (46,1 %)	6
Tshopo	14	7	50,0%	7/23 (30,4 %)	0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)	0
Bas Uélé	1	1	100,0%	1/11(9,1%)	0
Total	5 105	2 420	47,4%	55/151 (36,4 %)	84




EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE32-2026



INSP
Institut National
de Santé Publique


6 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé


55 Zones de santé touchées Sur 151
(36,4%)





Cholera: Analyse hebdomadaire SE32-2026



Cas Notifiés

- 1229 cas suspect (VS 1455 cas en SE31)
- Baisse de -18,4%,
- 10 provinces et 51 ZS avec au moins 1



Décès

- 30 décès (13 hospitaliers et 17 Communautaires,
- 4 décès/Jour
- létalité 1,1%



Cumul S1-S31 :

- 37787 cas suspects et **4424** confirmés (48,29% de positivité)
- 957 décès (248 hospit et 709 comm)
- Létalité est à 0,7%



Couverture Annuelle

- **18** provinces touchées
- **196** ZS.





Cholera: Analyse hebdomadaire SE32-2026

Incidence hebdomadaire de cas suspects de choléra et taux de létalité en RDC semaine 1-52, 2024, Semaine 32-2026

S32-2024


- 391 cas
- 3 décès
- 0,7 % T.L
- 8 provinces

S32-2025

- 1877 cas
- 25 décès
- 1,3 % T.L
- 17 provinces

S32-2026

- 1229 cas
- 13 décès Hosp
- 1,1 % T.L
- 10 provinces



➤ Hausse de cas notifiés après 8 semaines consécutives depuis 2025 de moins de 1000 cas par semaine



Rougeole: Analyse hebdomadaire SE32-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Situation du choléra dans les provinces endémiques

SUD KIVU

S32 423 cas/13 décès vs SE 31 490 cas (Baisse -16)

- **Shabunda 129 cas/9 décès**
- **Ibanda 64 cas**
- **Mulungu 61 cas/2 décès**
- Kalehe 61 cas/2 décès

Défis & Gaps

- Interruption actuelle des activités CATI dans toutes les Zones de Santé bénéficiaires;


TANGANYIKA

S32 159 cas/2026 vs 138 cas(Hausse+13)

- **Nyemba 56 cas**
- **Kalemie 56 cas et 2 décès**
- Moba 35 cas

Défis & Gaps

- Rupture d'intrants & kit labo



Action à mettre en place

- ACTQ
- VCO Shabunda & Mulungu

NORD KIVU

S32 343 cas et 3 décès vs 383 cas(Hausse+11)

- **Kirotshe 125**
- **Masisi 84**
- **Katoyi 55**
- Mweso 31
- Nyiragongo 29

Défis & Gaps

- Interruption actuelle des activités CATI dans toutes les Zones de Santé bénéficiaires;
- ***Mettre en place les interventions WASH dans les carrés miniers***

Une attention particulière au SUD&NORD KIVU car constituer un FOYER MAJEUR d'amplification et de redémarrage de flambée à l'Ouest avec risque de diluer tous les efforts déjà fournis



Rougeole: Analyse hebdomadaire SE32-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Evolution de la situation épidémiologique de la rougeole SE31-2026

Cas Suspects
(IDSR)

SE32: 654

Cumul en 2026: 27194

Décès
(IDR)

SE32: 3(0,5%),
Cumul :291(1,1%)

Cas investigués
(LL)

SE32:70
Cumul: 6877 non à jour

Cas prélevés
(LL)

SE32: 70 Cumul:ND
Taux prélev: ND%

Cas avec échantillons reçus et testés
(BD Labo)

SE32 :70 TAUX :100%

Cumul:4266 non à jour

TAUX GLOBAL : prêt de 15,4%


Cas confirmés
(BD labo)

SE32:26

Cumul :ND

Pos:37,1 %

Notification hebdomadaire des cas, décès et létalité – MPOX



Cumul : 115 096 cas, 1 109 décès, létalité 1%
Moyenne hebdomadaire : 1 421 cas (ET = 608)
Pic : 2 958 cas (2025-SE02)
Variation : +31.5% (dernière semaine vs précédente)



Pistes d'action

Recommandations et actions opérationnelles

1. Rétablir la confirmation biologique aux épicentres

Tshuapa et Sankuru (90 % des cas) n'ont expédié aucun échantillon: kits, transport des échantillons, carburant du groupe électrogène et intrants de laboratoire en urgence (cartouches GeneXpert et kits de prélèvement déjà expédiées)

2. Renforcer la surveillance à Kinshasa

Positivité de 87,5 % dans des ZS denses : risque d'amplification urbaine - Renforcer la recherche active de cas (surtout dans les centres conviviaux - Clade 1b) et la vaccination ciblée.

3. Interventions ciblées dans le Grand Equateur et Sankuru

93,3 % des cas : renforcer la CREC, IPC communautaire et vaccination en ring sur Sankuru (100 % de ZS touchées) et Tshuapa (83 %).

4. Faire un suivi rapproché avec les DPS chaudes sur la gestion des alertes

Seules 3 provinces sur les 11 ont rapporté sur les investigations des alertes remontées.



Rougeole: Analyse hebdomadaire SE32-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Vue d'ensemble épidémiologique de la Rougeole allant de la SE01- SE 32_2026



116 541

(2 530)

Cas suspect (IDSR)
Cumul



1 524

(36)

Décès cas suspect
(IDSR)
Cumul



1,3%

(1,4%)

Létalité parmi les cas
suspects
Cumul



1512/278

(ND)

IgM+ Rougeole/Rubéole
Investigués: 5386



489/26

(150/22)


ZS/DPS affectées Cumul



86/20

ZS/DPS en **épidémie confirmée**

Notification hebdomadaire des cas, décès et létalité – ROUGEOLE



Cumul : 199 437 cas, 2 711 décès, létalité 1,4%
Moyenne hebdomadaire : 2 403 cas (ET = 1 165)
Pic : 5 537 cas (2026-SE17)
Variation : +3% (dernière semaine vs précédente)

- SE32-2026 : **2 530 cas** , **36 décès** (**Lét.1,4%**),
- Tendance **statique (+3%)** par rapport à la SE31-2026 : **2 457 cas**, **37 décès** (**Lét.1.5%**)
- 4 dernières SE**: majorité (67.1%) des cas suspects ont été notifiés au **Sud-Kivu** (6 080 cas, 55.2%) et **Nord Kivu** (1 314 cas, 11.9%)
- Depuis le début de l'année:
 - pic a la S17 (5537 cas)**
 - Moy. Hebdo: 2403 (+/-1165) cas

Evolution hebdomadaire des cas, décès, létalité liés à la Rougeole (SE 01/2025-SE 32/2026)




Rougeole: Analyse hebdomadaire SE32-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique


Taux d'attaque de la Rougeole par Zone de santé au cours de 3 dernières SE

RDC : ROUGEOLE – Taux d'attaque par Zone de santé
Période : CUMUL_SE28-2026_to_SE30-2026 | TA / 100,000
habitants




- En S30, **149** ZS ont dépassé le seuil de taux d'attaque soit (5 cas sur 100 000 hbts)

RDC : ROUGEOLE – Taux d'attaque par Zone de santé
Période : SE31-2026 | TA / 100,000 habitants



- En S31, **138** ZS ont dépassé le seuil de taux d'attaque soit (5 cas sur 100 000 hbts)

RDC : ROUGEOLE – Taux d'attaque par Zone de santé
Période : SE32-2026 | TA / 100,000 habitants




- En S32, **63** ZS ont dépassé le seuil de taux d'attaque soit (5 cas sur 100 000 hbts)

Nous observons que l'axe reliant le Centre de l'EST à la corne Nord OUEST passant par le centre du pays est la plus touchée par l'épidémie de la Rougeole-Rubeole



Mise a jour de la campagne de vaccination intégrée RR-POLIO Bloc III



Bloc III lancement 10 Août 2026

- **Sud-Kivu, Sankuru , Maniema , Kasai , Kasai Oriental , Lomami**
- **Kasai Central & Nord-Kivu: 17 Aout 2026**
- **Cibles:** 24 019 224 enfants de 6mois - 14ans





Polio: Analyse hebdomadaire SE32-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

POINTS SAILLANTS DE LA LUTTE CONTRE LA POLIO DE LA SEMAINE 32 2026

(Mise à jour au 17/08/2026)

- ❖ 07 nouveaux poliovirus à SE 33 tous de la province Haut Lomami : 3 cVDPV2 de la ZS Bukama, 1 cVDPV2 chacun à Kabondo Dianda, Malemba Nkulu et Mukanga et 1 VDPV2 de la ZS Mulongo.
- ❖ 38 résultats de séquençage reçus au total avec 5 poliovirus, les autres étant des nOPV2 Like
- ❖ 38 isolats envoyés en séquençage à S33 2026 (37 issus des PFA et 1 environnemental)
- ❖ Total 49 isolats en attente des résultats de séquençage (46 isolats PFA, 3 isolats ENV)
- ❖ Situation 2025 : 18 PV Variants, 4 orphelins, 7 provinces et 14 ZS affectées; Dernier Type 1 le 25/06/2025
- ❖ Situation 2026 : 43 poliovirus PFA et ENV et 4 poliovirus contacts et communautaires; dont 36 circulants cVDPV2 et 8 VDPV2; 6 provinces et 19 ZS affectées : MAN 11, HLO 26, KCE 2, TAN 1, KIN 1, SKV 2;
- ❖ 1 province n'a pas atteint la proportion de selles adéquates $\geq 80\%$ à S29 2026 (Sud Kivu)
- ❖ 1 province n'a pas atteint le taux de PFA non polio ≥ 3 , (Kinshasa) , province ayant notifié un VDPV2
- ❖ 44 cas inadéquats 2026 à échéance et non encore suivis; et 8 cas non suivis pour l'année 2025
- ❖ 26 zones de santé sans notification sur > 6 mois (Vs 53 en 2025) dont 3 sans notification > 12 mois
- ❖ 30% des ZS sans notification sur > 6 mois sont dans la province de Ituri, province la plus touchée par la MVE
- ❖ 8 nouveaux résultats pour cette semaine; 7 positifs(1 suspects polio au Lualaba et 6 NPENT à Kinshasa, Tshopo et Kongo Central) :
Taux d'entérovirus à S33 2026: 60%

Résultats de culture de la semaine S34 2025- S33 2026

[illegible]

Nouveaux prélèvements (S33 2026)

- 8 nouveaux résultats pour cette semaine; 7 positifs(1 suspects polio au Lualaba et 6 NPENT à Kinshasa, Tshopo et Kongo Central)
- 4 nouvelles collectes réalisées(3 Kinshasa et 1 Kwilu) mais
- les échantillons de Haut-Katanga de S32 au labo
- 9 échantillons en Pending (3 Kinshasa, 4 Haut-Katanga et 1 Kwilu)
- Taux d'entérovirus à S33 2026:

60%

[illegible]