



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE, HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

DIRECTION DE CONTRÔLE DES MALADIES

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA R.D.C

Présentée lors de la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies (CNC)

Semaine Épidémiologique 33 • Réunion du 26 Août 2026



Situation épidémiologique en RDC, SE33-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

MALADIE	SEM1-S33			SEM31			SEM32			SEM33		
	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité
CHOLERA	41323	1217	2,9%	1568	59	3,8%	1528	29	1,9%	1669	36	2,2%
COQUELUCHE	2029	3	0,1%	27	0	0,0%	34	0	0,0%	26	0	0,0%
COVID-19	66	0	0,0%	1	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
DECES MATERNELS	1732	0	0,0%	42	0	0,0%	31	0	0,0%	47	0	0,0%
DIARR SANGLANTE	28935	45	0,2%	636	1	0,2%	812	0	0,0%	805	0	0,0%
DIARRHEE DHYM5	646544	951	0,1%	18715	22	0,1%	18460	21	0,1%	20982	23	0,1%
FHA	4371	699	16,0%	429	71	16,6%	477	50	10,5%	698	118	16,9%
FIEVRE JAUNE	1428	41	2,9%	34	0	0,0%	38	3	7,9%	55	0	0,0%
FIEVRE TYPHOIDE	1665298	456	0,0%	46882	8	0,0%	49429	4	0,0%	48603	20	0,0%
GRIPPE	2360098	137	0,0%	72506	8	0,0%	71048	18	0,0%	74910	0	0,0%
IRA	3928986	754	0,0%	118553	68	0,1%	116286	11	0,0%	123450	99	0,1%
MENINGITE	3727	263	7,1%	112	6	5,4%	92	9	9,8%	104	11	10,6%
MONKEYPOX	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
PALUDISME SUSP	17897672	2340	0,0%	518060	35	0,0%	519437	35	0,0%	525427	40	0,0%
PALUDISME CONF	11921678	9663	0,1%	349380	257	0,1%	345796	231	0,1%	355270	279	0,1%
PFA	3048	3	0,1%	52	0	0,0%	65	0	0,0%	125	1	0,8%
RAGE	243	15	6,2%	5	0	0,0%	7	0	0,0%	2	0	0,0%
ROUGEOLE	120086	1550	1,3%	2457	37	1,5%	2523	36	1,4%	3555	27	0,8%
TNN	302	138	45,7%	10	2	20,0%	8	1	12,5%	9	2	22,2%
PNEUMONIE	1286825	884	0,1%	40923	41	0,1%	39591	36	0,1%	39340	49	0,1%

Commentaires

- Augmentation de 141 cas de choléra et diminution de la létalité entre la SE32 et la SE33 ;
- Augmentation de 16 décès maternels entre la SE32 et la SE33 ;
- Augmentation de 221 cas de FHA et de la létalité entre la SE32 et la SE33 ;
- Augmentation de 12 cas et du taux de létalité de la méningite entre la SE32 et la SE33 ;
- Augmentation de 1032 cas et diminution de la létalité de la rougeole entre la SE32 et la SE33 .



EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE33-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

CUMUL DES



CAS


5 656



CUMUL DES

DÉCÈS CONFIRMÉS

2 715



LETALITE

48,0%



PATIENS EN

ISOLEMENT/CTE

792



CUMUL DES

GUÉRIS

1 245



TAUX DE SUIVI DES

CONTACTS

(Du Jour)

80,9 %



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



**58 Zones de santé
touchées sur 151**


(38,4%)



Répartition des cas et décès confirmés par province touchée

(Au 24 août 2026)

Province	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées	Nouveaux cas confirmés(24h)
Ituri	4 716	2 119	44,9%	28/36 (77,8 %)	61
Nord-Kivu	735	501	68,2%	13/34 (38,2 %)	7
Haut-Uélé	184	85	46,2%	6/13 (46,1 %)	3
Tshopo	15	8	53,3%	7/23 (30,4 %)	0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)	0
Bas Uélé	3	1	33,3%	3/11(27,3%)	1
Total	5 656	2 715	48,0%	58/151 (38,4 %)	72



Cluster épidémique des cas dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu avec une expansion dans les autres DPS (Haut Uélé, Tshopo, Bas Uélé).



Rougeole: Analyse hebdomadaire SE33-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique



119 943

(3 285)

Cas suspect (IDSR)
Cumul



1 564

(25)

Décès cas suspect
(IDSR)
Cumul



1,3%

(0,8%)

Létalité parmi les
cas suspects
Cumul



1512/278

(ND)

IgM+ Rougeole/Rubéole
Investigués: 5386



491/26

(162/21)

ZS/DPS affectées
Cumul




86/20

ZS/DPS en **épidémie**
confirmée

Notification hebdomadaire des cas, décès et létalité – ROUGEOLE

Cas Décès Létalité (%)



Cumul : 202 839 cas, 2 751 décès, létalité 1,4%
Moyenne hebdomadaire : 2 415 cas (ET = 1 164)
Pic : 5 537 cas (2026-SE17)
Variation : +29,8% (dernière semaine vs précédente)

- **SE33-2026** : 3 285 cas , 25 décès (Lét.0,8%),
- Tendance **a l'augmentation (+29,8%)** par rapport à la SE32-2026 : 2 530 cas, 36 décès (Lét.1.4%)
- **4 dernières SE**: majorité (**70,2%**) des cas suspects ont été notifiés au **Sud-Kivu** (5 672 cas, 50.8%), **Nord Kivu** (1 214 cas, 10.9%) et **Sankuru** (953 cas, 8.5%)
- Depuis le début de l'année:
 - **pic a la S17 (5537 cas)**
 - Moy. Hebdo: 2415 (+/-1164) cas

Evolution hebdomadaire des cas, décès, létalité liés à la Rougeole (SE 01/2025-SE 33/2026)




Rougeole: Analyse hebdomadaire SE33-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique


Taux d'attaque de la Rougeole par Zone de santé au cours de 3 dernières SE

RDC : ROUGEOLE – Taux d'attaque par Zone de santé
Période : SE31-2026 | TA / 100,000 habitants




- En S31, **138 ZS** ont dépassé le seuil de taux d'attaque soit (5 cas sur 100 000 hbts)

RDC : ROUGEOLE – Taux d'attaque par Zone de santé
Période : SE32-2026 | TA / 100,000 habitants



- En S32, **63 ZS** ont dépassé le seuil de taux d'attaque soit (5 cas sur 100 000 hbts)

RDC : ROUGEOLE – Taux d'attaque par Zone de santé
Période : SE33-2026 | TA / 100,000 habitants



- En S33, **79 ZS** ont dépassé le seuil de taux d'attaque soit (5 cas sur 100 000 hbts)

Nous observons que l'axe reliant le Centre de l'EST à la corne Nord OUEST passant par le centre du pays est la plus touchée par l'épidémie de la Rougeole-Rubeole





Cholera: Analyse hebdomadaire SE33-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique



Cas Notifiés

- 1423 cas suspect VS 1505 cas en SE32
- Baisse de -6,2%,
- 10 provinces et 51 ZS avec au moins 1



Décès

- 32 décès (14 hospitaliers et 18 Communautaires,
- 4 décès/Jour
- létalité 0,8%




Cumul S1-S33 :

- 39032 cas suspects et **4424** confirmés (48,29%de positivité)
- 957 décès (248 hospit et 709 comm)
- Létalité est à 0,7%



Couverture Annuelle

- **18** provinces touchées
- **196** ZS.





Cholera: Analyse hebdomadaire SE33-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Incidence hebdomadaire de cas suspects de choléra et taux de létalité en RDC de la SE 1-52, 2024, à la SE 33-2026

S33-2024


- **382 cas**
- **5 décès**
- **1,3 %T.L**
- **8 provinces**

S33-2025

- **1733 cas**
- **15 décès**
- **0,8 % T.L**
- **18 provinces**

S33-2026

- **1423 cas**
- **14 décès Hosp**
- **1 %T.L**
- **11 provinces**



➤ **Hausse de cas notifiés après 8 semaines consécutives depuis 2025 de moins de 1000 cas par semaine**



Cholera: Analyse hebdomadaire SE33-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Tendance de la situation épidémiologique du choléra S27-S30_2026

Provinces	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas SE30	Décès S30		LL	Ecart	T.L S30	TV S30-29	ZS_Cas_ S30
	S27	S27	S28	S28	S29	S29		Struct	Comm	S30	S30			
Sud-Kivu	307	13	338	13	504	22	417	12	0	198	219	2,9	-21	19
Nord-kivu	274	0	241	1	293	0	328	0	0	176	152	0,0	11	10
Kwango	43	4	59	1	113	8	157	3	11	56	101	1,9	28	3
Sud-Ubangi	73	7	112	13	270	56	155	3	3	7	148	1,9	-74	4
Tanganyika	120	3	145	3	92	5	91	1	0	67	24	1,1	-1	3
Sankuru	18	2	15	1	15	1	13	0	1	3	10	0,0	-15	3
Maindombe	28	0	28	2	20	0	8	0	0	8	0	0,0	-150	2
Haut-Katanga	40	2	26	0	21	1	6	0	0	6	0	0,0	-250	3
Kwilu	11	2	32	1	6	1	5	0	0	5	0	0,0	-20	1
Kongo Central	25	0	20	0	4	0	2	0	0	2	0	0,0	-100	1
Lualaba	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0,0	-100	1
Equateur	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinshasa	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	948	35	1021	35	1340	94	1183	19	15	529	654	1,6	-13,3	50

70% des cas sont rapportées dans les provinces endémiques (Sud Kivu, Nord-Kivu & Tanganyika)

- Baisse de **-13,3%** entre S29 et S30.
- **Quatre DPS concentrent 89,3%** des cas.
- **2 provinces endémiques** : > 300 cas/SE
- **2 province épidémiques** : > 200 cas notifiés
- **34 décès** en S30, dont 19 communautaires
- Létalité au dessus de 1%




Répartition spatiale des cas suspects choléra, en RDC S33, 2026

Provinces Epidémiques

DPS	Cas	Décès
Sud Ubangi	191	7
Kwango	125	4
Maindombe	40	0
Sankuru	24	2
Kwilu	5	0
Kinshasa	3	1
Eqauteur	3	1
Total	386	15

**27% cas aux Provinces
Epidémiques**



Provinces Endémiques

Sud-Kivu	Cas	Décès
Sud-Kivu	428	14
Nord-kivu	426	2
Tanganyika	176	1
Haut-Katanga	2	0
Total	1032	17

**73% cas aux Provinces
endémiques**

La majorité des cas et décès provient des **provinces endémiques** (1032cas & 17décès)