



MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE, HYGIENE ET
PREVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

DIRECTION DE CONTROLE DES MALADIES

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA R.D.C

Présentée lors de la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies (CNC)

Semaine Épidémiologique 34 • Réunion du 02 Septembre 2026



Situation épidémiologique en RDC, SE34-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

MALADIE	SEM32			SEM33			SEM34			SEM1-S34		
	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité	Cas	Décès	Létalité
CHOLERA	1528	29	1,9%	1668	35	2,1%	1692	38	2,2%	43014	1254	2,9%
COQUELUCHE	34	0	0,0%	26	0	0,0%	27	0	0,0%	2056	3	0,1%
COVID-19	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	66	0	0,0%
DECES										1773	0	0,1%
MATERNELS	31	0	0,0%	43	0	0,0%	45	0	2,2%	29720	45	0,2%
DIARR										663841	986	0,1%
SANGLANTE	812	0	0,0%	789	0	0,0%	801	0	0,0%	4696	716	15,2%
DIARRHEE DHY										1462	43	2,9%
M5	18460	21	0,1%	18997	17	0,1%	19282	41	0,2%	1713387	463	0,0%
FHA	477	50	10,5%	523	77	14,7%	500	58	11,6%	2422191	137	0,0%
FIEVRE JAUNE	38	3	7,9%	47	0	0,0%	42	2	4,8%	4033746	768	0,0%
FIEVRE TYPHOIDE	49429	4	0,0%	47955	14	0,0%	48737	13	0,0%	3867	272	7,0%
GRIPPE	71048	18	0,0%	67815	0	0,0%	69188	0	0,0%	28561	306	1,1%
IRA	116286	11	0,0%	112316	91	0,1%	115894	22	0,0%	18410566	2394	0,0%
MENINGITE	92	9	9,8%	105	11	10,5%	139	9	6,5%	12264325	9919	0,1%
MONKEYPOX	654	3	0,5%	663	10	1,5%	795	5	0,6%	3116	5	0,2%
PALUDISME SUSP	519437	35	0,0%	502595	37	0,0%	535726	57	0,0%	245	15	6,1%
PALUDISME CONF	345796	231	0,1%	342841	247	0,1%	355076	288	0,1%	122236	1593	1,3%
PFA	65	0	0,0%	109	1	0,9%	84	2	2,4%	309	142	46,0%
RAGE	7	0	0,0%	2	0	0,0%	2	0	0,0%	1323958	912	0,1%
ROUGEOLE	2523	36	1,4%	3295	25	0,8%	2410	45	1,9%			
TNN	8	1	12,5%	10	3	30,0%	6	3	50,0%			
PNEUMONIE	39591	36	0,1%	36001	42	0,1%	40472	35	0,1%			

Commentaires

- Augmentation de 24 cas de choléra et de la létalité entre la SE33 et la SE34 ;
- Augmentation de 02 décès maternels entre la SE33 et SE34 ;
- Diminution de 23 cas et de la létalité du FHA entre SE33 et SE34 ;
- Augmentation de 34 cas et diminution du taux de létalité de la méningite entre la SE33 et la SE34 ;
- Augmentation de 132 cas de Mpox et diminution du taux de létalité entre la SE33 et la SE34 ;
- Diminution de 885 cas de rougeole entre la SE33 et la SE34 .



EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE34-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

**CUMUL DES
CAS**
6 186

**CUMUL DES
DÉCÈS CONFIRMÉS**
3 007

LETALITE
48,6%

**PATIENS EN
ISOLEMENT/CTE**
830

**CUMUL DES
GUÉRIS**
1 409

**TAUX DE SUIVI DES
CONTACTS
(Du Jour)**
88,0 %



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



**60 Zones de santé
touchées sur 151
(39,7%)**



Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 31 août 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	49	5065	2 305	45,5%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	32	868	589	67,9%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	5	227	100	44,1%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	0	19	9	47,4%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	4	3	75,0%	3/11(27,3%)
Total	86	6 186	3 007	48,6%	60/151 (39,7 %)




EBOLA 17^{ème} épidémie: Analyse hebdomadaire SE34-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Zones de santé les plus touchées



Cluster épidémique des cas dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu avec une expansion dans les autres DPS (Haut Uélé, Tshopo, Bas Uélé).



Cholera: Analyse hebdomadaire SE34-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique



designed by freepix.com



- 1456 cas suspect contre 1423 cas au SE33
- (TV 2,3%), soit une légère augmentation dans la notification des cas
- Aucune Nouvelle ZS
- 9 provinces et 53 ZS avec au moins 1


- 25 décès notifiés dont 17 hospitaliers et 8 Communautaires,
- 3 décès/Jour
- létalité 2,3%

Cumul S1-S34 :

- 40493 cas suspects et **4671** confirmés, taux de positivité de 48,96%
- **167 cas suspects/Jour**
- 1050 décès (274 hospitaliers et 776 communautaire)
- **4 décès/Jour**
- Létalité est à 0,7%

Depuis le début de l'année

- **18** provinces avec au moins **1** cas
- Province du Sud-Kivu: **25 %** cas
- **196** ZS avec au moins **1** cas.





Cholera: Analyse hebdomadaire SE34-2026



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Incidence hebdomadaire de cas suspects de choléra et taux de létalité en RDC de la SE 1-52 2024 à la SE 34-2026

S34-2024


- 400 cas
- 8 décès
- 2 %T.L
- 8 provinces

S34-2025

- 1622 cas
- 28 décès
- 1,7 % T.L
- 17 provinces

S34-2026

- 1456 cas
- 17 décès Hosp
- 1,2 %T.L
- 9 provinces



➤ Hausse de cas notifiés après 8 semaines consécutives depuis 2025 de moins de 1000 cas par semaine



Cholera: Analyse hebdomadaire SE34-2026




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Répartition spatiale des cas suspects de choléra, en RDC S34, 2026

Provinces Epidémiques

DPS	Cas	Décès
Kwango	187	6
Sud Ubangi	80	2
Eqauteur	43	6
Sankuru	18	0
Maindombe	15	0
Total	343	14

24% cas aux Provinces Epidémiques



Provinces Endémiques

Sud-Kivu	Cas	Décès
Nord-Kivu	437	0
Sud-Kivu	406	7
Tanganyika	264	4
Haut-Katanga	6	0
Total	1113	11

76% cas aux Provinces endémiques

La majorité des cas provient des **provinces endémiques** (1113 cas), tandis que les **décès** se concentrent dans les provinces épidémiques (14 décès)