

MIRASAKA
SPÉCIALISTE DU VERRE ARCHITECTURAL & TRAVAUX ALUMINIUM

■ MUR RIDEAU


SEPALIMIC, STRUGAL, ALUGAME, ALUMINIUM DU MAROC



■ CHASSIS ALUMINIUM (SEPALIMIC, STRUGAL, ALUGAME, ALUMINIUM DU MAROC)

-Vitrage simple stadip ou double vitrage

-Profil de couleur au choix dans la gamme du fournisseur



■ CLOISON

- Slim vitrage stadip

- Double parois

- Vitrage stadip

- profil aluminium lequel au choix



PORTAIL & PORTILLION



MODÈLE LAME GALVANISÉ



MODÈLE COMPACTO



GUILLOTINE MOTORISÉE




Caractéristiques techniques

• Radiocommandé et compatible avec la domotique (Somfy) 2 ou 3 vantaux


• Modules L≤3,00m et H≤3,00m

• Motorisation Somfy

• Vitrages Stadip



3 vantaux



2 vantaux



3 vantaux avec
partie fixe



2 vantaux avec
partie fixe

+ 50 COULEURS & TEXTURES DISPONIBLE



PERGOLA BIOCLIMATIQUE

POUTRE GOUTTIÈRE

Dimensions : L= 15cm H= 20cm Epaisseur= 3mm
Conçue pour être adossée à un mur ou pour une installation autoportante (module indépendant)
Elle permet le drainage des eaux pluviales.
Comporte un joint détaché caoutchouc renforcé de 8*16 mm.

LAME TUBULAIRE

Dimension : L= 21cm H= 4cm Epaisseur = 3mm
Les lames en aluminium renforcé certifient une isolation thermique et abri solaire et permet par sa forme le drainage des eaux pluviales. Les lames sont munies de joint détaché totale entre toutes les lames. Implantation et orientation des lames de 0° à 120°, parallèles ou perpendiculaires au mur

POTEAU

Dimension L= 15cm H= 15cm
Epaisseur = 4mm
le poteau porte toute la pergola et permet le vidage encastré des eaux pluviales de 2 pergolas avec un seul poteau intermédiaire.

VIDANGES

Drainage assuré par les lames vers la gouttière qui est intégrée dans les poutres puis vidangé via les tubes intégrés dans les poteaux

MOTORISATION

Linéaire à radiocommande
4000 N IP65

ECLAIRAGE

Possibilité de mettre un ruban LED sur tout le contour de la gouttière
Possibilité d'intégrer les spots dans les lames pour une esthétique plus adéquate et élégante et un éclairage assez puissant.



Structures modulables



Store vertical enroulable



Adossée au mur



Fermeture vitrée



AVIATION GRADE
ALUMINIUM



DOUBLE BLADE



RAINFOOF &
WATERPROOF



WIND RESISTANCE



ELECTRIC REMOTE
CONTROL



SUPPORT
CUSTOMIZATION

+ 50 COULEURS & TEXTURES DISPONIBLE

