


เกี่ยวกับ **Global** Programmer ชื่อ ศรีธรรมนูญ เรืองศรี

Java Coding 2018 ชุดนี้(403หน้า) เป็นของนาย ศรีธรรมนูญ เรื่องศรี เท่านั้น สำหรับ Freelance ติดต่องานพัฒนาระบบ

ตัวอย่างผลงาน Input, Output Coding

Input



Input Coding

<u>myCompcjj</u>

- <%@ include file="/CCT3_56/CCT2_Incl.jsp" %>
- <%@ include file="/CCT3_56/myCompInclude2.jsp" %>
- <%@ page import="java.sql.*, java.lang.*, java.util.*, java.text.*, java.io.*, , " %>
- <%@ page import="java.net.*" %>
- <%@ page import="javax.servlet.*, javax.servlet.http.*" %>
- <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
- <HTML>
- <HEAD>
- <TITLE>Member</TITLE>
- <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
- <LINK href='/css/style[1]_mt.css' type='text/css' rel='stylesheet'>
- <center><h2 style='width:230; color:blue;letter-spacing:7px;font-size:24;background-</pre>

```
image:url('/Graphics/Bg/622x.jsp');background-repeat: no-
repeat;'>Member</h2></center>
<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript' SRC='/Js/AJAX1.js'></SCRIPT>
<script type="text/javascript" src="/Js/loadxmlstring.js"></script>
<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript' SRC='/Js/Calendar18.js'></SCRIPT>
            <script src='/Js/NumberFormat154.js' language='JavaScript'</pre>
type='text/javascript'></script>
<style type='text/css'>
      .bbrown {background:white; }
      .bbrownr {background:white;text-align:right;}
      .bbrowng {background:LightGrey;text-align:right; }
      .box220 {width:60; background:white;}
      .box01 {width:60; background:white;border:0; }
      .slc nb {border:0}
      td {color:brown;font-weight:bold;}
      </style>
<%
String mdUpd2="";
//get mpause-info from newMemberp
String mp=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select top 1 mpause
from global where glb hd='CallCentre'", true);
if ( mp.equals("") || mp.equals("null")){ mp="0";}
if ( mp.equals("1")) {
      out.println("<fieldset style='background:red; text-align:center; '>")
;//LightSlateGray
      out.println("<font color ='red'><b>newMember ไม่ว่าง หรือกำลังส่งข้อมูล !!
</b></font>");
      out.println("<br>(ข้อความยังอยู่...คลิก Back, รอ 30 วินาที แล้วกลับมา...) ");
      out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
      out.println("</fieldset>");
            //stop sending mpause to other member process
                  ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12","update global set
mpause=null where glb hd='CallCentre'", true);
            //
      return;
}
            //
```

```
String MLASTIV="";String pirot="";
sub cct3 sct3=new sub cct3();
//เวลาถ่ายข้อมูลไปClient-ส่วนที่ 1/2
//java.util.Date dt1Log=new java.util.Date();
//java.util.Date dt2Log=new java.util.Date();
boolean mdU=false;
String Extension="";String 4144="";String gps="";String cause no="";String
cust no="";
String trans date="";String 4144e="";
String daterec="";String gps="";String diff gps="";String gps updated="";
String _chk0="";String _chk1="";String _chk2="";String _chk3="";String _chk4="";
String chk4Vlu="";String dlPeriodvlu="";String dili note="";
String iv rq="";String iv sy="";String iv sm="";String iv sd="";
String docno=""; String dt1=""; String dt2="";
java.util.Date dt1=new java.util.Date();
dt1 = String.valueOf(( dt1.getYear()+1900)) + "/" +
String.valueOf(( dt1.getMonth()+1))+ "/" + String.valueOf( dt1.getDate());
dt1+= " " + __dt1.getHours() + ":" + __dt1.getMinutes()+":"+__dt1.getSeconds();
//----
String grExcept=""; String DepchExcept=""; String DepchExcept2="";
StringBuffer sc cp bff=new StringBuffer();String[] sc cp={};String sc cp all="";
String msg=""; String MSql = ""; String cu id2=""; String undili idd01="";
//เพิ่มตรงนี้
//PageSelfสำหรับConceptใหม่นี้ เป็นร่าง2 หรือถูกแยกออกเป็นPost
String PageSelf="myComppjj.jsp?al="+ InventEm id; String PageSbm =
"myCompsvl.jsp?al="+ InventEm id;String PageonSbm = "myComponsbm.jsp";
boolean isReset=true; String MCU IDD = "";
String SeekMode = ""; int mMode = 0;
String Mem = ""; String cu id = "";
String fileRoot = ""; String _Any2=""; String Any3="";
String root = "";
String dataRoot = "";
String fileName= "";
```

```
String fileName2= "";
      msg="Parse Successful!";
String nodeValue="No Value";
String userID="";
String bill tel="";String status="";
String pwd = "";
String routeURL="logon.jsp";
URL u;
String g id = "";
String namee = "";
String unit = "";
String lbpunit = "";
String quan = "";
String qret = "0";
String Per = "";
String Per3 = "";
String vat = "";
double total1c = 0.00;
double nooo = 0.00; int iControl=0;
java.util.Date ad = new java.util.Date();
MSql = ""; String NewXC = ""; String telnote tip = "";
String The dmy = "dd/MM/yyyy"; //"yyyy-dd-MM";
                 java.text.SimpleDateFormat formatter =
           new java.text.SimpleDateFormat ( The dmy); // HH.mm.ss
String LastDis=""; String div Msg="";
                 java.text.SimpleDateFormat formatter2 =
           new java.text.SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy"); //dd/mm/yyyy hh:mm:ss
เพิ่มtimeภายหลัง
                  //java.text.SimpleDateFormat formatter2e =
             new java.text.SimpleDateFormat ("H:mm:ss"); //hh:mm:ss
                 java.text.SimpleDateFormat formatter2e = new
java.text.SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
                 java.text.SimpleDateFormat formatter3 =
```

```
new java.text.SimpleDateFormat ("yyyy/mm/dd");
```

%>

```
<%
              request.setCharacterEncoding("UTF-8");
//for append newData
String gcuid="";String typear="";String cu title="";String cu name1="";
String cu name2="";String cu add1="";String cu add2="";String
 cu email="";String cu tel="";
String cu fax="";String cu place="";String cu place2="";String cu cont="";String
  em id="";
String sc id="";String zo id="";String cu type="";String cu bill="";String
 gr id="":
String cu mon="";String cu tue="";String cu wed="";String cu thu="";String
 cu fri="";
String _cu_sat="";String _cu_sun="";String _cu_ min="";String _buy _min="";String _cu_sat="";String _c
 avg quan="";
String rec bot="";String ret bot="";String rec box="";String ret box="";String
 rec cou="";
String _quan_tr="";String _ret_cou="";String _ref_cou="";String _cu_note="";String
 datebill="";
String credit="";String n price="";String dldocno="";String acctno="";String
  cou orm="";
String creditno="";String expdate="";String dlid="";String protype="";String
  dlthu="";
String dlfri="";String dlsat="";String lupdate="";String creterm="";String
  co result="";
String undili="";String lastprice="";String c date="";String f date="";String
 1 date="":
String p date="";String pro1="";String pro2="";String n date="";String
 lastdate="";
//for append newData
// Graphics/Bg/WFHB.JPG Graphics/Bg/Win FileAssoc Header.jpg
String bg = " style='background-
image:url('/Graphics/Bg/WFHB.JPG');background-repeat: repeat-x;' ";
if (! InventSection.equals("MF")) { bg="";}
```

```
grExcept = "select sc id, sc name from MS Section where
sc id=""+ InventSection+"" and sc name like "%บริการ%" ";
      out.println( grExcept + "<<<<br/>br>");
      grExcept=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e",grExcept, true);
      if (!grExcept.equals("")) {grExcept= "display:none;";}
      out.println( grExcept + "<<<<<");
//
      if ( InventSection.equals("MA") || InventSection.equals("MF") ||
InventSection.equals("CS") || InventSection.equals("BI") ||
 InventSection.equals("BF") || InventSection.equals("BC") ||
 InventSection.equals("FC") || InventSection.equals("T2") ||
InventSection.equals("MC") ) {
      DepchExcept="";}else{DepchExcept="none";}
      //if ( InventSection.equals("FC") ) {
      //DepchExcept2="";}else{DepchExcept2="none";}
      java.util.Date XCurrent = new java.util.Date();
      dmy = String.valueOf(XCurrent.getHours());
      dmy += ":" + String.valueOf(XCurrent.getMinutes());
      dmy += ":" + String.valueOf(XCurrent.getSeconds() );
      if (request.getParameter(" reset") != null) {
            isReset = true; }
//
      MDTT = formatter.format( new Date() );
//
      if (session.getAttribute(" isReset") == null){
      session.setAttribute("_isReset", "no");}
 //
//out.println("sess " +String.valueOf(session.getAttribute(" isReset"))
                                                                          );
      if (String.valueOf(session.getAttribute(" isReset")).trim().equals("yes"))
//
      { isReset = true; }
//
 StringBuffer refftelnote= new StringBuffer();
StringBuffer reffcm = new StringBuffer();
StringBuffer reffcm22 = new StringBuffer();
 StringBuffer reffcm3 = new StringBuffer();
```

```
StringBuffer reffsc = new StringBuffer();
StringBuffer reffsc2 = new StringBuffer();
StringBuffer reffsc3 = new StringBuffer();
StringBuffer reffst = new StringBuffer();
StringBuffer reffar = new StringBuffer(); StringBuffer reffti = new StringBuffer();
StringBuffer reffbi = new StringBuffer(); StringBuffer reffty = new StringBuffer();
StringBuffer reffgc = new StringBuffer(); StringBuffer reffso = new StringBuffer();
StringBuffer reffg = new StringBuffer(); StringBuffer reffem = new StringBuffer();
StringBuffer reffzo = new StringBuffer(); StringBuffer reffzo01 = new StringBuffer();
StringBuffer reffdl = new StringBuffer(); StringBuffer reffgr = new StringBuffer();
StringBuffer reffcm2 = new StringBuffer(); StringBuffer refftn = new StringBuffer();
      refftelnote = new StringBuffer();
      //refftelnote.append("<option value="></option>");
      //reffteInote.append("<option value='**'>**ต้นฉบับใบเสร็จสำหรับลูกค้า</option>");
      //reffteInote.append("<option value="**">*เอกสารนำกลับทั้งชุด</option>");
      //refftelnote.append("<option value="!">!หมายเหตุ</option>");
       Any = "select tn id, tn name from MS tn order by tn id asc";
            refftelnote.append(ex3.getDataSle2(Any, ""));
      String XClient = request.getRemoteAddr();
      String XAt = "";
      for (int i=0; i<XClient.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(XClient.charAt(i));
      if (! XAt.equals(".")) {NewXC += XAt;}
      if ( isReset) {
            div Msg="";
            //Err-
            reffcm = null; reffsc = null; reffst = null;
            reffar = null; reffti = null;
                                            reffbi = null; reffty = null;
            reffgc = null; reffso = null; reffg = null; reffem = null;
            reffzo = null; reffgr = null; reffdl = null;
            //แต่ไม่ null มั้นก็ยังไม่สร้าง Listdataให้ใหม่
```

```
reffcm = new StringBuffer(); reffcm2 = new StringBuffer();
              reffsc = new StringBuffer();
              reffst = new StringBuffer();refftn = new StringBuffer();
              reffar = new StringBuffer(); reffti = new StringBuffer();
              reffbi = new StringBuffer(); reffty = new StringBuffer();
              reffgc = new StringBuffer(); reffso = new StringBuffer();
              reffg = new StringBuffer(); reffem = new StringBuffer();
              reffzo = new StringBuffer(); reffgr = new StringBuffer();
              reffdl = new StringBuffer(); reffzo01 = new StringBuffer();
MCnt type="";MCnt cont="";
integer=1;
//Mcu idf="";
MCU NAME1f="";
MCU TELf="";
MCU ADD="";
MCU PLACEfix="";
Myy="";Mym="";Myd="";
MCU ADD1f=""; MCU PLACEf=""; Mkng idf=""; MCU EMAILf="";
g id1=""; namee1=""; unit1=""; lbpunit1=""; qret1=""; quan1=""; vat1="";
_g_id2="";_namee2="";_unit2="";_lbpunit2="";_qret2="";_quan2="";_vat2="";_g_id3="";_namee3="";_unit3="";_lbpunit3="";_qret3="";_quan3="";_vat3="";_g_id4="";_namee4="";_unit4="";_lbpunit4="";_qret4="";_quan4="";_vat4="";_g_id5="";_namee5="";_unit5="";_lbpunit5="";_qret5="";_quan5="";_vat5="";_g_id6="";_namee6="";_unit6="";_lbpunit6="";_qret6="";_quan6="";_vat6="";_
MCnt File="";MDTT="";
//
//Mcu id="";
MCanUpdate=0;
Mgcuid="";
MTYPEAR="";
MCU TITLEN="";
MCU NAME1="";
MCU NAME2="";
MCU ADD1="";
MCU ADD2="";
MCU EMAIL="";
MCU TEL="";
```

```
MCU TELNOTE="";
MCU FAX="";
MCU PLACE="";
MCU PLACE2="";
MCU CONT="";
MEM ID="";
MSC_ID="";MSC_IDT="";
MZO ID="";
MCU TYPE="";
MCU BILL="";
MGR ID="";
MCU NOTE="";
MDATEBILL="";
MDATEFINA="";
MCREDIT="";
//เพิ่มตอนหลัง
MCOU MIN="0";
MBUY MIN="0";
MAVG QUAN="0";
MREC COU="0";
mrec bot=0;
//เพิ่มตอนหลัง
MC DATE="";
MSrc=MC DATE;
MTrg="";
//Myy="",Mym="",Myd="";
MF DATE="";
ML DATE="";
MDOCNO="";
MN PRICE="";
MP DATE="'01/01/1753"";
MDLDOCNO="";
MACCTNO="";
MCREDITNO="";
MEXPDATE="";
```

```
MDL ID="";
MPROTYPE="";
MPRO1="";
MPRO2="";
MDLTHU="";
MDLFRI="";
MDLSAT="";
MLUPDATE="";
MCRETERM="";
MCU RESULT="";
MUNDILI="";
MN DATE="";
MLASTPRICE="";
MLASTDATE="";
Mcu addr no="";
Mcu addr mo="";
Mcu addr bui="";
Mcu addr tuek="";
Mcu addr vill="";
Mcu addr road="";
Mcu addr zoi="";
Mcu addr t="";
Mcu_addr_a="";
Mcu addr j="";
Mcu addr zip="";
Mcu addr no2="";
Mcu addr mo2="";
Mcu addr bui2="";
Mcu addr tuek2="";
Mcu addr vill2="";
Mcu addr road2="";
Mcu_addr_zoi2="";
Mcu addr t2="";
Mcu addr a2="";
Mcu addr i2="";
Mcu addr zip2="";
```

```
Mnation="";Msource="";Macctbnk="";
Msex="";Mcm id="";Mcm2 id="";Mkng id="";Mdty id="";Msct id="";
Mst id="";Mst idt="";mcsr="";dmy="";nchk rrc level=0;
MCU MON="";MCU TUE="";MCU WED="";MCU THU="";MCU FRI="";
MCU SAT="";MCU SUN="";MCnt date="";
Minp s d19="";Minp s m19="";Minp s y19="";
           isReset=false;
     session.setAttribute("_isReset", "no");
//
//--สำหรับสำเนาทุกแผนก
sc cp all="select sc id from ms section where valid>0 order by sc id asc";
sc cp all=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e", sc cp all, true);
//SOL3
_sc_cp_all=_sc_cp_all.replace(',', ';');
//ok-out.println("ตัวช่วยจำ Cm id: " + Cm id);
    out.println("<LINK href='/css/style[1] mt.css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
//_
      out.println("<h2 style='color:blue;letter-spacing:7px;font-
size:24:'>Member</h2>"):
//_
      out.println("<center><h2 style='width:230; color:blue;letter-spacing:7px;font-
size:24;background-image:url('/Graphics/Bg/622x.jsp');background-repeat:
no-repeat;'>Member</h2></center>");
     //Win FileAssoc Header23.JPG 622.JPG
      if ( request.getParameter("Mcm id") != null) {
      Mcm id = request.getParameter("Mcm id"); }
      Main mn = new Main();
String Condition="";
if (request.getParameter("seek")!=null) {
      SeekMode=request.getParameter("seek");
}
```

```
//
      out.println( "+inner1 >>>" + SeekMode );
            boolean yy=true; if (yy){return;}
//
//submit..ถูกแยก ...
//ข้ามไป...จนถึงClient
      if (SeekMode.equals("jsseek") || SeekMode.equals("ค้นหา") ||
SeekMode.equals("Serial")) {
      String TblSeek = "MT Customer";
      if (request.getParameter("inp Remark today") != null) {
            if (request.getParameter("inp Remark today").trim().equals("ค้นหางานวันนี้"))
{
            // TblSeek = "MC Cont01";
             TblSeek= gCont01;
            //'inp cu id rdx' -----ค้นหางานวันนี้
            //รวมกันกับ Remark ไม่ได้
            if (SeekMode.equals("Serial")) {
                  // TblSeek = "MC Cont01";
                   TblSeek= gCont01;
                  //out.println( "+inner2 >>>" + TblSeek );
      out.println("inp cu id rdx" + request.getParameter("inp cu id rdx"));
//
      //----งานวันนี้ ให้อ่าน MC Cont01
      Any = "":
      if (request.getParameter("inp cu id rdx") != null) {
             Condition = request.getParameter("inp cu id rdx").trim();
                        = Condition;
            Mcu id
      }else{
      if ((request.getParameter("inpf cu id") == null) &&
(request.getParameter("inpf cu name1") == null) &&
(request.getParameter("inpf cu tel") == null) ) {
                  Any="Emp";
      else {
```

```
if (( String.valueOf(request.getParameter("inpf cu id")).trim() +
String.valueOf(request.getParameter("inpf cu name1")).trim() +
String.valueOf(request.getParameter("inpf cu tel")).trim() ).equals("")){
                   Any="Emp";
      }
      }
      if (! Any.equals("")) {
             out.println("<fieldset style='background: ; text-align:center; '>")
;//LightSlateGray
                   out.println("<font color ='red'><b>ว่าง หรือไม่พบเงื่อนใบ !!</b></font>");
                   out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                   return;
      }
      //inp cu id rdx
      //out.println( Condition+"<");
      //boolean yk=true; if (yk){return;}
//for append newData
      //Check and update here
             MSql += " where cu id = " +"""+ _Condition + """;
      String getExternal="";
      //try{
      // getExternal=ex3.ZD DataSQL1212e(ex3. full URL, "select top 1 now()",
true).replace("null","");
      //}catch (Exception e){ getExternal="";}
      //--commentยังใม่พอเหรออ-global.callcentre.mdup
      //สร้าง ตัว resetแบบเด็ดขาด
       getExternal="";
      //สร้าง ตัว resetแบบเด็ดขาด
      //ณ วันนี้ '2016.03.27 ต้องเปิดแล้วหล่ะ
      getExternal="ต้องเปิดแล้วหล่ะ";
      //String exterCnn=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12","select top 1
```

```
exterconn from global where glb hd='CallCentere'", true);
      //exterCnn=exterCnn.replace(",",""); exterCnn=exterCnn.replace("null","");
      //if (exterCnn.equals("1")){ getExternal="";}
      //if (! sct3. getExternalmd()){ getExternal="";}
      // getExternalให้อับเดตที่ไม่ว่างเท่านั้น
      //แบบ2 แยกไปอัน2ดีกว่า
      if (! sct3. getExternalmd2()){ getExternal="";}
                         //ค่า sinczero.default จะเป็นnull
                  String
 sincZero=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select top 1 sinczero
from global where glb hd='CallCentre'", true).replace(",","");
      if ( InventSection.equals("CR")){
                  if (_sincZero.trim().replace("null","").equals("1")){
                         sct3.mdUpd2( Condition);
                  }else{
                  if
(ex3.getURLConnInfo("http://203.151.94.231:4780").trim().equals("")){
                          sct3.mdUpd(Condition);
                   }else{
                  out.println("<div style='position:absolute;display:none;'>");
                  out.println("<iframe style='display:none;'
src='http://203.151.94.231:4780/CCT3 56/mdUpdCross.jsp?
UpdCross=1&cu="+ Condition+"&al="+ InventEm id+""></iframe>");
                  out.println("</div>");
      }else{
      String fCu="select top 1 cu id from mt customer where
date(mdupdate)=date(now()) and cu id=""+ Condition+"";
             fCu=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", fCu,
true).replace("null","");
            //ok.. fCu="";//rest before
            if (_fCu.replace(",","").equals("")){
                  if (! getExternal.equals("")){
                  if ( sincZero.trim().replace("null","").equals("1")){
                          sct3.mdUpd2( Condition);
                  }else{
```

```
// mdU= sct3.mdUpd( Condition);
                   if
(ex3.getURLConnInfo("http://203.151.94.231:4780").trim().equals("")){
                         sct3.mdUpd( Condition); //OK
                         out.println( sct3.mdUpd( Condition));
                  //
                   }else{
                   out.println("<div style='position:absolute;display:none;'>");
                   out.println("<iframe style='display:none;'
src='http://203.151.94.231:4780/CCT3 56/mdUpdCross.jsp?
UpdCross=1&cu="+ Condition+"&al="+ InventEm id+""></iframe>");
                   out.println("</div>");
                         //out.println("mini" + ex3. full URL+
"<br/>br>"+"localhost:2635/Sp_db12");
                         //return;
             }
      //ถ้า function==true ก็ปรับค่า getExternal ให้ว่างหรือไ:่ม่ต้องทำเรื่องนี้ต่อ
      //out.println(_Condition+"-->"+ mdU+"<--");
            boolean xy=true; if (xy){return;}
      //if ( mdU){ getExternal="";}
            //114947
//ແบบ2.1
//if (! Condition.equals("") &&! getExternal.equals("")){
//แยก armst หรือ newRecordออก
//f (! getExternal.equals("")){
//i removed it
//703
//boolean ze=true; if (ze){return;}
 int m row = 0;
mcsr = "";
 int mt, mrecc, result;
```

```
String xmt ="";
 mrecc = 1;
 Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
      String mm = "";
      int lmm = 0;
      String nnn = "";
            double mTo = 0.00;
            int mgetInt = 0;
      String mid="", mdesc = "";
      String nn = "";
   MSql = "select top 1 ";
   MSq1 += "*";
   //MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
   MSql += " from " + TblSeek; //MC Cont01
      //f (request.getParameter("inp cu id rdx") != null
//
      if (TblSeek.equals("MC Cont01")) {
      if (TblSeek.equals(gCont01)) {
                  //MSql += " where cu id = " +"""+ Condition + """; nn = "x";
                  MSql += " where idd = " + Condition; nn = "x";
                  //MC Cont01 ชื่กี่ idd
      }else{
            if (request.getParameter("inp cu id rdx") != null) {
                  MSql += " where cu id = " + "" + Condition + """;
            }else{
            if (request.getParameter("inpf cu id") != null) {
                  if (Mcu idf.length()>0){
                  MSql += " where cu_id = " +"""+ _Condition + """; nn = "x";}}
```

```
if (nn.equals("")) {
            if (request.getParameter("inpf cu name1") != null) {
                  if (MCU NAME1f.length()>0) {
                  MSql += "where cu name1 = " + """ + Condition + """; nn = "x"; } }
            if (nn.equals("")) {
            if (request.getParameter("inpf cu tel") != null) {
                  if (MCU_TELf.length()>0) {
                  MSql += " where cu tel = " + """ + _Condition + """; <math>nn = "x"; \}
            if (nn.equals("")) {
            if (request.getParameter("inpf idd") != null) {
                  if (MCU IDD.length()>0) {
                  MSql += " where idd = " +"""+ _Condition + """; nn = "x"; }}
            }
            nn="";
      }
try
   //con = ex3.getConnz("27.254.148.96:2637/Sp db12e");
   con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
      //con= ex3. getConn( url5, "Sree", "sree");
   stmt = con.createStatement(
                       ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                       ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
      //if(!rs.wasNull()) { ---wasNull called without a preceding call to get a column.
    if (rs != null) {
                  //ต้องReset ก่อนจะรับค่าใหม่เพื่อเตรียมอับเดต
                  //Mcu idf = "";
                  //MCU NAME1f = "";
                  //MCU TELf = "";
                  MCU ADD = "";
                  MCU PLACEfix = "";
```

```
MCou_orm=0; MCou_rem=0;
    //
          //Mcu id = "";
          MCanUpdate = 0;
          Mgcuid = "";
          MTYPEAR = "";
          MCU TITLEN = "";
          MCU NAME1 = "";
          MCU NAME2 = "";
          MCU ADD1 = "";
          MCU ADD2 = "";
          MCU_EMAIL = "";
          MCU TEL = "";
          MCU TELNOTE = "";
          MCU_FAX = "";
          MCU PLACE = "";
          MCU PLACE2 = "";
          MCU CONT = "";
          MEM ID = "";
          MSC_ID = ""; MSC_IDT = "";
          MZO_ID = "";
          MCU TYPE = "";
          MCU_BILL = "";
          MGR ID = "";
          MCU NOTE = "";
          MDATEBILL = "";
          MDATEFINA = "";
          MCREDIT = "";
//เพิ่มตอนหลัง
          MCOU MIN="0";
          MBUY MIN="0";
          MAVG QUAN="0";
          MREC COU="0";
//เพิ่มตอนหลัง
          MC DATE = "";
          MSrc = MC DATE;
```

```
MTrg = "";
Myy=""; Mym=""; Myd="";
MF_DATE = "";
ML DATE = "";
MDOCNO = "";
MN_PRICE = "";
MP DATE = ""; //'01/01/1753'
MDLDOCNO = "";
MACCTNO = "";
MCREDITNO = "";
MEXPDATE = "";
MDL_ID = "";
MPROTYPE = "";
MPRO1 = "";
MPRO2 = "";
MDLTHU = "";
MDLFRI = "";
MDLSAT = "";
MLUPDATE = "";
MCRETERM = "";
MCU_RESULT = "";
MUNDILI = "";
MN_DATE = ""; //01/01/1753
MLASTPRICE = "";
MLASTDATE = ""; //01/01/1753
Mcu_addr_no = "";
Mcu addr mo = "";
Mcu_addr_bui = "";
Mcu addr tuek = "";
Mcu_addr_vill = "";
Mcu addr road = "";
Mcu addr zoi = "";
Mcu_addr_t = "";
Mcu_addr_a = "";
Mcu addr j = "";
```

```
Mcu addr zip = "";
    Mcu addr no2 = "";
    Mcu_addr mo2 = "";
    Meu addr bui2 = "";
    Mcu addr tuek2 = "";
    Meu addr vill2 = "";
    Mcu_addr_road2 = "";
    Mcu addr zoi2 = "";
    Mcu_addr t2 = "";
    Mcu_addr_a2 = "";
    Mcu addr j2 = "";
    Mcu addr zip2 = "";
    Mnation = "";
    Msource = "";
    Macctbnk = "";
    Msex = "";
    Mcm id = "";
    Mkng id = "";
    Mdty_id = "";
    Msct id = "";
    Mst_id = "";
    mcsr = "";
    dmy = "";
    nchk rrc level = 0;
    MCU MON = "";
    MCU TUE = "";
    MCU WED = "";
    MCU THU = "";
    MCU FRI = "";
    MCU SAT = "";
    MCU SUN = "";
    MCnt date = "";
    MCnt File="";
g id1 =""; namee1=""; unit1= ""; lbpunit1=""; qret1 = ""; quan1 =
```

```
""; vat1="";
        _g_id2 ="";_namee2="";_unit2= "";_lbpunit2="";_qret2 = "";_quan2 =
        _g_id3 ="";_namee3="";_unit3= "";_lbpunit3="";_qret3 = "";_quan3 =
       _g_id4 ="";_namee4="";_unit4= "";_lbpunit4="";_qret4 = "";_quan4 =
        _g_id5 ="";_namee5="";_unit5= "";_lbpunit5="";_qret5 = "";_quan5 =
""; vat5="":
        _g_id6 ="";_namee6="";_unit6= "";_lbpunit6="";_qret6 = "";_quan6 =
""; vat6="";
      mquan tr =0; mrec cou =0; mrec bot =0;
      mrec box =0; mret bot =0; mret box =0;
      cu id2="";//ที่นี่ต้องเปิด gps="";diff gps="";
            while(rs.next()) {
                   if (rs.getString("cause desc") !=null) {
                         cause no=rs.getString("cause desc");
                   }
                   if (rs.getString("mdupdate2") !=null) {
                         _mdUpd2=rs.getString("mdupdate2");
                   }
                   if (rs.getString("cu id2") !=null) {
                         _cu_id2=rs.getString("cu_id2");
                   }
                   if (rs.getString("diff gps") != null){
                         diff gps=rs.getString("diff gps").trim();
                   }
                   // ยังไงก็เรียกไม่ได้ ..field.typeปกติ..ให้เป็นเรียกด้านนอก
                   //>>.java.lang.NullPointerException.ที่นี่
                   //เปิด เพื่อปิด gpsSpanด้านล่าง
                   if (rs.getString("gps") != null){
```

```
//if (!
String.valueOf(rs.getString("gps").trim()).trim().replace("null","").equals("")){
                         //gps=
String.valueOf(rs.getString("gps").trim()).trim().replace("null","");
                         //gps=rs.getString("gps").trim();
      gps=String.valueOf(rs.getString("gps")).trim().replace("null","");
                         if (!gps.equals("")){
                         gps="<a href='https://www.google.co.th/maps/place/"+gps+""
target='a gps'>"+gps+"</a>";
                         gps+="<br/>br><b title='ระบะห่าง'>Diff</b> <label
style='color:red'>"+diff gps+"</label>";
                         if (rs.getString("gps updated") != null){
                                //gps+="&nbspwhen&nbsp"+formatter2.format( rs.getD
ate("gps updated"))+ " "+rs.getTime("gps updated");
      gps+="&nbspwhen&nbsp"+formatter2.format( rs.getDate("gps_updated"))+ "
"+String.valueOf(rs.getString("gps updated").split("\\")[1]).replace("null","").trim();
                                //gps+="&nbspwhen&nbsp"+formatter2e.format(rs.getD
ate("gps updated"));
                         gps+="</label>";
                   //}
                   if (rs.getString("gr note") != null){
                   MGr note = rs.getString("gr note"); }
      //if (!ex3.isEmpty( rs.getString("dili note"))) {
              dili note=rs.getString("dili note").trim();}
//
            if (rs.getString("dili note")!=null) {
                    dili note=rs.getString("dili note").trim();
                   if ( dili note.equals("รอบปกติ")){ chk0=" checked ";}
                   if ( dili note.equals("รอบเว็นรอบ")) { chk1=" checked "; }
                   if ( dili note.equals("สัปดาห์ที่ 0 ของเดือน")) {_chk2=" checked ";}
                   if ( dili note.equals("โทรสั่งก่อนน้ำหมด")) { chk3=" checked ";}
             }
```

```
if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec bot"))) {
     if (ex3.isNumber(rs.getString("rec bot"))) {
     mrec bot=rs.getInt("rec bot");}}
            if (rs.getString("COU ORM") != null){
            MCou orm = rs.getInt("COU ORM"); }
           if (rs.getString("COU REM") != null){
            MCou rem = rs.getInt("COU REM"); }
           if (rs.getString("undili") != null){
            MUNDILI = rs.getString("undili").trim();
            }
           //ถ้าไม่เงื่อนไข null ถ้าเจอจะน๊อคทันที อย่าเผลอ
           if (rs.getString("cu id") != null){
            Mcu id = rs.getString("cu id").trim(); }
           //if (request.getParameter("inpf cu id") != null) {
           //Mcu idf = Mcu id;}
           if ( iControl==1) {Mcu idf = Mcu id;}
           if (rs.getString("cu name1") != null){
            MCU NAME1 = rs.getString("cu name1").trim(); }
           //f (request.getParameter("inpf cu name1") != null) {
           //MCU NAME1f=MCU NAME1;
           if ( iControl==2) {MCU NAME1f=MCU NAME1;}
            if (rs.getString("gcuid") != null){
            Mgcuid = rs.getString("gcuid").trim() ;}
           if (rs.getString("typear") != null){
            MTYPEAR = rs.getString("typear").trim();
           if (MTYPEAR.length()==1) {MTYPEAR="0"+MTYPEAR; }}
            if (rs.getString("cu_title") != null){
            MCU TITLEN = rs.getString("cu title").trim() ;} //แรกเป็นtitlen
           if (rs.getString("cu_name1") != null){
            MCU NAME1 = rs.getString("cu name1").trim() ;}
           if (rs.getString("cu_name2") != null){
           MCU NAME2 = rs.getString("cu name2").trim() ;}
           if (rs.getString("cu add1") != null){
            MCU ADD1 = rs.getString("cu add1").trim() ;}
```

```
if (rs.getString("cu add2") != null){
                  MCU ADD2 = rs.getString("cu add2").trim() ;}
                  if ((rs.getString("cu add1")!= null) && (rs.getString("cu add2")!=
null)){
                  MCU ADD = rs.getString("cu add1").trim() + "\n"
+rs.getString("cu add2").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu email") != null){
                  MCU EMAIL = rs.getString("cu email").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu tel") != null){
                  MCU TEL = rs.getString("cu tel").trim();}
                  //if (request.getParameter("inpf cu tel") != null) {
                  //MCU TELf = MCU TEL;}
                  if ( iControl==3) {MCU TELf = MCU TEL;}
                  if (rs.getString("cu_telnote") != null){
                  MCU TELNOTE = rs.getString("cu telnote").trim() ;}
                   telnote tip = MCU TELNOTE;
                  if ( telnote tip.equals("**") ) {
                   telnote tip = "**ต้นฉบับใบเสร็จสำหรับลูกค้า";
                  if ( telnote tip.equals("*") ) {
                  telnote tip = "*เอกสารนำกลับทั้งชุด";
                  if ( telnote tip.equals("!") ) {
                   telnote tip = "!หมายเหตุ";
                  if (( telnote tip.equals("")) || ( telnote tip.equals("null"))) {
                   telnote tip = "";
                  if (rs.getString("cu fax") != null){
                  MCU FAX = rs.getString("cu fax").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu place") != null){
                  MCU PLACE = rs.getString("cu place").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu_place2") != null){
                  MCU PLACE2 = rs.getString("cu place2").trim() ;}
```

```
if (rs.getString("cu_place") != null){
if ((MCU PLACE.length()>0) && (MCU PLACE2.length()>0)) {
MCU PLACEfix = MCU PLACE+ "\n" +MCU PLACE2; }}
//? fix
if (rs.getString("cu cont") != null){
MCU CONT = rs.getString("cu cont").trim() ;}
if (rs.getString("em id") != null){
MEM ID = rs.getString("em id").trim() ;}
if (rs.getString("sc id") != null){
MSC ID = rs.getString("sc id").trim() ;}
if (rs.getString("zo id") != null){
MZO ID = rs.getString("zo id").trim() ;}
if (rs.getString("cu_type") != null){
MCU TYPE = rs.getString("cu type").trim() ;
if (MCU TYPE.length()==1) {MCU TYPE="0"+MCU TYPE; }}
if (rs.getString("cu bill") != null){
MCU BILL = rs.getString("cu bill").trim() ;
if (MCU_BILL.length()==1) {MCU_BILL="0"+MCU_BILL; }}
if (rs.getString("cu sun") != null){
MCU SUN = rs.getString("cu sun").trim();
if (MCU_SUN.equals("1")){MCU_SUN="checked";}}
if (rs.getString("cu mon") != null){
MCU MON = rs.getString("cu mon").trim();
if (MCU MON.equals("1")){MCU MON="checked";}}
if (rs.getString("cu tue") != null){
MCU TUE = rs.getString("cu tue").trim();
if (MCU TUE.equals("1")){MCU TUE="checked";}}
if (rs.getString("cu wed") != null){
MCU WED = rs.getString("cu wed").trim();
if (MCU WED.equals("1")){MCU WED="checked";}}
if (rs.getString("cu thu") != null){
MCU THU = rs.getString("cu thu").trim();
if (MCU THU.equals("1")){MCU THU="checked";}}
if (rs.getString("cu fri") != null){
MCU FRI = rs.getString("cu fri").trim();
if (MCU FRI.equals("1")){MCU FRI="checked";}}
if (rs.getString("cu sat") != null){
MCU SAT = rs.getString("cu sat").trim();
if (MCU SAT.equals("1")){MCU SAT="checked";}}
```

```
if (rs.getString("cu note") != null){
      MCU NOTE = rs.getString("cu note").trim() ;}
      if (rs.getString("datebill") != null){
      MDATEBILL = rs.getString("datebill").trim() ;}
      if (rs.getString("datefina") != null){
      MDATEFINA = rs.getString("datefina").trim() ;}
      if (rs.getString("credit") != null){
      MCREDIT = rs.getString("credit").trim() ;}
      if (rs.getString("n price") != null){
      MN PRICE = rs.getString("n price").trim() ;} //มีทั้ง n price lastp
      if (rs.getString("acctno") != null){
      MACCTNO = rs.getString("acctno").trim() ;}
      if (rs.getString("creditno") != null){
      MCREDITNO = rs.getString("creditno").trim() ;}
      if (rs.getString("expdate") != null){
      MEXPDATE = rs.getString("expdate").trim() ;}
      if (rs.getString("dl id") != null){
      MDL ID = rs.getString("dl id").trim();
      if (MDL ID.length()==1) {MDL ID="0"+MDL ID; }}
//custเป็นco
      if (TblSeek.equals("MT Customer")){
      if (rs.getString("co result") != null){
            MCU RESULT = rs.getString("co result").trim() ;}
      }else{
      if (rs.getString("cu result") != null){
            MCU RESULT = rs.getString("cu result").trim() ;}
            //MC Cont01 เป็น cu result
      }
      if (rs.getString("undili") != null){
      MUNDILI = rs.getString("undili").trim();
      }
      if (rs.getString("cust no") != null){
            cust no = rs.getString("cust no").trim();
            //if ( sct3. getExternalmd2()){
```

```
// cause no="select top 1 (select ca.cause name from
mwt mcause ca where ca.cause no=sw.cause no) from mwt tsend water sw where
sw.trans status no='2' and sw.cause no not like '2%' and sw.cause no not like '5%' and
sw.cust no=""+ cust no+"" order by sw.trans date desc";
                        // cause no="select top 1 latest miss date from g customer
where cust_code =""+Mcu id+""";
                        // cause no=ex3.ZD DataSQL1212e(ex3. full URL, cause n
o, true).trim();
                        //}
                  if (rs.getString("trans date") != null){
                        trans date= rs.getString("trans date").trim();
                        trans date = formatter.format( rs.getDate("trans date") );
                  }
                  MN DATE = ""; \frac{1}{01}/01/1753
                  if (rs.getString("lastprice") != null){
                  MLASTPRICE = rs.getString("lastprice").trim() ;}
                  //MLASTDATE = ""; //01/01/1753
       if (rs.getString("cou min") != null) {
            MCOU MIN =rs.getString("cou min");}
       if (rs.getString("buy min") != null) {
            MBUY MIN = rs.getString("buy min"); }
       if (rs.getString("avg quan") != null) {
            MAVG QUAN = rs.getString("avg quan"); }
if (rs.getString("rec cou") != null){
      MREC COU = rs.getString("rec cou"); }
                  if (rs.getDate("daterec") != null){
                  daterec = formatter.format( rs.getDate("daterec") ); }
                  //if (rs.getDate("f date") != null){
                  //MF DATE = formatter.format( rs.getDate("f date") ); }
                  if (rs.getDate("c date") != null){
                  MF DATE = formatter.format( rs.getDate("c date") ); }
```

```
//MCnt date = formatter.format( rs.getDate("Cnt date") );
           MDTT = formatter.format( rs.getDate("dtt") );
           MDTT = formatter.format( new Date() );
     //if(results.wasNull()) { -- อันนี้ ก็คนละเหตุผล
     //คือว่า มันไม่null แต่ว่าStr ที่เป็นคือ null..
if (rs.getString("cu addr no") != null) {
Mcu addr no =rs.getString("cu addr no") ;}
           Mcu addr no=Mcu addr no.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr mo") != null) {
Mcu addr mo = rs.getString("cu addr mo") ;}
           Mcu addr mo=Mcu addr mo.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr bui") != null) {
     Mcu addr bui=rs.getString("cu addr bui");}
           Mcu addr bui=Mcu addr bui.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr tuek") != null) {
Mcu addr tuek = rs.getString("cu addr tuek") ;}
           Mcu addr tuek=Mcu addr tuek.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr vill") != null) {
     Mcu addr vill = rs.getString("cu addr vill"); }
           Mcu addr vill=Mcu addr vill.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr road") != null) {
     Mcu addr road= rs.getString("cu addr road") ; }
           Mcu addr road=Mcu addr road.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr zoi") != null) {
     Mcu addr zoi = rs.getString("cu addr zoi"); }
           Mcu_addr_zoi=Mcu_addr_zoi.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr t") != null) {
     Mcu addr t =rs.getString("cu addr t");}
           Mcu addr t=Mcu addr t.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr a") != null) {
     Mcu addr a = rs.getString("cu addr a"); }
           Mcu addr a=Mcu addr a.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr j") != null) {
     Mcu addr j = rs.getString("cu addr j"); }
           Mcu addr j=Mcu addr j.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr zip") != null) {
```

//

```
Mcu addr zip = rs.getString("cu addr zip"); }
                  Mcu addr zip = Mcu addr zip.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr no2") != null) {
            Mcu addr no2 = rs.getString("cu addr no2"); }
                  Mcu addr no2=Mcu addr no2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr mo2") != null) {
            Mcu addr mo2 = rs.getString("cu addr mo2"); }
                  Mcu addr mo2 = Mcu addr mo2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr bui2") != null) {
            Mcu addr bui2 = rs.getString("cu addr bui2"); }
                  Mcu addr bui2=Mcu addr bui2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr tuek2") != null) {
            Mcu addr tuek2 = rs.getString("cu addr tuek2"); }
                  Mcu addr tuek2=Mcu addr tuek2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr vill2") != null) {
            Mcu addr vill2 = rs.getString("cu addr vill2"); }
                  Mcu addr vill2=Mcu addr vill2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr road2") != null) {
            Mcu addr road2 = rs.getString("cu addr road2"); }
                  Mcu addr road2=Mcu addr road2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr zoi2") != null) {
            Mcu addr zoi2=rs.getString("cu addr zoi2");}
                  Mcu addr zoi2=Mcu addr zoi2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr t2") != null) {
             Mcu addr t2= rs.getString("cu addr t2");}
                  Mcu addr t2=Mcu addr t2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr a2") != null) {
            Mcu addr a2= rs.getString("cu addr a2"); }
                  Mcu addr a2=Mcu addr a2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr j2") != null) {
            Mcu addr i2=rs.getString("cu addr i2"); }
                  Mcu addr j2=Mcu addr j2.replaceAll("null", "");
//
        if (String.valueOf(rs.getString("cu addr zip2")) != "null") {
        session.setAttribute("TCu addr zip2", rs.getString("cu addr zip2")+"c"); }
 //
            else{session.setAttribute("TCu addr zip2", "=="); }
      //
       if (rs.getString("cu addr zip2")!= null) {
            Mcu addr zip2=rs.getString("cu addr zip2"); }
                  Mcu addr zip2=Mcu addr zip2.replaceAll("null", "");
                  if (rs.getString("nation") != null){
```

```
Mnation = rs.getString("nation").trim();}
                  if (rs.getString("source") != null){
                  Msource = rs.getString("source").trim();}
                  if (rs.getString("acctbnk") != null){
                  Macctbnk = rs.getString("acctbnk").trim() ;}
                  if (rs.getString("sex") != null){
                  Msex = rs.getString("sex").trim();}
                  if (rs.getString("cm id") != null){
                  Mcm id = rs.getString("cm id").trim();
                  if (Mcm id.length()==1) {Mcm id="0"+Mcm id; }}
                  if (rs.getString("kng id") != null){
                  Mkng id = rs.getString("kng id").trim() ;}
                  if (rs.getString("dty id") != null){
                  Mdty id = rs.getString("dty id").trim() ;}
                  if (rs.getString("sct id") != null){
                  Msct id = rs.getString("sct id").trim() ;}
                  if (rs.getString("gr id") != null){
                  MGR ID = rs.getString("gr id").trim() ;}
                  if (MGR ID.length()>0) {
                        Mst id =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Group", "st id", "gr id",
MGR ID);
                        if (Mst id.length()>0) {Mst idt =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Store", "st name", "st id",
Mst id);}
                  }
                  //if (rs.getString("Cnt File") != null){
                  //MCnt File = rs.getString("Cnt File").trim();
                  //}
                  if (rs.getString("LASTDATE") != null){
                  MLASTDATE = formatter.format( rs.getDate("LASTDATE"));
                  if (MLASTDATE.equals("01/01/1753")){MLASTDATE="";}
                  String fdate="";
                  String ldate="";
```

```
//if (rs.getString("c date")!=null){
                         fdate=formatter3.format( rs.getDate("c date"));}
                  //if (rs.getString("lastdate")!=null){
                          ldate=formatter3.format( rs.getDate("lastdate"));}
                  //ฟิลด์เดือน จะถูกปัดลง default คือ - 1 ""ต้อง getStringก่อน
                  //String fdate="";// formatter3.format( rs.getDate("c date") );
// fdate="""+ fdate+""";
                  //String
ldate="";//formatter3.format( rs.getDate("LASTDATE"));// ldate="""+ ldate+""";
                          ldate=
rs.getString("LASTDATE").replace("00:00:00.0","").trim();
                         ldate= ldate.replace("-","/");
                         if ( ldate.length()>9){
                               ldate= ldate.split("\\")[2]+"/"+ ldate.split("\\")
[1]+"/"+ ldate.split("\\/")[0];
                          fdate= rs.getString("c date").replace("00:00:00.0","").trim();
                          fdate= fdate.replace("-","/");
                         if (fdate.length()>9){
                               fdate= fdate.split("\"\")[2]+"/"+ fdate.split("\'\")
[1]+"/"+_fdate.split("\\/")[0];
                  //out.println( fdate + "#"+ ldate);
                  //out.println( new java.util.Date( fdate+ " 0:1").getTime() - new
java.util.Date( ldate+ " 0:1").getTime() );
                  //out.println( new java.util.Date( fdate+ " 0:1").getTime() - new
java.util.Date( fdate+ " 0:1").getTime() );
                   if ((new java.util.Date( ldate+ "0:1").getTime() - new
java.util.Date( fdate+ " 0:1").getTime())>0){
                         //MLASTDATE="2d>0";
                         MLASTIV="select top 1 docno+'
'+dateformat(datedoc,'dd/mm/yyyy')+' '+string(amount d)+ '\n'+locid+' '+saleid+' '+id+'
'+string(quan)+' ' +string(price) from myinvcard where accid=""+Mcu id+" and
(left(docno,4)='IVDR') order by idd desc";
MLASTIV=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2636/Sp db124",MLASTIV,true).trim();
                   }else{
                         //MLASTDATE="2d<0";
```

```
MLASTDATE="";
/*
                  //boolean zz=true; if (zz){return;}
                  //String 2 1="select top 1 date("+ ldate+"")";
                  String 2 1="select top 1 date("+ ldate+"")";
                        _2_1=_ldate;
                        2 1="select top 1 date(""+ 2 1+"")";
                  //String 2 1="select top 1 date("+ ldate+"") - date("+ fdate+"")
from dummy";
                  // 2 1= 2 1.replace("date(","date(""); 2 1= 2 1.replace(") from","")
from'");
                  // 2 1+=" from dummy";
                  // 2 1=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e", 2 1,true
).trim();
                  //if(_2_1.equals("")){_2_1="0";}
                  //MLASTDATE=""+ 2 1+"";
                  //โดนตัด เหมือนไม่มี SingleQuote"""
                  //อันนี้ เคือนจะ autoaง. 1 ขั้น
                  java.util.Date ldate =null;
                  if ( ldate.length()>9) {ldate = new java.util.Date( ldate+ "0:1"); }
                  String xlast=""; //String.valueOf(ldate .getMonth()+1);
                        //_xlast=String(ldate_.getDate())
+"/"+ xlast+"/"+String(ldate .getYear());
                  //java.util.Date dt2Log=new java.util.Date();
                  java.util.Date fdate = null;
                  if (fdate.length()>9) {fdate = new java.util.Date(fdate+ "0:1");}
                  //if (ldate < fdate ){MLASTDATE="xy";}
                  //MLASTDATE+=" #"+ ldate+ " ##"+ xlast+" #"+ fdate;
                  //MLASTDATE+="@"+String.valueOf( ldate)+ "
#"+String.valueOf( fdate);
//
                  MLASTDATE=String.valueOf( fdate .getTime()-fdate .getTime());
                  //มมนี้ ..มี Common Exception java.lang.IllegalArgumentException
                  */
                  }
```

```
if (rs.getString("L DATE") != null){
                   ML DATE = formatter.format( rs.getDate("L DATE"));}
                   //if (rs.getString("Cnt DATE") != null){
                   //MCnt date = formatter.format( rs.getDate("Cnt DATE"));
                   //}
                   //if (rs.getString("dtt") != null){
                   //MDTT = formatter.format( rs.getDate("dtt"));}
//--blockนี้ก็หนึ่งปัญหาarrayRangOut
                   //if ( (rs.getString("bdate") != null) || (!
rs.getString("bdate").trim().equals("null")) ){
                   //if ( rs.getString("bdate") != null)){
                   if (!String.valueOf(rs.getString("bdate")).trim().equals("null")){
                   //if (!String.valueOf(rs.getString("bdate")).trim().equals("null")){
                         // Any = rs.getString("bdate").toString().trim();
                         //err. Any = String.valueOf(rs.getString("bdate")).trim();
                          Any =rs.getString("bdate").trim();
                         if (Any.length()>7) {
                         dtAny = new java.util.Date( Any); //1990/03/02 ฟังชั่นสำ
กรับd/m/y
                         // dtAny = new
java.util.Date(ex3.DateH2C Diff(Any)); //1990/03/02 ฟังชั้นสำกรับd/m/y
                         Minp s d19 = String.valueOf( dtAny.getDate());
                         Minp s m19 = String.valueOf(dtAny.getMonth()+1);
                         Minp s y19 = String.valueOf( dtAny.getYear()+1900);
                         //ไม่บวก .getDate()) .getMonth()+1) ; .getYear()+1900) ; ต้อง
                   //}
//--blockนี้ก็มีปัญหาarrayRangOut
      if (ex3.isNumber(rs.getString("rec bot"))) {
//Typeเป็นint และเป็น null-stringด้วย
```

```
if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec bot"))) {
            if ( ex3.isNumber( rs.getString("rec bot"))) {
//
            mrec bot=rs.getInt("rec bot");}}
//
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec box"))) {
      if ( ex3.isNumber( rs.getString("rec box"))) {
            mrec box=rs.getInt("rec box");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("ret bot"))) {
      if ( ex3.isNumber( rs.getString("ret bot"))) {
            mret bot=rs.getInt("ret_bot");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec box"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("rec box"))) {
            mret box=rs.getInt("ret box");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("quan tr"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("quan tr"))) {
            mquan tr=rs.getInt("quan tr");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec cou"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("rec cou"))) {
            mrec cou=rs.getInt("rec cou");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("docno"))) {
            docno=rs.getString("docno").trim();
            //----
            String[] aden= docno.split("\\");
            if (adcn.length==2){
                   if ( adcn[0].trim().length()==13){
                         if(Mkng_id.trim().equals("")){Mkng_id=_adcn[0].trim();}
                   }else{
                         if (adcn[0].trim().length()==16){
                               if(Msct id.trim().equals("")){Msct id= adcn[0].trim();}
                         }
            }else{
                   if ( adcn.length==1){
                         //out.println("<b>0</b>: "+ adcn[0].toString()+ " len="+
adcn[0].trim().length() +"<br>");
                         if ( adcn[0].trim().length()==13){
                               if(Mkng id.trim().equals(""))
{Mkng id= adcn[0].trim();}
                         }else{
                               if (adcn[0].trim().length()==16){
```

//

```
if(Msct id.trim().equals("")){Msct id= adcn[0].trim();}
                         }
                         //
             _docno=" <label style='color:gray'>(docno: "+_docno+")</label>";
      }} //rs-while
            MSC IDT =
ex3.getDataName21212("localhost:2637/Sp db12e","MS Section", "sc name", "sc id",
MSC ID);
      if (!Mcu id.equals("")){
            String dlPeriodv="";String vfix="";String txt2="4"; //"",",'2',","";
            String txt="รอบปกติ, รอบเว้นรอบ, สัปดาห์ที่ 0 ของเดือน, โทรสั่งก่อนน้ำหมด, อื่นๆ";
            txt2=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e", "select top 1
dlperiod from mt customer where (dlperiod!=null or dlperiod!=") and cu id
=""+Mcu id+"" ",true).trim();
            if (!txt2.equals("")){
            vfix=txt2.replace("","");
            if (! vfix.equals("")){
                   if (vfix.equals("0")){ chk0="checked";}
                   if (vfix.equals("1")){ chk1="checked";}
                   if ( vfix.equals("2")){_chk2="checked";}
                   if ( vfix.equals("3")){ chk3="checked";} // chk4Vlu="4:อื่นๆValue";
                  //if (vfix.substring(0,1).equals("4"))
{ chk4="checked"; chk4Vlu=txt2.substring(2, txt2.length()); vfix="";}
                   if (vfix.substring(0,1).equals("4")){ chk4="checked";
                         if (txt2.length()>2){
                         chk4Vlu=txt2.substring(2, txt2.length()); vfix="";
```

```
//_chk4Vlu=String.valueOf(txt2.length())
+"-"+txt2.substring(2,txt2.length()); //10
            dlPeriodvlu= vfix+""+ chk4Vlu;
            if (vfix.length()>1){
            if (! vfix.substring(0,1).equals("4")){dlPeriodvlu="";}
      } //if Mcu
      //if (!ex3.isEmpty( cu id2)) {
//ที่นี่ก็ด้วย isHex,
            //if (ex3.isNumber(cu id2)) {
//ថៃ-isNum ch = Mcm id.charAt(0);
      if ( Character.isDigit(ch) ) {
//330650 undili
            //เอา-ไม่เอา//
            // undili idd01 = ex3.getDataName21212("MC Cont01", "undili",
"idd", cu id2);
            //}
      //}
            //โหลดรายการสินค้า - ตัดออก
            catch (Exception e) {
         if (InventEm id.equals("183183")){
            out.println("<br/>Common Exception " + String.valueOf(e.toString())
+"<br/>br>" + MSql);
            return;
  }
```

```
finally {
      try {
      if (con!= null) {
    con.close(); con = null; MSql = ""; stmt.close(); stmt = null;rs.close();
            //Reset Declare-Control
      catch (SQLException ignored) { }
      }//fina
/*
      if (!Mcu id.equals("")){
                         //ฝากแทรกเรียกgpsที่นี่..ข้อนกลับที่เดิมก่อน...
                         // ยังไงก็เรียกไม่ได้ ..field.typeปกติ..ให้เป็นเรียกด้านนอก
                  //>>.java.lang.NullPointerException.ที่นี่
                  //if (rs.getString("gps") != null){
                  //if (!
String.valueOf(rs.getString("gps").trim()).trim().replace("null","").equals("")){
                         //gps=
String.valueOf(rs.getString("gps").trim()).trim().replace("null","");
                         //gps=rs.getString("gps").trim();
                         //gps=String.valueOf(rs.getString("gps")).trim().replace("null",
"");
                         gps="select top 1 gps from mt Customer where
cu_id=""+Mcu_id+"" and gps!=null order by cu_id desc";
                         gps= ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",gps,
true);
                         if (!gps.equals("")){
                         gps="<a href='https://www.google.co.th/maps/place/"+gps+""
target='a gps'>"+gps+"</a>";
                         style='color:red'>"+diff gps+"</label>";
      gps+="&nbspwhen&nbsp"+formatter2.format( rs.getDate("gps updated") ) +
```

```
"</label>"; //ไม่ใช่ ติดอันนี้นี่นา
                   //}
                   //}
//จบโหมดค้นหา
      //char ch = 'a';
      //char ch;
      //ป้องกันการ โหลดบ่อยๆ เมื่อมี Refresh
      //if (Mcm id.equals("")) {Mcm id="90";}
      if (reffcm.toString().trim().length()>0) {
      //ใช้ควบคุมในโหมคแก้ไขได้
      //if (Mcm id.length() > 0) {
      //-reffcm.append( ex3.getDataSle("reffcm", Mcm id) );
      //เปลี่ยนเป็น ..
      if (Mcm id.length() >0) {
      //ch = Mcm id.charAt(0);
      //if ( Character.isDigit(ch) ) {
      //ogs4ไม่ขอม ..isHexDigit
             Any =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Complain", "cm name",
"cm id", Mcm id);
            reffcm.append(ex3.getDataSle11212(Mcm id, Any, ""));
      //}else{
            reffcm.append(ex3.getDataSle11212(Mcm id, Mcm id, ""));}
      }
      }else{
            reffcm.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2635/Sp db12","reffcm",
""));
      reffcm22=reffcm;reffcm3=reffcm;
```

```
reffsc.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12","reffsc",
MSC ID));
     reffsc2=reffsc;reffsc3=reffsc;
     reffst.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e", "reffst", Mst id));
     reffar.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e", "reffar",
MTYPEAR));
      Any = ex3.getDataName21212("localhost:2637/Sp db12e","MS Cutitle",
"tt name", "tt id", MCU TITLEN);
     if (Any.equals(""))
{reffti.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e", "reffti", ""));
     }else{ reffti.append( ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e","reffti",
MCU TITLEN)); }
     if (MCU_BILL.length() ==1){MCU_BILL = "0" + MCU_BILL; }
     reffbi.append( ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e","reffbi",
MCU BILL));
     if (MCU TYPE.length() ==1){MCU TYPE = "0" + MCU TYPE; }
     reffty.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e", "reffty",
MCU TYPE));
     reffgc.append( ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e", "reffgc", Mgcuid)
);
     if (Msource.length() ==1){Msource = "0" + Msource; }
     reffso.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e", "reffso",
Msource));
     if (!MZO ID.equals("")){
     Any = "select top 1 ms zone.zo name, ms bound.bo name, ms city.ct name
";
     _Any += " from ms_zone, ms bound, ms city ";
     Any += "where ms zone.bo id = ms bound.bo id ";
     Any += " and ms_bound.ct_id = ms_city.ct_id ";
      Any += " and ms zone.zo id = " + """ + MZO ID + "";
     MZO IDT = ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e", Any, true);
     if (!MEM ID.equals("")){
     MEM IDT=
ex3.getDataName21212("localhost:2637/Sp_db12e","MS Employee", "namee",
"em id", MEM ID);
     if (reffcm2.toString().trim().length() <1) {
           Any = "select cm id, cm name from ms complain where valid>0 order
by cm name asc";
```

```
//reffcm2.append( ex3.getDataSle2( Any, ""));
      }
      refftn.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e","refftn",
MCU TELNOTE));
      if (MDL ID.length() == 1) \{MDL ID = "0" + MDL ID; \}
      reffdl.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2637/Sp db12e", "reffdl",
MDL ID));
      Mcm idt =
ex3.getDataName21212("localhost:2637/Sp db12e","MS Complain", "cm name",
"cm id", Mcm id);
if (!Mcu id.equals("")) {
           // 4144 -1 'รับเรื่องหลังสุด:'+trim(mnote1)+' '+dateformat(dtt,'dd/mm/yyyy')+',
           //String getCM4144="select top 1 'รับเรื่องหลังสุด:
'+dateformat(dtt,'dd/mm/yyyy')+', ดำเนินการ:'+mnote2 from "+ gCont01+" where
cm id='41' and cu id=""+Mcu id+"" order by idd desc";
           //String getCM4144="select top 1 'upd '+dateformat(dtt,'dd/mm/yyyy')
from "+ gCont01+" where cu id=""+Mcu id+" and year(dtt)>=2016 and
month(dtt)>=10 and (cm id='41' or cm id='44') order by idd desc";
            String getCM4144="select top 1 'upd '+dateformat(dtt,'dd/mm/yyyy') from
"+ gCont01+" where cu id=""+Mcu id+" and (cm id='41' or cm id='44') order by idd
desc";
             4144=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e", getCM4144,
true).replace("null","");
            getCM4144="select top 1 'with '+ cm id|| when '||
dateformat(dtt,'dd/mm/yyyy') from "+_gCont01+" where cu_id=""+Mcu_id+"" order by
idd desc";
            4144e=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e", getCM4144,
true).replace("null","");
           /*if (!_4144.equals("")){_4144="*41:"+ 4144;}else{
                  _getCM4144="select top 1 'รับเมื่อ:'+trim(mnote1)+', ดำเนินการ:'+mnote2
from "+ gCont01+" where cm id='44' and cu id=""+Mcu id+" order by idd desc";
                 // getCM4144="select top 1 now()";
                  String
44=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e", getCM4144,
true).trim().replace("null","");
                 if (! 44.equals("")){ 44="*44:"+ 44;}
                 if (! 4144.equals("") &&! 44.equals("")){ 4144= 4144+" #"+ 44;}
```

```
}*/
      // 4144
       Any = ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12", gCont01, "undili",
"cu id", Mcu id);
      //cu name1
      Any= Any.trim();if ( Any.equals("")) { LastDis="disabled"; }
      else{ LastDis=""; }
}else{ LastDis="disabled"; }
//Resetเพราระให้สามารถเรียกได้ใน pg
LastDis="";
      MUNDILI = ""; //reset
//
//มาให้มีโชว์ที่ช่องขาคส่ง แล้วจึงReset
      if (ML DATE.equals("01/01/1753")) {ML DATE="";}
String left="left"; String cuid=""; String FTrg=" target ='wPopShow' ";
if (request.getParameter("cuid")!=null){
       left="center";cuid=request.getParameter("cuid").trim();
      if (cuid.trim().equals("3")){ FTrg=" target ='frm3 ncd2' ";}
}
//-out.println( gps+ " - "+diff gps+" - "+gps updated+">>"+gps);
%>
<script language="javascript">
var onSubmitStop=false;
//เปิดจาก LightGrey เป็น white
//ป้องกันปุมEnterเฉพาะ inp q idเท่านั้น
function mOver(inp, mcl) {
//document.getElementById(inp).style.Color='White';
return document.getElementById(inp).style.backgroundColor=mcl; }
function mOut(inp, mcl) {
return document.getElementById(inp).style.backgroundColor=mcl; }
```

```
function mNow() {
nD = new Date();
return nD
function mOpen(url) {
try { window.top.location=url; } catch(ex) { }
function mXMLData() {
text="<GoodsTbl><Goods>";
text=text+"<g id>COU01</g id>";
text=text+"<namee>nameofCOU01-สกล</namee>";
text=text+"<unit>not</unit>";
text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
text=text+"<price>ñ</price>";
text=text+"<decrease>5</decrease>";
text=text+"</Goods>";
//text=text+"</book></bookstore>";
text=text+"<Goods>";
text=text+"<g id>COU02</g id>";
text=text+"<namee>nameofCOU02-ana2</namee>";
text=text+"<unit>bot</unit>";
text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
text=text+"<price>300</price>";
text=text+"<decrease>5</decrease>";
text=text+"</Goods>";
text=text+"<Goods>";
text=text+"<g id>DEP01</g id>";
text=text+"<namee>nameofDEP01-ana3</namee>";
text=text+"<unit>not</unit>";
text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
text=text+"<price>ñ</price>";
text=text+"<decrease>2</decrease>";
text=text+"</Goods>";
text=text+"</GoodsTbl>";
```

```
return text;
} //end-load-func
/*
"localhost:2637/Sp db12e"
//ย้ายไปล่าง - มันยังโหลดอยู่นะนั่น
var mText =";
//ar mTextComplain =";
//var mTextComplain
='<=ex3.XMLData1212("localhost:2635/Sp db12","MS Complain", "")>';
//var mTextComplain
='<ComplainTbl><Complain><cm id>B17</cm id><cm name>ลูกค้าใหม่
ยกเลิก</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>B16</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก
เปลี่ยนใช้น้ำขวดเล็ก</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิด
บัญชี /ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B15</cm id><cm name>ยกเลิก
เนื่องจากคูปองหมดอายุ</cm name><sc id>SB</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>บัญชี
คุปองล่วงหน้า</sc name></Complain><cm id>B14</cm id><cm name>ยกเลิก
เนื่องจากย้ายที่อยู่</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี/
ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B13</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก
กลับต่างประเทศ</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี/
ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B12</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก
ติดเครื่องกรองน้ำ</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี/
ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B11</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก
ปิดกิจการ/ใชต์งาน</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี
/ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B10</cm id><cm name>ลูกค้าแจ้ง
ยกเลิก</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี/
ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B09</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก
บริการจัดส่ง</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>B01</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก
ราคา</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>B00</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก
คุณภาพ</cm name><sc id>QC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ควบคุม
คุณภาพ</sc name></Complain><cm id>A12</cm id><cm name>ขอใบเสนอ
ราคา</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
```

ขาย</sc_name></Complain><cm_id>A09</cm_id><cm_name>ส่งปั๊มซ่อม อยู่ใน ประกัน</cm_name><sc_id>CS</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>บริการลูกค้า Customer

Service</sc_name></Complain><cm_id>98</cm_id><cm_name>Call Sheet(สนใจ)</cm_name><sc_id>MA</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ฐรการ ขาย</sc_name></complain><cm_id>96</cm_id><cm_name>newMember</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานยิ่ง โอฬาร</sc_name></complain><cm_id>95</cm_id><cm_name>ทำให้บริษัทฯเอม เสียชื่อเสียงทรัพย์สิน</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><4</mnutype><sc_name>ลำนักงานยิ่ง เสียชื่อเสียงทรัพย์สิน</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้า สัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>94</cm_id><cm_name>เรียกค่าเสีย หายจากบริษัท</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></complain><cm_id>93</cm_id><cm_name>ร้องเรียน ผ่านหน่วยงานอื่นๆ</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้า สัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>92</cm_id><cm_name>ร้องเรียน สคบ.</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>91</cm_id><cm_name>แจ้งความ คำเนินคดีสถานีตำรวจ</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้า สัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></complain><cm_id>90</cm_id><cm_name>ปัญหา ทั่วไป</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></complain><com_id>89</cm_id><cm_name>บันทึก ข้อมูลการเข้าพบลูกค้า</cm_name>รc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่งโอพาร</sc_name></complain><com_id>79</cm_id><cm_name>ชื่นๆ ด้าน คุณภาพ</cm_name>sc_id>QC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กาบคุม คุณภาพ</sc_name></complain><com_id>75</com_id><com_name>ถึง รั่ว</com_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง โอพาร</sc_name></complain><com_id>74</com_id><com_name>รสชาติ เปลี่ชน</com_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง โอพาร</sc_name></complain><com_id>74</com_id><com_name>รสชาติ เปลี่ชน</com_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง โอพาร</sc_name></complain><com_id>73</com_id><com_name>น้ำมี ตะไลร์</com_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง โอพาร</sc_name></complain><com_id>73</com_id><com_name>สำนักงานชิ่ง โอพาร</sc_name></complain><com_id>72</com_id><com_name>น้ำมีสิ่ง โอพาร</sc_name></complain><com_id>72</com_id><com_name>น้ำมีสิ่ง

```
เจือปน</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>71</cm id><cm name>น้ำมีปัญหาด้าน
คุณภาพ</cm name><sc id>QC</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ควบคุม
คุณภาพ</sc name></Complain><cm id>69</cm id><cm name>อื่นๆ ของฝาย
ขาย</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>68</cm id><cm name>สั่งน้ำขวด
เล็ก</cm name><sc id>06</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการน้ำขวด
เล็ก</sc name></Complain><cm id>64</cm id><cm name>ขอมัดจำถัง
เพิ่ม</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซ์</sc name></Complain><cm id>63</cm id><cm name>ขอยืมถึง 18.9
ลิตร</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>62</cm id><cm name>ขอเครดิต.ปรับ
ราคา</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>61</cm id><cm name>ระงับส่ง
สินค้า</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>60</cm id><cm name>สอบถาม
รอบ</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>55</cm id><cm name> วันจ่ายเช็กค่า
มัดจำ</cm name><sc id>BF</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>แผนกการ
เงิน</sc name></Complain><cm id>50</cm id><cm name>รอบิลกลับเพื่อ
แก้ไข</cm name><sc id>BR</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฝาย
บัญชี</sc name></Complain><cm id>49</cm id><cm name>จดหมายตี
กลับ</cm name><sc id>IT</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>คอมพิวเตอร์</sc na
me></Complain><com id>48</cm id><cm name>ข้อมูลไม่
update</cm name><sc id>CS</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>บริการลูกค้า
Customer
Service</sc name></Complain><cm id>44</cm id><cm name> ไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูล</cm name><sc id>MF</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>Call
Center</sc name></Complain><cm id>43</cm id><cm name>แจ้งเปลี่ยน
บิล.ใบเสร็จ</cm name><sc id>CS</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>บริการลูกค้า
Customer
Service / sc name > / Complain > < cm id > 42 < / cm id > < cm name > ตามเช็คค่า
มัดจำ</cm name><sc id>BF</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>แผนกการ
เงิน</sc name></Complain><cm id>40</cm id><cm name>ปัญหาทั่วไประบบ
คอมพิวเตอร์</cm name><sc id>IT</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>คอมพิวเตอร์</s
```

c name></Complain><cm id>37</cm id><cm name>เข้าพบลูกค้าKey

Account</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานขึ่ง โอฬาร</sc_name></complain><cm_id>36</cm_id><cm_name>ลูกค้าร้องเรียน เรื่องมารยาทในการขับรถ</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานขึ่งโอฬาร</sc_name></complain><cm_id>35</cm_id><cm_name>ลูกค้าร้อง เรียนผ่าน Facebook</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าร้อง คำสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></complain><cm_id>34</cm_id><cm_name>ลูกค้าร้อง เรียนผ่าน E-mail</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้า สัมพ์นธ์ Customer

Relations
/Complain><Complain><cm_id>33</cm_id><cm_name>แก้ไข
เครคิต</cm_name><sc_id>FC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ควบคุม
เครคิต</sc_name></complain><Complain><cm_id>32</cm_id><cm_name>บัควันเก็บ
เช็ก</cm_name><sc_id>FC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบคุม
เครคิต</sc_name></complain><Complain><cm_id>31</cm_id><cm_name>บัควันวาง
บิล</cm_name><sc_id>FC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบคุม
เครคิต</sc_name></complain><cm_id>28</cm_id><cm_name>แจ้งขกเลิก
เนื่องจากบริการ</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบคุม
โอพาร
โอพาร
ระ_name></complain><complain><cm_id>27</cm_id><cm_name>แจ้งขกเลิก
เนื่องจากราคา
/cm_name><sc_id>MA</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบคุม
คุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>26</cm_id><cm_name>แจ้งขกเลิก เนื่องจาก
คุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>กวบคุม
คุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>กวบคุม
คุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>กวบคุม
คุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>กวบคุม
คุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>ทามของ
รางวัล
/cm_name><sc_id>CS
/sc_id><mnutype><4</p>
/mnutype><sc_name>
การกูกก้า
Customer

Service</sc_name></complain><cm_id>24</cm_id><cm_name>ขกเลิกงคออก
กูปอง</cm_name><sc_id>BC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี /
ขกเลิก</sc_name></complain><complain><cm_id>23</cm_id><cm_name>แจ้งเก็บถัง (เคย
แจ้งแล้ว)</cm_name><sc_id>BC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี /
ขกเลิก</sc_name></complain><complain><cm_id>22</cm_id><cm_name>แจ้งก็นสินก้าบาง
ส่วน</cm_name><sc_id>BC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี /
ขกเลิก</sc_name></complain><complain><cm_id>18</cm_id><cm_name>กูปองหาย/หมด
อายุ</cm_name><sc_id>SB</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>บัญชีคูปองค่วง
หน้า</sc_name></complain><complain><cm_id>17</cm_id><cm_name>กูปองฟรี
พดแทน</cm_name><sc_id>BI</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ออกอิน
วอยซ์</sc_name></complain><complain><cm_id>16</cm_id><cm_name>รายการส่งเสริมการ
ขาย</cm_name><sc_id>MA</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>จุราการ

```
ขาย</sc name></Complain><cm id>15</cm id><cm name>สั่งเครื่องทำน้ำร้อน-
น้ำเข็น</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>14</cm id><cm name>สั่ง/ตามปั้ม
น้ำ</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซึ</sc name></Complain><cm id>13</cm id><cm name>ลูกค้าตาม
PO</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซึ่</sc name></Complain><cm id>12</cm id><cm name>ขอใบเสนอ
ราคา</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซ์</sc name></Complain><cm id>10</cm id><cm name>แจ้งเครื่องทำน้ำ
ร้อน-เย็น เสีย</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>09</cm id><cm name>ส่งปั้ม
ซ่อม</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>08</cm id><cm name>ติดต่อถูกค้า
ด้วย</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnuty
pe><sc name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>07</cm id><cm name>ข้อมูลนัดส่งคูปอง
```

โอพาร</sc_name></Complain><Complain><cm_id>07</cm_id><cm_name>ข้อมูลนัดส่งคูปอง ลูกค้า</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></Complain><com_id>06</cm_id><cm_name>เปลี่ยน รอบส่ง หรือเงื่อนใจจัดส่ง</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ถู กค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>05</cm_id><cm_name>พฤติกรรม ไม่เหมาะสม</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></complain><cm_id>04</cm_id><cm_name>อื่นๆ ของ ฝายบริการ</cm_name><รc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานขึ่ง โอพาร</sc_name></complain><cm_id>03</cm_id><cm_name>ครงรับเข้า รอบ</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานขึ่ง โอพาร</sc_name></complain><cm_id>02</cm_id><cm_name> โทรทางก่อนรอบ ส่ง</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานขึ่ง โอพาร</sc_name></complain><cm_id>02</cm_id><cm_name> ลำนักงานขึ่ง โอพาร</sc_name></complain><cm_id>01</cm_id><cm_name> รอบส่งไม่ได้จัด ส่ง</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name> สำนักงานขึ่ง โอพาร</sc_name></complain><cm_id>01</cm_id><cm_name> ลำนักงานขึ่ง โอพาร</sc_name></complain><Complain><cm_id>38</cm_id><cm_name> คลับไทย แลนด์</cm_name> รอ id>BI</sc_id><mnutype>3</mnutype><sc_name> ออกอิน วอยชั่</sc_name></complain><cm_id>11</cm_id><cm_name> ลับ สิง จุปอง</cm>วอยชั่วอยชั่<mnutype>3</mnutype><sc_name> ออกอิน ลูปองรูปอง<mnutype>3</mnutype><sc_name> ออกอิน ลูปองรูปอง<mnutype>3</mnutype><sc_name> ออกอิน ลูปอง

วอยซึ่</sc_name></Complain><cm_id>41</cm_id><cm_name>เปลี่ยนชื่อ.ที่ อยู่</cm_name><sc_id>CS</sc_id><mnutype>1</mnutype><sc_name>บริการลูกค้า Customer

Service</sc_name></Complain><Complain><cm_id>97</cm_id><cm_name>ปรับ ราคา</cm_name><sc_id>BI</sc_id><mnutype></mnutype><sc_name>ออกอิน วอยซึ่</sc_name></Complain><Complain><cm_id>21</cm_id><cm_name>ปิดบัญชี.
บกเลิก</cm_name><sc_id>YL</sc_id><mnutype></mnutype><sc_name>ฝาย ผลิต

ผลิต
/sc_name></complain><cm_id>20</cm_id><cm_name>ReturnMemb

er
/cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype></mnutype><sc_name>สำนักงานยิ่ง

โอฟาร
/sc_name></complain><cm_id>19</cm_id><cm_name>เพิ่มที่

ส่ง
/cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype></mnutype><sc_name>สำนักงานยิ่ง

โอฟาร
/sc_name></complain></complain></complain>

โอฟาร
/sc_name>

/Complain>
/ComplainTbl>';

var mTextComplain

='<ComplainTbl><Complain><cm id>B17</cm id><cm name>ลูกค้าใหม่ ยกเลิก</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ฐรการ ขาย</sc name></Complain><cm id>B16</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก เปลี่ยนใช้น้ำขวดเล็ก</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิด บัญชี/ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B15</cm id><cm name>ยกเลิก เนื่องจากคูปองหมดอายุ</cm name><sc id>SB</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>บัญชี คูปองล่วงหน้า</sc name></Complain><cm id>B14</cm id><cm name>ยกเลิก เนื่องจากย้ายที่อยู่</cm_name><sc_id>BC</sc_id><mnutype>9</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี / ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B13</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก กลับต่างประเทศ</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี/ ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B12</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก ติดเครื่องกรองน้ำ</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี/ ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B11</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก ปิดกิจการ/ใชต์งาน</cm name><sc id>BC</sc_id><mnutype>9</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี /ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B10</cm id><cm name>ลูกค้าแจ้ง ยกเลิก</cm name><sc id>BC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ปิดบัญชี/ ยกเลิก</sc name></Complain><cm id>B09</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก บริการจัดส่ง</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>สำนักงานยิ่ง โอพาร</sc name></Complain><cm id>B01</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก ราคา</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ฐรการ ขาย</sc name></Complain><cm id>B00</cm id><cm name>ยกเลิกเนื่องจาก คุณภาพ</cm name><sc id>QC</sc id><mnutype>9</mnutype><sc name>ควบคุม คุณภาพ</sc name></Complain><cm id>A12</cm id><cm name>ขอใบเสนอ

ราคา</cm_name><sc_id>MA</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ธุรการ ขาย</sc_name></Complain><cm_id>A09</cm_id><cm_name>ส่งปั๊มซ่อม อยู่ใน ประกัน</cm_name><sc_id>CS</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>บริการลูกค้า Customer

Service</sc_name></Complain><cm_id>98</cm_id><cm_name>Call Sheet(สนใจ)</cm_name><sc_id>MA</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ฐรการ ขาย</sc_name></complain><cm_id>96</cm_id><cm_name>newMember</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานยิ่ง โอพาร</sc_name></complain><cm_id>95</cm_id><cm_name>ทำให้บริษัทชเอม เสียชื่อเสียงทรัพย์สิน</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><4</mnutype><sc_name>ลูกค้า สัมพ์นร์ Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>94</cm_id><cm_name>เรียกค่าเสีย หายจากบริษัท</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>93</cm_id><cm_name>ร้องเรียน ผ่านหน่วยงานอื่นๆ</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ถูกค้า สัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></complain><cm_id>92</cm_id><cm_name>ร้องเรียน สคบ.</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ถูกค้าสัมพ์นธ์
Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>91</cm_id><cm_name>แจ้งความ คำเนินคดีสถานีตำรวจ</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ถูกค้า สัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></Complain><cm_id>90</cm_id><cm_name>ปัญหาทั่วไป</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ถูกค้าสัมพ์นธ์
Customer

Relations</sc_name></complain><cm_id>89</cm_id><cm_name>บันทึก
ข้อมูลการเข้าพบลูกก้า</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักง
านชิ่งโอพาร</sc_name></complain><cm_id>79</cm_id><cm_name>อื่นๆ ด้าน
กุณภาพ</cm_name><sc_id>QC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบกุม
กุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>75</cm_id><cm_name>ถึง
รัว</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง
โอพาร</sc_name></complain><cm_id>74</cm_id><cm_name>รสาชาติ
เปลี่ชน</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง
โอพาร</sc_name></complain><cm_id>74</cm_id><cm_name>รสาชาติ
เปลี่ชน</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง
โอพาร</sc_name></complain><cm_id>73</cm_id><cm_name>น้ำมี
ตะไคร่</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานชิ่ง

```
โอพาร</sc name></Complain><cm id>72</cm id><cm name>น้ำมีสิ่ง
เจือปน</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานอื่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>71</cm id><cm name>น้ำมีปัญหาด้าน
คุณภาพ</cm name><sc id>QC</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ควบคุม
คุณภาพ</sc name></Complain><cm id>69</cm id><cm name>อื่นๆ ของฝาย
ขาย</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>68</cm id><cm name>สั่งน้ำขวด
เล็ก</cm name><sc id>06</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการน้ำขวด
เล็ก</sc name></Complain><cm id>64</cm id><cm name>ขอมัดจำถัง
เพิ่ม</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซ์</sc name></Complain><cm id>63</cm id><cm name>ขอยืมถึง 18.9
ลิตร</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm_id>62</cm_id><cm_name>ขอเครดิต.ปรับ
ราคา</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>61</cm id><cm name>ระจับส่ง
สินค้า</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>60</cm id><cm name>สอบถาม
รอบ</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>55</cm id><cm name> วันจ่ายเช็กค่า
มัดจำ</cm name><sc id>BF</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>แผนกการ
เงิน</sc name></Complain><cm id>50</cm id><cm name>รอบิลกลับเพื่อ
แก้ไข</cm name><sc id>BR</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฝาย
บัญชี</sc name></Complain><cm id>49</cm id><cm name>จดหมายตี
กลับ</cm name><sc id>IT</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>คอมพิวเตอร์</sc na
me></Complain><com id>48</cm id><cm name>ข้อมูลไม่
update</cm name><sc id>CS</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>บริการลูกค้า
Customer
Service</sc name></Complain><com id>44</cm id><cm name> ไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูล</cm name><sc id>MF</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>Call
Center</sc name></Complain><cm id>43</cm id><cm name>แจ้งเปลี่ยน
บิล.ใบเสร็จ</cm name><sc id>CS</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>บริการลูกค้า
Customer
Service</sc name></Complain><cm id>42</cm id><cm name>ตามเช็คค่า
มัดจำ</cm name><sc id>BF</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>แผนกการ
เงิน</sc name></Complain><cm id>40</cm id><cm name>ปัญหาทั่วไประบบ
คอมพิวเตอร์</cm name><sc id>IT</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>คอมพิวเตอร์</s
```

c_name></Complain><Complain><cm_id>37</cm_id><cm_name>เข้าพบลูกค้าKey
Account</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานยิ่ง
โอฬาร</sc_name></Complain><Complain><cm_id>36</cm_id><cm_name>ลูกค้าร้องเรียน
เรื่องมารยาทในการขับรถ</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานยิ่งโอฬาร</sc_name></complain><Complain><cm_id>35</cm_id><cm_name>ลูกค้าร้อง
เรียนผ่าน Facebook</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าร้อง
เรียนผ่าน Facebook</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc_name></complain><cm_id>34</cm_id><cm_name>ลูกค้าร้อง เรียนผ่าน E-mail</cm_name><sc_id>CR</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ลูกค้า สัมพ์นธ์ Customer

Relations
/Complain><Complain><cm_id>33</cm_id><cm_name>แก้ไข
เครคิต</cm_name><sc_id>FC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ควบคุม
เครคิต</sc_name></complain><Complain><cm_id>32</cm_id><cm_name>นัควันเก็บ
เช็ก</sc_name></complain><Complain><cm_id>31</cm_id><cm_name>นัควันเก็บ
เครคิต</sc_name></complain><Complain><cm_id>31</cm_id><cm_name>นัควันวาง
บิล</cm_name><sc_id>FC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบคุม
เครคิต</sc_name></complain><Complain><cm_id>28</cm_id><cm_name>แจ้งขกเลิก
เนื่องจากบริการ</cm_name><sc_id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบคุม
โอพาร
โอพาร
/Sc_name></complain><Complain><cm_id>27</cm_id><cm_name>แจ้งขกเลิก
เนื่องจากราคา
/cm_name><sc_id>MA</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>กวบคุม
กุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>26</cm_id><cm_name>แจ้งขกเลิก
กุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>ควบคุม
กุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>ควบคุม
กุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>ควบคุม
กุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>ควบคุม
กุณภาพ</sc_name></complain><cm_id>25</cm_id><cm_name>บริการถูกก๊า
Customer

Service</sc_name></complain><complain><cm_id>24</cm_id><cm_name>ขกเลิกงดออก กูปอง</cm_name><sc_id>BC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี / ขกเลิก</sc_name></complain><Complain><cm_id>23</cm_id><cm_name>แจ้งเก็บถัง (เคย แจ้งแล้ว)</cm_name><sc_id>BC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี / ขกเลิก</sc_name></complain><Complain><cm_id>22</cm_id><cm_name>แจ้งคืนสินค้าบาง ส่วน</cm_name><sc_id>BC</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ปิดบัญชี / ขกเลิก</sc_name></complain><Complain><cm_id>18</cm_id><cm_name> กูปองหาย/หมด อายุ</cm_name><sc_id>SB</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>บัญชีคูปองล่วง หน้า</sc_name></complain><Complain><cm_id>17</cm_id><cm_name> กูปองฟรี ทดแทน</cm_name><sc_id>BI</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>ออกอิน วอยซ์</sc_name></complain><Complain><cm_id>16</cm_id><cm_name> รายการส่งเสริมการ

```
ขาย</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>15</cm id><cm name>สั่งเครื่องทำน้ำร้อน-
น้ำเข็น</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>14</cm id><cm name>สั่ง/ตามปั๊ม
น้ำ</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซึ่</sc name></Complain><cm id>13</cm id><cm name>ลูกค้ำตาม
PO</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซึ่</sc name></Complain><cm id>12</cm id><cm name>ขอใบเสนอ
ราคา</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซ์</sc name></Complain><cm id>10</cm id><cm name>แจ้งเครื่องทำน้ำ
ร้อน-เย็น เสีย</cm name><sc id>MA</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name></Complain><cm id>09</cm id><cm name>ส่งปั้ม
ซ่อม</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานชิ่ง
โอพาร</sc name></Complain><Complain><cm id>08</cm id><cm name>นัดจัดส่งสมาชิก
ใหม่</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnut
ype><sc name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>07</cm id><cm name>ข้อมูลนัดส่งคูปอง
```

ลูกค้า</cm name><sc id>CR</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc name></Complain><cm id>06</cm id><cm name>เปลี่ยน รอบส่ง หรือเงื่อนใขจัดส่ง</cm name><sc id>CR</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ลู กค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc name></Complain><cm id>05</cm id><cm name>พฤติกรรม ไม่เหมาะสม</cm name><sc id>CR</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>ลูกค้าสัมพ์นธ์ Customer

Relations</sc name></Complain><cm id>04</cm id><cm name>อื่นๆ ของ ฝายบริการ</cm name><sc id>00</sc_id><mnutype>4</mnutype><sc_name>สำนักงานยิ่ง โอพาร</sc name></Complain><cm id>03</cm id><cm name>ตรงวันเข้า รอบ</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานยิ่ง โอพาร</sc name></Complain><cm id>02</cm id><cm name>โทรทวงก่อนรอบ ส่ง</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานยิ่ง โอพาร</sc name></Complain><cm id>01</cm id><cm name>รอบส่งไม่ได้จัด ส่ง</cm name><sc id>00</sc id><mnutype>4</mnutype><sc name>สำนักงานซึ่ง โอพาร</sc name></Complain><cm id>38</cm id><cm name>คลับไทย แลนด์</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>3</mnutype><sc name>ออกอิน วอยซ์</sc name></Complain><cm id>11</cm id><cm name>สั่ง

```
คูปอง</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype>3</mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซึ่</sc name></Complain><cm id>41</cm id><cm name>เปลี่ยนชื่อ.ที่
อยู่</cm name><sc id>CS</sc id><mnutype>1</mnutype><sc name>บริการลูกค้า
Customer
Service</sc name></Complain><cm id>97</cm id><cm name>ปรับ
ราคา</cm name><sc id>BI</sc id><mnutype></mnutype><sc name>ออกอิน
วอยซึ่</sc name></Complain><cm id>21</cm id><cm name>ปิดบัญชี.
ยกเลิก</cm name><sc id>YL</sc id><mnutype></mnutype><sc name>ฝาย
ผลิต</sc name></Complain><cm id>20</cm id><cm name>ReturnMemb
er</cm name><sc id>00</sc id><mnutype></mnutype><sc name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</sc name></Complain><cm id>19</cm id><cm name>เพิ่มที่
ส่ง</cm name><sc id>00</sc id><mnutype></mnutype><sc name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</sc name></Complain></ComplainTbl>';
var mTextEmployee =";
//var mTextZone ='=ex3.XMLData12("MS Zone", "") %>';
//var mTextDilitype ='=ex3.XMLData12("MS Dilitype", "") %>';
var mTextDilitype =";
//var mTextSection ='<=ex3.XMLData1212("localhost:2635/Sp db12","MS Section",
"")>';
var mTextSection ='<ScTbl><Section><sc id>01</sc id><sc name>บริการคอนเมือง-
10STK</sc name><st id>01</st id><st name>คลัง
คอนเมือง</st name></section><sc id>10</sc id><sc name>บริการพระราม2-
20STK</sc name><st id>10</st id><st name>คลัง
พระราม2</st name></section><sc id>18</sc id><sc name>บริการประเวศ-
90STK</sc name><st id>18</st id><st name>คถึง
ประเวศ</st name></section><sc id>1S</sc id><sc name>เลขานุการ
บริหาร</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส (18.9) </st name > </section > <sc id > 21 </sc id > <sc name > บริการปทุมธานี-
30STK</sc name><st id>21</st id><st name>คลัง
ปทุมธานี</st name></Section><sc id>22</sc id><sc name>บริการบุคคโล-
40STK</sc name><st id>22</st id><st name>คถึง
```

บุคคโล</st name></Section><sc id>23</sc id><sc name>บริการพระราม3-

พระราม3</st name></Section><sc id>26</sc id><sc name>บริการปากเกร็ด-

50STK</sc name><st id>23</st id><st name>คลัง

60STK</sc name><st id>26</st id><st name>คลัง

```
ปากเกร็ค</st name></Section><sc id>27</sc id><sc name>บริการกิ่งแก้ว-
70STK</sc name><st id>27</st id><st name>คลังกิ่ง
แก้ว</st name></section><sc id>29</sc id><sc name>บริการทวี
วัฒนา</sc name><st id>29</st id><st name>คลังทวี
วัฒนา</st name></section><sc id>2S</sc id><sc name>เลขานุการ
บริหาร</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอฟาร</st name></section><sc id>30</sc id><sc name>บริการ
บางพลี</sc name><st id>30</st id><st name>คลัง
บางพลี</st name></Section><sc id>31</sc id><sc name>บริการ
สุขุมวิท50</sc name><st id>31</st id><st name>คลังบริการ
สบุมวิท50</st name></Section><sc id>9C</sc id><sc name>รถร่วมพระราม
3</sc name><st id>23</st id><st name>คถึง
พระราม3</st name></Section><sc id>9D</sc id><sc name>รถร่วม
ดอนเมือง</sc name><st id>01</st id><st name>คลัง
คอนเมือง</st name></section><sc id>9G</sc id><sc name>รถร่วมคลังกิ่ง
แก้ว</sc name><st id>27</st id><st name>คลังกิ่ง
แก้ว</st name></section><sc id>9K</sc id><sc name>รถร่วม
ปากเกร็ค</sc name><st id>26</st id><st name>คลัง
ปากเกร็ด</st name></Section><sc id>9P</sc id><sc name>รถร่วม
ปทุมธานี</sc name><st id>21</st id><st name>คลัง
ปทุมธานี</st name></Section><sc id>9R</sc id><sc name>รถร่วม
บุคคโล</sc name><st id>22</st id><st name>คลัง
บุคคโล</st name></Section><sc id>9S</sc id><sc name>รถร่วม
ประเวศ</sc name><st id>18</st id><st name>คถึง
ประเวศ</st name></Section><sc id>9T</sc id><sc name>รถร่วมพระราม
2</sc name><st id>10</st id><st name>คถึง
พระราม2</st name></Section><sc id>9W</sc id><sc name>รถร่วมทวี
วัฒนา</sc name><st id>29</st id><st name>คลังทวี
วัฒนา</st name></Section><sc id>AD</sc id><sc name>บริการ
ทั่วไป</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><Section><sc id>AD1</sc id><sc name>กรรมการบริหาร
บริการ</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส(18.9)</st_name></section><sc_id>AD2</sc_id><sc_name>กรรมการบริหาร
ขาย</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส(18.9)</st name></section><sc id>AD3</sc id><sc name>ผู้อำนวยการ
```

```
บริหาร</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส (18.9) </st name > </section > <sc id > AO </sc id > <sc name > Supervisor </s
c name><st id>XX</st id><st name>X1-
name2.</st name></section><sc id>BC</sc id><sc name>ปิดบัญชี/
ยกเลิก</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><Section><sc id>BF</sc id><sc name>แผนกการ
เงิน</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</st name></Section><sc id>BI</sc id><sc name>ออกอิน
วอยซ์</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></section><sc id>BK</sc id><sc name>คปองหมด
อายุ</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><sc id>BR</sc id><sc name>ฝาย
บัญชี</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><Section><sc id>C0</sc id><sc name>เช็คเกอร์ฝั่ง
ชน</sc name><st id>10</st id><st name>คลัง
พระราม2</st name></section><sc id>C1</sc id><sc name>เช็คเกอร์คลัง
ปทุมธานี</sc name><st id>21</st id><st name>คลัง
ปทุมธานี</st name></Section><sc id>C2</sc id><sc name>เช็คเกอร์
บุคคโล</sc name><st id>22</st id><st name>คลัง
บุคคโล</st name></Section><sc id>C3</sc id><sc name>เช็คเกอร์
พระราม3</sc name><st id>23</st id><st name>คลัง
พระราม3</st name></Section><sc id>C6</sc id><sc name>เช็คเกอร์วัด
กู้</sc name><st id>26</st id><st name>คลัง
ปากเกร็ค</st name></Section><sc id>C7</sc id><sc name>เช็คเกอร์กิ่ง
แก้ว</sc name><st id>27</st id><st name>คลังกิ่ง
แก้ว</st name></section><sc id>C8</sc id><sc name>เช็คเกอร์พีแมก
ซ์</sc name><st id>18</st id><st name>คถึง
ประเวศ</st name></Section><sc id>C9</sc id><sc name>เช็กเกอร์ทวี
วัฒนา</sc name><st id>29</st id><st name>คลังทวี
วัฒนา</st name></Section><sc id>CR</sc id><sc name>ลกค้าสัมพ์นธ์ Customer
Relations</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส (18.9) </st name > </section > <sc id > CS </sc id > <sc name > บริการลูกค้า
Customer Service / sc name > < st id > 00 < / st id > < st name > สำนักงานซึ่ง
โอพาร</st name></Section><sc id>EC</sc id><sc name>พนังงานจัดส่งพระราม
3</sc name><st id>23</st id><st name>คถึง
พระราม3</st name></Section><sc id>ED</sc id><sc name>พนักงานจัดส่ง
```

```
ดอนเมือง</sc name><st id>01</st id><st name>คถัง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>EG</sc id><sc name>พนักงานจัดส่งคลังกิ่ง
แก้ว</sc name><st id>27</st id><st name>คลังกิ่ง
แก้ว</st name></section><sc id>EK</sc id><sc name>พนักงานจัดส่ง
ปากเกร็ค</sc name><st id>26</st id><st name>คลัง
ปากเกร็ด</st name></Section><sc id>EN</sc id><sc name>ฝาย
วิศวกรรม</sc name><st id>01</st id><st name>คลัง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>EP</sc id><sc name>พนังงานจัดส่ง
ปทุมธานี</sc name><st id>21</st id><st name>คลัง
ปทุมธานี</st name></Section><sc id>ER</sc id><sc name>พนักงานจัดส่ง
บุคคโล</sc name><st id>22</st id><st name>คลัง
บุคคโล</st name></section><sc id>ES</sc id><sc name>พนักงานจัดส่ง
ประเวศ</sc name><st id>18</st id><st name>คลัง
ประเวศ</st name></Section><sc id>ET</sc id><sc name>พนักงานจัดส่งพระราม
2</sc name><st id>10</st id><st name>คถึง
พระราม2</st name></Section><sc id>EW</sc id><sc name>พนักงานส่งทวี
วัฒนา</sc name><st id>29</st id><st name>คลังทวี
วัฒนา</st name></Section><sc id>FC</sc id><sc name>ควบคุม
เครดิต</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><Sction><sc id>FT</sc id><sc name>แผนกเก็บเงิน
โอน</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</st name></Section><sc id>FU</sc id><sc name>แผนกเก็บเงินโอน
เกินDue</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><sc id>HM</sc id><sc name>ทรัพยากร
บุคคล</sc name><st id>01</st id><st name>คลัง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>IT</sc id><sc name>คอมพิวเตอร์</sc nam
e><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><Section><sc id>MA</sc id><sc name>ฐรการ
ขาย</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส(18.9)</st name></section><sc id>MB</sc id><sc name>พนักงาน
ขาย</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส(18.9)</st name></Section><sc id>MC</sc id><sc name>คลับ(ใทยแลนด์)
จำกัด</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส (18.9) </st name > </section > <sc id > MD </sc id > <sc name > เจ้าหน้าที่การ
ตลาด</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
```

```
เพลส(18.9)</st name></Section><sc id>ME</sc id><sc name>ตัวแทนอาคาร
ชุด</sc name><st id>99</st id><st name>ขังไม่ระบุ
คลัง</st name></section><sc id>MF</sc id><sc name>Call
Center</sc name><st id>CA</st id><st name>CALL
CENTER</st name></Section><sc id>MJ</sc id><sc name>ตัวแทน
ขาย</sc name><st id>HP</st id><st name>สำนักงานโฮม
เพลส(18.9)</st name></section><sc id>P1</sc id><sc name>เช็คเกอร์
บางพลี</sc name><st id>30</st id><st name>คลัง
บางพลี</st name></Section><sc id>PH</sc id><sc name>จัด
ซื้อ</sc name><st id>01</st id><st name>คถึง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>QC</sc id><sc name>ควบคุม
คุณภาพ</sc name><st id>01</st id><st name>คถึง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>RE</sc id><sc name>REPAIR</sc na
me><st id>01</st id><st name>คลัง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>S0</sc id><sc name>สต๊อก-ซึ่ง
โอพาร</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><Section><sc id>S1</sc id><sc name>สต๊อค-
ดอนเมือง</sc name><st id>01</st id><st name>คถัง
คอนเมือง</st name></section><sc id>S2</sc id><sc name>สต็อค
วัตถุดิบ</sc name><st id>02</st id><st name>คลัง
วัตถุดิบ</st name></section><sc id>SB</sc id><sc name>บัญชิคูปองล่วง
หน้า</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานซึ่ง
โอพาร</st name></Section><sc id>TP</sc id><sc name>เก็บถัง
สมาชิก</sc name><st id>01</st id><st name>คถึง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>WF</sc id><sc name>แผนกคลังสินค้า
สำเร็จรูป</sc name><st id>01</st id><st name>คลัง
ดอนเมือง</st name></section><sc id>WM</sc id><sc name>แผนกคลัง
วัตถุดิบ</sc name><st id>02</st id><st name>คลัง
วัตถุดิบ</st name></section><sc id>XX</sc id><sc name>รองรับทรานเซ
กชั้น~</sc name><st id>XX</st id><st name>X1-
name2.</st name></section><sc id>YA</sc id><sc name>ฐรการ
ทั่วไป</sc name><st id>00</st id><st name>สำนักงานยิ่ง
โอพาร</st name></Section><sc id>YL</sc id><sc name>ฝาย
ผลิต</sc name><st id>01</st id><st name>คลังคอนเมือง</st name></section></scTbl>';
//var mTextGroup ='=ex3.XMLData12("MS Group", "") %>';
```

```
function xxmXMLSeach( Topic, idx) {
//_{X}=4;
//var newText = mText;
// Topic.toUpperCase()
//alert( mTextComplain );
//alert( mXMLData() );
xmlDoc=loadXMLString( mTextComplain) ; //newText);
//xmlDoc=loadXMLString( mText); //text
// documentElement always represents the root node
//ใช้Function trim()ไม่ได้-Errorแบบงมเข็ม เคยงมบ่อยเน้ออ..
test = xmlDoc.getElementsByTagName("cm_id")[0].childNodes[0].nodeValue;
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
alert ( x.length + test);
}
function mXMLSeachDilitype( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
switch(KeyID)
case 13:
      onSubmitStop=true;
       tf=false;
default:
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//
//if (! tf) {
Topic = Topic.toUpperCase();
var dl id = ";
var dl name=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextDilitype) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0; i \le x. length; i++)
```

```
{
       dl id = xmlDoc.getElementsByTagName("dl id")[i].childNodes[0].nodeValue;
      if ( Topic == dl id) {
             dl name = xmlDoc.getElementsByTagName("dl name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
            if (idx==0) {
            document.getElementById('inp dl idt').value = dl name;
            break;
      } //if To
}//for
} //end-s-func
function xmXMLSeachGroup( Topic, idx, e) {
alert( mTextGroup);
return false;
}
function mXMLSeachGroup( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
switch(KeyID)
case 13:
      onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//
//if ( ! _tf) {
Topic = Topic.toUpperCase();
var _gr_id = "; var _st_id = ";
var _st_name="; var _dr_id =";
```

```
xmlDoc=loadXMLString( mTextGroup) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0; i \le x.length; i++)
      gr id = xmlDoc.getElementsByTagName("gr id")[i].childNodes[0].nodeValue;
      if ( Topic == gr id) {
      dr id = xmlDoc.getElementsByTagName("dr id")[i].childNodes[0].nodeValue;
      st id = xmlDoc.getElementsByTagName("st id")[i].childNodes[0].nodeValue;
       st name = xmlDoc.getElementsByTagName("st name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
            if (idx==0) {
            document.getElementById('inp gr idt').value = st id + ': ' + st name;
            break;
      } //if To
}//for
//} // tf
// alert( sc id);
} //end-s-func
function mXMLSeachZone( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
switch(KeyID)
case 13:
      onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//
//if ( ! tf) {
Topic = Topic.toUpperCase();
```

```
var zo id = ";
var zo name=";
var bo name="; var ct name=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextZone) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0; i \le x.length; i++)
       zo id = xmlDoc.getElementsByTagName("zo id")[i].childNodes[0].nodeValue;
     if ( Topic == zo id) {
            zo name = xmlDoc.getElementsByTagName("zo name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
            bo name = xmlDoc.getElementsByTagName("bo name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
            ct_name = xmlDoc.getElementsByTagName("ct_name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           document.getElementById('inp zo idt').value = zo name + " " +
bo name + " " + ct name;
           break;
      } //if To
}//for
//} // tf
// alert( sc id);
} //end-s-func
function mXMLSeachZone01( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
switch(KeyID)
case 13:
      onSubmitStop=true;
       tf=false;
default:
```

```
//อีกแบบ-ง่ายๆ
if (idx==0) {
document.getElementById('inp cu addr tt').value = ";
document.getElementById('inp cu addr at').value = ";
document.getElementById('inp cu addr it').value = ";
document.getElementById('inp cu addr zip').value = ";}
if ( idx==2) {
document.getElementById('inp cu addr t2t').value = ";
document.getElementById('inp cu addr a2t').value = ";
document.getElementById('inp_cu addr j2t').value = ";
document.getElementById('inp cu addr zip2').value = ";}
//
//if ( ! tf) {
// Topic = Topic.toUpperCase();
Topic = trim( Topic);
var zo id = "; var zp id = ";
var zo name=";
var bo name="; var ct name=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextZone) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i\leq x.length;i++)
       zo name = xmlDoc.getElementsByTagName("zo name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      if ( Topic == zo name) {
            zo id = xmlDoc.getElementsByTagName("zo id")
[i].childNodes[0].nodeValue;
            bo name = xmlDoc.getElementsByTagName("bo name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
            ct_name = xmlDoc.getElementsByTagName("ct_name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           zp id="";
                 if (xmlDoc.getElementsByTagName("zp_id")[i].childNodes[0] !=
null){
           zp id = xmlDoc.getElementsByTagName("zp id")
```

```
[i].childNodes[0].nodeValue;}
           // zp id=String.vaulueOf( zp id).trim();
           if (idx==0) {
           document.getElementById('inp cu addr tt').value = zo name;
           document.getElementById('inp cu addr at').value = bo name;
           document.getElementById('inp cu addr it').value = ct name;
           if ( zp id != "){
           document.getElementById('inp cu addr zip').value = zp id; }
           document.getElementById('inp_zo_idt').value = zo name + " " +
//
bo name + " " + ct name;
           if (idx==2) {
            document.getElementById('inp cu addr t2t').value = zo name;
           document.getElementById('inp cu addr a2t').value = bo name;
           document.getElementById('inp cu addr j2t').value = ct name;
           if ( zp id != "){
           document.getElementById('inp cu addr zip2').value = zp id; }
           break;
      } //if To
}//for
//} // tf
// alert( sc id);
} //end-s-func
function mXMLSeachEmployee( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
switch(KeyID)
case 13:
      onSubmitStop=true;
       tf=false;
default:
```

```
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//
//if (! tf) {
Topic = _Topic.toUpperCase();
var em id = ";
var namee=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextEmployee) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i<x.length;i++)
       em id = xmlDoc.getElementsByTagName("em id")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      if ( Topic == em id) {
      namee = xmlDoc.getElementsByTagName("namee")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           document.getElementById('inp em idt').value = namee;
           break;
      } //if To
}//for
//} // tf
// alert( sc id);
} //end-s-func
function mXMLSeachSection( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
//13-enter, 0?, 9-tab
switch(KeyID)
case 13:
```

```
onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
Topic = Topic.toUpperCase();
var _sc_id = "; var _st_name = ";
var sc name="; var st id=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextSection) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0; i \le x. length; i++)
      sc id = xmlDoc.getElementsByTagName("sc id")[i].childNodes[0].nodeValue;
     if ( Topic == sc id) {
       sc name = xmlDoc.getElementsByTagName("sc_name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      st id = xmlDoc.getElementsByTagName("st id")[i].childNodes[0].nodeValue;
       st name = xmlDoc.getElementsByTagName("st name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           //document.getElementById('inp g id0').value = g id;
           //document.getElementById('inp namee0').value = namee;
           document.getElementById('inp sc id').value = sc id;
           document.getElementById('inp sc name').value = sc name+ ' ' +
st name;
                 //document.getElementById('inp undili').focus();
           break;
      } //if To
}//for
} //end-s-func
function mXMLSeachSection2( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
//13-enter, 0?, 9-tab
switch(KeyID)
```

```
case 13:
      onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
Topic = Topic.toUpperCase();
var sc id = "; var st name = ";
var sc name="; var st id=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextSection) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i\leq x.length;i++)
{
       sc id = xmlDoc.getElementsByTagName("sc id")[i].childNodes[0].nodeValue;
     if ( Topic == sc id) {
       sc name = xmlDoc.getElementsByTagName("sc name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     _st_id = xmlDoc.getElementsByTagName("st_id")[i].childNodes[0].nodeValue;
       st name = xmlDoc.getElementsByTagName("st name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           document.getElementById('inp sc id2').value = sc id;
           document.getElementById('inp sc name2').value = sc name+''+
st name;
                 //document.getElementById('inp undili').focus();
           break;
      } //if To
}//for
} //end-s-func
function mXMLSeachSection3( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
//13-enter, 0?, 9-tab
switch(KeyID)
case 13:
```

```
onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
Topic = Topic.toUpperCase();
var sc id = "; var st name = ";
var sc name="; var st id=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextSection) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i\leq x.length;i++)
      sc id = xmlDoc.getElementsByTagName("sc id")[i].childNodes[0].nodeValue;
      if ( Topic == sc id) {
       sc name = xmlDoc.getElementsByTagName("sc name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      st id = xmlDoc.getElementsByTagName("st id")[i].childNodes[0].nodeValue;
       st name = xmlDoc.getElementsByTagName("st name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           document.getElementById('inp sc id3').value = sc id;
           document.getElementById('inp sc name3').value = sc name+''+
st name;
                 //document.getElementById('inp undili').focus();
           break;
      } //if To
}//for
} //end-s-func
function xCh Slc(inp, Topic) {
      alert( inp);
function Ch Slc(inp, Topic) {
var Slcidx=0; var SlcVlu = "; var i=0;
obj = document.getElementById( inp); // inp??
//ใช้ slc น๊ะ ... ไม่ใช่ ใช้ inp
```

```
//obj = document.getElementById('slc cm id');
for (i=0;i<obj.options.length;i++) {
      obj.selectedIndex=i;
      Slcidx= obj.selectedIndex;
      SlcVlu = obj.options[ Slcidx].value;
      // SlcVlu = obj.options[i].value;
      if ( SlcVlu != "){
      if (SlcVlu== Topic) {
            obj.selectedIndex =i;
            break;
      }}
      //if (i == 5) \{break; \}
if (i==(obj.options.length-1))
      {//obj.selectedIndex =0;
}
function xmXMLSeachComplain( Topic, idx, e) {
alert( mTextComplain);
// alert( Topic);
//inp undili.value = mTextComplain;
function mXMLSeachComplain( Topic, idx, e) {
if ( Topic=='96'|| Topic=='20'|| Topic=='19'|| Topic=='64'|| Topic=='97'){return "";}
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
//13-enter, 0?, 9-tab
switch(KeyID)
case 13:
      _onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
```

```
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//alert(KeyID + onSubmitStop)
//
//if ( ! _tf){
Topic = Topic.toUpperCase();
var cm id = "; var mnutype=";
var cm name="; var sc id = "; var sc name=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextComplain) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0;i\leq x.length;i++)
      mnutype='nf'; cm name="; sc id = "; sc name=";
       cm id = xmlDoc.getElementsByTagName("cm id")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      if ( Topic == cm id) {
       cm name = xmlDoc.getElementsByTagName("cm name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      sc id = xmlDoc.getElementsByTagName("sc id")[i].childNodes[0].nodeValue;
       sc name = xmlDoc.getElementsByTagName("sc name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
       mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("mnutype")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      // mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("inp cnt type")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           //document.getElementById('inp_g_id0').value = _g_id;
           //document.getElementById('inp namee0').value = namee;
           //document.getElementById('inp sc name').style.width = 120;
           document.getElementById('inp cm id').value = cm id;
           document.getElementById('inp cm name').value = cm name+ ' ' +
sc name;
           document.getElementById('inp sc id').value = sc id;
           document.getElementById('inp sc name').value = sc name;
           document.getElementById('inp cnt type').value = mnutype;
```

```
if (mnutype=='4'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 4'); }
            if (mnutype=='3'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 3'); }
            if (mnutype=='2'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 2'); }
            if ( mnutype=='1'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 1'); }
            if ( mnutype=='6'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 6'); }
            if (mnutype=='5'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 5'); }
            //if ( mnutype=='10'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 10'); }
            if (mnutype=='9'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 9'); }
            if (mnutype=='8'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 8');
document.getElementById('sbm 8').value='.8'+ cm id; }
//
                  Ch Slc('slc sc id', sc id);
                  document.getElementById('inp undili').focus();
            break;
      } //if To
}//for
//} // tf
// alert( sc id);
} //end-s-func
function mXMLSeachComplain2( Topic, idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
//alert('2->2:'+ Topic+'-'+ idx);
//13-enter, 0?, 9-tab
switch(KeyID)
case 13:
      onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//alert(KeyID + onSubmitStop)
```

```
//
//if (! tf) {
Topic = Topic.toUpperCase();
var cm id = "; var mnutype=";
var _cm_name="; var _sc_id = "; var _sc_name=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextComplain); //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes:
for (i=0; i \le x. length; i++)
     mnutype='nf'; cm name="; sc id = "; sc name=";
      cm id = xmlDoc.getElementsByTagName("cm id")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     if ( Topic == cm id) {
      cm name = xmlDoc.getElementsByTagName("cm name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     _sc_id = xmlDoc.getElementsByTagName("sc_id")[i].childNodes[0].nodeValue;
      sc name = xmlDoc.getElementsByTagName("sc name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("mnutype")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     // mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("inp cnt type")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           //document.getElementById('inp g id0').value = g id;
           //document.getElementById('inp namee0').value = namee;
           //document.getElementById('inp sc name').style.width = 120;
           document.getElementById('inp cm id2').value = cm id;
           //document.getElementById('inp ext cm id2').value = cm name+ ' ' +
sc name;
           document.getElementById('inp cm name2').value = cm name+ ' ' +
sc name;
           document.getElementById('inp sc id2').value = sc id;
           document.getElementById('inp sc name2').value = sc name;
           document.getElementById('inp_cnt_type2').value = _mnutype;
//
           /*if ( mnutype=='4'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 4'); }
           if (mnutype=='3'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 3'); }
           if (mnutype=='2'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 2'); }
```

```
if ( mnutype=='1'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 1'); }
            if ( mnutype=='6') {mGroupDis(); mIDEn('sbm 6'); }
            if (mnutype=='5'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 5'); }
            //if ( mnutype=='10') {mGroupDis(); mIDEn('sbm 10'); }
            if (mnutype=='9'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 9'); }
            if ( mnutype=='8'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 8');
document.getElementById('sbm 8').value='.8'+ cm id; }
                  Ch Slc('slc sc id', sc id);
                  document.getElementById('inp undili').focus(); */
            break;
      } //if To
}//for
//} // tf
// alert( sc id);
} //end-s-func
function mXMLSeachComplain3(_Topic, _idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
 tf=true;
//alert('3->3:'+ Topic+'-'+ idx);
//13-enter, 0?, 9-tab
switch(KeyID)
case 13:
      onSubmitStop=true;
      tf=false;
default:
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//alert(KeyID + onSubmitStop)
//
//if (! tf) {
Topic = Topic.toUpperCase();
```

```
var cm id = "; var mnutype=";
var cm name="; var sc id = "; var sc name=";
xmlDoc=loadXMLString( mTextComplain) ; //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0; i \le x. length; i++)
     mnutype='nf'; cm name="; sc id = "; sc name=";
      cm id = xmlDoc.getElementsByTagName("cm id")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           //document.getElementById('inp sc id3').value = i+':'+ cm id;
     if ( Topic == cm id) {
                 //...มันไม่พบค่า ขณะเทียบ
      cm name = xmlDoc.getElementsByTagName("cm name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     sc id = xmlDoc.getElementsByTagName("sc id")[i].childNodes[0].nodeValue;
      sc_name = xmlDoc.getElementsByTagName("sc_name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("mnutype")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     // mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("inp cnt type")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           //document.getElementById('inp g id0').value = g id;
           //document.getElementById('inp namee0').value = namee;
           //document.getElementById('inp sc name').style.width = 120;
           document.getElementById('inp cm id3').value = cm id;
           //document.getElementById('inp ext cm id3').value = cm name+''+
sc_name;
           document.getElementById('inp cm name3').value = cm name+''+
sc name;
           document.getElementById('inp sc id3').value = sc id;
           document.getElementById('inp sc name3').value = sc name;
           //document.getElementById('inp sc id').value = '3x'+ sc id;
           //document.getElementById('inp sc name').value = sc name;
//
           document.getElementById('inp cnt type3').value = mnutype;
```

```
/*if ( mnutype=='4'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 4'); }
           if (mnutype=='3'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 3'); }
           if (mnutype=='2'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 2'); }
           if ( mnutype=='1'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 1'); }
           if (mnutype=='6'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 6'); }
           if (mnutype=='5'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 5'); }
           //if ( mnutype=='10'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 10'); }
           if (mnutype=='9'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 9'); }
           if (mnutype=='8'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 8');
document.getElementById('sbm 8').value='.8'+ cm id; }
                 Ch Slc('slc sc id', sc id);
                 document.getElementById('inp undili').focus();*/
           break;
      } //if To
}//for
//} // tf
// alert( sc id);
} //end-s-func
function mGroupDis() {
mIDDis('sbm 0');mIDDis('sbm 4');mIDDis('sbm 3');
mIDDis('sbm 2');mIDDis('sbm 1');mIDDis('sbm 6');
mIDDis('sbm 5');mIDDis('sbm 10');mIDDis('sbm 9');
function mGroupEn() {
mIDEn('sbm 0'); mIDEn('sbm 4'); mIDEn('sbm 3');
mIDEn('sbm 2'); mIDEn('sbm 1'); mIDEn('sbm 6');
mIDEn('sbm 5'); mIDEn('sbm 10');mIDEn('sbm 9');
}
function mIDDis( inp) {
document.getElementById( inp).disabled=true;
function mIDEn( inp) {
```

```
document.getElementById( inp).disabled=false;
function cm Click( Topic, idx){
     Topic = Topic.toUpperCase();
     var _cm_id = "; var _mnutype=";
     var cm name="; var sc id = "; var sc name=";
     xmlDoc=loadXMLString( mTextComplain) ; //newText);
     x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
     for (i=0; i \le x.length; i++)
     mnutype='nf'; cm name="; sc id = "; sc name=";
      cm id = xmlDoc.getElementsByTagName("cm id")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     if ( Topic == cm id) {
      cm name = xmlDoc.getElementsByTagName("cm name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     _sc_id = xmlDoc.getElementsByTagName("sc_id")[i].childNodes[0].nodeValue;
      sc name = xmlDoc.getElementsByTagName("sc name")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("mnutype")
[i].childNodes[0].nodeValue;
     // mnutype = xmlDoc.getElementsByTagName("inp cnt type")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           //document.getElementById('inp g id0').value = g id;
           //document.getElementById('inp namee0').value = namee;
           //document.getElementById('inp sc name').style.width = 120;
           document.getElementById('inp sc id').value = sc id;
           document.getElementById('inp sc name').value = sc name;
           document.getElementById('inp cnt type').value = mnutype;
           if (mnutype=='4'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 4'); }
           if (mnutype=='3'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 3'); }
           if (mnutype=='2'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 2'); }
           if ( mnutype=='1'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 1'); }
           if (mnutype=='6'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 6'); }
           if (mnutype=='5'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 5'); }
           //if ( mnutype=='10') {mGroupDis(); mIDEn('sbm 10'); }
```

```
if (mnutype=='9'){mGroupDis(); mIDEn('sbm 9'); }
                  Ch Slc('slc cm id', cm id);
                  Ch Slc('slc sc id', sc id);
                  document.getElementById('inp undili').focus();
            break;
            } //if To
            }//for
} //f-cm-click
//ของดีหลอมได้จาก js test4.jsp น๊ะ
function mXMLSeach(_Topic, _idx, e) {
var KeyID = e.keyCode;
tf=true;
switch(KeyID)
case 13:
      _onSubmitStop=true;
       tf=false;
default:
//อีกแบบ-ง่ายๆ
//
if (
    ! tf){
            if (idx==0) {
            document.getElementById('inp namee0').value = ";
            document.getElementById('inp unit0').value = ";
            document.getElementById('inp lbpunit0').value = ";
            document.getElementById('inp quan0').value = ";
            document.getElementById('inp qret0').value = ";
            document.getElementById('inp vat0').value = ";
```

```
if (idx==1) {
document.getElementById('inp g id1').value = g id;
document.getElementById('inp namee1').value = ";
document.getElementById('inp unit1').value = ";
document.getElementById('inp lbpunit1').value = ";
document.getElementById('inp quan1').value = ";
document.getElementById('inp gret1').value = ";
document.getElementById('inp vat1').value = ";
if (idx==2) {
document.getElementById('inp namee2').value = ";
document.getElementById('inp unit2').value = ";
document.getElementById('inp lbpunit2').value = ";
document.getElementById('inp quan2').value = ";
document.getElementById('inp gret2').value = ";
document.getElementById('inp vat2').value = ";
if ( idx==3) {
document.getElementById('inp namee3').value = ";
document.getElementById('inp unit3').value = ";
document.getElementById('inp lbpunit3').value = ";
document.getElementById('inp quan3').value = ";
document.getElementById('inp qret3').value = ";
document.getElementById('inp vat3').value = ";
if (idx==4) {
document.getElementById('inp_namee4').value = ";
document.getElementById('inp unit4').value = ";
document.getElementById('inp lbpunit4').value = ";
document.getElementById('inp quan4').value = ";
document.getElementById('inp qret4').value = ";
document.getElementById('inp vat4').value = ";
if (idx==5) {
document.getElementById('inp namee5').value = ";
document.getElementById('inp unit5').value = ";
document.getElementById('inp lbpunit5').value = ";
document.getElementById('inp quan5').value = ";
document.getElementById('inp qret5').value = ";
document.getElementById('inp vat5').value = ";
```

//

```
Topic = Topic.toUpperCase();
var g id = ";
var namee="; var unit = "; var unit=";
var price=0; var decrease=0;
//บลอคนี้ ต้องอยู่ขณะ StartUp
//text="<bookstore><book>"; ...
//var newText = mText;
xmlDoc=loadXMLString( mText); //newText);
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
for (i=0; i \le x.length; i++)
      g id = xmlDoc.getElementsByTagName("g id")[i].childNodes[0].nodeValue;
     if ( Topic == g id) {
      namee = xmlDoc.getElementsByTagName("namee")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      unit = xmlDoc.getElementsByTagName("unit")[i].childNodes[0].nodeValue;
       lbpunit = xmlDoc.getElementsByTagName("lbpunit")
[i].childNodes[0].nodeValue;
      price = xmlDoc.getElementsByTagName("price")[i].childNodes[0].nodeValue;
       decrease = xmlDoc.getElementsByTagName("decrease")
[i].childNodes[0].nodeValue;
           if (idx==0) {
           document.getElementById('inp g id0').value = g id;
           document.getElementById('inp namee0').value = namee;
           document.getElementById('inp unit0').value = unit;
           document.getElementById('inp lbpunit0').value = lbpunit;
           document.getElementById('inp quan0').value = ";
           document.getElementById('inp gret0').value = decrease;
           break;
           if (idx==1) {
           document.getElementById('inp g id1').value = g id;
           document.getElementById('inp namee1').value = namee;
           document.getElementById('inp unit1').value = unit;
           document.getElementById('inp lbpunit1').value = lbpunit;
```

```
document.getElementById('inp quan1').value = ";
document.getElementById('inp qret1').value = decrease;
break;
}
if (idx==2) {
document.getElementById('inp g id2').value = g id;
document.getElementById('inp namee2').value = namee;
document.getElementById('inp unit2').value = unit;
document.getElementById('inp lbpunit2').value = lbpunit;
document.getElementById('inp quan2').value = ";
document.getElementById('inp gret2').value = decrease;
break;
if ( idx==3) {
document.getElementById('inp g id3').value = g id;
document.getElementById('inp namee3').value = namee;
document.getElementById('inp unit3').value = unit;
document.getElementById('inp_lbpunit3').value = lbpunit;
document.getElementById('inp quan3').value = ";
document.getElementById('inp gret3').value = decrease;
break;
if (idx==4) {
document.getElementById('inp g id4').value = g id;
document.getElementById('inp namee4').value = namee;
document.getElementById('inp unit4').value = unit;
document.getElementById('inp lbpunit4').value = lbpunit;
document.getElementById('inp quan4').value = ";
document.getElementById('inp gret4').value = decrease;
break;
if (idx==5) {
document.getElementById('inp g id5').value = g id;
document.getElementById('inp namee5').value = namee;
document.getElementById('inp unit5').value = unit;
document.getElementById('inp lbpunit5').value = lbpunit;
document.getElementById('inp quan5').value = ";
document.getElementById('inp gret5').value = decrease;
break;
}
objFocus.focus();
```

```
//บีไม่โฟ-น๊ะ --- ใช้ onblur ตัวที่ส่งมา
      } //if To
}//for
} // tf
} //end-s-func
//window.onload = mNow();
</script>
<script language="javascript">
function MySeparatebyComm(Str) {
var NewStr;
var str = Str;
var thestr = ":
var thestr2 = ";
var ab = str.indexOf(',');
var ab2;
if (ab > 0) {
thestr = str.substring(0, ab);
NewStr = thestr;
thestr = str.substring(ab+1, str.length);
thestr2 = thestr.substring(0, thestr.length
return NewStr;
function Sum() {
var nVlu1 = 0.00;
aobj1=document.getElementById('inp cou');
aobj2=document.getElementById('inp couin');
aobj3=document.getElementById('inp couov');
aobj4=document.getElementById('inp coupr');
nVlu1= parseInt(nEmpt(aobj1.value))+parseInt(nEmpt(aobj2.value))
+parseInt(nEmpt(aobj3.value))+parseInt(nEmpt(aobj4.value));
aobj1=document.getElementById('inp cou2');
aobj2=document.getElementById('inp couin2');
aobj3=document.getElementById('inp couov2');
aobj4=document.getElementById('inp coupr2');
nVlu1+= parseInt(nEmpt(aobj1.value))+parseInt(nEmpt(aobj2.value))
+parseInt(nEmpt(aobj3.value))+parseInt(nEmpt(aobj4.value));
```

```
aobj1=document.getElementById('inp cou3');
aobj2=document.getElementById('inp couin3');
aobj3=document.getElementById('inp couov3');
aobj4=document.getElementById('inp coupr3');
nVlu1+= parseInt(nEmpt(aobj1.value))+parseInt(nEmpt(aobj2.value))
+parseInt(nEmpt(aobj3.value))+parseInt(nEmpt(aobj4.value));
document.getElementById('inp cousr').value = nVlu1.toFixed(2);
aobj1=document.getElementById('inp couoth');
aobj2=document.getElementById('inp couco');
nVlu1+= new Number(nEmpt(aobj1.value))+new Number(nEmpt(aobj2.value));
document.getElementById('inp cousrall').value = nVlu1.toFixed(2);
function nEmpt(mInp) {
var n = 0; if (mInp=="){n=0;} else{
if (isNaN(mInp)) \{ n = 0; \} else \{ n=mInp; \} \}
return n; }
function Numok(inp) {
//var n = 0; if (mInp=="){n=0;} else{
//if (isNaN(mInp)) \{n = 0; \} else \{n=mInp; \} \}
//return n:
//alert( new Number(document.getElementById( inp).value ) );
msg = ";
if (isNaN( document.getElementById(inp).value )){msg = 'no-numeric';}else{msg='y-
numeric';}
alert( msg )
}
function SumQuan( idx) {
//inp lbpunit1*inp quan1-inp qret1+inp vat1
      var lbpunit =0; var quan=0; var qret=0; var vat=0; var sum=0;
      var line0=0;var line1=0;var line2=0;var line3=0;var line4=0;var line5=0;
     if (idx==0)
//
      lbpunit = new
Number( nEmpt(document.getElementById('inp lbpunit0').value));
      _quan = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp quan0').value));
      _qret = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp qret0').value));
      vat = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp vat0').value));
      line0 = ( lbpunit* quan- qret)*( vat/100)+( lbpunit* quan- qret);
```

```
lbpunit = new
Number( nEmpt(document.getElementById('inp lbpunit1').value));
      quan = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp quan1').value));
      _qret = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp_qret1').value));
      _vat = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp_vat1').value));
      line1 = ( lbpunit* quan- gret)*( vat/100)+( lbpunit* quan- gret);
      lbpunit = new
Number( nEmpt(document.getElementById('inp lbpunit2').value));
      quan = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp quan2').value));
      qret = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp qret2').value));
      vat = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp_vat2').value));
      line2 = ( lbpunit* quan- qret)*( vat/100)+( lbpunit* quan- qret);
      lbpunit = new
Number( nEmpt(document.getElementById('inp lbpunit3').value));
      quan = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp quan3').value));
      qret = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp qret3').value));
      vat = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp_vat3').value));
      line3 = ( lbpunit* quan- qret)*( vat/100)+( lbpunit* quan- qret);
      lbpunit = new
Number( nEmpt(document.getElementById('inp lbpunit4').value));
     _quan = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp quan4').value));
     _qret = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp qret4').value));
      _vat = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp vat4').value));
      line4 = ( lbpunit* quan- gret)*( vat/100)+( lbpunit* quan- gret);
      lbpunit = new
Number( nEmpt(document.getElementById('inp lbpunit5').value));
      quan = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp quan5').value));
      qret = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp qret5').value));
      vat = new Number( nEmpt(document.getElementById('inp vat5').value));
      line5 = ( lbpunit* quan- qret)*( vat/100)+( lbpunit* quan- qret);
      sum = new Number( line0 + line1 + line2 + line3 + line4 + line5);
      var nf = new NumberFormat( sum);
      nf.setSeparators(true, nf.COMMA, nf.PERIOD);
      var newComma = nf.toFormatted();
      document.getElementById( 'inp sum').value =newComma;
}
```

```
function Calculate( int1, int2){
  var entry;
  var first:
  var second;
  var numPlaces;
  first = new Number( int1);
  second = new Number( int2);
  //numPlaces = Number(2);
  var n = first + second:
  //document.write(n+" vs "+formatNumber(n,numPlaces));
  //alert ( n+" vs "+formatNumber(n,numPlaces) );
      //n=Math.round(n);
      nn = new Number(n);
//การใช้ฟังก์ชั่น ผิดนะนั่น
     //var newComma = new NumberFormat(nn, ',').toFormatted()
// Input: 32,5
//Expected: 32.50
//ต้องแบบนี้ ถึงok - http://webmail.shinawatra.ac.th/~narongwr/cs1300/NWR-
JavaScriptExamples/JavaScript%20Number%20Format%20Documentation.htm
var nf = new NumberFormat( nn);
nf.setSeparators(true, nf.COMMA, nf.PERIOD);
      var newComma = nf.toFormatted();
// alert ( n+" vs "+ new NumberFormat(nn, ',').toFormatted() );
      //ต้องใช้คู่กับ NumberFormat154.js ...หน่ะ
      //
                  reff.append("var newComma = new NumberFormat(nn2,
',').toFormatted();\n");
  alert (n+" vs "+ newComma);
      //document.getElementById('inp lbpunit1').value = new
NumberFormat( nn).toFormatted();
n.toFixed(2) มันปัดเป็น .00หมดเลย
formatNumber(n,2)และnew NumberFormat มีErr-
                  reff.append("var nn=Math.round(YN); \n");
                  reff.append("var nn2=Math.round( nVlu); \n");
                  reff.append("var nn2=new Number( nn2); \n");
```

```
//reff.append("document.getElementById(mInp).value = round2(nn,
2); \n'');
                  reff.append("document.getElementById(mInp).value =
nn2.toFixed(2); \n");
                  reff.append("var newComma = new NumberFormat(nn2,
',').toFormatted();\n");
                  reff.append("document.getElementById(mInp).value =
newComma;\n");
            */
}
function formatNumber(theNum, numDecPlaces)
   var num = new String();
   num = "" + theNum;
   var pos = 0;
   count = 0;
   while (num.substring(pos-1,pos)!== ".") {
    pos += 1;
    count += 1;
   while (pos < (count+numDecPlaces)){
    pos +=1:
   return num.substring(0,pos);
//Calculate()
function xKeyCheck(){
alert( event.keyCode ); }
function KeyCheck(){
var KeyID = event.keyCode;
ft=false;
//switch(KeyID){
//case 113:document.getElementById('Context').click();break;
//case 116:document.getElementById('sbm prn01').click();break;
//case 121:alert('Invoke -> F10');document.getElementById('Save').click();break;
//default:
// document.write("I'm looking forward to this weekend!");}
if (KeyID!=13){ ft=true;}
return ft;
```

```
}
var DataOK = false;
function checkLen(str)
{return str.length; }
function checkChr(str)
{return str.indexOf('/'); }
function checkOccur(str)
\{ var ii = 0; var str="; 
for (var i = 0; i < str.length; i++){
 str = str.charAt(i);
if (str == '/'){ii ++;}
return ii;
function xy check3()
\{msg = false;
alert( onSubmitStop);
}
function xyyy check3() {
      document.body.style.filter='alpha(opacity=40)';
      return true;
}
function check3() {
      var any = document.getElementById('inpf cu id').value;
      if ( any=="){ any = document.getElementById('inpf cu name1').value;}
      if ( any=="){ any = document.getElementById('inpf cu tel').value;}
      if ( any=="){ any = document.getElementById('inpf cu add1').value;}
      if ( any=="){ any = document.getElementById('inpf cu place').value;}
      if ( any=="){ any = document.getElementById('inpf kng id').value;}
      if ( any=="){ any = document.getElementById('inpf cu email').value;}
      if ( any=="){return false;}else{
      document.body.style.filter='alpha(opacity=40)';
      return true;
      }
```

```
function x check3() {
msg = false;
if ( onSubmitStop){ onSubmitStop=false;}else{
      var _any = document.getElementById('inp_cu_id').value;
      if ( any=="){ any = 'รหัสลูกค้า ว่าง';}
      var first = "ลูกค้ารหัส: " + any;
      var any = document.getElementById('inp cm id').value;
      if ( any=="){ any ='เรื่องที่จะส่งไป ว่าง';}
            first += "\กเรื่อง: " + any;
      var any = document.getElementById('inp sc id').value;
      if (_any=="){_any ='แผนก ว่าง';}
            first += "\nไปแผนก: " + any ;
            var bb = confirm( first+'\n\n Confirm ?');
      if (bb == false) {return false; }
      msg=true;
      return msg;
}
function noKey(e)
var keynum
var keychar
var numcheck
if(window.event) // IE
keynum = e.keyCode
else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
keynum = e.which
var b day = true
keychar = String.fromCharCode(keynum)
```

}

```
numcheck = \wedge d/
if ((keychar == """) || (keychar == """)) {b day = false;}
return b day;
function noNumbers(e)
var keynum
var keychar
var numcheck
if(window.event) // IE
keynum = e.keyCode
else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
keynum = e.which
keychar = String.fromCharCode(keynum)
numcheck = \wedge d/
return numcheck.test(keychar)
}
function to Find 2 (mInp, idx) {
document.getElementById(mInp).click();
}
function doS(secNum){ if (!document.all) { return ;}
      if (secNum.style.display=='none') {secNum.style.display=";}
      else {secNum.style.display='none';}
//มาอีก
function f btn 02() {
_setId('inp_cu_addr_no2', _getId('inp_cu_addr_no').value );
_setId('inp_cu_addr_mo2', _getId('inp_cu_addr_mo').value );
_setId('inp_cu_addr_bui2', _getId('inp_cu_addr_bui').value );
_setId('inp_cu_addr_tuek2', _getId('inp_cu_addr_tuek').value );
_setId('inp_cu_addr_vill2', _getId('inp_cu_addr_vill').value );
setId('inp cu addr road2', getId('inp cu addr road').value);
setId('inp cu addr zoi2', getId('inp cu addr zoi').value);
```

```
/* setId('inp cu addr t2', getId('inp cu addr t').value);
_setId('inp_cu_addr_a2', _getId('inp_cu_addr_a').value );
setId('inp cu addr j2', getId('inp cu addr j').value);*/
setId('inp cu addr zip2', getId('inp cu addr zip').value);
_setId('inp_cu_addr_t2t', _getId('inp_cu_addr_tt').value );
_setId('inp_cu_addr_a2t', _getId('inp_cu_addr_at').value );
_setId('inp_cu_addr_j2t', _getId('inp_cu_addr_jt').value );
function f btn 03() {
//document.getElementById('INPUTp81').value =
document.getElementById('INPUTa81').value;
//document.getElementById('INPUTp82').value =
document.getElementById('INPUTa82').value;
function KeyCheck(){
var KeyID = event.keyCode;
switch(KeyID)
{
case 113:
document.getElementById('sbm findj').click();
break:
case 116:
alert('Invoke -> F5');
break;
case 121:
alert('Invoke -> F10');
break;
function BStart(){
document.getElementById('inp g id0').value = 'd';
//alert( 'd');
function chbg(mInp, mColor) {
//f (mInp === undefined){}else{
if (document.getElementById(mInp)){
document.getElementById(mInp).style.backgroundColor='gray';
```

```
document.getElementById(mInp).style.color= mColor;
document.getElementById(mInp).style.border=1;
function srchbg(mInp, mColor) {
//f (mInp === undefined){}else{
if (document.getElementById(mInp)){
document.getElementById(mInp).style.color= mColor;
function chbg2(mInp, mColor) {}
function srchbg2(mInp, mColor) {}
function Classic(){
      setId('inp cu add1', getVlu x1());
      _setId('inp_cu_add2', _getVlu_x2());
      _setId('inp_cu_place', _getVlu_y1());
      setId('inp_cu_place2', _getVlu_y2());
}
function CClear(){
      setId('inp cu add1', ");
      _setId('inp_cu_add2', ");
      _setId('inp_cu_place', ");
      setId('inp cu place2', ");
function getId( inp){
return document.getElementById( inp); }
function _setId(_inp, _Vlu){
return document.getElementById( inp).value = Vlu; }
function trim(arg) {
            return arg.replace(/^s+|s+\$/g,"");}
var arg=";
function getVlu x1(){
arg = trim( getId( 'inp cu addr no').value);
```

```
arg += ' ' + trim( getId( 'inp cu addr mo').value);
arg += ' ' + trim( getId( 'inp cu addr bui').value);
arg += ' ' + trim( getId('inp cu addr tuek').value);
arg += ' ' + trim( getId( 'inp cu addr vill').value);
arg += ' ' + trim( _getId( 'inp_cu_addr_road').value);
arg += ' ' + trim( getId('inp cu addr zoi').value);
return arg;
function getVlu x2(){
arg = trim( _getId( 'inp_cu_addr_tt').value);
arg += ' ' + trim( _getId( 'inp cu addr at').value);
arg += ' ' + trim( getId( 'inp cu addr it').value);
arg += ' ' + trim( _getId( 'inp cu addr zip').value);
return arg;
}
function getVlu y1(){
arg = trim( getId('inp cu addr no2').value);
arg += ' ' + trim( _getId( 'inp_cu_addr_mo2').value);
arg += ' ' + trim( _getId( 'inp_cu_addr_bui2').value);
arg += ' ' + trim( getId( 'inp cu addr tuek2').value);
arg += ' ' + trim( getId('inp cu addr vill2').value);
arg += ' ' + trim( _getId( 'inp_cu addr road2').value);
arg += ' ' + trim( getId('inp cu addr zoi2').value);
return arg;
function getVlu y2(){
arg = trim( _getId( 'inp_cu addr t2t').value);
arg += ' ' + trim( getId('inp cu addr a2t').value);
arg += ' ' + trim( _getId( 'inp cu addr j2t').value);
arg += ' ' + trim( getId( 'inp cu addr zip2').value);
return arg;
}
function inpf clear() {
      setId('inpf cu id', ");
      setId('inpf cu name1', ");
      setId('inpf cu tel', ");
      setId('inpf cu add1', ");
      setId('inpf cu place', ");
      setId('inpf kng id', ");
```

```
setId('inpf cu email', ");
      // getId('sbm find').focus();
}
function Disabled()
return;
//parent.tsrv 1.btn3.disabled=true;
if (parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3') !=null) {
//f (parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3')) {
parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3').disabled=true;
function Enabled()
{
return;
if (parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3')!=null) {
//f (parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3')) {
parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3').style.color='Black';
parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3').style.border='0';
parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3').style.background='Transparent';
parent.tsrv 1.document.getElementById('btn3').disabled=false;
}
}
function popMFpsn( frm, inp, url, vlu){
var top = 15; //event.screenY;
var left = 0;var xal=document.getElementById( inp).value;
url ='http://203.151.94.231/cgi-bin/Perl/MX GiftUploadc.pl' + '?al='+ xal+'& w=' +
frm +'& vlu=' + vlu;
var ckClient = window.open( url, ' mfw',
'status=1,scrollbars=1,resizable=1,width=500,location=0,height=400,top='+top+',left='+1
eft);
ckClient.focus();
```

```
function popMF2( frm, url, Tbl){
var top = 15; //event.screenY;
var left = 0;
url = "/CCT3 56"+ url + '? w=' + frm +'& t=' + Tbl+'&al=183183';
var ckClient = window.open( url, ' mfw',
'scrollbars=1,resizable=1,width=650,location=0,height=500,top='+top+',left='+left);
ckClient.focus();
function popMF2e( frm, url, Tbl, line){
var top = 15;
var left = 0;
url = "/CCT3 56"+ url + '? w=' + frm +'& t=' + Tbl+'&al=183183&line='+ line;
var ckClient = window.open( url, ' mfw',
'scrollbars=1,resizable=1,width=650,location=0,height=500,top='+top+',left='+left);
ckClient.focus();
function popMF( frm, inp, url, vlu){
var top = 15; //event.screenY;
//out.println("var left = event.screenX - 250;");
var left = 0;
// out.println("var url = ' + url;" );
url = url + '? w=' + frm +'& vlu=' + vlu;
var ckClient = window.open( url, ' mfw',
'scrollbars=1,resizable=1,width=650,location=0,height=400,top='+top+',left='+left');
ckClient.focus();
function popMFPerl( frm, inp, url, vlu){
var top = 15;
var left = 0;
url = url + '?aid = ' + vlu;
var ckClient = window.open( url, ' mfw',
'scrollbars=1,resizable=1,width=650,location=0,height=400,top='+top+',left='+left);
ckClient.focus();
function check31() {
msg=true;
```

```
//var bb = confirm( first+'\n\nปุมคำสั่งถูกคลิก หรือถูกกด !\nโปรดขึ้นขัน คำสั่งของท่าน - ขณะนี้ ? ') :
      var bb = confirm('\n Confirm ? ');
      if (bb == false) {return false; }
      return msg; }
function getIndex(val) {
  for (var i = 0; i < imageList.length; i++) {
     if (imageList[i] === val) {
       return i;
     }
  }
//var imageList = [100, 200, 300, 400, 500];
//var index = getIndex(200);
function chk sw(focus){
      //fc=document.getElementByName('chk cu id');
      fc=document.getElementsByName('chk cu id');
      for (var i=0; i < fc.length; i++)
            fc[i].checked=false;
      fc[focus].checked=true;
      document.getElementById('inpf cu id').focus();
      return;
</script>
<%
//เวลาถ่ายข้อมูลไปClient-ส่วนที่2/2
String ttt="";
java.util.Date dt2=new java.util.Date();
 dt2 = String.valueOf(( dt2.getYear()+1900)) + "/" +
String.valueOf(( dt2.getMonth()+1))+ "/" + String.valueOf( dt2.getDate());
dt2+= " " + dt2.getHours() + ":" + dt2.getMinutes()+":"+ dt2.getSeconds();
ttt=ex3. dff dt by t( dt1, dt2);
//scLogช่วงต้น-หลัง ที่นี่-ที่เคียว
      _scLogSQL="insert into "+_scLog +" (dtt, em_id, JBegin, JSql1, mnote1) ";
      scLogSQL+=" values ( now(),";
```

```
scLogSQL+= """ + InventEm id+ "", ";
      scLogSQL+= """+ dt1 + "", ";
     // dt1Log
     // scLogSQL+= "now(), "; ไม่ต้องเปลือง ใช้dtt
      scLogSQL+= """ + ttt+ "", ";
      scLogSQL+= """ + SeekMode + ", " + NewXC + "") ";
      ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", scLogSQL, true);
      //out.println( "<br/>br>"+ scLogSQL);
ttt=" ใช้เวลา [<label style='color:red' title='md When: "+ mdUpd2+"'>"+ ttt
+"</label>]";
//--
// onKeyPress='if (event.keyCode==13){return false;}'
      <button id='sbm findj' style='font-weight:bold;cursor:hand; text-</pre>
align:center;width:70px;' onMouseOver='srchbg(this.id, 'Green')'
onMouseOut='srchbg2(this.id,'Black')' title='ห้ามใช้สัญลักษณ์นี้ในเงื่อนใข
&'>ค้นหา</button>
String xReturn="";
if (Mcu id.equals("")){ xReturn=" onclick='javascript:alert('empty
id');document.getElementById('inpf cu id').focus();return false;' ";}
%>
</HEAD>
<BODY onload=' Disabled()' onunload=' Enabled()' text=#000000 topmargin="0">
<form name='myComp' action=<%=PageSelf%> method="post">
<caption style='background:brown;color:white;'>
<input type='checkbox' name='chk cu id' checked onClick='javascript:if (this.checked)</pre>
{chk sw(0);}' value=0><b style='font-size:14px'>รหัสลูกค้า</b>,<input type='checkbox'
name='chk cu id' onClick='javascript:if (this.checked) {chk sw(1);}' value=1>ชื่อ,
<input type='checkbox' name='chk cu id' onClick='javascript:if (this.checked)</pre>
{chk sw(2);}' value=2>โทรศัพท์,<input type='checkbox' name='chk cu id'
onClick='javascript:if (this.checked) {chk sw(3);}' value=3>ที่อยู่,
<input type='checkbox' name='chk cu id' onClick='javascript:if (this.checked)</pre>
{chk sw(4);}' value=4>ที่ส่งของ,<input type='checkbox' name='chk cu id'
```

```
onClick='javascript:if (this.checked) {chk sw(5);}' value=5>บัตรประชาชน,
<input type='checkbox' name='chk cu id' onClick='javascript:if (this.checked)</pre>
{chk sw(6);}' value=6>อีเมล์,
<input type='checkbox' name='chk cu id' onClick='javascript:if (this.checked)</pre>
\{chk\ sw(7);\}'\ value=7>/\ &nbsp&nbsp
     <input title='x%' style='font-weight:bold;color:red;font-size:14px;'</pre>
onKeyUp=' KeyCheck()' oncontextmenu=
'toFind2('sbm find ',inp find cont.value); return false;'
onFocus="inpf clear(); inp find cont.value=1;" id='inpf cu id' name='inpf cu id'
value='<%=Mcu idf%>'>
    <button id='sbm findj' style='font-size:14px;color:brown;font-</pre>
weight:bold;cursor:hand; text-align:center;width:70px;' title='ห้ามใช้สัญลักษณ์นี้ในเงื่อนใข
&'>ค้นหา</button>
<a href='http://52.74.144.162:8080/mdfssv2' target='frm3 ncd2' title='md'> ></a>
- <a href='http://203.151.94.231:4455/Xlsdata/ dataSync.jsp? id=<%=Mcu id%>'
target='frm3_ncd2' title='Data Online Syncronization today, <%= mdU%>'> >></a>
</caption>
      รหัสถูกค้า
 <input style='font-weight:bold' type="text" name="inp cu id" id="inp cu id"</pre>
size="20" class="bbrown" value='<%=Mcu id%>'>
  ฐรกิจ
    <select name='slc typear' onchange = '{}'</pre>
style='border:0;background:transparent; width=px'>
        <%=reffar.toString() %>
    </select>
```

```
เขตเก็บเงิน
    <select name='slc gcuid' onchange = '{}' style='width=px'>
         <%=reffgc.toString()%>
    </select> 
 <td width="80" valign="baseline" class="brown" align="right"
bgcolor="#C8C8C8">คำนำหน้า
  <select name='slc cutitle' onchange = '{}' style='width=px'>
         <%=reffti.toString() %>
    </select>
  ชื่อ
  <input style='width:290' type="text" name="inp cu name1" id="inp cu name1"</pre>
size="20" class="bbrown" value= '<%=MCU NAME1%>' >
  เริ่มเป็นสมาชิก
  <input style='width:80' type="text" name="inp s dmy1" size="20"</pre>
class="bbrown" value='<%=MF DATE%>'>
    <a href='javascript:displayDatePicker(&#39;inp s dmy1&#39;)'><img border='0'
src='/Graphics/images/formcal.gif' width='16' height='16' title='ปฏิทิน'></a>
  <td width="80" class="brown" align="right" bgcolor="#C8C8C8" title='<%= pirot
%>'>ที่อยู่
  >
    <input readonly name= "inp cu add1" style='width:420;' class="bbrown" value</pre>
='<%=MCU ADD1%>'>
       <br/>sinput readonly name= "inp cu add2" style='width:420;' class="bbrown"
value ='<%=MCU ADD2%>'>
    ชนิดการส่ง
```

```
<select name='slc cubill' onchange = '{}' style='width=px'>
         <%=reffbi.toString() %>
    </select>
    สถานะถูกค้า
    <select name='slc cutype' onchange = '{}' style='width=px'>
         <%=reffty.toString() %>
    </select>
     '>วันที่ออกบิลหลังสุด <span style='width:80'
class="aqua" id="customerLastupdate"><input style='width:65' maxlength=10
name='inp lastdate' value='<%=MLASTDATE%>'></span>
   โทรศัพท์
 <input style='width:210' type="text" class="bbrown" name="inp cu tel"</pre>
id="inp cu tel" value='<%=MCU TEL%>'>
    หมายเหตุโทร
<select name='slc_telnote'> <%=refftn.toString()%>
         </select>
    <label style='<%=grExcept%>;cursor:hand' title='ราคาอับเคตสดจากAll-In-One คลิก'
onclick=' popMFPerl(4, "", "http://<%= exter%>/cgi-bin/Perl/perlXBase2aVFP6.pl",
inp cu id.value)'>ราคาขาย</label>
    <input onkeypress='return false' style='border:0;width:40;' type="text"</pre>
name="inp lastprice" size="20" class="bbrownr" onkeypress='return
noNumbers(event)' value='<%=MLASTPRICE%>'>
 vidth="80" class="brown" valign="baseline" align="right"
```

```
bgcolor="#C8C8C8">
     แฟกซ์ 
   <input type="text" class="bbrown" name="inp cu fax" value='<%=MCU FAX</pre>
%>'>
   email
   <input style='width:210' type="text" class="bbrown" name="INPUT cu email"</pre>
id='inp cu email' value='<%=MCU EMAIL%>'>
    <div style='display:inline;font-weight:normal;' title='ตัวแบ่งช่องโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ถ้ามีมากกว่า1
ให้ใช้, แบ่ง และ ไม่ให้มีช่องว่างหรือสัญลักษณ์ใคใค'>(ตัวแบ่ง ใช้, )&nbsp&nbspวันบิลกลับ&nbsp</div>
    <% daterec % >
 <td width="80" class="brown" valign="baseline" align="right"
bgcolor="#C8C8C8">ชื่อผู้ติดต่อ
  <input type="text" name="inp cu cont" size="20" class="bbrown" value='<</pre>
%=MCU CONT%>'>
      ผู้ขาย
      <input class="bbrown" name="inp em id" id="inp em id" onKeyUp = "if</pre>
(this.value.length==6){getValue('MS Employee', this.value,0);}" style='width:60'
maxlength=6 value = '<%=MEM ID%>'>
           <select name='slc em id' onchange = 'inp em id.value=this.value;if</pre>
(this.value.length>1){mXMLSeachEmployee(this.value, 0, event)}'
style='display:None;width=px'>
                                 <%=reffem.toString() %>
           </select><input class="bbrown" id="inp em idt" style="width:140;
border:0;background:transparent;" value='<%=MEM_IDT%>'>
           <div id='dv 4144'
style='display:;width:110px;background:transparent;position:absolute;text-
align:right;'><input
style='display:;width:110;border:0px;background:transparent;color:brown;' value='<
%=_4144%>' title='รับเรื่องหลังสุด และ cm=41,44, Other=<%= 4144e%>'></div>
       <td style='font-weight:normal;' class="brown" valign="baseline"
bgcolor="#C8C8C8">หมายเหตุลูกค้า
```

```
<input name= "inp cu note" style='width:360;' class="bbrown" value ='</pre>
%=MCU NOTE%>'>
   <label onclick="alert( getId( 'inp cu addr jt').value)" >แหล่งข้อมูล </label>
     <select name='slc Cusource' onchange = '{}' style='width=120px'>
           <%=reffso.toString() %>
     </select>
               <SPAN title='ที่อยู่บัตรประชาชน /ที่เปิดบิลแบบใหม่' class="Spn6"
style="display:none;COLOR:;font-weight:normal;font-size:9;"
onclick="doS(SecA 2 2 1 1)" onmouseover="this.style.color='white'"
onmouseout="this.style.color='brown'">
               ที่เปิดบิล
               </SPAN>
               <SPAN title='ที่อยู่ปัจจุบัน แบบใหม่' class="Spn7"
style="display:none;COLOR:;font-weight:normal;font-size:9;"
onclick="doS(SecA 2 2 1 2)" onmouseover="this.style.color='white'"
onmouseout="this.style.color='brown'">
               ที่ส่งของ
               </SPAN>
<Span style='display:none' onclick=" Classic()" title='Add 2 Classsic-</pre>
Style'>^</span>&nbsp&nbsp<span style='display:none' onclick=" CClear()"
title='Clear'>v</span>
                                    bgcolor=LightGrey>
<b><font color = 'red'>บัตรประชาชน</font> เลขที่</b> : <tNPUT maxlength =
13 id="inp kng id" onblur="var ab = this.value;
if (ab == "") {return;}
if (ab.length != 13) {
 alert('เลขที่บัตรประชาชน ใช้ 13 หลัก !!')
 document.getElementById('inp kng id').focus();
 name="inp kng id" style='width=90px' value = '<%=Mkng id%>'>
<bpre>td><br/>INPUT maxlength = 13 id="inp sct id"
name="inp sct id" style='width=90px' onfocus = 'if (this.value == "")
{ this.value = inp kng id.value ;}' value = '<%=Msct id%>'>
<b>วดป เกิด</b> :
     \text{INPUT onkeypress='return noNumbers(event)' onblur='if
```

```
(this.value.length>0){if (this.value < 01){alert(&#39;Not Numeric&#39;);
this.focus();}}' id='INPUT61' name='inp s d19' style='border-color:LightGrey;
width:20; maxlength=2 value = <\%=Minp s d19%> >
     /<INPUT onkeypress='return noNumbers(event)' onblur='if (this.value.length>0)
{if (this.value < 01){alert(&#39;Not Numeric&#39;); this.focus();}}' id= 'INPUT62'
name='inp s m19' style='border-color:LightGrey; ;width:20;' maxlength=2 value = <
\%=Minp s m19\%>>
     /<INPUT onkeypress='return noNumbers(event)' onblur='if (this.value.length>0)
{if (this.value < 1753){alert(&#39;Not Minimume Numeric(01/01/1753)&#39;);
this.focus();}}' id='INPUT63' name='inp s y19' style='border-color:LightGrey;
width:40; maxlength=4 value = <\%=Minp s y19%> </td>
     <DIV id="SecA 2 2 1 1" style='display:none'>
              bgcolor=white>
              <1i><br/>font color = 'red'>ที่อย่ปัจจบัน</font> บ้านเลข
\dot{\eta}</b>: <INPUT maxlength = 60 id="inp cu addr no"
name="inp cu addr no" style='width=90px;text-align:right;' value = '<
%=Mcu addr no%>'>
              td>td>return
noNumbers(event)' maxlength = 60 id="inp cu addr mo" name="inp cu addr mo"
style='width=25px; text-align: right' value = '<%=Mcu addr mo%>'>
              <b>01015</b>: <INPUT maxlength = 160
id="inp cu addr bui" name="inp cu addr bui" value = <%=Mcu addr bui%>>
              160 id="inp cu addr tuek" name="inp cu addr tuek" value = <%=Mcu addr tuek
%>>
              + หมู่บ้าน</b> : <INPUT maxlength = 160
id="inp cu addr vill" name="inp cu addr vill" value = <%=Mcu addr vill%>>
              <b>nuu</b>: <INPUT maxlength = 160
id="inp cu addr road" name="inp cu addr road" value = <%=Mcu addr road%>>
```

```
td>b>ซอป</b>: <INPUT maxlength = 60</td>
id="inp cu addr zoi" name="inp cu addr zoi" value = <%=Mcu addr zoi%>>
               <label id='lbl1'
onMouseOver='this.innerHTML="แบวง";slc zo id01.style.display="";' ><b>แบวง /
ตำบล</b>:</label><div align=left valign=top
style='position:absolute;background:transparent;text-align:left;'><select
name='slc zo id01' onMouseUp='lb11.innerHTML="แขวง/ตำบล
:";this.style.display="none";' onChange = 'if (this.value.length>2)
{inp cu addr tt.value=this.value;mXMLSeachZone01(this.value, 0,
event);this.style.display="none";}' onblur=onChange
style='display:none;background:transparent;border:0;'>
<%=reffzo01.toString()%>
          </select></div>
                     = "inp cu addr t"
name="inp cu addr t" style='width=50px;display:none;' >
                               <INPUT id="inp cu addr tt"</pre>
name="inp cu addr tt" onblur = 'if (this.value.length>2)
{mXMLSeachZone01(this.value, 0, event);}' style='width=' value = <%=Mcu addr t
%>>
               = 60
id="inp cu addr a" name="inp cu addr a" style='width=50px;display:none;' >
                               <INPUT id="inp cu addr at"
name="inp cu addr at" style='width=' value = <%=Mcu addr a%>>
               <b>จังหวัด</b> : <INPUT maxlength = 60
id="inp cu addr j" name="inp cu addr j" style='width=50px;display:none;' >
                               <INPUT id="inp cu addr jt"
name="inp cu addr jt" style='width=' value = <%=Mcu addr j%>>
               <b>ใปรษณีย์</b>: <INPUT onkeypress='return
noNumbers(event)' onblur='if ((this.value.length>0) && (this.value.length<5))
{alert('ใช้ตัวเลข5หลัก'); this.focus();return false}' id="inp cu addr zip"
name="inp cu addr zip" maxlength = 5 style='width=60px' value = <%=Mcu addr zip
%>>
               </DIV>
                                 <DIV id="SecA 2 2 1 2" style='display:none'>
```

```
bordercolor=LightGrey bgcolor=white>
                               <b><font color = 'red'>ที่ส่งของ </font>บ้าน
เลขที่</b>: td>="inp cu addr no2"
name="inp cu addr no2" style='width=90px' value = <%=Mcu addr no2%> >
                  td>return
noNumbers(event)' maxlength = 60 id="inp cu addr mo2" name="inp cu addr mo2"
style="width=25px; text-align: right;" value = <%=Mcu addr mo2%>>
                  <b>01015</b>: <INPUT maxlength = 160
id="inp cu addr bui2" name="inp cu addr bui2" value = <%=Mcu addr bui2%>>
             160 id="inp cu addr tuek2" name="inp cu addr tuek2" value = <
%=Mcu addr tuek2%> >
                  = 160
id="inp cu addr vill2" name="inp cu addr vill2" value = <%=Mcu addr vill2%>>
                  td>= 160
id="inp cu addr road2" name="inp cu addr road2" value = <%=Mcu addr road2%>
             = 60 id="inp cu addr zoi2" name="inp cu addr zoi2" value = <
%=Mcu addr zoi2%> >
             valign='top' align='left' ><label id='lbl2'
onMouseOver='this.innerHTML="แบวง";slc zo id02.style.display="";'><b>แบวง/
ต</b>:</label><div align=left valign=top
style='position:absolute;background:transparent;text-align:left;'><select
name='slc zo id02' onMouseUp='lb12.innerHTML="แขวง/
ต:";this.style.display="none";' onChange = 'if (this.value.length>2)
{inp cu addr t2t.value=this.value;mXMLSeachZone01(this.value, 2,
event);this.style.display="none";}' onblur=onChange
style='display:none;background:transparent;border:0;'>
<%=reffzo01.toString()%>
         </select></div>
             ="inp cu addr t2"
name="inp cu addr t2" style='width=50px;display:none;' >
                      <INPUT id="inp cu addr t2t"
name="inp cu addr t2t" style='width=' value = <%=Mcu addr t2%>>
                  <b>!\u00f30 /0</b>: <INPUT maxlength = 60
```

```
id="inp cu addr a2" name="inp cu addr a2" style='width=50px;display:none;' >
                    <INPUT id="inp cu addr a2t"
name="inp cu addr a2t" style='width=' value = <%=Mcu addr a2%>>
            td></i>></b> : <INPUT
maxlength = 60 id="inp cu addr j2" name="inp cu addr j2"
style='width=50px;display:none;' >
                    <INPUT id="inp cu addr j2t"
name="inp cu addr j2t" style='width=' value = <%=Mcu addr j2%>>
                onkeypress='return noNumbers(event)' onblur='if ((this.value.length>0) &&
(this.value.length<5)){alert(&#39;ใช้ตัวเลข5หลัก&#39;); this.focus();return false}'
id="inp cu addr zip2" name="inp cu addr zip2" maxlength = 5 style='width=60px'
value = <\%=Mcu addr zip2%> >
            </DIV>
                         <table width="799" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" class="brown"
bgcolor="E0E0E0">
 วันวางบิล
  <input type="text" name="inp datebill" size="20" class="bbrown" value='<</pre>
%=MDATEBILL%>'>
   วันเก็บเงิน
   <input type="text" name="inp datefina" size="20" class="bbrown" value='<</pre>
%=MDATEFINA%>'>
        <%= docno%>
เกรดิต
```

```
<input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrownr" name="inp_credit" value='<%=MCREDIT%>'>
     ขอดดูปองขั้นต่ำ
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrownr" name="inp cou min" value='<%=MCOU MIN%>'>
     ยอดซื้อคูปองขั้นต่ำ
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrownr" name="inp buy min" value='<%=MBUY MIN%>'>
     ยอดส่งเฉลี่ย
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrownr" name="inp_avg_quan" value='<%=MAVG QUAN%>'>
     คงค้างคูปอง
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrownr" name="inp cou orm" value='<%=MCou orm%>'>
     ยอดคูปองคงเหลือ
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrownr" name="inp rec cou" value='<%=MREC COU%>'>
```

```
ยอดมัดจำถัง 
 <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrownr" name="inp rec bot" value=<%=mrec bot%>>
    ขอดมัดจำลัง
    <input readonly onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;'</pre>
type="text" class="bbrowng" name="inp rec box" value=<%=mrec box%>>
    ยอดยืมถัง
    <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
        readonly name="inp ret bot" value=<%=mret bot%>>>
class="bbrowng"
    ยอดขึ้มถัง
    <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrowng" readonly name="inp ret box" value=<%=mret box%>>
    ยอดซื้อคูปอง
```

```
<input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrowng" readonly>
     ยอดส่งสินค้า
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrowng" readonly>
     ยอดรับคืนคูปอง
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrowng" readonly>
     ขอดลดหนี้ปัดดูปอง
     <input onkeypress='return noNumbers(event)' style='width:70;' type="text"</pre>
class="bbrowng" readonly>
     <table width="799" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" class="brown"
bgcolor="#C8C8C8">
สถานที่ส่ง
 <input readonly name= "inp cu place" style='width:420;' class="bbrown"</pre>
value='<%=MCU PLACE%>'>
   <br/>sinput readonly name= "inp cu place2" style='width:420;' class="bbrown"
value='<%=MCU PLACE2%>'>
```

```
bgcolor="E0E0E0">
เขตส่งสินค้ำ
 <input style='width:70' type="text" class="bbrown" name="inp zo id" id</pre>
="inp zo id" onKeyUp = "inp zo id.value=this.value;if (this.value.length==6)
{ getValue('MS Zone', this.value,0);}" maxlength=6 value='<%=MZO ID%>'>
         <select name='slc zo id' onchange = 'inp zo id.value=this.value;if</pre>
(this.value.length>1){mXMLSeachZone(this.value, 0, event)}' style='display:none;
width=130px'>
                            <%=reffzo.toString() %>
         </select>
   <input class="bbrown" name="inp zo idt"
style="display:;width:170;border:0;background:transparent;" value='<%=MZO IDT
%>'>
    รถส่งสินค้า
<input style = 'width:60' onKeyUp = "if (this.value.length==5){getValue('MS Group',</pre>
this.value,0);}" name = 'inp gr id' id = 'inp gr id' maxlength=5 value='<%=MGR ID
%>'>
         <input id = 'inp gr idt'
style='display:;width:90;border:0;background:62317;'>
      คลัง <input id = 'inp st id' style='width:15;border:0;background:transparent;'
value=<%= Mst id%>>
         <input id = 'inp st idt' style='width:60;border:0;background:transparent;'</pre>
value=<%= Mst idt%>>
       <td style='width:220px;font-weight:normal;' class="brown" valign="baseline"
```

```
align="right">วันส่งหลังสุด
  <input style='width:80' name="inp s dmy5" size="20" class="bbrown"</pre>
value='<%= trans date%>'>
      <a href='javascript:displayDatePicker(&#39;inp s dmy5&#39;)'><img border='0'
src='/Graphics/images/formcal.gif' width='16' height='16' title='ปฏิทิน'></a>
     เหตุขาคส่ง
     <input style='display:none; width:30' type="text" class="bbrown"</pre>
name="inp dl id" onKeyUp = 'if (this.value.length>=2)
{mXMLSeachDilitype(this.value, 0, event)}' value='<%=MDL ID%>'>
      <select name='slc dilitype' onchange = 'inp dl id.value=this.value;if</pre>
(this.value.length>1){mXMLSeachDilitype(this.value, 0, event)}'
style='display:none;width=px'>
           <%=reffdl.toString() %>
      </select>
     <input type="text" style='width:240;border:0;background:transparent'</pre>
name="inp dl idt" value='<%= cause no%>' title='ข้อมูลบัญชี<%=ML DATE + ",
"+MUNDILI%>'>
<label style='position:absolute;font-weight:normal;width:320px;color:brown;'><span </pre>
%= xReturn%> id='b gps' style='cursor:hand'>GPS</span> <div id='dv gps'
style='width:322px;background:transparent;position:absolute;'><%=gps
%></div></label>
           <div style='position:absolute;text-align:<%= left</pre>
%>;border:3;width:387;background:transparent;'>
           < \%
if (request.getParameter("cuid")==null){
           if (!Mcu id.equals("")){
%>
<%
            }}else{
//,&nbsp<a oncontextmenu='alert(screen.width)' onclick="if
(inp cu id.value==''){alert('รหัสสมาชิก ..ว่าง!');return false;} var
w=screen.width;var h=(screen.height-300);var
cuf='http://203.151.94.231:4455/CustSrv/nSatis1.jsp?
al=<= InventEm id>&inp cu id=' +inp cu id.value; window.open(cuf,
'wPopShow',
'fullscreen=yes,width='+ w+',height='+ h+',top=auto,left=
```

```
auto, scrollbars=yes, titlebar=yes; menubar=yes, status=yes, resizeable=yes'); return
false;" style='background:transparent;border:0;color:Brown;cursor:hand; text-
align:left;font-weight:bold;' onMouseOver='chbg(this.id, 'Yellow')'
onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn 2satis' >satisfied.Form</a>
     //if (!cuid.equals("")) {out.println("<a href='myCompFrm.jsp?
al="+ InventEm id+"&cuid="+cuid+"">Extension</a>");}
     if (!Mcu_id.equals("")){
      Extension="<a id='a extension' href='myCompFrm.jsp?
al="+ InventEm id+"&accid="+Mcu id+"&cuid="+cuid+""
"+ FTrg+">Extension</a>";
     out.println( Extension);
     out.println("<script>document.getElementById('a extension').click();</script>");
           //out.println("<div style='display:float;position:absolute;font-
size:10px;bottom:21px; right:70px;background:transparent;'>"+ Extension+"</div>");
     //out.println("<label style='display:float;position:absolute;font-
size:10px;bottom:21px; right:70px;background:transparent;'>"+
Extension+"</label>");
     */
}
%>
</div>
<td style='width:180px' onclick="var w=screen.width;var h=screen.height;var
cuf='http://203.151.94.231:4455/GrSeekFrm.jsp?gr=' +inp gr id.value;
window.open(cuf, 'wPopShow',
'fullscreen=,width='+ w+',height='+ h+',top=auto,left=aut
o,scrollbars=yes,titlebar=yes;menubar=yes,status=yes,resizeable=yes')"
id='td sr1' align="right" title='ค้นหารอบส่ง คลิก' style='cursor:hand'>รอบส่ง/วัน
  <input type="checkbox" name="inp chb cu mon" <%=MCU MON%>>
      ลันทร์
      <input type="checkbox" name="inp chb cu tue" class="box20" <</pre>
%=MCU TUE%>>
      อังคาร
```

```
<input type="checkbox" name="inp chb cu wed" class="box20" <</pre>
%=MCU WED%>>
      MД
      <input type="checkbox" name="inp chb cu thu" class="box20" <</pre>
%=MCU THU%>>
      พฤหัส
      <input type="checkbox" name="inp chb cu fri" class="box20" <</pre>
%=MCU FRI%>>
      ศกร์
      <input type="checkbox" name="inp chb cu sat" class="box20" <</pre>
%=MCU SAT%>>
      เสาร์
      <input type="checkbox" name="inp chb cu sun" class="box20" <</pre>
%=MCU SUN%>>
      อาทิตย์
  title='เฉพาะบริการส่ง หรือรถส่ง'>หมายเหตุบริการ
      <input style='width:220' maxlength=200 name ='inp gr note' value='<</pre>
%=MGr note%>'><label style='background:transparent;border:0px;padding-
left:10px;'><%= dili note.trim()%></label>
< \%
     if (!Mcu id.equals("")){
     if (!cuid.equals("3")){%>
     <div id='dv r'
style='position:absolute;background:transparent;width:320px;height:20px;'><table
width=320 style='background:transparent'>
     <button oncontextmenu='alert(screen.width)' onclick="var w=screen.width-</pre>
130; var h=screen.height-250; var cuf='http://<%= exter
%>:4455/Depch/MC Depch03x.jsp?al=<%= InventEm id%>&Mcu idf='
+inp cu id.value; window.open(cuf, 'wPopShow',
'fullscreen=,width='+ w+',height='+ h+',top=28,right=0,sc
rollbars=yes,titlebar=no;menubar=no,toolbar=no,copyhistory=no,status=yes,resizeable=
yes')" style='width:67px;display:<%=DepchExcept
%>;background:transparent;border:0;color:Brown;font-weight:bold;cursor:hand; text-
```

```
align:center;font-size:12; onMouseOver='chbg(this.id, ' White' )'
onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn depch' title='เนื้องานของแผนกการ
เงิน/ธนาคาร'>เช็คถังคืน</button><button oncontextmenu='alert(screen.width)' onclick="var
 w=screen.width-130;var h=screen.height-250;var cuf='http://<%= exter
%>:7272/Xlsdata/MX Gift21.jsp?al=<%= InventEm id%>& idd=271&Mcu idf='
+inp cu id.value; window.open(cuf, 'wPopShow',
'fullscreen=,width='+ w+',height='+ h+',top=28,right=0,sc
rollbars=yes,titlebar=no;menubar=no,status=yes,resizeable=yes')"
style='width:67px;display:<%=DepchExcept
%>;background:transparent;border:0;color:Brown;font-weight:bold;cursor:hand; text-
align:center;font-size:12; onMouseOver='chbg(this.id, ' White' )'
onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn gift' title='เนื้องานของแผนก
ประชาสัมพันธ์'>ของรางวัล</button> <button onclick="if (inp cu id.value==")
{alert('รหัส');return false;};var w=screen.width-70;var h=screen.height-150;var
cuf='/CCT3 56/myCompFind2.jsp?al=<%= InventEm id%>&lastdept='
+inp cu id.value; window.open(cuf, 'wPopShow',
'fullscreen=,width='+ w+',height='+ h+',top=28,right=1,sc
rollbars=yes,titlebar=no;menubar=no,status=yes,resizeable=yes')"
style='width:66px;display:<%=DepchExcept
%>;background:transparent;border:0;color:Brown;font-weight:bold;cursor:hand; text-
align:center;font-size:12; onMouseOver='chbg(this.id, ' White' )'
onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn chauto' >หนี้ค้าง</button>
     <a oncontextmenu='alert(screen.width)' onclick="if"
(inp cu id.value==''){alert('รหัสสมาชิก ..ว่าง!');return false;} var
w=screen.width;var h=screen.height;var cuf='Hist.jsp?al=<%= InventEm id
%>&switch=myCompc&Mcu idf=' +inp cu id.value; window.open(cuf,
'wPopShow',
'fullscreen=,width='+ w+',height='+ h+',top=auto,left=aut
o,scrollbars=yes,titlebar=yes;menubar=yes,status=yes,resizeable=yes'); return
false;"
style='position:absolute;width:60px;background:transparent;border:0;color:Brown;font-
weight:bold;cursor:hand; text-align:right;font-size:12;' onMouseOver='chbg(this.id,
' Yellow' )' onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn 2Hist'
>ประวัติโทร</a>
     style='display:none'> <a oncontextmenu='alert(screen.width)'
onclick="if (inp cu id.value==''){alert('รหัสสมาชิก ..ว่าง!');return
false;} var w=screen.width;var h=(screen.height-300);var
cuf='http://203.151.94.231:4455/CustSrv/nSatis2.jsp?inp cu id=' +inp cu id.value;
window.open(cuf, 'wPopShow',
'fullscreen=yes,width='+ w+',height='+ h+',top=auto,left=
```

```
auto, scrollbars=yes, titlebar=yes; menubar=yes, status=yes, resizeable=yes'); return
false;"
style='position:absolute;background:transparent;border:0;color:Brown;cursor:hand; text-
align:left;font-weight:bold;' id ='btn 2satis' >satisfied.Form</a>
      </div>
<%}}%>
      <br/>div title='<gps' style='background:transparent;width:595px;'><input</pre>
type='checkbox' name='chk prd' value=0 onClick='if (this.checked)
{chk prd[1].checked=false;chk prd[2].checked=false;chk prd[3].checked=false;chk pr
d[4].checked=false;inp dlPeriodvlu.value='';}' <%= chk0%>>รอบปกติ, <input
type='checkbox' name='chk prd' value=1 onClick='if (this.checked)
{chk prd[0].checked=false;chk prd[2].checked=false;chk prd[3].checked=false;chk pr
d[4].checked=false;inp dlPeriodvlu.value='';}'<%= chk1%>>รอบเว็นรอบ,
<input type='checkbox' name='chk prd' value=2 onClick='if (this.checked)</pre>
{chk prd[0].checked=false;chk prd[1].checked=false;chk prd[3].checked=false;chk pr
d[4].checked=false;inp dlPeriodvlu.value='';}'<%= chk2%>>สัปดาห์ที่ 0 ของ
เดือน, <input type='checkbox' name='chk prd' value=3 onClick='if (this.checked)
{chk prd[1].checked=false;chk prd[2].checked=false;chk prd[0].checked=false;chk pr
d[4].checked=false;inp dlPeriodvlu.value='';}'<%= chk3%>>โทรสั่งก่อนน้ำหมด,
<input type='checkbox' name='chk prd' value=4 onClick='if (this.checked)</pre>
{chk prd[1].checked=false;chk prd[2].checked=false;chk prd[3].checked=false;chk pr
d[0].checked=false;inp dlPeriodvlu.focus();}'<%= chk4%>>อื่นๆ<input
style='width:99px' name='inp dlPeriodvlu' onKeyPress='if (!chk prd[4].checked)
{return false;}' value='<%=dlPeriodvlu%>'></div>
   <%
      if (cuid.equals("3")){
      if (!Mcu id.equals("")){
            Extension="<a id='a extension' href='myCompFrm.jsp?
al="+ InventEm id+"&accid="+Mcu id+"&cuid="+cuid+""
"+ FTrg+">Extension</a>";
            out.println( Extension);
      out.println("<script>document.getElementById('a extension').click();</script>");
       }else{
      %>
       < \frac{0}{0}
           //out.println("xy");
```

```
}
      %>
class="brown">
       <td width="90" valign="middle" align="right" class="brown"
title='Complain'><input style='display:none' disabled type='checkbox'
name='chk cm id' <%= Mem%>><div style='display:none;font-weight:normal;'>ช่วยทำ?
</div>
<input onClick='return check3()' type='submit' name='submit'</pre>
style='background:transparent;color:gray;width:35;border:0;cursor:hand;' title='มีใครใน
แผนก' value ='?Who'>
        < \frac{0}{0}
                    if (! Cm id.equals("")) {Mcm id = Cm id;
                          Any=
ex3.getDataName21212("localhost:2637/Sp db12e","MS Complain", "cm name",
"cm id", Mcm id);
                          reffcm = new StringBuffer();
                         reffcm.append(ex3.getDataSle11212(Mcm id, Any, "")
);
                         // Any2
                          MSC ID=
ex3.getDataName21212("localhost:2637/Sp db12e","MS Complain", "sc id", "cm id",
Mcm id);
                          Any3 =
ex3.getDataName21212("localhost:2637/Sp db12e","MS Section", "sc name", "sc id",
MSC ID);
                          reffsc = new StringBuffer();
                         reffsc.append(ex3.getDataSle11212(MSC ID, Any3,
""));
```

```
}
           %>
                 </div>รายละเอียด<hr>
<label style='font-weight:normal' title='ต้องการอินวอยซ์ ภายใน dd/mm/yyyy'>IV-Require <a
href='javascript:displayDatePicker('inp iv rq')'><img border='0'
src='/Graphics/images/formcal.gif' width='16' height='16' title='ปฏิทิน'></a><br/>br>
   <input style='width:80' type="text" name="inp iv rq" size="20" class="bbrown"</pre>
value='<%=iv rq%>'>
           </label>
<hr><b>ผู้รับงาน</b>:<br>
                 <label style='font-weight:normal;'><%= InventUser%></label>
                      <%if (NewXC.equals("1921680160")){out.println("<input
onclick="onmouseover='xmGroupDis()' onmouseout='xmIDEn(this.id)'
id='sbm test csv' type='submit' name='submit' style='width:90;display:;'
value='test csv'>" ); out.println( NewXC);}%>
                 td
width='45px'>
                 <a href='#' onclick=' popMF2(2, "/myCompFind.jsp",
"MS Complain")' style='font-size:14px'>รับเรื่อง</a>
                 <br/><br/><a href='#' onclick=' popMF2(2, "/myCompFind.jsp",
"MS Section")'>แผนก</a>
                      <span onClick='if</pre>
(document.getElementById("inp cm id").value!="")
{rw1=document.getElementById("inp undili");rw1.rows=4;document.getElementById(
"tr 2").style.display="";}' title='.Second Line'>V</span>
                      <input name='inp cm id' id = 'inp cm id'
onclick='this.value="";inp cm name.value="";
inp sc id.value="";inp sc name.value="";slc cm id.style.display="none";'
onContextMenu='this.value="";' onSelect='this.value="";' onKeyUp= 'if
(this.value.length>=2){mXMLSeachComplain(this.value, 0, event); }' onKeyPress = 'if
(this.value.length>=2){mXMLSeachComplain(this.value, 0, event); }' style='width:40;'
value=<%=Mcm id%>>
                      <input style='width:0px' type='button' id='inp ext cm id'</pre>
name='inp ext cm id' onFocus='if (this.value.length>=2)
{mXMLSeachComplain(this.value, 0, event); } '>
                            <span onClick='slc cm id.style.display="";' style='font-</pre>
```

```
weight:normal;color:Gray;width:2px;text-align:left;'
title='Complain:DropDown'>v</span>
                              <select name='slc cm id' onClick=" onChange =</pre>
'inp cm id.value=this.value;if (this.value.length>1){mXMLSeachComplain(this.value,
0, event); this.style.display="none";'
style='position:absolute;width:210px;display:none;'>
                                    <%=reffcm.toString() %>
                              <input id='inp cm name' style='display:;</pre>
width:120;border:0;color:gray;background:transparent' value=<%=Mcm_idt%>>
                                    </select>
                              <br><input name='inp sc id' id='inp sc id'</pre>
onclick='this.value="";inp sc name.value="";slc cm id.style.display="none";'
onContextMenu='this.value="";' onSelect='this.value="";' onKeyUp='if
(this.value=="RS" || this.value=="rs") {this.value="CR";} if (this.value.length>=2)
{mXMLSeachSection(this.value, 0, event); }' onKeyPress = 'if (this.value.length>=2)
{mXMLSeachSection(this.value, 0, event); }' style='width:90;' value='<%=MSC ID
%>'>
                        <span onClick='slc sc id.style.display="";' style='font-</pre>
weight:normal;color:Gray;width:2px;text-align:left;'
title='Section:DropDown'>v</span>
                              <select name='slc sc id' onchange =</pre>
'inp sc id.value=this.value;if (this.value.length>1){mXMLSeachSection(this.value, 0,
event)};this.style.display="none";'
style='position:absolute;border:0;background:transparent;width:140px;display:none;'>
                                    <%=reffsc.toString() %>
                              </select>
                              <input id='inp sc name' style='display:;</pre>
width:90;border:0;color:gray;background:transparent' value=<%=MSC IDT%>>
                              <div id='dv tip' style='width:1;display:none;'></div>
                     &nbsp
              <textarea onfocus='this.value= trim(this.value)' onkeypress ='return
noKey(event)' style='font-size:12;color:blue;' name="inp_undili" id='inp_undili'
cols=50 rows=3 class="bbrown"></textarea>
            <a href='#' onclick=' popMF2e(2, "/myCompFind.jsp",
"MS Complain",2)' style='font-size:14px'>รับเรื่อง</a>
                  <br/><br/>-- a href='#' onclick=' popMF2e(2, "/myCompFind.jsp",
"MS Section",2)'>แผนก</a
```

```
<a id='a cm2' href='#'
onclick='javascript:mXMLSeachComplain2(inp cm id2.value, 0, event);return
false:'>.แผนก</a -->
                  <span onClick='if (document.getElementById("inp cm id").value!</pre>
="" && document.getElementById("inp cm id2").value!="")
{document.getElementById("tr 3").style.display="";}' title='.Third Line' style='text-
decoration:underline;'>V</span>
            <input name='inp cm id2' id = 'inp cm id2'
onclick='this.value="";inp_cm_name2.value="";
inp sc id2.value="";inp sc name2.value="";slc cm id2.style.display="none";'
onContextMenu='this.value="";' onSelect='this.value="";' onKeyUp= 'if
(this.value.length>=2){mXMLSeachComplain2(this.value, 0, event); }' onKeyPress =
'if (this.value.length>=2){mXMLSeachComplain2(this.value, 0, event); }'
style='width:40;'>
                               <span onClick='slc cm id2.style.display="";'</pre>
style='font-weight:normal;color:Gray;width:2px;text-align:left;'
title='Complain:DropDown'>v</span>
                               <select name='slc cm id2' onClick=" onChange =</pre>
'inp cm id2.value=this.value;if (this.value.length>1)
{mXMLSeachComplain2(this.value, 0, event)}; this.style.display="none";'
style='position:absolute;width:210px;display:none;'>
                                     <%=reffcm22.toString() %>
                               <input id='inp cm name2' style='display:;</pre>
width:120;border:0;color:gray;background:transparent'>
                                     </select>
                               <br><input name='inp sc id2' id='inp sc id2'</pre>
onclick='this.value="";inp sc name2.value="";slc cm id2.style.display="none";'
onContextMenu='this.value="";' onSelect='this.value="";' onKeyUp='if
(this.value=="RS" || this.value=="rs"){this.value="CR";} if (this.value.length>=2)
{mXMLSeachSection2(this.value, 0, event); }' onKeyPress = 'if (this.value.length>=2)
{mXMLSeachSection2(this.value, 0, event); }' style='width:90;'>
                        <span onClick='slc sc id2.style.display="";' style='font-</pre>
weight:normal;color:Gray;width:2px;text-align:left;'
title='Section:DropDown'>v</span>
                               <select name='slc sc id2' onchange =</pre>
'inp sc id2.value=this.value;if (this.value.length>1){mXMLSeachSection2(this.value,
0, event)};this.style.display="none";'
style='position:absolute;border:0;background:transparent;width:140px;display:none;'>
                                     <%=reffsc2.toString() %>
                               </select>
```

```
<input id='inp sc name2' style='display:;</pre>
width:90;border:0;color:gray;background:transparent'>
                        &nbsp
              <textarea onfocus='this.value= trim(this.value)' onkeypress ='return
noKey(event)' style='font-size:14;color:blue;' name="inp_undili2" id='inp_undili2'
cols=50 rows=3 class="bbrown"></textarea>
                  <a href='#' onclick=' popMF2e(2, "/myCompFind.jsp",
"MS Complain",3)' style='font-size:14px'>รับเรื่อง</a>
                  <br><!-- a href='#' onclick='_popMF2e(2, "/myCompFind.jsp",</pre>
"MS Section",3)'>แผนก</a
                  <a id='a cm3' href='#'
onclick='javascript:alert(inp cm id3.value);mXMLSeachComplain3(inp cm id3.value,
0, event);return false;'>แผนก</a -->
                  <input name='inp cm id3' id = 'inp cm id3'</pre>
onclick='this.value="";inp cm name3.value="";
inp sc id3.value="";inp_sc_name3.value="";slc_cm_id3.style.display="none";'
onContextMenu='this.value="";' onSelect='this.value="";' onKeyUp='if
(this.value.length>=2){mXMLSeachComplain3(this.value, 0, event); }' onKeyPress =
'if (this.value.length>=2){mXMLSeachComplain3(this.value, 0, event); }'
style='width:40;'>
                              <span onClick='slc cm id3.style.display="";'</pre>
style='font-weight:normal;color:Gray;width:2px;text-align:left;'
title='Complain:DropDown'>v</span>
                              <select name='slc cm id3' onClick=" onChange =</pre>
'inp cm id3.value=this.value;if (this.value.length>1)
{mXMLSeachComplain3(this.value, 0, event)}; this.style.display="none";'
style='position:absolute;width:210px;display:none;'>
                                    <%=reffcm3.toString() %>
                              <input id='inp cm name3' style='display:;</pre>
width:120;border:0;color:gray;background:transparent'>
                                    </select>
                              <br><input name='inp sc id3' id='inp sc id3'</pre>
onclick='this.value="";inp sc name3.value="";slc cm id3.style.display="none";'
onContextMenu='this.value="";' onSelect='this.value="";' onKeyUp='if
(this.value=="RS" || this.value=="rs"){this.value="CR";} if (this.value.length>=2)
{mXMLSeachSection3(this.value, 0, event); }' onKeyPress = 'if (this.value.length>=2)
```

```
{mXMLSeachSection3(this.value, 0, event); }' style='width:90;'>
                      <span onClick='slc sc id3.style.display="";' style='font-</pre>
weight:normal;color:Gray;width:2px;text-align:left;'
title='Section:DropDown'>v</span>
                            <select name='slc sc id3' onchange =</pre>
'inp sc id3.value=this.value;if (this.value.length>1){mXMLSeachSection3(this.value,
0, event)};this.style.display="none";'
style='position:absolute;border:0;background:transparent;width:140px;display:none;'>
                                 <%=reffsc3.toString() %>
                            </select>
                            <input id='inp sc name3' style='display:;</pre>
width:90;border:0;color:gray;background:transparent'>
                      &nbsp&nbsp
             <textarea onfocus='this.value= trim(this.value)' onkeypress ='return
noKey(event)' style='font-size:14;color:blue;' name="inp undili3" id='inp undili3'
cols=50 rows=3 class="bbrown"></textarea>
           เริ่มส่ง
                 <input class="bbrown" style='width:65;' name='date' id='date'</pre>
value='<%=MCnt date%>'>
     <a href='javascript:displayDatePicker(&#39;date&#39;)'><img border='0'
src='/Graphics/images/formcal.gif' width='16' height='16' title='ปฏิทิน'></a>
                             วันรับงาน <input class="bbrown" style='width:65'
name='inp dtt' value='<%=MDTT%>'>
                             <input style='display:none;font-weight:bold;cursor:hand;width:100;'</pre>
type="submit" name = "submit" value="บันทึก" >
```

งานไปยัง..'>

<input disabled onClick='return check31()' type = 'submit' name =
'submit' style='background:transparent;border:0;color:brown;fontweight:bold;cursor:hand; text-align:center;font-size:12;width:60px;'
onMouseOver='chbg(this.id, 'White');inp_cnt_type.value='4''
id='sbm_4' onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn_Complain' value
='.รัฐมูเรียน'>

<input disabled onClick='return check31()' type = 'submit' name = 'submit' style='display:none;background:transparent;border:0;color:brown;font-weight:bold;cursor:hand; text-align:center;font-size:12;width:60px;' onMouseOver='chbg(this.id, 'White');inp_cnt_type.value='2'' id='sbm_2' onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn_3AddAddress2' value = '.เพิ่มที่ส่ง'>

onMouseOver='chbg(this.id, 'White');inp_cnt_type.value='1'' id='sbm_1' onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn_2EditAddress2' value ='.เปลี่ยนที่อยู่'>

<input disabled onClick='return check31()' type = 'submit' name =
'submit' style='background:transparent;border:0;color:brown;fontweight:bold;cursor:hand; text-align:center;font-size:12;width:80px;'
onMouseOver='chbg(this.id, 'White');inp_cnt_type.value='6''
id='sbm_6' onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn_2PriceAdj2' value
='.ปรับธาคา'>

<input disabled onClick='return check31()' type = 'submit' name = 'submit' style='display:none;background:transparent;border:0;color:brown;font-weight:bold;cursor:hand; text-align:center;font-size:12;width:100px;' onMouseOver='chbg(this.id, 'White');inp_cnt_type.value='10'' id='sbm_10' onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn_31892' value ='.เพิ่มมัดจำ18.9'>

<input disabled onClick='return check31()' type = 'submit' name = 'submit' style='background:transparent;border:0;color:brown;font-weight:bold;cursor:hand; text-align:center;font-size:11;width:60px;' onMouseOver='chbg(this.id, 'White');inp_cnt_type.value='9'' id='sbm_9' onMouseOut='chbg2(this.id,'Brown')' id ='btn_2BC2' value ='.ปิด บัญชี'>

```
- <input onClick='return check31()' type = 'submit' name = 'submit' style='display:none; background:transparent;border:0;color:Brown;font-weight:bold;cursor:hand; text-align:center;font-size:11;width:35px;' onMouseOver='chbg(this.id, &#39;White&#39; )' onMouseOut='chbg2(this.id,&#39;Brown&#39; )' id ='sbm_Reset' value ='Reset'> <a style='width:30px' href='about:blank'>Blank</a> <input name='inp_cnt_type' id = 'inp_cnt_type' style='background:transparent;border:0;color:gray;width:20 ;text-align:right;'> <%=_ttt%>
```

```
style='text-align:right;color:LightGrey;background:LightSteelBlue'><div id = 'div_Msg'><%=div_Msg%></div>
```

```
<script language="javascript">
function addTitle(){
     if (document.getElementById('inp cu tel').title =="){
          document.getElementById('inp cu tel').title="ตัวเลขติดกัน หลีกเลี่ยงอักษรคั่นระหว่าง
\nกรณีหลายเบอร์ใช้ตัวแบ่ง \nเบอร์แรกกรณีมือถือสามารถนำไปใช้ส่ง sms อัตโนมัติได้";
     if (document.getElementById('inp cu email').title =="){
          document.getElementById('inp cu email').title="กรณีหลาย Address ใช้ตัวแบ่ง
,\nAddress แรกกรณี สามารถนำไปใช้ส่ง e-Mail อัตโนมัติได้";
}
```

```
//document.getElementByName('inpf cu id')[0].focus();
//window.onload=inpf cu id.focus();
 addTitle();
document.getElementById('inp cm id').click();
//inp cm id.click();
//document.getElementById('inpf cu id').focus();
</script>
<div style='color:white' id = 'div XMLG'></div>
<input type='hidden' name='al' id='al' value='<%= InventEm id%>'>
<%
if (request.getParameter("cuid")!=null){
      out.println("<input type='hidden' name='cuid' value=""+cuid+"">");
%>
</body></form>
<script src='/Js/jquery.js'></script>
<script>
i=0:
$(document).ready(function(){
 $("input").keypress(function(){
  //$("span").text(i+=1);
  //alert(event.keyCode);
  var pass="; var id=this.id;
  if (event.keyCode==13){
      if ( id=='inpf cu id' || id=='inpf cu name1' || id=='inpf cu tel' ||
id=='inpf cu add1' || id=='inpf cu place' || id=='inpf kng id' || id=='inpf cu email'
) {
            //alert( id);
            if ( id=='inpf cu id'){
                   //alert('isClick');ผ่านไปยังsubmitเฉพาะรหัส//
                   $('#sbm findj').click();
             }return false:
      }else{
                   if ( id=='inpf cu id'){
                   //alert('isClick');ยังมีมาที่นี่อีก..ผ่านไปยังsubmitเฉพาะรหัส//
                   $('#sbm findj').click();
                   return false;
```

```
}
      return false;}
 });
 //រឿด$('#b gps').click(function(){ });
 $('#b gps').click(function(){
//ok# alert('dv gps>'+$('#dv gps').text() );
      return request('183183', ") - height=40 - /Graphics/PJava/ld
/Graphics/Loading/Droid gif/loading4.gif
            //ไม่เวิคvar img="<img src='/Graphics/Loading/Droid gif/loading a1.gif'
border=0 >":
            document.getElementById('dv gps').innerHTML='Requestting.. data from
external host';
            var cid=$('#inp cu id').val();
            //lert(cid);return;
            return request('<%= InventEm id%>', cid);
 });
//("#bfCaptchaEntry").on("click", function(){ myFunction(); });
//$('b gps').on('click', function(){
      alert('xy');
//
//});
 $('#sbm findj').click(function(){
//ok# alert('dv gps>'+$('#dv gps').text());
      document.getElementById('dv gps').innerHTML='Requestting.. data';
            //var cid=$('#inp cu id').val();
            //lert(cid);return;
      var cid=$('#inpf cu id').val();
      var ax = ([name=chk cu id]);
      var ccid='<%=cuid%>';
      var idx=0; //alert( ax.length);
      for (var i=0; i < ax.length; i++)
            if (ax[i].checked){idx=i};
            //ok.alert( find2(idx));return false;//return find2(idx);
            //return falseเพื่อให้หยด
            //ok.alert(_find(idx,<%=_InventEm_id%>,cid,idx));
```

```
//alert(idx+'<%= InventEm id%>'+', '+cid+', '+idx+', '+ccid);
                   if (idx==0)
                    find(idx,'<%= InventEm id%>',cid,idx,ccid);
                   }else{
                    finde(idx,'<%= InventEm id%>',cid,idx,ccid);
                   return false;
            //alert(cid+ ' ' + idx);return false;
      return idx;
});
/*
      fc=document.getElementsByName('chk cu id');
      for (var i=0;i<fc.length;i++){
            fc[i].checked=false;
      fc[focus].checked=true;
      return;
*/
 //
      document.getElementById('inpf cu id').focus();
      //noEffect$('#inpf cu id').focus;
});
function find2(index) {
      var fld='cu id';
      switch(index) {
      case 1:fld='cu name1';break;
      case 2:fld='cu tel';break;
      case 3:fld='cu add1';break;
      case 4:fld='cu place';break;
      case 5:fld='kng id';break;
      case 6:fld='cu email';break;
   //default: default code block
      }
      return fld;
function rdr(arg) {
```

```
try {
      //adddlert("Welcome guest!");
      //undifi window.location=arg;
      //window.location.replace(arg);
      window.location.href=arg;
      //window.location.assign(arg);
      }catch(err) {
            alert(err.message);
      //eturn true;
}
function find(index,arg,arg2,arg3,arg4) {
      var fld='cu id';
      switch(index) {
      case 1:fld='cu name1';break;
      case 2:fld='cu_tel';break;
      case 3:fld='cu add1';break;
      case 4:fld='cu place';break;
      case 5:fld='kng id';break;
      case 6:fld='cu email';break;
   //default: default code block
      var url = 'myComppjj.jsp';//ตัวtest
      var pmeters = 'al=' + arg;
      pmeters+= '&submit=sbmjs';
//Mcu idf = request.getParameter("inpf cu id").trim();
      pmeters += '&inpf cu id=' + arg2;
      pmeters += '&inpf=' + arg3;
      //ยก .p มาที่นี่เลยจะดีกว่า
      url = 'myCompcjj.jsp';//ตัวtest
      pmeters = 'al=' + arg;
      pmeters+= '&submit=sbmjs';
      pmeters += '&inp cu id rdx=' + arg2;
      pmeters += '&inpf=' + arg3;
      //pmeters += '&seek=ค้นหา&MCnt type=<%=MCnt type%>& reset=false';
```

```
pmeters += '&seek=jsseek&MCnt type=<%=MCnt type%>& reset=false';
      if (arg4!="){pmeters += '&cuid=' + arg4;
      url+='?'+pmeters;
      //ok.return 'helloWorld>'+url;
      //ต้องredirectเลย/คนละแนวแล้วหล่ะ
      //undefi..err..window.location=url;
      //alert(url);
//
      document.getElementById('dv gps').innerHTML=url;
      rdr(url);
      //String url="myCompc.jsp?al="+ InventEm id +
"&seek=ค้นหา&MCnt type="+MCnt type+"& reset=false";
      //inp cu id rdx
function finde(index,arg,arg2,arg3,arg4) {
      var fld='cu id';
      switch(index) {
      case 1:fld='cu name1';break;
      case 2:fld='cu tel';break;
      case 3:fld='cu add1';break;
      case 4:fld='cu place';break;
      case 5:fld='kng id';break;
      case 6:fld='cu email';break;
      case 7:fld='cu id';break;
   //default: default code block
      }
      var url = 'myComppjj.jsp';//ตัวtest
      var pmeters = 'al=' + arg;
      pmeters+= '&submit=sbmis';
//Mcu idf = request.getParameter("inpf cu id").trim();
      pmeters += '&inpf cu id=' + arg2;
      pmeters += '&inpf=' + arg3;
      pmeters += '&seek=jsseek&MCnt type=<%=MCnt type%>& reset=false';
      if (arg4!="){pmeters += '&cuid=' + arg4;
      url+='?'+pmeters;
      //ok.return 'helloWorld>'+url;
      rdr(url);
}
```

```
function request(arg, arg2) {
 var url = 'Hist.jsp';
 //var pmeters = url+'?'+'al=' + arg;
 var pmeters = 'al=' + arg;
 pmeters += '&xcu id=' + arg2;
 pmeters += '&gps=1';
//alert( pmeters);
//document.getElementById('dv_gps').innerHTML=pmeters;
//document.getElementById('inp undili').value=pmeters;
//
      return;
 xmlhttp = newXmlHttp();
 xmlhttp.open('POST',url,true);
 xmlhttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
 xmlhttp.setRequestHeader('Content-length', pmeters.length);
 xmlhttp.setRequestHeader('Connection', 'close');
 xmlhttp.send(pmeters);
 xmlhttp.onreadystatechange=function(){
  if(xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status == 200){
            var rsp=trim(xmlhttp.responseText);
             //if (rsp=="){window.open(",' self',");window.close();return;}
//
            var arr=rsp.split(','); var ant=";alert( arr[0]);
            if ( page==' A31 2'){
//
                   document.getElementById('dv gps').innerHTML=rsp; // arr[0];
//
/*
            if ( page==' p1'){
                   document.getElementById('srMsg').innerHTML='Starting ..Global
system';
                   if (rsp.indexOf('CallMonV12')>=0 ||rsp.indexOf('PrPo3')>=0 ||
rsp.indexOf('GFrm')>=0 || rsp.indexOf('GStart')>=0 || rsp.indexOf('4459')>=0 ||
rsp.indexOf('4458')>=0 || rsp.indexOf('4759')>=0 || rsp.indexOf('4401')>=0 ||
rsp.indexOf('4456') \ge 0 \parallel rsp.indexOf('mfmc06') \ge 0 \parallel rsp.indexOf('168.0.4') \ge 0)
                         window.status=rsp;
                         window.location.replace(rsp);
                   }else{
                         if (rsp.indexOf('\#')==0)
                               var sp1=";var sp=rsp.split('#');
                               if (sp.length>1){
                               sp1=sp[1];
```

```
document.getElementById('srMsg').innerHTML='now
not direct into -> '+sp[2]+' <a href=http://"+_exter+":4755/GEx1.jsp?al='+arg+'>กรุณา
กรอกแบบสอบถาม!</a>';
                         }else{
                        document.getElementById('srMsg').innerHTML='now not
direct into --> '+rsp;
                         }
                        return;
</script>
</html>
<script>
      //ห้ามเปิดdocument.getElementById('inpf cu id').focus();
      //document.html.style.background='white';
</script>
<%!
      public class Main {
            public Connection con = null ;
            public Statement stmt = null;
            public ResultSet rs = null;
            public String MSql = "";
            public String sdriver =null;
```

```
public String surl = null;
            public String suser = null;
            public String spsd = null;
       public String myRoot = System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/";
       javax.servlet.jsp.JspWriter localOut;
                   private String msg = new String("AnyThing");
                   public int 2DPageno=0;
      public void main(String[] argv) throws Exception {
                   Class cc = null;
                   cc = Main.class;
                   //System.out.println("The name of the superclass is " +
cc.getSuperclass());
                   //System.out.println("<br/>salariedEmployee an interface? " +
cc.isInterface());
                   //localOut.println("The name of the superclass is " +
cc.getSuperclass());
                   //localOut.println("<br/>salariedEmployee an interface?" +
cc.isInterface());
       }
      //ublic String
            private Connection getConnection12() throws Exception {
            Class.forName("com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver");
            String url = "jdbc:sybase:Tds:192.168.0.10:2639/Sp db3";
            return DriverManager.getConnection(url, "Sree", "sree");
            //Usage: Connection conn = getConnection12()
      //ใช้ StringBuffer ไม่ได้ผล
//keyผิดตำแหน่งเฉยๆ- }keyตรงนี้ผิด-ต้องให้อยู่หลังwhi-}//whi-rs
      public String mAddQ(String arg) {
            //arg=arg.replace(",", ".");
```

```
arg=arg.replace("", "`");
           arg=arg.replace(",", "#");
           return """+ arg.trim() + """;
      //only-Test
      //public StringBuffer mXMLData() {
      public String mXMLData() {
      String text="<GoodsTbl><Goods>";
      text=text+"<g id>COU01</g id>";
      text=text+"<namee>nameofCOU01-สกล</namee>";
     text=text+"<unit>ni</unit>";
      text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
     text=text+"<price>ถึง</price>";
      text=text+"<decrease>5</decrease>";
      text=text+"</Goods>";
//text=text+"</book></bookstore>";
      text=text+"<Goods>";
      text=text+"<g id>COU02</g id>";
      text=text+"<namee>nameofCOU02-ana2</namee>";
      text=text+"<unit>bot</unit>";
     text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
     text=text+"<price>300</price>";
      text=text+"<decrease>5</decrease>";
      text=text+"</Goods>";
      text=text+"<Goods>";
     text=text+" < g id>DEP01 < / g id>";
      text=text+"<namee>nameofDEP01-สกล3</namee>";
     text=text+"<unit>ถึง</unit>";
      text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
      text=text+"<price>ñ</price>";
      text=text+"<decrease>2</decrease>";
      text=text+"</Goods>";
      text=text+"</GoodsTbl>";
      return text;
```

```
public String replace(String str, String pattern, String replace) {
  int start = 0;
  int index = 0;
  StringBuffer result = new StringBuffer();
  while ((index = str.indexOf(pattern, start)) >= 0) {
   result.append(str.substring(start, index));
   result.append(replace);
   start = index + pattern.length();
  result.append(str.substring(start));
  return result.toString();
//---สำหรับappend
      public String custTag1() throws Exception {
            //Tagใช้ Transfer หรือ import ได้ -md 2 global
            String ct="" as gcuid,cust type no as typear,cust code as cu id,gender as
cu title, cust name1 as cu name1, cust name2 as cu name2,";
             ct +="bill address1 as cu add1,bill address2 as cu add2,priv email as
cu email, mobile no as cu tel, bill fax as cu fax,";
            ct +="ship address1 as cu place, ship address2 as cu place2, bill contact
as cu_cont,emp_no as em_id,section_no as sc id,zone no as zo id,";
            ct += "getmoney as cu type," as cu bill, car no as gr id," as cu mon," as
cu tue,";
            _ct +="" as cu_wed," as cu_thu," as cu_fri," as cu_sat," as
cu sun,min coupon as cou min,";
             ct +="min buy as buy min, send avg as avg quan, dep bottle as rec bot,"
as ret bot, dep box as rec box,";
            ct +="" as ret box,hold coupon as rec cou," as quan tr," as ret cou," as
ref cou,";
            ct += "acc note as cu note," as datebill," as credit," as docno," as n price,"
as dldocno," as acctno,";
            ct +="" as creditno," as dlid," as protype," as dlthu," as dlfri," as dlsat,";
            _ct +="credit as creterm," as co_result," as undili,str(last_price) as
lastprice,";
            ct +="dateformat(member date,'yyyy/mm/dd') as
f date,dateformat(last date,'yyyy/mm/dd') as
1 date,dateformat(LAST BILL DATE,'yyyy/mm/dd') as lastdate";
            return ct;
```

```
public String custTag1mini() throws Exception {
           //Tagใช้ Transfer หรือ import ใค้ -md 2 global
            String ct="min coupon as cou min,";
            ct +="min buy as buy min, send avg as avg quan, dep bottle as
rec bot, dep box as rec box,";
            ct +="hold coupon as rec cou,";
           // ct +="credit as creterm, str(last price) as lastprice,";
           ct +="TERM HOLD COUPON as creterm, str(last price) as lastprice,";
            ct +="dateformat(member date,'yyyy/mm/dd') as
f date,dateformat(last date,'yyyy/mm/dd') as
1 date,dateformat(LAST BILL DATE,'yyyy/mm/dd') as lastdate";
           return ct;
      public String custTag2mini(String arg) throws Exception {
           String ct="select top 1";
            ct+="(select g.cust type name from mwt mgroup g where
g.cust type no=c.cust type no) ";
 ct+=",(select m.get_desc || ', ' || m.get_code from mwt_mgetmoney m where
m.get no=c.getmoney) ,c.gender ";
 ct+=",cust name1";
 ct+=",bill address1 ,bill address2 ";
 ct+=",coupon type ";
  ct+=",status ,(select top 1 h.doc date from mwt tdoc h h where
h.cust no=c.cust no and h.job='1' order by h.doc date desc) ";
 ct+=",bill tel";
 ct+=",bill fax ,bill email";
 ct+=",bill contact ,(select e.emp code from mwt memployee e where
e.emp no=c.emp no) ";
  ct+=",(select e.emp name that from mwt memployee e where e.emp no=c.emp no)
(select s.source name from mwt msource s where s.source no=c.source no) ";
 ct+=",id card ,passport ,billcond ,savecond ,amt credit";
 _ct+=",min_coupon ";
 ct+=",min buy ,send avg ";
 ct+=",hold coupon ,onhand coupon ,dep bottle ,dep box ,borr bottle ";
 ct+=",borr box ";
 ct+=",ship address1 ,ship address2 ";
 ct+=",(select sz.zone code from mwt msend zone sz where
sz.zone no=c.zone no) ,(select sz.zone name from mwt msend zone sz where
sz.zone no=c.zone no) ,(select ca.car code from mwt mcar ca where
ca.car no=c.car no) ";
```

```
ct+=",(select st.stock code from mwt mstock st where st.stock no=(select a.stock no
from mwt marea a where a area no=(select ca area no from mwt mcar ca where
ca.car no=c.car no))) ";
  ct+=",(select st.stock name that from mwt mstock st where st.stock no=(select
a.stock no from mwt marea a where a.area no=(select ca.area no from mwt mcar ca
where ca.car no=c.car no))) ,(select top 1 sw.trans date from mwt tsend water sw
where sw.trans status no='2' and sw.cause no like '2%' and sw.cust no=c.cust no order
by sw.trans date desc) ,(select top 1 sw.trans date | ' ' | (select ca.cause name from
mwt mcause ca where ca.cause no=sw.cause no) from mwt tsend water sw where
sw.trans status no='2' and sw.cause no not like '2%' and sw.cause no not like '5%' and
sw.cust no=c.cust no order by sw.trans date desc) ";
  ct+=",(select top 1 sw.cust gps || 'Diff when '|| sw.send time || ', '|| sw.diff gps from
mwt tsend water sw where sw.trans status no='2' and sw.cause no not like '5%' and
sw.cust no=c.cust no order by sw.trans date desc) ";
 ct+=",cc.monday ,cc.tuesday ,cc.wenseday ,cc.thursday";
 ct+=",cc.friday ,cc.saturday ";
  ct+=",cc.sunday ,cc.type desc || ' / ' || c.cust note ,case when type cond='W' and
value cond='1' then '1' else '0' end ";
 ct+=",case when type cond='W' and value cond='2' then '1' else '0' end ";
 ct+=",case when type cond='T' and value cond<>'6' then '1' else '0' end ";
 ct+=",case when type cond='T' and value cond='6' then '1' else '0' end ";
 ct+="from ";
 ct+="mwt mcustomer c";
 _ct+=",mwt_mcust_cond cc ";
 _ct+="where ";
 _ct+="c.cust_code=""+arg.trim()+"" ";
 ct+="and c.cust no=cc.cust no";
            return ct;
      public String x custTag1() throws Exception {
            //มีปัญหาค่าdate.ตัดฟิลค์ออกเลย
            //Tagใช้ Transfer หรือ import ได้ -md 2 global
            String ct="" as gcuid, cust type no as typear, cust code as cu id, gender as
cu title, cust name1 as cu name1, cust name2 as cu name2,";
             ct +="bill address1 as cu add1,bill address2 as cu add2,priv email as
cu email, mobile no as cu tel, bill fax as cu fax,";
            ct +="ship address1 as cu place, ship address2 as cu place2, bill contact
as cu cont,emp no as em id, section no as sc id, zone no as zo id,";
            ct += "getmoney as cu type," as cu bill, car no as gr id," as cu mon," as
cu tue,";
            ct +="" as cu wed," as cu thu," as cu fri," as cu sat," as
```

```
cu sun,min coupon as cou min,";
             ct +="min buy as buy min, send avg as avg quan, dep bottle as rec bot,"
as ret bot, dep box as rec box,";
            ct +="" as ret box,hold coupon as rec cou," as quan tr," as ret cou," as
ref cou.":
             ct +="acc note as cu note," as datebill," as credit," as docno," as n price,"
as dldocno," as acctno,";
             ct +="" as creditno, null as expdate," as dlid," as protype," as dlthu," as
dlfri," as dlsat,";
             ct +="null as lupdate, credit as creterm," as co result," as
undili,str(last price) as lastprice,null as c date,";
             ct +="dateformat(member date,'yyyy/mm/dd') as
f date, dateformat(last date, 'yyyy/mm/dd') as 1 date, null as p date, as pro1, as
pro2,null as n date,dateformat(LAST BILL DATE,'yyyy/mm/dd') as lastdate";
            return ct;
      public String custTag11() throws Exception {
            //Tagใช้ Transfer หรือ import ได้
            String ct="" as gcuid,cust type no as typear,cust code as cu id,gender as
cu title, cust name1 as cu name1, cust name2 as cu name2";
             ct +="bill address1 as cu add1,bill address2 as cu add2,priv email as
cu email, mobile no as cu tel, bill fax as cu fax,";
             ct +="ship address1 as cu place, ship address2 as cu place2, bill contact
as cu cont,emp no as em id, section no as sc id, zone no as zo id,";
            ct += "getmoney as cu type," as cu bill,car no as gr id," as cu mon," as
cu tue,";
            ct +="" as cu wed," as cu thu," as cu fri," as cu sat," as
cu sun,min coupon as cou min,";
            ct +="min buy as buy min, send avg as avg quan, dep bottle as rec bot,"
as ret_bot,dep box as rec box,";
            _ct +="" as ret_box,hold_coupon as rec_cou," as quan tr," as ret_cou," as
ref cou,";
             ct +="acc note as cu note," as datebill," as credit," as docno," as n price,"
as dldocno," as acctno,";
            _ct +="" as creditno," as expdate," as dlid," as protype," as dlthu," as dlfri,"
as dlsat,";
             ct +="" as lupdate,credit as creterm," as co result," as undili,str(last price)
as lastprice," as c date,";
             ct +="member date as f date, last date as l date," as p date," as pro1," as
pro2," as n_date,LAST_BILL_DATE as lastdate";
            return ct;
```

```
}
     public String custTag1mini2(String cuid) throws Exception {
           //Tagใช้ Transfer หรือ import ได้ -md 2 global
           String ct="select top 1 mwt mcustomer.min coupon as cou min,";
           _ct +="mwt_mcustomer.min_buy as buy_min,mwt_mcustomer.send avg as
avg_quan,":
           _ct +="mwt_mcustomer.dep_bottle as rec_bot,mwt_mcustomer.dep_box as
rec_box,";
           ct +="mwt mcustomer.hold coupon as rec cou,";
           // ct +="credit as creterm, str(last price) as lastprice,";
           ct +="mwt mcustomer.TERM HOLD COUPON as
creterm, str(mwt mcustomer.last price) as lastprice,";
            ct +="dateformat(mwt mcustomer.member date,'yyyy/mm/dd') as
f date,dateformat(mwt mcustomer.last date,'yyyy/mm/dd') as
1 date,dateformat(mwt mcustomer.LAST BILL DATE,'yyyy/mm/dd') as lastdate";
           ct +=",mwt temp custcond.sunday as
cu sun,mwt temp custcond.monday as cu mon,";
           ct +="mwt temp custcond.tuesday as
cu tue,mwt temp custcond.wenseday as cu wed,";
           ct +="mwt temp custcond.thursday as cu thu,mwt temp custcond.friday
as cu_fri,";
           ct +="mwt temp custcond.saturday as
cu sat,mwt temp custcond.car no,";
           ct +="mwt temp custcond.cust no,mwt temp custcond.zone no,";
           ct +="mwt temp custcond.note, ";
            ct +="mwt mgetmoney.get code as gcuid";
           // gcuid="select top 1 mwt mgetmoney.get code as gcuid from
mwt mcustomer,mwt mgetmoney where mwt mcustomer.getmoney =
mwt mgetmoney.get no and mwt mcustomer.cust code=""+ Condition+""";
           ct +=" from mwt mcustomer,mwt temp custcond,mwt mgetmoney";
           _ct +=" where mwt_mcustomer.cust_no=mwt_temp_custcond.cust_no ";
           ct +=" and mwt mcustomer.getmoney=mwt mgetmoney.get no ";
           _ct +=" and mwt_mcustomer.cust_code=""+_cuid+""";
           ct +=" order by mwt temp custcond.effect date desc";
           return ct;
      }
```

```
public String putSql2(String fld, String arg2) throws Exception {
//if (Sbm.equals("Export to SQL")) { ..arg2=id
//if (arg.equals("") || arg2.equals("")) {
      if (fld.equals("")) {
// out.println("ระบุ SQL Command " );
return "use Source Table Sql";
String fn = fld; String The ntn = "MT Customer";
//last dateวันส่งหลังสุด,LAST BILL DATEวันออกบิลหลังสุด,
//f dateเริ่มเป็นสมาชิก,c date?
//--tc->ใช้->1 dateวันส่งหลังสุด,lastdateออกบิลหลังสุด
      //if (arg.equals("MT Customer")) {
      //if (arg.equals("MWT MCustomer")) {
            //arg="select top 1 * from mwt mcustomer where cust code=""+arg2+"";
            String arg="select top 1 "+fld+" from mwt mcustomer where
cust code=""+arg2+"""; //}
      StringBuffer by sql=new StringBuffer();
String Test Field Type = ""; String MSql3="";
String Test Field Type4 = ""; String v_field =""; String v_sql="";
String Test Field Column = ""; String v value="";
String Test Field Size = "";
String ShowIt = "";
String qCN = "";
String qgC = "";
String qUser = "";
String qPsd = "";
String mContent = "";
boolean ax default = true;
String outData = "";
int List Stop = 0; //เพราะถ้าเป็น 1 เวลาจบมันจะต้องมี -1นะ
int List Line = 0;
int List AllLine = 16;
int M Recc = 0;
```

```
ResultSet rs3 = null;
Connection con3 = null;
Statement stmt3 = null;
  StringBuffer tbl3=new StringBuffer();
  try {
   //con3 = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
   con3 = ex3.getExternalConn1();
   MSq13 = arg;
   stmt3 = con3.createStatement(
                      ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                      ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs3 = stmt3.executeQuery(MSql3);
   outData = "";
  if (rs3 != null) {
   v field = "";
   ResultSetMetaData rsmd = rs3.getMetaData();
   int numcols = rsmd.getColumnCount();
   for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
       if ( (rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim()).equals("idd") ) {} else {
       if (i == numcols) {
          mContent += rsmd.getColumnLabel(i);
          v field += rsmd.getColumnLabel(i);
       } else {
            mContent += rsmd.getColumnLabel(i) + "," ;
            v field += rsmd.getColumnLabel(i) + ",";
    }
   String s = "";
   String test 1 = "";
   String test 2 = "";
   java.util.Date test d = new java.util.Date();
   v sql = "";
```

```
while(rs3.next()) {
            //if (The ntn.equals("inventuser")){
                   out.println(ex3.ZD DataSQL1212("insert into jobList (_user) values
(""+rs3.getString(" user").trim() +"")", true) );
            //}
      v value = "";
      for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
         //date: dtt เป็นปีเดือนวัน สำหรับเรียกกลับ ต้อง Convert เป็น เดือนวันปี
        //ใช้ Showit = String.valueOf(..) ไม่ได้
         test 1 = rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim();
         if (rs3.getString(i) == null) {
           ShowIt = "";
         } else {
       if (! test 1.equals("idd")) {
          ShowIt = String.valueOf(rs3.getString(i).trim());
        }
         }
         Test Field Type4 = "";
         Test Field Type = rsmd.getColumnTypeName(i).toLowerCase().trim();
         if (Test Field Type.length() >= 4) {
           Test Field Type4 = Test Field Type.substring(0,4); //ยังไม่ใช้
         }
         if (Test Field Type.equals("datetime")) {
           if (( ShowIt.equals("") ) || ( ShowIt.equals("null") ) || (ShowIt.length() < 10) )
{
                       ShowIt = "01/01/1753"; //minimum date
           } else {
           test 2 = rs3.getString(test 1);
           test d = rs3.getDate(test 1);
          java.text.SimpleDateFormat formatter =
            new java.text.SimpleDateFormat ("MM-dd-yyyy"); // HH.mm.ss
```

```
s = formatter.format(test d);
     Test Field Column = test 1;
     Test Field Size = String.valueOf(rsmd.getColumnDisplaySize(i));
       ShowIt = s + "" + test 2.substring(11);
   //
 if (! test 1.equals("idd") ) {
   if (i == 1) {
     outData = ShowIt;
     if (ShowIt == "null") {
        v_value = """ + """;
     } else {
        v_value = """ + ShowIt + """;
   } else {
    //if (! test 1.equals("idd") ) {
     outData += "," + ShowIt;
     if (ShowIt == "null") {
        v value += "," + """ + """;
     } else {
       if ( v value.equals("") ) {
             v value = """ + ShowIt + """;
       } else {
             v_value += "," + """ + ShowIt + """;
     }
   } //idd
}
```

```
mContent += "\r\n" + outData;
//แป๊ป
   if (v sql.equals("")) {
      v_sql = "insert into " + The_ntn ;
     } else {
      v sql += "\r\ninsert into " + The ntn;
      v sql += "(" + v field + ") values (" + v value + ");";
      bv sql.append( v sql+ "\r\n"); //ค่าใหญ่ ใช้Stringธรรมดา กะไรอยู่
     v_sql = "" ;//ตอนนี้ล้างก่อน
     if (List Line == 1) {
              outData = outData;
            } else {
              outData = outData;
      }
      if (List Line == 0) {
             List Line = 1;
      } else {
             List Line = 0;
      }
     List Stop ++;
      //if (List Stop==3) {break;}
     //if (chkall.equals("on")) {} else {
      // if (List Stop > List AllLine) {break; }
     //}
    } //<-เมียน้อยใคร ใช่ของ wh?</p>
    } else {
```

```
//out.println("ไม่มีข้อมูล");
   }
  catch (ClassNotFoundException e) {
       bv sql.append("ClassNotFoundException " + String.valueOf(e.toString()
+"<br>"+MSql3);
  catch (SQLException e2) {
       bv sql.append("SQLException2 " + String.valueOf(e2.toString()
+"<br/>br>"+MSql3));
 finally {
 try {
  if (con3 != null) {
    con3.close();
    con3 = null;
    MSq13 = "";
    stmt3.close();
    stmt3 = null;
    rs3.close();
    }
 catch (SQLException ignored) { }
      if (arg2.equals("")){
            return v field;
      }else{
            return by sql.toString();
} //Export
      public String armstTag1() throws Exception {
            String ct="area as gcuid,gaccid as typear,accid as cu id,xcomp as
cu name1,";
                  ct+="add 1 as cu add1,add 2 as cu add2,tel as cu tel,fax as
cu fax,";
```

```
ct+="shipto 1 as cu place, shipto 2 as cu place2, xname as
cu cont,";
                   ct+="delitype as cu bill, saleid as gr id, xremark as cu note, term as
credit";
            return ct;
      //ชื่อฟังก์"ห้ามใช้at+sign
      public String armstTag1zx() throws Exception {
            String ct="area+'@'+gaccid+'@'+accid+'@'+xcomp+'@'+";
                   ct+="add 1+'@'+add 2+'@'+tel+'@'+fax+'@'+";
                   ct+="shipto 1+'@'+shipto 2+'@'+xname+'@'+";
                  // ct+="delitype+'@'+saleid+'@'+xremark+'@'+term";
                   ct+=""+'@'+saleid+'@'+xremark+'@'+term";
            return ct;
      public String armstTag1z() throws Exception {
                  //แทนที่3ด้วย0#select replace(1+2,3,0) limit 0,1
            String ct="area,gaccid,accid,replace(xcomp,',',' '),";
ct+="replace(add 1,',',' '),replace(add 2,',',' '),replace(tel,',',' '),replace(fax,',',' '),";
      ct+="replace(shipto 1,',',' '),replace(shipto 2,',',' '),replace(xname,',',' '),";
                  // ct+="delitype+','+saleid+','+xremark+','+term";
                   ct+=""+','+saleid+','+replace(xremark,',',' '),term";
            return ct;
      }
} //main1 -class
%>
<u>myComppii</u>
<%@ include file="/CCT3 56/CCT2 Incl.jsp" %>
<%@ include file="/CCT3 56/myCompInclude2.jsp" %>
<%@ page import="java.sql.*, java.lang.*, java.util.*, java.text.*, java.io.*, , " %>
<%@ page import="java.net.*"
<%@ page import="javax.servlet.*, javax.servlet.http.*" %>
<\(\text{@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" \(\text{/>}\)
< \%
```

```
//เวลาถ่ายข้อมูลไปClient-ส่วนที่ 1/2
//java.util.Date dt1Log=new java.util.Date();
//java.util.Date dt2Log=new java.util.Date();
      Main mn2 = new Main();
sub cct3 sct3=new sub cct3();
String dt1=""; String dt2="";
java.util.Date dt1=new java.util.Date();
 _dt1 = String.valueOf((__dt1.getYear()+1900)) + "/" +
String.valueOf(( dt1.getMonth()+1))+ "/" + String.valueOf( dt1.getDate());
_dt1+= " " + __dt1.getHours() + ":" + __dt1.getMinutes()+":"+__dt1.getSeconds();
String grExcept=""; String DepchExcept="";
StringBuffer sc cp bff=new StringBuffer();String[] sc cp={};String sc cp all="";
String msg=""; String MSql = ""; String cu id2=""; String undili idd01="";
//เพิ่มตรงนี้
//PageSelfจะต่างจากที่อื่น เพราะส่งกลับไปให้ร่างแรก
String PageSelf="myCompcjj.jsp?al="+ InventEm id; String PageSbm =
"myCompsvl.jsp?al="+ InventEm id;String PageonSbm = "myComponsbm.jsp";
boolean isReset=true; String MCU IDD = "";
String \overline{Sbm} = ""; int mMode = 0;
String Mem = ""; String cu id = "";
String fileRoot = ""; String Any2=""; String Any3="";
String root = "";
String dataRoot = "";
String fileName= "";
String fileName2= "";
      msg="Parse Successful!";
String nodeValue="No Value";
String userID="";
String pwd = "";
String routeURL="logon.jsp";
URL u;
String g id = "";
String namee = "";
```

```
String unit = "";
String lbpunit = "";
String quan = "";
String qret = "0";
String Per = "";
String _Per3 = "";
String vat = "";
double total1c = 0.00;
double nooo = 0.00; int iControl=0;
java.util.Date ad = new java.util.Date();
String NewXC = ""; String telnote tip = "";
String The dmy = "dd/MM/yyyy"; //"yyyy-dd-MM";
                 java.text.SimpleDateFormat formatter =
           new java.text.SimpleDateFormat ( The dmy); // HH.mm.ss
String LastDis=""; String div Msg="";
%>
<%
      request.setCharacterEncoding("UTF-8");
String bg = " style='background-
image:url('/Graphics/Bg/Win FileAssoc Header.jpg');background-repeat:
repeat-x;' ";
      grExcept = "select sc id, sc name from MS Section where
sc id=""+ InventSection+"" and sc_name like "%บริการ%" ";
      out.println( grExcept + "<<<<br/>br>");
//
      grExcept=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",grExcept, true);
      if (!grExcept.equals("")) {grExcept= "display:none;";}
      out.println( grExcept + "<<<<<");
//
      if ( InventSection.equals("MA") || InventSection.equals("MF") ||
_InventSection.equals("CR") || _InventSection.equals("BI") ||
InventSection.equals("BF") || InventSection.equals("BC") ||
InventSection.equals("T2") || InventSection.equals("AO")) {
      DepchExcept="";}else{DepchExcept="none";}
```

```
java.util.Date XCurrent = new java.util.Date();
      dmy = String.valueOf(XCurrent.getHours());
      dmy += ":" + String.valueOf(XCurrent.getMinutes());
      dmy += ":" + String.valueOf(XCurrent.getSeconds() );
      if (request.getParameter(" reset") != null) {
           isReset = true; }
      String XClient = request.getRemoteAddr();
      String XAt = "";
      for (int i=0; i<XClient.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(XClient.charAt(i));
      if (! XAt.equals(".") ) {NewXC += XAt;}
      if ( isReset) {
           div Msg="";
           //Err-
MCnt type="";MCnt cont="";
integer=1;
//Mcu idf="";
MCU NAME1f="";
MCU TELf="";
MCU ADD="";
MCU PLACEfix="";
Myy="";Mym="";Myd="";
MCU ADD1f=""; MCU PLACEf=""; Mkng idf=""; MCU EMAILf="";
g id1=""; namee1=""; unit1=""; lbpunit1=""; qret1=""; quan1=""; vat1="";
_g_id2="";_namee2="";_unit2="";_lbpunit2="";_qret2="";_quan2="";_vat2="";
_g_id3="";_namee3="";_unit3="";_lbpunit3="";_qret3="";_quan3="";_vat3="";
_g_id4="";_namee4="";_unit4="";_lbpunit4="";_qret4="";_quan4="";_vat4="";
_g_id5="";_namee5="";_unit5="";_lbpunit5="";_qret5="";_quan5="";_vat5="";
_g_id6="";_namee6="";_unit6="";_lbpunit6="";_qret6="";_quan6="";_vat6="";
MCnt File="";MDTT="";
//
Mcu id="";
```

```
MCanUpdate=0;
Mgcuid="";
MTYPEAR="";
MCU TITLEN="";
MCU NAME1="";
MCU NAME2="";
MCU ADD1="";
MCU ADD2="";
MCU EMAIL="";
MCU TEL="";
MCU TELNOTE="";
MCU FAX="";
MCU PLACE="";
MCU PLACE2="";
MCU CONT="";
MEM ID="";
MSC ID="";MSC IDT="";
MZO ID="";
MCU TYPE="";
MCU BILL="";
MGR ID="";
MCU NOTE="";
MDATEBILL="";
MDATEFINA="";
MCREDIT="";
//เพิ่มตอนหลัง
MCOU MIN="0";
MBUY MIN="0";
MAVG QUAN="0";
MREC COU="0";
mrec bot=0;
//เพิ่มตอนหลัง
MC DATE="";
MSrc=MC DATE;
MTrg="";
//Myy="",Mym="",Myd="";
MF DATE="";
```

```
ML DATE="";
MDOCNO="";
MN_PRICE="";
MP DATE="'01/01/1753"";
MDLDOCNO="";
MACCTNO="";
MCREDITNO="";
MEXPDATE="";
MDL ID="";
MPROTYPE="";
MPRO1="";
MPRO2="";
MDLTHU="";
MDLFRI="";
MDLSAT="";
MLUPDATE="";
MCRETERM="";
MCU RESULT="";
MUNDILI="";
MN DATE="";
MLASTPRICE="";
MLASTDATE="";
Mcu addr no="";
Mcu_addr_mo="";
Mcu addr bui="";
Mcu addr tuek="";
Mcu addr vill="";
Mcu addr road="";
Mcu addr zoi="";
Mcu addr t="";
Mcu addr a="";
Mcu addr j="";
Mcu addr zip="";
Mcu addr no2="";
Mcu addr mo2="";
```

```
Mcu addr bui2="";
Mcu addr tuek2="";
Mcu addr vill2="";
Mcu addr road2="";
Mcu addr zoi2="";
Mcu addr t2="";
Mcu addr_a2="";
Mcu addr j2="";
Mcu addr zip2="";
Mnation=""; Msource=""; Macctbnk="";
Msex="";Mcm id="";Mcm2 id="";Mkng id="";Mdty id="";Msct id="";
Mst id="";Mst idt="";mcsr="";dmy="";nchk rrc level=0;
MCU MON="";MCU TUE="";MCU WED="";MCU THU="";MCU FRI="";
MCU SAT="";MCU SUN="";MCnt date="";
Minp s d19="";Minp s m19="";Minp s v19="";
           isReset=false;
      session.setAttribute(" isReset", "no");
//
//
//ok-out.println("ตัวช่วยจำ Cm id: " + Cm id);
   out.println("<LINK href='/css/style[1] mt.css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
      out.println("<h2 style='color:blue;letter-spacing:7px;font-
size:24;'>Member</h2>");
      if (request.getParameter("Mcm id") != null) {
      Mcm id = request.getParameter("Mcm id"); }
//
      out.println("rdx: " + String.valueOf(request.getParameter("inp cu id rdx")));
      if (request.getParameter("submit") !=null) {
      Sbm = request.getParameter("submit").trim();
```

```
if (request.getParameter("inp cu id") != null){
      Mcu id = request.getParameter("inp cu id");}
       Mcu id = Mcu id.trim();
       if (Mcu id.equals("")){
                  if (request.getParameter("inpf_cu_id") != null) {
                  Mcu id = request.getParameter("inpf cu id").trim();
    if (request.getParameter("inp exact") != null){
       if (Mcu id.equals("")){
            out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                  out.println("<b>พบว่า รหัสลูกค้าว่างอยู่.. <br>ไม่สามารถส่งอะไร หรือไปให้ใครได้.. ยกเลิก
คำสั่ง!!</b>");
                  out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
            out.println("</fieldset>");
                  return;}
        }
      if (request.getParameter("inp undili") != null) {
    MUNDILI = request.getParameter("inp undili").trim();
            //ระงับพถติกรรมเหล่านี้
      if (MUNDILI.indexOf("ทุคสอบ")>=0 || MUNDILI.indexOf("test")>=0 ||
MUNDILI.indexOf("ทดลอง")>=0) {
      //if (MUNDILI.indexOf("ทคสอบ")>0 && MUNDILI.indexOf("test")>0 &&
MUNDILI.indexOf("ระบบ")>0){
                  ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12","update guser set
lastconn=null,taboo=""+Mcu id+"#"+MUNDILI + "#"+new java.util.Date()+"" where
em id=""+ InventEm id+"", true);
                        ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12","update
ms employee set valid=null where em id=""+ InventEm id+"", true);
                        //out.println("<script></script>");
                  //
                            response.sendRedirect("Ch w2iAutoClose.jsp");
out.println("<script>window.open('http://"+_exter+":4755/Ch_w2iAutoClose2.jsp',
' top');</script>");
                               out.println("<script>self.opener =
```

```
this;self.close();</script>");
      }//else{out.println( "else"+ MUNDILI.indexOf("test")+"]");}
      //boolean yxx=true; if (yxx){return;}
      out.println("s-b-m: " + request.getParameter("submit") + " " + MEM ID + " " +
//
MCU TITLEN);
//New Member ร้องเรียน สั่งคูปอง เพิ่มที่ส่ง เปลี่ยนที่อยู่ ปรับราคา ReturnMember เพิ่มมัดจำ18.9 ปิดบัญชี
//Mcu idf = request.getParameter("inpf cu id").trim();
      if (request.getParameter("inp sc id") !=null){
             sc cp=request.getParameter("inp sc id").toUpperCase().trim().split("\\;");
            //for (int isc=0; isc< sc cp.length; isc++){
                  //out.println( isc +" ln " + sc cp[ isc] + "<br>");
            //}
      }
      if (Sbm.startsWith("?Who")) {
            MSql = "select inventuser. sc id, ms section.sc name, inventuser. user
from inventuser, ms section where inventuser. sc id=ms section.sc id order by
inventuser. sc id, inventuser. user asc";
            _Any = ex3.ZD_DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql, false);
            out.println("<a style='text-align:right' href =
'javascript:history.back()'>Back</a>");
            out.println( Any);
            out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
      if (Sbm.startsWith(".")) {
/*
      if (document.getElementById('inp cu id').value.length ==0) {msg = false; }
      if (document.getElementById('inp cm id').value.length ==0){msg = false;}
      if (document.getElementById('inp sc id').value.length ==0){msg = false;}
      if (document.getElementById('inp cnt type').value.length ==0){msg = false;}
```

```
if (!msg){alert( 'คำขอเบื้องต้น "ไม่สมบูรณ์'); }
*/
      //อันใหนเพิ่ม-ให้วางไว้บน
    MCnt type="";
    if (request.getParameter("inp_cnt_type") != null){
      MCnt type = request.getParameter("inp cnt type").trim();}
        if (MCnt type.equals("")){
             out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                    out.println("<b>พบว่า ชนิด หรือเรื่องงาน ว่างอยู่... <br>... ยกเลิกคำสั่ง !!</b>");
                    out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                    return;}
    if (request.getParameter("inp cu id") != null){
      Mcu id = request.getParameter("inp cu id");}
        Mcu id = Mcu id.trim();
        if (Mcu id.equals("")){
             out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                    out.println("<b>พบว่า รหัสลูกค้าว่างอยู่.. <br>ไม่สามารถส่งอะไร หรือไปให้ใครได้.. ยกเลิก
คำสั่ง!!</b>");
                    out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                    return;}
    if (request.getParameter("inp cm id") != null) {
      Mcm id = request.getParameter("inp cm id").trim();}
        if (Mcm id.equals("")){
             out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                    out.println("<b>พบว่า ยังไม่ระบุเรื่อง.. <br>ไม่ส่งอะไร หรือไปให้ใครได้.. ยกเลิกคำสั่ง!!
</b>");
                    out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                    return ;}else{
```

```
if (Mcm id.equals("11")){
             String
 cuidExist=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select top 1 mnote1
from "+ gCont01+" where cu id=""+Mcu id+" and date(dtt)=date(now()) and
cm id='11' ", true).trim();
             if (! cuidExist.equals("")){
                   out.println(Mcm id + "#"+Mcu id+"#"+ cuidExist+"<br/> : <label
style='color:red;font-size:18px'>พบรหัสนี้ มีสั่งคูปอง/วันนี้แล้ว</label>");
                   return;
             //--00 ไม่มีให้บันทึกแต่แรก.. userยังส่งได้อีก
             else{
                   if (!ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select top 1
cm id from ms complain where cm id=""+Mcm id+" and valid=1",
true).trim().replace(",","").trim().equals(Mcm_id)){
                   out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                          out.println("<b>รหัสรับเรื่องที่ระบุ เป็น Invalid /ว่าง/ใช้ไม่ได้ โปรดใช้เรื่องอื่น!!
</b><br>หรือไม่ทราบ ใช้รหัส 90");
                          out.println("<br><a href =
'javascript:history.back()'>Back</a>");
                   out.println("</fieldset>");
                          return;
                    }
             //--
    if (request.getParameter("inp sc id") != null){
      MSC ID = request.getParameter("inp sc id").trim();}
       if (MSC ID.equals("")){
             out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                   out.println("<b>พบว่า ยังไม่ระบุแผนก.. <br>ไม่ส่งอะไร หรือไปให้ใครได้.. ยกเลิกคำสั่ง!!
</b>");
                   out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                   return;}
```

```
//--00 ไม่มีให้บันทึกแต่แรก.. userยังส่งได้อีก
             else{
                   if (MSC ID.length()==2){
                   if (!ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select top 1
sc id from ms section where sc id=""+MSC ID+" and sc id!='IT' and valid=1",
true).trim().replace(",","").trim().equals(MSC ID)){
                   out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                         out.println("<b>รหัสแผนก เป็น Invalid /ว่าง/ใช้ใม่ได้ โปรดใช้เรื่องอื่น!!
</b><br>หรือไม่ทราบ ใช้รหัส CR");
                         out.println("<br><a href =
'javascript:history.back()'>Back</a>");
                   out.println("</fieldset>");
                         return;
             //__
    if (request.getParameter("inp cm id") != null){
     if (request.getParameter("inp_cm id").length()>0){
            Mcm id = request.getParameter("inp cm id");
    }else{
    if (request.getParameter("slc cm id") != null){
            Mcm id = request.getParameter("slc cm id") ;
      }
       }}
    if (request.getParameter("chk cm id") != null){
      if (!Mcm id.equals("")) {
                   MSql = "update inventuser";
                   MSql += "set cm_id = " + """ + Mcm_id + """;
                   MSql += "where _user = " + "'" + _InventUser + "'";
                   //true ใช้แบบไม่มี table และ ใชด
                   if (ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql,
true).equals("OK")) {
                         //out.println(" add to inventeUser แล้ว ");
                   }
```

```
Log.append(Sbm + ": " + sLog);
           //if ( sLog.equals("OK"))
      }
    }else{
                  MSql = "update inventuser";
                  MSql += "set cm id = null";
                  MSql += "where _user = " + "'" + _InventUser + "'";
                  ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql, true);
    }
      //เริ่มParameter
     if (request.getParameter("inp gcuid") != null){
//
     Mgcuid = """ + request.getParameter("inp gcuid") + """; }
    if (request.getParameter("slc gcuid") != null){
      Mgcuid = request.getParameter("slc_gcuid"); }
     if (request.getParameter("inp typear") != null){
//
     MTYPEAR = """ + request.getParameter("inp typear") + """;}
 //
    if (request.getParameter("slc typear") != null){
      MTYPEAR = request.getParameter("slc_typear") ;}
     if (request.getParameter("inp cu titlen") != null){
//
     //MCU_TITLEN = """ + request.getParameter("inp cu titlen") + """;}
    //รหัสคำนำ
    if (request.getParameter("slc cutitle") != null){
      MCU TITLEN = request.getParameter("slc cutitle");}
    if (request.getParameter("inp cu name1") != null){
      MCU NAME1 = request.getParameter("inp cu name1");}
    if (request.getParameter("inp cu name2") != null){
      MCU NAME2 = request.getParameter("inp cu name2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu add1") != null){
      MCU ADD1 = request.getParameter("inp cu add1") ;}
    if (request.getParameter("inp cu add2") != null){
                       request.getParameter("inp cu add2") ;}
      MCU ADD2 =
    if (request.getParameter("INPUT cu email") != null){
      MCU EMAIL = request.getParameter("INPUT cu email") ;}
    if (request.getParameter("inp cu tel") != null) {
      MCU TEL =
                       request.getParameter("inp cu tel");}
     if (request.getParameter("inp cu telnote") != null){
//
     MCU TELNOTE = request.getParameter("inp cu telnote") ;}
 //
```

```
if (request.getParameter("slc telnote") != null){
                              request.getParameter("slc telnote") ;}
      MCU TELNOTE =
    if (request.getParameter("inp cu fax") != null){
      MCU FAX = request.getParameter("inp cu fax") ;}
    if (request.getParameter("inp cu place") != null) {
      MCU PLACE = request.getParameter("inp cu place") ;}
    if (request.getParameter("inp cu place2") != null) {
      MCU PLACE2 = request.getParameter("inp cu place2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu cont") != null) {
      MCU CONT = request.getParameter("inp cu cont") ;}
    if (request.getParameter("inp em id") != null) {
      MEM ID = request.getParameter("inp em id") ;}
           if (request.getParameter("slc sc id") != null){
//สะเหร่อ-
      //MSC ID = request.getParameterValues("slc sc id") ;}
   Enumeration paramNames = request.getParameterNames();
   String[] paramValues = request.getParameterValues(paramName);
//
     if (request.getParameter("slc sc id") != null){
      //MSC ID = request.getParameter("slc sc id") ;}
      Mst id2="";
    if (request.getParameter("inp sc id") != null){
      MSC ID = request.getParameter("inp sc id");
            Mst id2 =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Section", "st id", "sc id",
MSC ID); }
    if (request.getParameter("inp zo id") != null) {
      MZO ID = request.getParameter("inp zo id") ;}
     if (request.getParameter("inp cu type") != null){
//
      MCU TYPE = request.getParameter("inp cu type") ;}
//
    if (request.getParameter("slc_cutype") != null){
      MCU TYPE = request.getParameter("slc cutype") ;}
    if (request.getParameter("inp cu bill") != null){
      MCU BILL = request.getParameter("inp cu bill") ;}
    if (request.getParameter("slc cubill") != null){
      MCU BILL = request.getParameter("slc cubill") ;}
    if (request.getParameter("inp gr id") != null) {
            MGR ID = request.getParameter("inp gr id") ;}
```

```
if (request.getParameter("inp chb cu sun") != null) {
      if (String.valueOf(request.getParameter("inp chb cu sun")).equals("on"))
{MCU SUN = "1";}}
      if (request.getParameter("inp_chb_cu_mon") != null) {
      if (String.valueOf(request.getParameter("inp chb cu mon")).equals("on"))
\{MCU\ MON = "1";\}\}
      if (request.getParameter("inp chb cu tue") != null) {
      if (String.valueOf(request.getParameter("inp chb cu tue")).equals("on"))
{MCU TUE = "1";}}
      if (request.getParameter("inp chb cu wed") != null) {
      if (String.valueOf(request.getParameter("inp chb cu wed")).equals("on"))
\{MCU \ WED = "1" ; \} \}
      if (request.getParameter("inp chb cu thu") != null) {
      if (String.valueOf(request.getParameter("inp chb cu thu")).equals("on"))
{MCU THU = "1";}}
      if (request.getParameter("inp chb cu fri") != null) {
      if (String.valueOf(request.getParameter("inp chb cu fri")).equals("on"))
{MCU FRI = "1";}}
      if (request.getParameter("inp chb cu sat") != null) {
      if (String.valueOf(request.getParameter("inp chb cu sat")).equals("on"))
{MCU SAT = "1";}}
      if (request.getParameter("inp chb canupdate") != null) {
      if (request.getParameter("inp chb canupdate").equals("on")) {MCanUpdate = 1
;}}
    if (request.getParameter("inp cu note") != null) {
      MCU NOTE = request.getParameter("inp cu note") ;}
    if (request.getParameter("inp datebill") != null){
      MDATEBILL = request.getParameter("inp_datebill") ;}
    if (request.getParameter("inp datefina") != null){
      MDATEFINA = request.getParameter("inp datefina") ;}
    if (request.getParameter("inp credit") != null){
     MCREDIT = request.getParameter("inp_credit") ;}
     //เพิ่มตอนหลัง
    if (request.getParameter("inp cou min") != null){
            MCOU MIN = request.getParameter("inp cou min") ;}
    if (request.getParameter("inp buy min") != null){
           MBUY MIN = request.getParameter("inp buy min") ;}
```

```
if (request.getParameter("inp avg quan") != null){
           MAVG QUAN = request.getParameter("inp avg quan") ;}
     if ((MCOU MIN.equals("null")) || (MCOU MIN.equals(""))) {
           MCOU MIN = "0";
     }
     if ((MBUY MIN.equals("null")) || (MBUY MIN.equals(""))) {
           MBUY MIN = "0";
     }
     if ((MAVG QUAN.equals("null")) || (MAVG QUAN.equals(""))) {
           MAVG QUAN = "0";
     }
   //String MDLID = request.getParameter("inp dlid");
     //เพิ่มตอนหลัง
   if (request.getParameter("inp s y2") != null){
           Myy = request.getParameter("inp s y2");}
                       //if (Myy.length() == 0) \{Myy = "1753"; \}
   if (request.getParameter("inp s m2") != null){
           Mym = request.getParameter("inp s m2");}
                       //if (Mym.length() == 0) \{Mym = "1"; \}
                       if (Mym.length() == 1) \{Mym = "0" + Mym; \}
   if (request.getParameter("inp s d2") != null){
           Myd = request.getParameter("inp s d2");}
                       //if (Myd.length() == 0) \{Myd = "1"; \}
                       if (Mvd.length() == 1) \{Mvd = "0" + Mvd; \}
           //if ( java.lang.Integer.parseInt(Myd) > java.lang.Integer.parseInt("31") )
{out.println("Myd error .." + Myd ); }
           //if ( java.lang.Integer.parseInt(Mym) > java.lang.Integer.parseInt("12") )
{out.println("Mym error .." + Mym);}
           MTrg = Mym + "/" + Myd + "/" + Myy ; //สำหรับอับลง db เท่านั้น ผ่าน appl
           MC DATE = MTrg ;
           //2c d
           MSrc = MF DATE;
```

```
MTrg = "";
   if (request.getParameter("inp s y1") != null){
            Myy = request.getParameter("inp s y1");}
                        //if (Myy.length() == 0) \{Myy = "1753"; \}
    if (request.getParameter("inp s m1") != null){
            Mym = request.getParameter("inp s m1");}
                        //if (Mym.length() == 0) \{Mym = "1"; \}
                        if (Mym.length() == 1) \{Mym = "0" + Mym; \}
   if (request.getParameter("inp s d1") != null){
            Myd = request.getParameter("inp s d1");}
                        //if (Myd.length() == 0) \{Myd = "1"; \}
                        if (Myd.length() == 1) \{Myd = "0" + Myd; \}
            //if ( java.lang.Integer.parseInt(Myd) > java.lang.Integer.parseInt("31") )
{out.println("Myd error .." + Myd ); }
            //if ( java.lang.Integer.parseInt(Mym) > java.lang.Integer.parseInt("12") )
{out.println("Mym error .." + Mym);}
            MTrg = Mym + "/" + Myd + "/" + Myv ; //สำหรับอับลง db เท่านั้น ผ่าน appl
            //ไม่ใช่
      if (request.getParameter("inp s dmy1") != null){
            MF DATE= ex3.DateH2C Diff( request.getParameter("inp s dmy1"));}
            //1-f d
            MTrg = "";
   if (request.getParameter("inp s y5") != null){
            Myy = request.getParameter("inp s y5");}
                        //if (Myy.length() == 0) \{Myy = "1753"; \}
    if (request.getParameter("inp s m5") != null){
            Mym = request.getParameter("inp_s_m5");}
                        //if (Mym.length() == 0) \{Mym = "1"; \}
                        if (Mym.length() == 1) \{Mym = "0" + Mym; \}
    if (request.getParameter("inp s d5")!= null){
            Myd = request.getParameter("inp s d5");}
                        //if (Myd.length() == 0) \{Myd = "1"; \}
                        if (Mvd.length() == 1) \{Mvd = "0" + Mvd; \}
```

```
//if ( java.lang.Integer.parseInt(Myd) > java.lang.Integer.parseInt("31") )
{out.println("Myd error .." + Myd ); }
           //if ( java.lang.Integer.parseInt(Mym) > java.lang.Integer.parseInt("12") )
{out.println("Mym error .." + Mym);}
      if (request.getParameter("inp s y5") != null){
           MTrg = Mym + "/" + Myd + "/" + Myy ; } //สำหรับอับลง db เท่านั้น ผ่าน appl
           //ไม่ใช่
     if (request.getParameter("inp s dmy5") != null){
           ML DATE= ex3.DateH2C Diff( request.getParameter("inp s dmy5"));}
           //5-1 d
    if (request.getParameter("inp n price") != null){
     MN PRICE =request.getParameter("inp n price") ;}
     //MP DATE = "01/01/1753";
     MP \overline{DATE} = "";
    MDLDOCNO = "";
    if (request.getParameter("inp acctno") != null){
     MACCTNO = request.getParameter("inp acctno") ;}
    if (request.getParameter("inp creditno") != null){
     MCREDITNO = request.getParameter("inp creditno") ;}
    if (request.getParameter("inp expdate") != null){
     MEXPDATE = request.getParameter("inp expdate") ;}
      if (MEXPDATE.equals("") ) {
      //MEXPDATE = "01/01/1753";
      MEXPDATE = ""; }
    if (request.getParameter("inp dl id") != null) {
     MDL ID = request.getParameter("inp dl id") ;}
           MTrg = "";
    if (request.getParameter("inp s y3") != null){
           Myy = String.valueOf(request.getParameter("inp s y3"));}
                 //if (Myy.length() == 0) \{Myy = "1753"; \}
   if (request.getParameter("inp s m3") != null){
           Mym = String.valueOf(request.getParameter("inp s m3"));}
                        //if (Mym.length() == 0) \{Mym = "1"; \}
                        if (Mym.length() == 1) \{Mym = "0" + Mym; \}
    if (request.getParameter("inp s d3") != null){
           Myd = request.getParameter("inp s d3");}
```

```
//if (Myd.length() == 0) \{Myd = "1"; \}
                         if (Myd.length() == 1) \{Myd = "0" + Myd; \}
            //if ( java.lang.Integer.parseInt(Myd) > java.lang.Integer.parseInt("31") )
{out.println("Myd error .." + Myd ); }
            //if ( java.lang.Integer.parseInt(Mym) > java.lang.Integer.parseInt("12") )
{out.println("Mym error .." + Mym);}
            if (request.getParameter("inp s y3") != null){
            MTrg = Mym + "/" + Myd + "/" + Myy ;  //สำหรับอับลง db เท่านั้น ผ่าน appl
            MPRO1 = MTrg;
            //3-pro1
            MTrg = "";
    if (request.getParameter("inp s y4") != null){
            Myy = request.getParameter("inp s y4");}
                         //if (Myy.length() == 0) \{Myy = "1753"; \}
    if (request.getParameter("inp s m4") != null){
            Mym = request.getParameter("inp s m4");}
                         //if (Mym.length() == 0) \{Mym = "1"; \}
                         if (Mym.length() == 1) \{Mym = "0" + Mym; \}
    if (request.getParameter("inp s d4") != null){
            Myd = request.getParameter("inp s d4");}
                         //if (Myd.length() == 0) \{Myd = "1"; \}
                         if (Myd.length() == 1) \{Myd = "0" + Myd; \}
            //if ( java.lang.Integer.parseInt(Myd) > java.lang.Integer.parseInt("31") )
{out.println("Myd error .." + Myd ); }
            //if ( java.lang.Integer.parseInt(Mym) > java.lang.Integer.parseInt("12") )
{out.println("Mym error .." + Mym);}
      if (request.getParameter("inp s y4") != null){
            MTrg = Mym + "/" + Myd + "/" + Myy ; } //สำหรับอับลง db เท่านั้น ผ่าน appl
            MPRO2 = MTrg;
            //4-pro2
       if (MPRO1.equals("")) \{MPRO1 = ""; \} //01/01/1753
       if (MPRO2.equals("")) {MPRO2 = "";}
//pro1, 2 เป็น date
//c l p date, n date, lastdate
//"'00/00/00000""
```

```
if (request.getParameter("inp co result") != null) {
    MCU RESULT = request.getParameter("inp co result").trim(); }
//จะไม่ใช้ session-จะใช้ js-Cookieแทน-MUNDILI =
String.valueOf(session.getAttribute("TUndili"));
    if (request.getParameter("inp lastprice") != null){
            MLASTPRICE = request.getParameter("inp lastprice") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr no") != null){
            Mcu addr no = request.getParameter("inp cu addr no") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr mo") != null){
      Mcu addr mo = request.getParameter("inp cu addr mo") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr bui") != null){
      Mcu addr bui = request.getParameter("inp cu addr bui") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr tuek") != null) {
      Mcu addr tuek = request.getParameter("inp cu addr tuek") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr vill") != null){
      Mcu addr vill = request.getParameter("inp cu addr vill") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr road") != null){
      Mcu addr road = request.getParameter("inp cu addr road") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr zoi") != null){
      Mcu addr zoi = request.getParameter("inp cu addr zoi") ;}
    //ยังใช้แบบรหัส ชื่อไม่ได้
    if (request.getParameter("inp cu addr tt") != null){
      Mcu addr t = request.getParameter("inp cu addr tt") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr at") != null){
            Mcu addr a = request.getParameter("inp cu addr at") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr jt") != null){
            Mcu addr j = request.getParameter("inp cu addr jt") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr zip") != null){
            Mcu addr zip = request.getParameter("inp cu addr zip") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr no2") != null) {
            Mcu addr no2 = request.getParameter("inp cu addr no2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr mo2") != null){
            Mcu addr mo2 = request.getParameter("inp cu addr mo2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr bui2") != null){
            Mcu addr bui2 = request.getParameter("inp cu addr bui2") ;}
```

```
if (request.getParameter("inp cu addr tuek2") != null){
            Mcu addr tuek2 = request.getParameter("inp cu addr tuek2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr vill2") != null){
            Mcu addr vill2 = request.getParameter("inp cu addr vill2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr road2") != null){
            Mcu addr road2 = request.getParameter("inp cu addr road2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr zoi2") != null) {
            Mcu addr zoi2 = request.getParameter("inp cu addr zoi2") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr t2t") != null){
            Mcu addr t2 = request.getParameter("inp cu addr t2t") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr a2t") != null){
            Mcu addr a2 = request.getParameter("inp cu addr a2t") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr i2t") != null){
            Mcu addr j2 = request.getParameter("inp cu addr j2t") ;}
    if (request.getParameter("inp cu addr zip2") != null){
            Mcu addr zip2 = request.getParameter("inp cu addr zip2") ;}
    if (request.getParameter("inp nation") != null){
            Mnation = request.getParameter("inp nation") ;}
    if (request.getParameter("inp source") != null){
            Msource = request.getParameter("inp source") ;}
    if (request.getParameter("inp acctbnk") != null){
            Macctbnk = request.getParameter("inp acctbnk") ;}
      if (request.getParameter("inp rdo sex") != null) {
      if (request.getParameter("inp rdo sex").equals("ชาย")) {Msex = "1"; } else {Msex
= "2";}}
    if (request.getParameter("inp kng id") != null){
            Mkng id = request.getParameter("inp kng id") ;}
    if (request.getParameter("inp dty id") != null) {
            Mdty id = request.getParameter("inp dty id") ;}
    if (request.getParameter("inp sct id") != null){
            Msct id = request.getParameter("inp sct id") ;}
    if (request.getParameter("inp st id") != null) {
            Mst id = request.getParameter("inp st id");}
      if (Mst id.length()==1) {Mst id="0"+Mst id; }
            if (Mst id.length()>0) {
                  Mst idt =
```

```
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Store", "st name", "st id",
Mst id);
            }else{
                  if (MGR ID.length()>0) {
                        Mst id =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Group", "st id", "gr id",
MGR ID);
                        if (Mst id.length()>0) {Mst idt =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Store", "st name", "st id",
Mst id);}
      //วันเริ่มส่ง - MCnt date01/01/1753
    if (request.getParameter("inp s y9") != null){
      MCnt date = request.getParameter("inp s y9");
    //if (request.getParameter("inp_s_m9") != null){
      MCnt date += "/"+request.getParameter("inp s m9");
    //if (request.getParameter("inp s d9") != null){
      MCnt date += "/"+request.getParameter("inp s d9");}
      else {MCnt date = ""; } \frac{1}{01}/01/1753
      if (! MCnt date.equals("")) {
      MCnt date += " " + dmy;}
      //return;
      //เปิด, เพิ่ม-เก่า
      String bdate = "";
      if (request.getParameter("inp s y19") != null) {
             bdate = request.getParameter("inp s y19");
             bdate +="/"+request.getParameter("inp s m19");
             bdate +="/" + request.getParameter("inp s d19");
      }else{
      // bdate = "01/01/1753";
      bdate = "";
      //วันเริ่มส่ง - MCnt date01/01/1753
    if (request.getParameter("inp s y9") != null){
      MCnt date = request.getParameter("inp s y9");
```

```
//if (request.getParameter("inp s m9") != null) {
      MCnt date += "/"+request.getParameter("inp s m9");
    //if (request.getParameter("inp s d9") != null){
      MCnt date += "/"+request.getParameter("inp s d9");}
      else{MCnt date = ""; } //01/01/1753
      if (!MCnt date.equals("")){
      MCnt date += "" + dmy;}
      MCou orm=0; MCou rem=0;
   if (request.getParameter("inp cou orm") != null){
     MCou orm = java.lang.Integer.parseInt(request.getParameter("inp_cou_orm"));}
     if (request.getParameter("inp cou rem") != null){
//
     MCou rem =
java.lang.Integer.parseInt(request.getParameter("inp cou rem")) //;}
    if (request.getParameter("inp avg quan") != null){
           MAVG QUAN = request.getParameter("inp avg quan") ;}
    if (request.getParameter("inp rec cou") != null) {
           MREC COU = String.valueOf(request.getParameter("inp rec cou"));
      }
    if (request.getParameter("inp rec bot") != null){
           mrec bot = Integer.valueOf(request.getParameter("inp rec bot") );
      }
      if (request.getParameter("slc cm2 id") != null) {
                  Any = request.getParameter("slc cm2 id").trim();
            }else{ Any = ""; } Any= Any.trim(); Mcm2 id= Any;
      if (request.getParameter("inp Cnt File3") != null) {
            File3 = request.getParameter("inp Cnt File3"); }
      if (request.getParameter("inp gr note") != null) {
           MGr note = request.getParameter("inp gr note"); }
      if ((MCOU MIN.equals("null")) || (MCOU MIN.equals(""))) {
           MCOU MIN = "0";
      }
      if ((MBUY MIN.equals("null")) || (MBUY MIN.equals(""))) {
           MBUY MIN = "0";
      }
```

```
if ((MAVG QUAN.equals("null")) || (MAVG QUAN.equals(""))) {
            MAVG QUAN = "0";
      if ((MREC COU.equals("null")) || (MREC COU.equals(""))) {
            MREC_COU = "0";
      }
    if (request.getParameter("inp lastdate") != null){
            MLASTDATE = request.getParameter("inp lastdate");
            MLASTDATE= ex3.DateH2C Diff(MLASTDATE);}
int LastRecno = 1;
 int m row = 0;
mcsr = "";
 int mt, mrecc, result;
  String xmt;
 mrecc = 1;
 Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
      //ค่าหายไปจริงๆ-หล่นหายที่ไหน
      dmy = String.valueOf(XCurrent.getHours());
      dmy += ":" + String.valueOf(XCurrent.getMinutes());
      dmy += ":" + String.valueOf(XCurrent.getSeconds() );
      //วางไว้ติดประตูนี่แหละ
      if (!ex3.cuValid( Mcu id)){
            out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                  out.println("<b>Invalid cu id !!</b>("+ Mcu id +")<br>ใช้รหัสสมาชิกไม่
ถูกต้อง หรือใช้ Global-IDซ้ำกัน");
                  out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
            out.println("</fieldset>");
                  return;}
```

```
//วางไว้ติดประตูนี่แหละ
      //ฝั่งServlet ตรวจเพิ่มอีก2
      if (!Mcm id.equals("")){
             if (ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Complain",
"cm id", "cm id", Mcm id).trim().equals("")){
             out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                   out.println("<b>พบว่า ระบุเรื่อง <u>"+Mcm id+"</u> .. ไม่ถูกต้อง หรือ
Invalid.. ระงับคำสั่งบันทึกชั่วคราว !!</b>");
                   out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                   return;
             }
      if (!MSC ID.equals("")){
             /*if (ex3.getDataName21212("MS_Section", "sc_id", "sc_id",
MSC ID).trim().equals("")){
             out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                   out.println("<b>พบว่า ระบุแผนก <u>"+MSC ID+"</u> .. ไม่ถูกต้อง หรือ
Invalid.. ระงับคำสั่งบันทึกชั่วคราว !!</b>");
                   out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                    return;
             }else{*/
             Mst id2 =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Section", "st id", "sc id",
MSC ID);
             //}
      }else{
             out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                   out.println("<b>พบว่า ยังไม่ระบุแผนก <u>"+MSC ID+"</u>.. ระงับคำสั่งบันทึก
ชั่วคราว!!</b>");
                   out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                   return;
```

```
//จบเพิ่ม
      //ไม่บันทึกรหัสที่ไม่มีอย่ใน mt.master
      String MSql2="select top 1 cu id from mt customer where cu id=""+Mcu id+""";
            MSql2=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql2,
true).trim().replace(",","").trim();
            //if (MSql2.equals("")){
            if (!MSql2.equals(Mcu id)){
            out.println("<fieldset style='background: ;font-size:medium; border-
color:red;text-align:center;color:red; '>");
                   out.println("<b>บันทึกเฉพาะ รหัสสมาชิกที่ใช้บริการอยู่เท่านั้น
<u>"+Mcu id+"</u>.. !!</b>");
                   out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
            out.println("</fieldset>");
                   return;
      //ไม่บันทึกรหัสที่ไม่มีอยู่ใน mt.master
//เพิ่ม .trim()เข้าไปแล้ว ถ้ายังมี.ได้อีก จับMatchingเลย หรือใช้คีย์ if (MSql2.equals(Mcu id)) {
      //if.FC >auto.forward to FT
 //if (Mgcuid.equals("FC")){
 //if (mn2.FTok(Mcu id,"182159")){Mgcuid="FT";}}
  try {
      String daterec="select top 1 dateformat(daterec,'yyyy/mm/dd') as daterec from
mt customer where cu id=""+Mcu id+""";
             daterec=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", daterec,
true).trim().replace(",","").trim();
      if (daterec.equals("null")){ daterec="";}if (daterec.length()<9){ daterec="";}
//
      con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
       if (request.getParameter("chk rrc level") != null) {
//
       if (String.valueOf(request.getParameter("chk rrc level")).equals("on"))
\{nchk rrc level = 1;\}\}
       nchk rrc level = 0;
      for (int isc=0; isc< sc cp.length; isc++){
```

```
String MSql22="";String MSql3="";String MUNDILI2 ="";String
MUNDILI3 ="":
     String MCM ID2 ="";String MCM ID3 ="";String MSC ID2 ="";String
MSC ID3 ="";
   MSql = "INSERT INTO "+ gCont01+" (";
   MSql += "dtt, ";
   MSql += "TBL Level, ";
   MSql += "Rrc Level, ";
// CntType = "0"
   MSql += "CU ID, ";
   MSql += "CU ID2, ";
   MSql += "GCUID, ";
   MSql += "TYPEAR, ";
   MSql += "CU_TITLE, "; //เดิมใช้CU_TITLEN
   MSql += "CU NAME1,";
   MSql += "CU NAME2,";
   MSq1 += "CU ADD1, ";
   MSq1 += "CU ADD2, ";
   MSql += "CU EMAIL, ";
   MSq1 += "CU TEL, ";
   MSql += "CU TELNOTE,";
   MSql += "CU FAX, ";
   MSql += "CU PLACE,";
   MSql += "CU PLACE2,";
   MSql += "CU CONT, ";
   MSql += "Em id, ";
   MSql += "Sc id, st id2, ";
   MSql += "Zo id, ";
   MSql += "St id, ";
   MSql += "Gr id, ";
   MSql += "CU MON, ";
   MSql += "CU TUE, ";
   MSq1 += "CU WED, ";
   MSql += "CU THU, ";
```

```
MSql += "CU FRI, ";
MSql += "CU_SAT, ";
MSql += "CU SUN, ";
MSql += "CU NOTE, ";
MSql += "COU MIN, ";
MSql += "BUY MIN, ";
MSql += "AVG QUAN,";
MSql += "REC COU, ";
MSql += "REC BOT, ";
MSql += "DL ID, ";
 //เพิ่ม
MSql += "Cnt Cont, ";
MSql += "Cnt Tel, ";
MSql += "Cnt Date,";
MSql += "Cnt Time,";
MSql += "Cnt Type, ";
MSql += "Cu Type, ";
MSql += "Cu Bill, ";
MSql += "G id, ";
MSql += "Lbpunit, ";
MSql += "Quan, ";
MSql += "Qret, ";
MSql += "Mnote1, ";
MSql += "Cu result, ";
MSql += "Undili, ";
 //ใช้แบบใหม่แล้ว เพิ่ม
MSql += "cu addr no, ";
MSql += "cu addr mo,";
MSql += "cu addr bui, ";
MSql += "cu addr tuek, ";
MSql += "cu addr vill, ";
MSql += "cu addr road,";
MSql += "cu_addr_zoi, ";
MSql += "cu addr t, ";
```

```
MSql += "cu addr a, ";
MSql += "cu addr j, ";
MSql += "cu addr zip, ";
MSql += "cu addr no2,";
MSql += "cu addr mo2, ";
MSql += "cu addr bui2,";
MSql += "cu addr tuek2, ";
MSql += "cu addr vill2,";
MSql += "cu_addr_road2, ";
MSql += "cu addr zoi2, ";
MSq1 += "cu addr t2, ";
MSq1 += "cu addr a2, ";
MSq1 += "cu addr i2, ";
MSql += "cu addr zip2,";
 //จบเพิ่ม
MSql += "nation, ";
MSql += "source, ";
MSq1 += "sex, ";
MSql += "Cm id, ";
MSql += "Cm2 id, ";
MSql += "f date, ";
MSql += "s date, ";
MSql += "kng id, ";
MSql += "dty id, ";
MSql += "sct id, ";
MSql += "datebill, ";
MSql += "datefina, ";
MSql += "credit, ";
MSql += "lastprice, ";
MSql += "Cnt File, ";
MSql += "Cnt File2, ";
MSql += "ACCTBNK, ";
MSql += "ACCTNO, ";
MSql += "CREDITNO, ";
```

```
MSql += "bdate, EXPDATE";
MSql += ",lastdate, 1 date";
MSql += ",Cou orm, Cou rem, Cnt File3";
 if (! daterec.equals("")){MSql += ", daterec ";}
MSql += ") ";
MSql += "VALUES";
MSql += "(now(), ";
MSq1 += "'0', ";
MSql += nchk rrc level + ", ";
MSql += "" + Mcu id + "", ";
MSq1 += "", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mgcuid) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MTYPEAR) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU TITLEN) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU NAME1) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU NAME2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU ADD1) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU_ADD2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU EMAIL) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU\_TEL) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU TELNOTE) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU FAX) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU PLACE) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU_PLACE2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU CONT) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MEM ID) + ", ";
  MSql22=MSql;
  MSql3=MSql;
      MSC ID= sc cp[ isc].trim();
 if (MSC ID.equals("FC")) {
 if (mn2.FTok(Mcu id,"182159")){MSC ID="FT";}}
```

```
//if (MSC ID.equals("00")){MSC ID="CR";Mst id="HP";}
 //if (MSC ID.equals("MF")){MSC ID="CR";Mst id="HP";}
 if (MSC ID.equals("00")){MSC ID="CS";Mst id="00";}
 if (MSC ID.equals("IT")){MSC ID="CS";Mst id="00";}
 if (MSC ID.equals("MF")){MSC ID="CS";Mst id="00";}
 //if (MSC ID.equals("06")){MSC ID="CR";Mst id="HP";}
 MSql += mn2.mAddQ(MSC ID) + ", ";
if (request.getParameter("inp sc id2") != null){
 MSC ID2 =request.getParameter("inp sc id2").trim();
       if (MSC ID2.equals("FC")){
       if (mn2.FTok(Mcu id,"182159")){MSC ID2="FT";}}
       if (MSC ID2.equals("00")){MSC ID2="CS";Mst id="00";}
       if (MSC ID2.equals("IT")){MSC ID2="CS";Mst id="00";}
       if (MSC ID2.equals("MF")){MSC ID2="CS";Mst id="00";}
 MSql22+=mn2.mAddQ(MSC\ ID2)+",";
if (request.getParameter("inp sc id3") != null){
 MSC ID3 =request.getParameter("inp sc id3").trim();
       if (MSC ID3.equals("FC")){
       if (mn2.FTok(Mcu id,"182159")){MSC ID3="FT";}}
       if (MSC ID3.equals("00")){MSC ID3="CS";Mst_id="00";}
       if (MSC ID3.equals("IT")){MSC ID3="CS";Mst id="00";}
       if (MSC ID3.equals("MF")){MSC ID3="CS";Mst id="00";}
 MSql3+=mn2.mAddQ(MSC ID3)+",";
MSql += mn2.mAddQ(Mst id2) + ", ";
 //MSql22+=mm2.mAddQ(Mst id2)+",";
 //MSql3+=mm2.mAddQ(Mst id2)+",";
 String part2= mn2.mAddQ(Mst id2) + ", ";
MSq1 += mn2.mAddQ(MZO ID) + ", ";
       part2+= mn2.mAddQ(MZO ID) + ", ";
MSq1 += """ + Mst id + "", ";
  part2 += """ + Mst id + "", ";
MSql += mn2.mAddQ(MGR ID) + ", ";
 part2 += mn2.mAddQ(MGR ID) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU MON) + ", ";
```

```
part2 += mn2.mAddQ(MCU MON) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU TUE) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(MCU TUE) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU WED) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(MCU TUE) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU THU) + ", ";
  _{\text{part2}} += \text{mn2.mAddQ(MCU THU)} + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU FRI) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(MCU FRI) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU SAT) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(MCU SAT) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU SUN) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(MCU SUN) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCU NOTE) + ", ";
 part2 += mn2.mAddQ(MCU_NOTE) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MCOU MIN) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(MCOU MIN) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MBUY MIN) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(MBUY MIN) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MAVG QUAN) + ", ";
  part2+= mn2.mAddQ(MAVG QUAN) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MREC COU) + ", ";
     _part2 += mn2.mAddQ(MREC COU) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(String.valueOf(mrec_bot)) + ", ";
 part2 += mn2.mAddQ(String.valueOf(mrec bot)) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(MDL ID) + ", ";
 part2 += mn2.mAddQ(MDL ID) + ", ";
 //เพิ่ม
//MSql += """ + ", "; //Cnt Cont char(60) null,
MSql += """ + InventUser + """ + ", "; //Cnt Cont char(60) null,
 part2 += """ + InventUser + """ + ", ";
MSql += """ + ", "; //Cnt_Tel char(50) null,
 part2 += """ + ", ";
 MSql += """ + ", "; //Cnt Date datetime null, -
 MSql += "now()" + ", "; //Cnt Date datetime null,
```

//

//

```
if (MCnt date.equals("")) {
     MSql += "now(),"; part2 += "now(),";
    }else{ MSql += mn2.mAddQ(MCnt date)+ ","; part2 +=
mn2.mAddQ(MCnt date)+ ",";}
    MSql += """ + dmy + """ + ", "; //Cnt Time varchar (20) null,
      part2 += """ + dmy + """ + ", ";
    MSql += mn2.mAddQ(MCnt type)+ ", ";
      part2+= mn2.mAddQ(MCnt type)+ ", ";
    //Cnt Type char(1) null, Cnt Type เช่น ร้องเรียน
           //ชนิดงาน TCnt Type ในที่นี่เป็น 0 รับลูกค้าใหม่
    MSql += mn2.mAddQ(MCU TYPE)+ ", "; //Cu Type char(1) null,
        part2 += mn2.mAddQ(MCU TYPE)+ ", ";
    MSql += mn2.mAddQ(MCU BILL) + ", "; //Cu bill char(1) null,
                 part2 += mn2.mAddQ(MCU_BILL) + ", ";
    MSql += """ + ", "; //G id Char (10) null,
      _part2 += """ + ", ";
    MSql += "0" + ", "; //Lbpunit int null,
      _part2 += "0" + ", ";
    MSql += "0" + ", "; //Quan int null,
      _part2 += "0" + ", ";
    MSql += "0" + ", "; //Qret int null,
     part2 += "0" + ", ";
     mBy = InventSection + ":"+ InventUser + "#" + dmy;
    MSql += """ + mBy + "", "; //Mnote1 varchar (250) null,
      part2 += "" + mBy + ", ";
    MSql += mn2.mAddQ(MCU_RESULT) + ", ";
        part2 += mn2.mAddQ(MCU_RESULT) + ", ";
    //MSql += "'96"" + ", ";
    MSql += mn2.mAddQ(MUNDILI) + ", ";
     // part2 += mn2.mAddQ(MUNDILI) + ", ";
//MSq1 += "'96"" + ", ";
     //MUNDILI
      MSql22+= part2;
      MSql3+= part2;
```

```
if (request.getParameter("inp_undili2") != null){
 MUNDILI2 = request.getParameter("inp_undili2").trim();}
 MSql22+=mn2.mAddQ(MUNDILI2)+",";
if (request.getParameter("inp_undili3") != null){
 MUNDILI3= request.getParameter("inp_undili3").trim();}
 MSql3+=mn2.mAddQ(MUNDILI3)+",";
 //--
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr no) + ", ";
  part2 = mn2.mAddQ(Mcu addr no) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr mo) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr mo) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr bui) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr bui) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr tuek) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr tuek) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr vill) + ", ";
 part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr vill) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr road) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr road) + ", "; //<--
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr zoi) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr zoi) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr t) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr t) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr a) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr a) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr j) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr j) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr zip) + ", ";
 part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr zip) + ", ";
//---
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr no2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr no2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr mo2) + ", ";
  part2+= mn2.mAddQ(Mcu addr mo2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr bui2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr bui2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr tuek2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr tuek2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr vill2) + ", ";
```

```
part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr vill2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr road2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr road2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr zoi2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr zoi2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr t2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr t2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr a2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr a2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr i2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr j2) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcu addr zip2) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mcu addr zip2) + ", ";
 //----
MSql += mn2.mAddQ(Mnation) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Mnation) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Msource) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Msource) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Msex) + ", ";
  part2 += mn2.mAddQ(Msex) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcm id) + ", ";
 // part2 += mn2.mAddQ(Mcm id) + ", ";
 MSq122+= part2;
 MSq13+= part2;
if (request.getParameter("inp cm id2") != null) {
 MCM ID2 =request.getParameter("inp cm id2").trim();}
 MSql22 += mn2.mAddQ(MCM ID2) + ", ";
if (request.getParameter("inp cm id3") != null) {
 MCM ID3 =request.getParameter("inp cm id3").trim();}
 MSgl3 += mn2.mAddQ(MCM ID3) + ", ";
MSql += mn2.mAddQ(Mcm2 id) + ", ";
 part2 = mn2.mAddQ(Mcm2 id) + ", ";
 MSql += Mcm id + ", ";
 MSql += "'96',";
 MSq1 += "'XX', ";
```

//

//

//

```
//f date=เริ่มส่ง
//f date
   //MSql += "now(), "; ใช้เฉพาะ newMember
     if (MF DATE.length() <8) {MF DATE="";}
     if (MF DATE.equals("")) {
     MSql += "null,"; part2 += "null,";
    }else{ MSql += mn2.mAddQ(MF DATE)+ ","; part2 +=
mn2.mAddQ(MF DATE)+ ","; }
     if (MCnt_date.length() <8){MCnt_date="";}
      if (MCnt date.equals("")) {
     MSql += "null,"; part2 += "null,";
    }else{ MSql += mn2.mAddQ(MCnt date)+ ","; part2 +=
mn2.mAddQ(MCnt date)+ ",";}
   MSql += mn2.mAddQ(Mkng id) + ", ";
      part2 += mn2.mAddQ(Mkng id) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(Mdty id) + ", ";
      part2 += mn2.mAddQ(Mdty id) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(Msct id) + ", ";
     part2 += mn2.mAddQ(Msct id) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(MDATEBILL) + ", ";
      part2 += mn2.mAddQ(MDATEBILL) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(MDATEFINA) + ", ";
     part2 += mn2.mAddQ(MDATEFINA) + ", ";
    MSql += mn2.mAddQ(MCREDIT) + ", ";
      part2 += mn2.mAddQ(MCREDIT) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(MLASTPRICE) + ", ";
     part2 += mn2.mAddQ(MLASTPRICE) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(fileName) + ", ";
      part2 += mn2.mAddQ(fileName) + ", ";
   MSql += """+ ", "; //fileName5
     part2+= """+ ", ";
    MSql += mn2.mAddQ(Macctbnk) + ", ";
     part2 += mn2.mAddQ(Macctbnk) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(MACCTNO) + ", ";
      part2 += mn2.mAddQ(MACCTNO) + ", ";
   MSql += mn2.mAddQ(MCREDITNO) + ", ";
```

```
part2 += mn2.mAddQ(MCREDITNO) + ", ";
     if (bdate.length() < 8) {bdate="";}
      if (bdate.equals("")) {
     MSql += "null,"; part2 += "null,";
    }else{ MSql += mn2.mAddQ( bdate)+ ","; part2 += mn2.mAddQ( bdate)+ ","; }
     if (MEXPDATE.length() <8) {MEXPDATE="";}
      if (MEXPDATE.equals("")) {
     MSql += "null,"; part2 += "null,";
    }else{ MSql += mn2.mAddQ(MEXPDATE)+ ","; part2 +=
mn2.mAddQ(MEXPDATE)+ ","; }
      //MLASTDATE = "";
      if (MLASTDATE.length() <8){MLASTDATE="";}</pre>
      if (MLASTDATE.equals("")) {
     MSql += "null,"; part2 += "null,";
    }else{ MSql += mn2.mAddQ(MLASTDATE)+ ","; part2 +=
mn2.mAddQ(MLASTDATE)+ ","; }
      if (ML DATE.length() <8){ML DATE="";}
      if (ML DATE.equals("")) {
     MSql += "null"; part2 += "null";
    }else{ MSql += mn2.mAddQ(ML DATE); part2 += mn2.mAddQ(ML DATE);}
     MSq1 += "," + MCou orm +",";
           _part2 += "," + MCou_orm +",";
     MSql += MCou rem;
           part2 += MCou rem;
     MSql += "," + mn2.mAddQ( File3);
           _part2 += "," + mn2.mAddQ( File3);
     if (! daterec.equals("")){MSql += ", ""+ daterec+""; part2 += ",
""+ daterec+""";}
     MSql += ")";
           part2 += ")";
     MSq122+= part2;
     MSql3+= part2;
```

```
//Rename file to - ทำไมต้อง Rename
  // con.setAutoCommit(false);
     stmt = con.createStatement();
//
     stmt.executeUpdate(MSql);
      con.commit();
//
    //con.rollback();
      //mirror Onto
      ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql, true);
      //String exterCnn=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12","select top 1
exterconn from global where glb hd='CallCentere'", true);
      //exterCnn=exterCnn.replace(",",""); exterCnn=exterCnn.replace("null","");
      //f (exterCnn.equals("1")){ getExternal="";}
      //f (!exterCnn.equals("1")){
      //if (ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select top 1 extermrr from
Global where glb hd='CallCentre'", true).replace(",","").trim().equals("1")){
      ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e",MSql, true);
      //}
      if (! sct3. getExternal()){
      //mainGlobal
      ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2641/Global", MSql, true);
      //}
      //ลองปล่อยแค่นี้ก่อน /เฉพาะยิ่งโอพาร
            String xql= "insert into guevent (dtt,em id, sc id, mnote)
values(now(),""+_InventEm_id+"",""+_InventSection+"",""+MSql.replace(""","")+"")";
            ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",xql, true);
            //out.println(ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",xql, true)
+"<br/>br>"+xql);
            //boolean zv=true; if (zv){return;}
            //d
      //mirror Onto
    if (request.getParameter("inp cm id2") != null &&
request.getParameter("inp sc id2") != null && request.getParameter("inp undili2") !=
```

```
null){
    if (!request.getParameter("inp sc id2").trim().equals("")){
       out.println("<hr>"+
      ex3.ZD_DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql22, true));
           ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e",MSql22, true);
                 xql= "insert into guevent (dtt,em id, sc id, mnote)
values(now(),""+_InventEm_id+"",""+_InventSection+"",""+MSql22.replace(""","")+"")";
                       ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",xql, true);
    if (request.getParameter("inp cm id3") != null &&
request.getParameter("inp sc id3") != null && request.getParameter("inp undili3") !=
null){
    if (!request.getParameter("inp_sc_id3").trim().equals("")){
      out.println("<hr>"+ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql3,
true));
           ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e",MSq13, true);
                 //_
                 xql= "insert into guevent (dtt,em id, sc id, mnote)
values(now(),""+_InventEm_id+"",""+_InventSection+"",""+MSql3.replace(""","")+"")";
                       ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",xql, true);
     if (request.getParameter("inp cm id2") != null &&
request.getParameter("inp sc id2") != null && request.getParameter("inp undili2") !=
null){
      String MCM ID2 =request.getParameter("inp cm id2").trim();
      String MSC ID2 =request.getParameter("inp sc id2").trim();
      MUNDILI2 = request.getParameter("inp_undili2").trim();
           MSql22=MSql;
      if (!MCM ID2.equals("") && !MSC ID2.equals("") && !MUNDILI2.equals(""))
{
      MSql22.replace(Mcm id,MCM ID2);MSql22.replace(MSC ID,MSC ID2);
           MSql22.replace(MUNDILI,MUNDILI2);
                 ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql22, true);
                 ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e",MSq122, true);
            }
```

```
}
   if (request.getParameter("inp_cm_id3") != null &&
request.getParameter("inp sc id3") != null && request.getParameter("inp undili3") !=
null){
     String MCM ID3 =request.getParameter("inp cm id3").trim();
     String MSC ID3 =request.getParameter("inp sc id3").trim();
     MUNDILI3 = request.getParameter("inp_undili3").trim();
                 MSql3=MSql;
     if (!MCM ID3.equals("") && !MSC ID3.equals("") && !MUNDILI3.equals(""))
{
           MSql3.replace(Mcm id,MCM ID3);MSql3.replace(MSC ID,MSC ID3);
           MSql3.replace(MUNDILI,MUNDILI3);
                 ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql3, true);
                 ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e",MSq13, true);
           }
    out.println( "<hr>>>"+MUNDILI);
    out.println( "<hr>>>"+MUNDILI2);
    out.println( "<hr>>>"+MUNDILI3);
*/
      } //for-upd
     //boolean xy=true; if (xy){return;}
     //update เพื่อ Memo
     MSql = "select top 1 cu id from Mc Cont03 where cu id = ";
/*
    MSq1 += """ + Mcu id + """;
   stmt = con.createStatement(
                     ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                     ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
    if (rs != null) {
      rs.last();
      mrecc = rs.getRow();
```

```
if (mrecc < 1) {
    MSql = "INSERT INTO Mc Cont03 (";
    MSql += "dtt, ";
    MSql += "cu id, mnote2";
    MSql += " ) values ( ";
    MSql += "now(), ";
    MSq1 += """ + Mcu id + """;
    MSql += ", String(now())+"" + mBy + " " + MSC ID + " " + MUNDILI + "" " ;
    MSq1 += ")";
       }else {
    MSql = "update Mc Cont03 ";
    MSql += "set ";
    MSql += "Mnote2 = trim(Mnote2)+' <br/> '+String(now())+'" + mBy + " " +
MSC ID + " " + MUNDILI + "" ";
      MSql += " where MC Cont03.cu id = " + """ + Mcu id + """;
       }
    //con.setAutoCommit(false);
   //stmt = con.createStatement();
   //stmt.executeUpdate(MSql);
      //con.commit();
      //mirror Onto
      ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSql, true);
      ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2637/Sp db12e",MSql, true);
*/
      //mirror Onto
      //externalMirror
     //if (ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12","select top 1 extermrr from
Global where glb hd='CallCentre'", true).replace(",","").trim().equals("1")){
      //ex3.ZD DataSQL1212("27.254.144.83:2635/Sp db12", MSql, true);}
     //
```

```
//จบ up Memo
```

```
msg = "รับเรื่องของท่านไว้ และส่งไปยังแผนก " + MSC_ID + " แล้ว";
                   msg = "<label style='font-weight:normal'>เรื่อง </label> "+Sbm +
"<br/>''+ msg + "<hr><div style='font-wieght:normal;font-size:9;color:white;'>yourLog:
" + " Log.toString()"+"</div>";
            out.println("<fieldset style='background:LightSlateGray; text-
align:center;font-size:medium; '>");
                   out.println("<b>"+ msg+"</b>");
                   out.println("<br><a href =
'javascript:history.back()'>Back</a><br><label style='font-size:9' >Auto-Reverse
ภายใน3วินาที</label>");
            out.println("</fieldset>");
                   isReset=true; //เพื่อเคลียร์หน้าจอ -false
//
      session.setAttribute(" isReset", "yes");
    out.println("<html><head>");
   // out.println("<META http-equiv='Refresh' content='3;url=myCompp.jsp'>");
     //ok-แต่ลองตั้งเวลา-ไม่ได้(เพราะไปตั้งชดคำสั่งไว้วงใน/ออกมาด้านนอก) - มันการเป็น refresh ไปล้ำงตัวแปรชื่อ
isReset
    //out.println("<script>window.location='myCompp.jsp'</script>");
    out.println("<script>setTimeout( window.location='myCompcjj.jsp?
al="+ InventEm id+"& reset=true',500)</script>");
    out.println("</head></html>");
      //}
            Start6101 = true ;
  }catch (ClassNotFoundException e) {
                         Start6101 = false;
                 out.println("Insert ClassNotFoundException "+
String.valueOf(e.getMessage()) );
            catch (SQLException e) {
                   try {
                     con.rollback();
                    catch (SQLException ignored) { }
                 out.println("Insert SQLException " + String.valueOf(e.getMessage())
```

```
+ " < br > " + MSql );
                          Start6101 = false;
            }
           finally {
           try {
            if (con != null) {
              con.close();
              con = null;
              MSql = "";
              stmt.close();
              stmt = null;
              rs.close();
                out.println("final");
           catch (SQLException ignored) { }
           } //final
      } //startwith
      //
      String Condition="";
      if (Sbm.equals("NewMember")) {
     out.println("Sbm " + Sbm + " inpf_cu_id: " + request.getAttribute("inpf_cu_id") );
   out.println("<html>");
            out.println("<head><META http-equiv='Refresh'
content='1;url=newMemberc.jsp?inpf cu id=n0004'>");
      out.println("</head></html>");
      }
      if (Sbm.equals("test csv")) {
      //startssith - http://www.java2s.com/Code/Java/Data-
Type/CaseinsensitivecheckifaStringstartswithaspecifiedprefix.htm
      String strOrig = "Hello World";
      if (strOrig.startsWith("ello")) {
```

```
out.println(strOrig +"<br/>br>String starts with Hello");
      out.println(strOrig +"<br/>br>String does not start with Hello"):
   MSql = "select top 1";
   MSql += "MT Customer.cu id"; //, cu name1, cu place
   MSql += " from MT Customer ";
   MSql += " where MT Customer.cu id not like 'X%' ";
   MSql += " and MT Customer.cu id not like 'C%' ";
   MSql += " and MT Customer.cu id not like '9%' ";
            //แผนกนี้ มองเห็น 2 ประเภท
            if ( InventSection.equals("MC")) {
                  MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                  MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
   MSql += " order by MT Customer.cu id desc";
//
            MSql = "update mc cont01 set cu title ='tst2' where idd = '327186' ";
            String lcu id = ex3.ZD DataSQL1212(MSql, true); //true ใช้แบบไม่มี table
//
และ 1 ชุด
//
            out.println("<hr>" + lcu id);
            out.println( ex3.ZD DataSQL1212(MSql, true)); //true ใช้แบบไม่มี table และ ใชุด
//
//
            MSql = "select count(idd) from mc cont01 where cu id = '327186' ";
//
            int out = Integer.valueOf(ex3.ZD DataSOL1212(MSql, true));
            out.println("<hr>" + out);
//
            lcu id = "12345/4104";
//
            out.println("<hr> nCu id: " + ex3. nCu id( lcu id) );
//
            MSql = "selectxa";
//
            MSql = "insert into mt customer (idd";
            //MSql = MSql.substring(0,6).toLowerCase();
            MSql = MSql.substring(2,4).toLowerCase();
            //MSql = ex3.getDataName21212("MC Cont01", "cu name1", "idd",
"327186");
            //MSql = ex3.getDataName21212("MS Complain", "cm name", "cm id",
"11");
            //MSql = ex3.getDataName21212("MS Complain", "sc id", "cm id", "11")
```

```
//MSql = ex3.getDataName21212("MC Cont01", "cu name1", "cu id",
"51127");
                 MSql = ex3.getDataName21212("MS Complain", "cm name",
//
"cm id", "4");
      MSql = "select count("+ gCont01+".idd)";
    MSql += " from "+_gCont01+", MS_Section, MS_Complain ";
    MSql += " where "+ gCont01+".sc id = "" + InventSection + """;
     //MSql += " and MC Cont01.cu id = MT Customer.cu id ";
      MSql += " and "+ gCont01+".sc id = MS Section.sc id and
"+ gCont01+".cm id = MS Complain.cm id ";
           int mClose=1;
      if ( mClose == 1) {
            MSql += " and "+ gCont01+".Rrc Level < 1 ";
      }
           MSql = "select top 1 idd from "+ gCont01+" order by idd desc";
      iAny = new Integer(ex3.ZD DataSQL1212(MSql, true))+1;
//
// mIDD= integer.intValue();
           String myFile = application.getRealPath("/Upload") + "/zonexml.xml";
/*
           MSql = ex3.XMLData("MS Zone", "");
                 Writer fo in = new BufferedWriter(
             new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(myFile), "UTF-8"));
                 fo in.write(MSql);
               fo in.close();
           out.println("<hr>" + "Write to " + String.valueOf( myFile));
           out.println("<hr>>:" + ex3.getDataName21212("MT Customer", "cu id",
"cu id", "46803"));
*/
           if (request.getParameter("slc cm2 id") != null) {
                  Any = request.getParameter("slc cm2 id").trim();
            }else{ Any = ""; } Any= Any.trim();
           //no Extention
           out.println( Any);
      }
           if (request.getParameter("inpf cu id") != null) {
                 Mcu idf = request.getParameter("inpf cu id").trim();
                 if (Mcu idf.length()>0) {
                 Condition=Mcu idf;}}
```

```
MCU NAME1f = request.getParameter("inpf cu name1").trim();
                 if (MCU NAME1f.length()>0) {
                  Condition=MCU NAME1f;}}
           if (request.getParameter("inpf cu tel") != null) {
                 MCU TELf = request.getParameter("inpf cu tel").trim();
                 if (MCU_TELf.length()>0) {
                 Condition=MCU TELf;}}
           if (request.getParameter("inpf idd") != null) {
                 MCU IDD = request.getParameter("inpf idd").trim();
                 if (MCU IDD.length()>0) {
                 Condition=MCU IDD;}}
           if (request.getParameter("inpf cu add1") != null) {
                 MCU ADD1f = request.getParameter("inpf cu add1").trim();
                 if (MCU ADD1f.length()>0) {
                 Condition=MCU ADD1f;}}
           if (request.getParameter("inpf_cu_place") != null) {
                 MCU PLACEf = request.getParameter("inpf cu place").trim();
                 if (MCU PLACEf.length()>0) {
                 Condition=MCU PLACEf;}}
           if (request.getParameter("inpf kng id") != null) {
                 Mkng idf = request.getParameter("inpf kng id").trim();
                 if (Mkng idf.length()>0) {
                 Condition=Mkng idf;}}
           if (request.getParameter("inpf cu email") != null) {
                 MCU EMAILf = request.getParameter("inpf cu email").trim();
                 if (MCU EMAILf.length()>0) {
                 Condition=MCU EMAILf;}}
      if (Sbm.equals("งานอาทิตย์นี้")) {
 int m row = 0;
mcsr = "";
 int mt, mrecc, result;
  String xmt;
 mrecc = 1;
 Connection con = null;
```

if (request.getParameter("inpf cu name1") != null) {

```
Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
                   MSql = "select top 16";
                  MSql += "dtt, cu id, cu name1 ";
                   MSql += ", cu place, cu cont, cu tel, cu type, gr id, cu place2,
cu add1, cu add2 ";
                  MSql += ", dtt, sc id, rrc level, idd from "+ gCont01; //MC Cont01
//
            MSql += "where Cnt cont = "" + InventUser + """;
      MSql += " where MC Cont01.sc id = "" + InventSection + """;
//
            MSql += " where left(mnote1,2) ="" + InventSection + """ :
            MSql += " and (date(dtt) \ge (now()-7) and date(dtt) \le (now())";
            MSql += " where sc id = "" + InventSection + """;
//
                  // MSql += " where cu id = "" + inp cu id + """;
//
                   MSq1 += " and rrc level = 1";
                  MSql += " order by dtt desc, rrc level asc ";
   out.println("<html>");
   out.println("<head><SCRIPT language='javascript'>");
   out.println("function sub check()");
   out.println("{");
   out.println("v1 = document.getElementById('inp cu id').value;");
   out.println("Mlen = 1;");
   out.println("if (v1.length == 0) {Mlen = 0;}");
   out.println("fld = document.getElementById('inp cu id');");
   out.println("msg = false; ");
   out.println("if ( Mlen == 0 ){");
   out.println("msg1 = 'ยังไม่เลือกรหัสที่ต้องการ ( id)'; ");
   out.println("alert( msg1 ); fld.focus(); } ");
   out.println("if ( Mlen != 0 ){");
   out.println("msg = true; ");
   out.println("} return msg; } ");
   out.println("</SCRIPT></head>");
```

```
//out.println("<form action = ""+ PageSelf + "" method='post' onsubmit= 'return
sub check()'>");
  out.println("<form action = 'myCompcjj.jsp?
al="+ InventEm id+"&MCnt type=& reset=false' method='post' onsubmit= 'return
sub check()'>");
    out.println("<LINK href='/css/style[1].css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
      String stkidGo = "";
      String stkidGo2 = "";
      String stkidGo3 = "";
      String stkidGoA1 = "";
      String stkidGoA2 = "" :
      String stkidGoA3 = "" :
      String stkidGoA4 = ""
      String stkidGoA5 = "";
      String iControlm = "หลังสุดเฉพาะ" + InventSection; // InventUser;
      int xrecc=0;
   try
   con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
   stmt = con.createStatement(
                      ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                      ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
      iControlm = "ฐปแบบค้นหา.: " + iControlm;
   if (rs != null) {
    out.println("");
    out.println("");
      out.println("<caption bgcolor='red'><a href = 'javascript:history.back()'>
<กลับ</a> เลือก และ<input id='msbm' type = 'submit' name ='submit' value = 'ค้นหา'>(F2) 30-
DataViewer for <b><font color='red'>" + iControlm + "</font></b></caption>");
    out.println("<TR style='background:red; color:white;'>");
    out.println("<TH>เมื่อ</TH><TH>แผนก</TH><TH>สถานะ</TH>");
```

```
out.println("<TH>*รหัส (คลิก)</TH>");
    out.println("<TH>ชื่อ /บริษัท</TH>");
    out.println("<TH>ผู้ติดต่อ</TH>");
    out.println("<TH>สถานะ</TH>");
    out.println("<TH>รถส่ง</TH>");
    out.println("<TH>ที่อยู่</TH>");
    out.println("<TH>ที่ส่งของ</TH>");
    out.println("<TH>Insamé</TH>");
    out.println("");String rmIT="";
            String lookBack="";boolean skip=false;boolean rm=false;
     while(rs.next()) {
            stkidGo = String.valueOf(rs.getString("cu id")).trim();
            //ฝากที่นี่#Clean Jobที่ปิดแล้ว ...แต่ไม่ถูกCleanจาก master(ไปทำข้างนอก)
            // lookBack="select top 1 cu id from "+ gCont01+" where
cu id=""+stkidGo+"" and rrc level=1 order by idd desc";
            //เทียบcu idสองฝั่ง /ถ้าเหมือนกัน ..ก็ไม่ได้อีก...
            //if (x3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", lookBack,
true).replace("null","").trim().equals("")){
            //ไม่ได้หน่ะ++ มีปัญหาภายหลังแน่นอน.. แต่ถ้าเทียบเฉพาะ มีปัญหาอื่นใหม?
            //พอได้มั้ง !!
            rm=false; //จะพลาคไม่ได้หน้ะ
            if (stkidGo.substring(0,1).equals(" ")){
                   lookBack="select top 1 cu id from "+ gCont01+" where cu id =
""+stkidGo+"" and rrc level=1 order by cu id desc";
      lookBack=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", lookBack,
true).replace("null","").trim();
                   if ( lookBack.equals("")) { rm=true; }else{if
( lookBack.equals(stkidGo)){ rm=true;}}
                   if ( rm) {
                         lookBack="delete from "+ gCont01+" where cu id =
""+stkidGo+""";
                         //ex3.ZD_DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", lookBack
, true);
                         lookBack="delete from mt customer where cu id =
""+stkidGo+""";
```

```
rmIT= lookBack;
                    // rmIT+="#"+ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp_db1
2", lookBack, true); skip=true;
          }else{ skip=false;}
          //พอได้มั้ง !!
          if (skip){
     //out.println(""+ rmIT+""); rmIT="";
          }else{
    if (m \text{ row} == 0) {
     out.println("");
     m row = 1;
    } else {
     out.println("");
     m row = 0;
     stkidGo2 = String.valueOf(rs.getString("cu name1"));
     stkidGoA1 = String.valueOf(rs.getString("cu place"));
     stkidGoA2 = String.valueOf(rs.getString("cu cont"));
     stkidGoA3 = String.valueOf(rs.getString("cu tel"));
     stkidGoA4 = String.valueOf(rs.getString("cu_type"));
     stkidGoA5 = String.valueOf(rs.getString("gr id"));
     out.println("" + formatter.format( rs.getDate("dtt") ) + "<br/>br>"+
rs.getTime("dtt") + "");
     out.println("" + rs.getString("sc id") + "" +
rs.getString("rrc level") + "");
     out.println("<span
onclick='javascript:document.getElementById('inp cu id rdx').value
='" + rs.getString("idd").trim() + "';
document.getElementById('inp cu name1 rdx').value ='" + stkidGo2
+ "'; document.getElementById('msbm').click(); '>" + stkidGo +
"</span> "+ skip+".");
     //document.getElementById('msbm').click();
     out.println("" + String.valueOf(rs.getString("cu_name1"))
+ "");
```

```
out.println("<td>" + stkidGoA2 + "</td>");
      out.println("" + stkidGoA4 + "");
      out.println("<td>" + stkidGoA5 + "</td>");
      out.println("" + String.valueOf(rs.getString("cu add1")).trim()+ " "
+String.valueOf(rs.getString("cu add2")).trim() + "");
      out.println("" + String.valueOf(rs.getString("cu_place")).trim()+ " " +
String.valueOf(rs.getString("cu_place2")).trim() + "");
      out.println("" +
String.valueOf(rs.getString("cu_tel")).trim() + "");
    out.println("</TR>");
           xrecc ++;
            } //skip
     } //wh
     } //if rs
    out.println("</TABLE>");
       out.println("<hr><center><input name = 'inp cu id rdx' id = 'inp cu id rdx'
style='border:0' value = "+ stkidGo +" >");
       out.println("<input name = 'inp cu name1 rdx' id = 'inp cu name1 rdx'
style='border:0' value = "+ stkidGo2 +" >");
       out.println("<input type='hidden' name = 'inp Remark today' value = 'ค้นหางานวันนี้'
>");
       out.println("<hr>");
           out.println("<br> <a href = 'javascript:history.back()'>กลับ</a>เลือก และ<input
id='msbm' type = 'submit' name = 'submit' value = 'ค้นหา'></center>");
       if ((xrecc <2) && (! stkidGo.equals("")) ) {
             out.println("<script
language='javascript'>document.getElementById('msbm').click();</script>");
     }else {
                 out.println("<br/><a href = 'javascript:history.back()'>กลับ</a><input
//
id='msbm' type = 'submit' name = 'submit' value = 'เลือก และกลับ'></center>");
                 out.println("<br> <a href =
//
```

```
'javascript:history.back()'>กลับ</a></center>");
       out.println("Records = " + String.valueOf(xrecc));
            //out.println("<SCRIPT language='javascript'
src='/Js/PrPo.js'></SCRIPT>");
            //out.println("<script>if ( validate(""+"sree@myComp-th.com"+"")==true)
{window.open('mailto:"+ InventUser+"?subject=Repeat-
CustomerName::&body=cu id=', ' blank')}</script>");
       //out.println(" [พบรายชื่อซ้ำ โปรดแจ้ง> <a href='mailto:sree@myComp-th.com?
subject=Repeat-CustomerName::&body=cu_id='> webMaster</a>");
       out.println("</form>");
       out.println("</html>");
            catch (Exception e) {
       out.println("<br/>Scomm Except1 " + String.valueOf(e.toString()) +"<br/>br>" +
MSql);
  }
      finally {
      try {
      if (con!= null) {
    con.close();
    con = null;
    stmt.close();
    stmt = null;
    rs.close();
    }
      catch (SQLException ignored) { }
      } //วันนี้
      /*if (Sbm.equals("sbmjs")) {
```

```
String url="myCompc.jsp?al="+ InventEm id +
"&seek=ค้นหา&MCnt type="+MCnt type+"& reset=false";
            inp cu id rdx
            ถ้าแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องให้ส่งมากรอง
      } //smbjs
      */
            //ตัวที่ส่งมาตอนแรก(รหัส) เป็นตัวนี้(ก่อนจะส่งกลับให้ต้นทางกรองอีกที)
      //f (Sbm.equals("ค้นหา ")) {
      if (Sbm.equals("ค้นหา ") || Sbm.equals("sbmjs")) {
            out.println("<META http-equiv='Content-Type' content='text/html;
//
charset=UTF-8'>");
            String cu ide="";
            //รับข้อมูลใหม่ ที่นี่... - inpf=' + arg3;
            //ข้อมูลใหม่เกิดจาก{
m BI}อยู่แล้ว.. แต่ก็มักมีหลุด.. แก้ปัญหาด้วยการเรียกข้อมูลที่พวกเขาทำไว้..ที่นี่
            if (!Mcu idf.equals("")){
                   String gcuid="";String typear="";
                   String cu name1="";String cu add1="";String cu add2="";
                   String cu tel="";String cu fax="";String cu place="";
                   String cu place2="";String cu cont="";String cu bill="";String
_gr id="";
                   String cu note="";String credit="";String out="";
                   String armstSql="select top 1 cu id from mt customer where cu id
=""+Mcu idf+""";
                   if (ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", armstSql,
true).replace("null","").trim().equals("")){
                         armstSql=new String(ex3.ZD DatamySQL1212("","select
accid from armst where accid =""+Mcu idf+" limit 0,1", "",true).getBytes("latin1"),
"TIS-620");
                          out= armstSql;
                         //f (! armstSql.trim().equals("")){
                         if (! armstSql.equals("")){
                          armstSql="select "+mn2. armstTag1p() +" from armst where
accid=""+Mcu idf+"" limit 0,1";
                         // armstSql="select
area,gaccid,accid,xcomp,add 1,add 2,tel,fax,shipto 1,shipto 2,xname,delitype,saleid,xr
emark, term from armst where accid=""+Mcu idf+" limit 0,1";
                          armstSql="select area as gcuid, gaccid as typear, accid as
cu id,xcomp as cu name1,";
                   armstSql+="add 1 as cu add1,add 2 as cu add2,tel as cu tel,fax as
```

```
cu fax,";
                   armstSql+="shipto 1 as cu place, shipto 2 as cu place2, xname as
cu cont,";
                   armstSql+="delitype as cu bill,saleid as gr id,xremark as
cu note,term as credit ";
                   armstSql+=" from armst where accid=""+Mcu idf+" limit 0,1";
                         armstSql="select area as '_1',gaccid as '_2',accid as
' 3',xcomp as ' 4',";
                   armstSql+="add 1 as ' 5',add 2 as ' 6',tel as ' 7',fax as ' 8',";
                   armstSql+="shipto 1 as ' 9', shipto 2 as ' 10', xname as ' 11',";
                   armstSql+="delitype as ' 12', saleid as ' 13', xremark as ' 14', term as
' 15' ";
                   armstSql+=" from armst where accid="+Mcu idf+" limit 0,1";*/
//มีปัญหา arraySet ไม่ตรงกับ field ต้นทาง
//select area as gcuid,gaccid as typear,accid as cu id,xcomp as cu name1,add 1 as
cu add1,add 2 as cu add2,tel as cu tel,fax as cu fax,shipto 1 as cu place,shipto 2 as
cu place2,xname as cu cont,delitype as cu bill,saleid as gr id,xremark as cu note,term
as credit from armst order by accid asc limit 0, 1
                        // out+="out:"+ armstSql;
                          armstSql=new
String(ex3.ZD DatamySQL1212("", armstSql, "",true).getBytes("latin1"), "TIS-620");
                         // out+="# "+ armstSql+":out";
                         String[] armstSqla= armstSql.split("\\,");String ii="";String
i="";
                         for (int i=0; i< armstSqla.length;i++){
                               i= armstSqla[i].trim();
                               switch (i) {
                               case 2:_gcuid=_i;_ii="_gcuid";break;
                               case 3: typear= i; ii=" typear";break;
                               case 0: cu id= i; ii=" cu id";break;
                               case 1: cu name1= i; ii=" cu name1";break;
                               case 4: cu add1= i; ii=" cu add1";break;
                               case 5: cu add2= i; ii=" cu add2";break;
                               case 6:_cu_tel=_i;_ii="_cu_tel";break;
                               case 7: cu fax= i; ii=" cu fax";break;
                               case 8: cu place= i; ii=" cu place";break;
                               case 9: cu place2= i; ii=" cu place2";break;
                               case 10: cu cont= i; ii=" cu cont";break;
                               case 11:_cu_bill=_i;_ii="_cu_bill";break;
                               case 12: gr id= i; ii=" gr id";break;
                               case 13: cu note= i; ii=" cu note";break;
```

```
case 14: credit= i; ii=" credit";break;
                               default:
                              //_cu_name1="x"+ armstSqla[3].trim()+"x";
                              //out.println(i + " "+ ii+ "="+ i+ "<br>");
                         }
                  if ( credit.equals("")) { credit="0";}
                  armstSql="insert into mt customer (dtt,";
      armstSql+="gcuid,typear,cu id,cu name1,cu add1,cu add2,cu tel,cu fax,";
      armstSql+="cu place,cu place2,cu cont,cu bill,gr id,cu note,credit,lupd my";
                  armstSql+=") values(now(),";
                  armstSql+=""+ gcuid+"","
                   armstSql+=""+ typear+"",";
                  _armstSql+="""+Mcu_idf+"","; //_cu_id
                   _armstSql+="""+_cu_name1.replace(",","")+"",";
                  _armstSql+="""+_cu_add1.replace(",","")+"",";
                   armstSql+="""+_cu_add2.replace(",","")+"",";
                   armstSql+=""+ cu tel+"",";
                   _armstSql+="""+_cu_fax+"",";
                  armstSql+="""+ cu place.replace(",","")+"",";
                   armstSql+=""+ cu place2.replace(",","")+",";
                   armstSql+=""+ cu cont+"",";
                   _armstSql+="""+_cu bill+"",";
                   _armstSql+="""+_gr_id+"",";
                  armstSql+=""+ cu note.replace(",","")+"",";
                   armstSql+= credit + ",";
                   armstSql+= "now())";
                  //out.println(Mcu idf+"/"+ armstSqla.length + ",
"+"<br>"+ armstSql+"<hr>"+ out );
                  //out.println(Mcu idf + "
"+ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", armstSql, true)
+"<br>"+ armstSql);
                  ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", armstSql, true);
                  }//มีปัญหา arraySet ไม่ตรงกับ field ต้นทาง<เริ่มจากค่าว่างจะถูกตัด
            //จบรับข้อมูลใหม่ ที่นี่
```

```
//boolean brkP=true; if (brkP){return;}
         session.setAttribute("qry_bp", MCU_NAME1f);
            Any = "";
           if (request.getParameter("inp find cont") != null) {
                 if (!request.getParameter("inp find cont").equals("")){
                  iControl =
Integer.valueOf( request.getParameter("inp find cont"));}
           if (Sbm.equals("sbmjs")){
                 if (Mcu idf.trim().equals("")){
                 if (request.getParameter("inpf cu id") != null) {
                 Mcu idf = request.getParameter("inpf cu id").trim();}}
//inp find cont
                 if (!request.getParameter("inpf").equals("")){
                 iControl =Integer.valueOf( request.getParameter("inpf"));}
                 switch (iControl) {
                 //case 0: iControl=1;MCU NAME1f=Mcu idf;break;
                 //case 1: iControl=2;MCU TELf=Mcu idf;break;
                 //case 2: iControl=3;MCU ADD1f =Mcu idf;break;
                 //case 3: iControl=4;MCU PLACEf=Mcu idf;break;
                 //case 4: iControl=5;Mkng idf=Mcu idf;break;
                 //case 5: iControl=6;MCU EMAILf=Mcu idf;break;
                 case 1:MCU NAME1f=Mcu idf;break;
                 case 2:MCU TELf=Mcu idf;break;
                 case 3:MCU ADD1f = Mcu idf; break;
                 case 4:MCU PLACEf=Mcu idf;break;
                 case 5:Mkng idf=Mcu idf;break;
                 case 6:MCU EMAILf=Mcu idf;break;
                 case 7: cu ide=Mcu idf;break;
                 default: iControl=1;break;
//Mcu idf,MCU NAME1f,MCU TELf,MCU IDD,MCU ADD1f
,MCU PLACEf,Mkng idfMCU EMAILf
//=0><b>รหัสลูกค้า</b>,=1>ชื่อ,=2>โทรศัพท์,=3>ที่อยู่,4>ที่ส่งของ,5>บัตรประชาชน,6>อีเมล์
            }else{
           //else {
```

```
if (request.getParameter("inpf cu add1") != null){
      MCU ADD1f = request.getParameter("inpf cu add1");}
    if (request.getParameter("inpf cu place") != null){
      MCU PLACEf = request.getParameter("inpf cu place");}
    if (request.getParameter("inpf kng id") != null){
      Mkng idf = request.getParameter("inpf kng id");}
    if (request.getParameter("inpf cu email") != null){
      MCU EMAILf = request.getParameter("inpf cu email");}
            if ( (request.getParameter("inpf cu id") == null) ||
(request.getParameter("inpf cu name1") == null) ||
(request.getParameter("inpf cu tel") == null)) {
                  Any="Emp";
            }else{
                  if (( request.getParameter("inpf cu id").trim() +
request.getParameter("inpf cu name1").trim() +
request.getParameter("inpf cu tel").trim() ).equals("")){
                  Any="EmpCu id"; }
            }
            //
            String iControlm="";
            //if (!Sbm.equals("sbmjs")){if ( iControl==0) { iControl=1;}}
            //=0><b>รหัสลกค้า</b>,=1>ชื่อ,=2>โทรศัพท์,=3>ที่อย่,4>ที่ส่งของ,5>บัตรประชาชน,6>อีเมล์
            if (Sbm.equals("sbmjs")){
            }else{
                  if ( iControl==0) { iControl=1;}
            switch (iControl) {
            case 1:
                  if (Mcu idf.equals("")){Mcu idf = " ";}
                  break;
            case 2:
                  if (MCU NAME1f.equals("")){ Any="2Emp";}
                  break;
            case 3:
                  if (MCU TELf.equals("")){ Any="Emp";}
                  break;
            case 4:
                  if (MCU IDD.equals("")){ Any="Emp";}
                  break;
```

```
case 5:
                 if (MCU ADD1f.equals("")){ Any="Emp";}
                 break;
            case 6:
                 if (MCU PLACEf.equals("")){ Any="Emp";}
                  break:
           case 7:
                 if (Mkng idf.equals("")){ Any="Emp";}
                 break;
            case 8:
                 if (MCU EMAILf.equals("")){ Any="Emp";}
                  break;
            default:
                 // Any="Emp"; break;
            }
           switch ( iControl) {
            case 1:
                  iControlm="รหัสสมาชิก% < label style='font-
size:medium;color:brown;'>"+ Mcu idf + "</label>";break;
            case 2:
                  iControlm="%ชื่อสมาชิก% <label style='font-
size:medium;color:brown;'>"+ MCU NAME1f + "</label>";break;
           case 3:
                  iControlm="%เบอร์โทร% <label style='font-
size:medium;color:brown;'>" + MCU TELf + "</label>";break;
            case 4:
                   iControlm="Serial < label style='font-size:medium; color:brown;'>"
+ MCU IDD + "</label>";break;
            case 5:
                  iControlm="%ที่อยู่% <label style='font-size:medium;color:brown;'>"
+ MCU ADD1f + "</label>";break;
            case 6:
                  iControlm="%ที่ส่ง% <label style='font-size:medium;color:brown;'>"
```

```
+ MCU PLACEf + "</label>";break;
            case 7:
                  iControlm="%บัตรประชาชน% <label style='font-
size:medium;color:brown;'>" + Mkng idf + "</label>";break;
            case 8:
                  iControlm="%อีเมล์% <label style='font-size:medium;color:brown;'>"
+ MCU EMAILf + "</label>" ;break;
            default:
            } //f (Sbm.equals("sbmjs"))
            //ไม่ได้ if (Sbm.equals("sbmjs")){_Any="";} Mcu_idf/inpf_cu_id
            iControlm = iControl+"รูปแบบค้นหา: " + iControlm + "
Mcu idf="+Mcu idf+" Any="+ Any+"
para="+String.valueOf(request.getParameter("inpf cu id"));
            if (! Any.equals("")) {
                  if (! Any.equals("EmpCu id")){
            out.println("<fieldset style='background:; text-align:center; '>");
//LightSlateGray
                  out.println("<font color ='red'>"+ iControlm+"<br/>br><b/(by F2 or
conTextMenu) เงื่อนใบว่าง!!</b></font>");
                  out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                  return;}
            //}
 int m row = 0;
mcsr = "";
  int mt, mrecc, result;
  String xmt;
 mrecc = 1;
  Connection con = null;
  Statement stmt = null;
 ResultSet rs = null;
            String top="17";
```

```
if ( iControl==7){ top="370";}
           MSql = "select top ";
           MSql += top;
           switch (iControl) {
           case 0 : //1
                 MSql += "cu id, cu id2,cu name1";
                 MSql += ", cu place, cu cont, cu tel, cu_type, gr_id, cu_place2,
cu add1, cu add2 ";
                 MSql += ", lastprice ";
                 MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
                 if (request.getParameter("inp exact") == null) {
                       MSql += " where cu id like '%" + Mcu idf + "%'";
                 }else{
                       MSql += "where cu id = "" + Mcu idf + """;
                 // MSql += " where cu id = "" + inp cu id + """;
                 //ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                 if (InventSection.equals("MC")) {
                       MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                       MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                 }
                 MSql += " order by cu id asc ";
              break;
           case 1: //2
                 MSql += "cu id, cu id2, cu name1";
                 MSql += ", cu place, cu cont, cu tel, cu type, gr id, cu place2,
cu add1, cu add2 ";
                 MSql += ", lastprice ";
                 MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
                 //MSql += " where cu name1 like '%" + MCU NAME1f + "%";
                 MCU NAME1f=MCU NAME1f.toUpperCase();
                 MSql += " where ucase(cu_name1) like '%" + MCU_NAME1f +
"%";
```

```
//ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                  if (InventSection.equals("MC")) {
                        MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                        MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                  }
                  MSql += " order by cu name1 asc ";
               break;
            case 2://3 -
                  MSql += "cu id, cu id2, cu name1, cu tel";
                  MSql += ", cu place, cu cont, cu type, gr id, cu place2, cu add1,
cu add2 ";
                  MSql += ", lastprice ";
                  MSql += " from MT_Customer "; //MC_Cont01
                  MSql += "where cu tel like '\%" + MCU TELf + "\%";
                  //ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                  if (InventSection.equals("MC")) {
                        MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                        MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                  }
                  MSql += " order by cu tel asc ";
                  break;
/*
            case 4:
                  MSql = "select top 16";
                  MSql += "cu id, cu name1, cu tel ";
                  MSql += ", cu place, cu cont, cu type, gr id, cu place2, cu add1,
cu add2";
                  MSql += ", lastprice ";
                  MSql += " from MT Customer "; //MC_Cont01
                  MSql += "where idd = " + MCU IDD ;
                  //ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                  if (InventSection.equals("MC")) {
                        MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                        MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                  }
                  break;
```

```
*/
           case 3 : //5
                 MSql += "cu id, cu id2, cu name1, cu tel";
                 MSql += ", cu place, cu cont, cu type, gr id, cu place2, cu add1,
cu add2";
                 MSql += ", lastprice ";
                 MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
           //MSql += " where cu add1 like '\%" + MCU ADD1f + "\%" ;
                 MCU ADD1f=MCU ADD1f.toUpperCase();
                 MSgl += " where ucase(cu add1) like '\%" + MCU ADD1f + ''\%";
                 //ลอก 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                 if (InventSection.equals("MC")) {
                       MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                       MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                 MSql += " order by cu addl asc ";
                 break;
           case 4 : //6
                 MSql += "cu id, cu id2, cu name1, cu tel";
                 MSql += ", cu place, cu cont, cu type, gr id, cu place2, cu add1,
cu add2";
                 MSql += ", lastprice ";
                 MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
           MSql += " where cu place like '%" + MCU PLACEf + "%";
//
                 MCU PLACEf=MCU PLACEf.toUpperCase();
                 MSql += " where ucase(cu_place) like '%" + MCU_PLACEf +
"%";
                 //ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                 if (InventSection.equals("MC")) {
                       MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                       MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                 MSql += " order by cu place asc ";
                 break;
```

```
case 5://7
                  MSql += "cu id, cu id2, cu name1, cu tel";
                  MSql += ", cu place, cu cont, cu type, gr id, cu place2, cu add1,
cu add2 ";
                  MSql += ", lastprice ";
                  MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
                  MSql += " where kng id like "%" + Mkng idf + "%";
                  //ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                  if (InventSection.equals("MC")) {
                        MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                        MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                  MSql += " order by kng id asc ":
                  break;
            //=0><b>รหัสลกค้า</b>,=1>ชื่อ,=2>โทรศัพท์,=3>ที่อย่,4>ที่ส่งของ,5>บัตรประชาชน,6>อีเมล์
            case 6: //8
                  MSql += "cu id, cu id2, cu name1, cu tel";
                  MSql += ", cu place, cu cont, cu type, gr id, cu place2, cu add1,
cu add2";
                  MSql += ", lastprice ";
                  MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
                  MSql += "where cu email like '%" + MCU EMAILf + "%";
                  //ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
                  if (InventSection.equals("MC")) {
                        MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                        MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                  MSql += " order by cu email asc ";
                  break;
            case 7:
                  MSql += "cu id, cu id2, cu name1, cu tel";
                  MSql += ", cu place, cu cont, cu type, gr id, cu place2, cu add1,
cu add2 ";
                  MSql += ", lastprice ";
                  MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
                  MSql += "where cu id like '%" + cu ide + "%";
                  //ลอค 2 ประเภทที่นี่ด้วย
```

```
if (InventSection.equals("MC")) {
                      MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                      MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
                 MSql += " order by cu id asc ";
                 break;
           default:
//-เก็บวิธีการค้นหาจาก{f SOL}
//จะคล้ายกับ Gusere โดยเก็บทุกคลิก
     String rD2="";
           rD2="insert into Find2Memb (dtt, em id, topic,sc id,mnote1)";
           rD2+="values (";
           rD2 = "now(),";
           rD2+=ex3.mAddQ( InventEm id) + ",";
           rD2+=ex3.mAddQ("Find2Memb") + ",";
           rD2+=ex3.mAddQ( InventSection) + ",";
            rD2+=ex3.mAddQ(MSql.substring(MSql.indexOf("where"),
MSql.length())) + ")";
           ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", rD2,true);
//_
           String 31Return="";
           if (request.getParameter("inp exact") == null) {
                 //out.println("//สับรางที่นี่ ส่งไป Find syb");
                 //Find syb.jsp?Mcu idf จะต่างจากเมื่อก่อน
                 //response.sendRedirect("Find syb.jsp?ql="+"MSql");
                 //response.sendRedirect("Find syb.jsp?
inpf cu id="+Mcu idf+"&inpf cu name1="+MCU NAME1f+"&inpf cu tel="+MCU
TELf+"&inpf idd="+MCU IDD+"&inpf cu add1="+MCU ADD1f+"&inpf cu plac
e="+MCU PLACEf+"inpf kng id="+Mkng idf+"&inpf cu email="+MCU EMAILf+
"&inp find cont="+ iControl);
                 String
newURL="inpf cu id="+Mcu idf+"&inpf cu name1="+MCU NAME1f+"&inpf cu
tel="+MCU TELf+"&inpf idd="+MCU IDD+"&inpf cu add1="+MCU ADD1f+"&
inpf cu place="+MCU PLACEf+"&inpf kng id="+Mkng idf+"&inpf cu email="+M
CU EMAILf+"&inp find cont="+ iControl;
                 //session.setAttribute("qry bypass", newURL + "<br/>br>"
```

```
+MCU NAME1f);
                   session.setAttribute("qry bypass", newURL); //ไมมี <br !!หรือแค่ถืมกัน
ออก
                   //มีอีกวิธี จับเข้าบลอก หรือใช้ในรูปsubmitเลย
                   //okใค้แล้วหละ ใค้แล้วก็แล้วใป จบ...
                  // newURL="Find syb.jsp?
al="+ InventEm id+"&switch=myCompc&"+ newURL;
                  //if ( InventStore.equals("00")){
                  // newURL="http://192.168.0.4:4755/CCT2/ JobDefa/Find syb60.js
p?al="+ InventEm id+"&switch=myComp&"+ newURL;
                    newURL="Find syb60.jsp?
al="+ InventEm id+"&switch=myComp&"+ newURL;
                  //}else{
                  // newURL="Find syb.jsp?
al="+ InventEm id+"&switch=myComp&"+ newURL;
                  //}
                  //switch-ใช้เฉพาะไฟล์นี้ที่เดียว ..
                  //ส่งไปก็ไปชนปัญหาencoding>ยกFind syb60มาที่นี่เลยได้ปาว
                  //ลองดูout.println("<a href=""+ newURL+"" target='a new find'
id='a new find' style='display:none'>BD</a>");
                  //ลองคูout.println("<a href='javascript:history.back()' target=' self'
id='a new find back'></a>");
                   //ลอง
gout.println("<script>a new find back.click();a new find.click();</script>");
            //หาปลายทางที่เรียก คลิกย้อนได้ใหม
            //out.println("<script>a new find.click();</script>");
                  //-out.println( iControl+"..ส่งไปก็ไปชนปัญหาencoding>ยกFind syb60มาที่นี่
เลยได้ปาว");
                  //-out.println( "<br>"+MSql);
                  //return:
      //out.println("start html");boolean ke=true; if (ke){return;}
      //err.java.io.CharConversionException: Conversion error 4
                                                                     <Engก่อน
             } //else{
```

```
//--ตัวช่วย นำข้อมูลกลับ
      /*if (ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MT Customer",
"cu id", "cu id", Mcu idf).trim().equals("")){
            if (!ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MT Customer",
"cu id", "cu id", Mcu idf).trim().equals("")){
            //if (request.getParameter("TblService") != null) {
            //out.println("<br>"+ request.getParameter("TblService"));
            //if (request.getParameter(" id") != null) {
            //out.println( sExp3. putSql(request.getParameter("TblService"),
request.getParameter(" id")));
            //http://192.168.0.3:4753/MM Export3.jsp?
submit=putService&TblService=MT Customer& id=74841
                   31Return=mn2. putSql("MT Customer", Mcu idf).trim();
                  if (! 31Return.equals("")) {
                        ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", 31Return,
true);
            //}
            //out.println(""+ 31Return+"");
            //boolean stop=true; if ( stop){return;}
            //}
            }
      }*/
      //-
//out.println(" iControl:>" + iControl); มีปัญหากับ Tablet
//out.println("MSql:>" + MSql);
      out.println("start html");boolean ke=true; if (ke){return;}
//
      //err.java.io.CharConversionException: Conversion error 4
   out.println("<html>");
   out.println("<head><SCRIPT language='javascript'>");
   out.println("function sub check()");
```

```
out.println("{return true;}");
   out.println("function x sub check()");
   out.println("{");
   out.println("v1 = document.getElementById('inp cu id').value;");
   out.println("Mlen = 1;");
   out.println("if (v1.length == 0) {Mlen = 0;}");
   out.println("fld = document.getElementById('inp cu id');");
   out.println("msg = false; ");
   out.println("if ( Mlen == 0 ){");
   out.println("msg1 = 'ยังไม่เลือกรหัสที่ต้องการ ( id)'; ");
   out.println("alert( msg1 ); fld.focus(); } ");
   out.println("if ( Mlen != 0 ){");
   out.println("msg = true; ");
   out.println("} return msg; } ");
   out.println("</SCRIPT></head>");
   //out.println("<form action = ""+ PageSelf + "" method='post' onsubmit= 'return
sub check()'>");
      String cuid="";if (request.getParameter("cuid")!=null){
            cuid=request.getParameter("cuid").replace(""","").trim();
            if (!cuid.equals("")){cuid="&cuid="+cuid;}
   out.println("<form action = 'myCompcjj.jsp?al="+ InventEm id +
"&seek=ค้นหา&MCnt type="+MCnt type+"& reset=false"+cuid + "' method='post'
onsubmit='return sub check()'>");
   //วางseekแบบ hidden
    out.println("<LINK href='/css/style[1].css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
      String stkidGo = "";
      String stkidGo2 = "":
      String stkidGo3 = "";
      String stkidGoA1 = "";
      String stkidGoA2 = ""
      String stkidGoA3 = ""
      String stkidGoA4 = ""
      String stkidGoA5 = "";
//
            out.println("try block ");
```

```
//
           boolean kx=true; if (kx){return;}
      int xrecc=0;
   try
      con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
   stmt = con.createStatement(
                      ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                      ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
   if (rs != null) {
    out.println("");
    out.println("");
      out.println("<caption bgcolor='red'><a href = 'javascript:history.back()'>
<กลับ</a> เลือก และ<input id='msbm' type = 'submit' name ='submit' value = 'ค้นหา'>(F2) 30-
DataViewer for <b><font color='red'>" + iControlm + "</font></b>");
    //ต้องให้แกล้งErrorจึงยอมCompli
    if (NewXC.equals("1921680160")){
       //out.println(MSql);
    out.println("</caption>");
    out.println("<TR style='background:red; color:white;'>");
    out.println("<TH>*รหัส (คลิก)</TH>"); //โชว์หน้าค้นหา.ที่นี่
    out.println("<TH>ชื่อ /บริษัท </TH>");
    out.println("<TH>ผู้ติดต่อ</TH>");
    out.println("<TH>สถานะ</TH>");
    out.println("<TH>รถส่ง</TH>");
    out.println("<TH>ที่อยู่</TH>");
    out.println("<TH>ที่ส่งของ</TH>");
    out.println("<TH>โทรศัพท์</TH>");
    out.println("<TH>ราคา</TH>");
    out.println("");String rmIT="";
           String lookBack="";boolean skip=false;boolean rm=false;
    while(rs.next()) {
```

```
stkidGo = String.valueOf(rs.getString("cu id") );
            rm=false; //จะพลาดไม่ได้หน้ะ
           if (stkidGo.substring(0,1).equals("_")){
                  lookBack="select top 1 cu id from "+ gCont01+" where cu id =
""+stkidGo+"" and rrc level=1 order by cu id desc";
      lookBack=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", lookBack,
true).replace("null","").trim();
                 if ( lookBack.equals("")){ rm=true;}else{if
( lookBack.equals(stkidGo)){ rm=true;}}
                 if ( rm) {
                       lookBack="delete from "+ gCont01+" where cu id =
""+stkidGo+""";
                       ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", lookBack,
true);
                       lookBack="delete from mt_customer where cu_id =
""+stkidGo+""";
                       rmIT= lookBack;
      rmIT+="#"+ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", lookBack,
true); skip=true;
            }else{ skip=false;}
           //พอได้มั้ง !!
           if (skip){
      //out.println(""+ rmIT+""); rmIT="";
            }else{
      String level="";String id2="";boolean byPass=false;
//--
       id2=String.valueOf(rs.getString("cu id2")).trim();
      if (id2.length()>0){
      if ( id2.substring(0,1).equals(" ")){
```

```
level=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12","select top 1
rrc level from "+ gCont01+" where cu id=""+ id2+"", true).trim();
          if ( level.equals("1")){
                 byPass=true;
           }else{
                //ถ้าไม่พบ record ให้ข้ามเช่นกัน
                id2=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select top 1
cu id from "+ gCont01+" where cu id=""+ id2+"", true).trim();
                 id2= id2.replace("null",""); id2= id2.replace(",","");
                if ( id2.equals("")){ byPass=true;}
          if (! byPass){
     if (m \text{ row} == 0)
          out.println("");
          m row = 1;
     }else{
     out.println("");
     m row = 0;
          stkidGo2 = String.valueOf(rs.getString("cu_name1"));
      stkidGoA1 = String.valueOf(rs.getString("cu place"));
      stkidGoA2 = String.valueOf(rs.getString("cu cont"));
      stkidGoA3 = String.valueOf(rs.getString("cu_tel"));
      stkidGoA4 = String.valueOf(rs.getString("cu type"));
      stkidGoA5 = String.valueOf(rs.getString("gr id"));
     out.println("<span
onclick='javascript:document.getElementById('inp cu id rdx').value
='"+ stkidGo + "';
document.getElementById('inp cu name1 rdx').value ='" + stkidGo2
+ "'; document.getElementById('msbm').click();' >" + stkidGo +
"</span> ");
     out.println("" + String.valueOf(rs.getString("cu_name1"))
+ ""); //["+ level+"/"+ id2 +"] " + stkidGo
     out.println("" + stkidGoA2 + "");
     out.println("" + stkidGoA4 + "");
```

```
out.println("" + stkidGoA5 + "");
      out.println("" + String.valueOf(rs.getString("cu add1")).trim()+ " "
+String.valueOf(rs.getString("cu add2")).trim() + "");
      out.println("" + String.valueOf(rs.getString("cu_place")).trim()+ " " +
String.valueOf(rs.getString("cu_place2")).trim() + "");
      out.println("" +
String.valueOf(rs.getString("cu_tel")).trim() + "");
      out.println("" + rs.getInt("lastprice") + "");
    out.println("</TR>");
     }//skip
           xrecc ++ ; byPass=false;
            }//
     } //wh
    } //if rs
    out.println("</TABLE>");
       out.println("<hr><center><input name = 'inp cu id rdx' id = 'inp cu id rdx'
style='border:0' value = "+ stkidGo +" >");
       out.println("<input name = 'inp cu name1 rdx' id = 'inp cu name1 rdx'
style='border:0' value = "+ stkidGo2 +" >");
       out.println("<input type = 'hidden' name = 'inp Remark' value = 'ลูกค้า' >");
       out.println("<hr>"):
            out.println("<br> <a href = 'javascript:history.back()'>กลับ</a>เลือก และ<input
id='msbm' type = 'submit' name = 'submit' value = 'ค้นหา'></center>");
       if ((xrecc < 2) && (! stkidGo.equals("")) ) {
             out.println("<script
language='javascript'>document.getElementById('msbm').click();</script>");
     }else {
                 out.println("<br/>br> <a href = 'javascript:history.back()'>กลับ</a><input
//
id='msbm' type = 'submit' name = 'submit' value = 'เลือก และกลับ'></center>");
                 out.println("<br> <a href =
'javascript:history.back()'>กลับ</a></center>");
```

```
}
//__
             out.println("xrecc = " + String.valueOf(xrecc) + " [<font color=red>พบราช
ชื่อซ้ำ โปรดแจ้ง webMaster</font></form></html>");
_Any=Mcu_idf+"-"+MCU_NAME1f+"-"+MCU_TELf+"-"+MCU_IDD+"-"+MCU_AD
D1f+"-"+MCU PLACEf+"-"+Mkng idf+"-"+MCU EMAILf;
       //out.println(" [พบรายชื่อซ้ำ โปรดแจ้ง> <a href='mailto:sree@myComp-th.com?
subject=Repeat-CustomerName::&body=key='> webMaster</a>");
       //out.println(" [พบรายชื่อซ้ำ แจ้งที่> <a href='mailto:sree@myComp-th.com?
subject=Repeat-CustomerName::&body=key="+ iControl+""+ Any+"'>
webMaster</a>");
            out.println("<hr style='width:40px;text-align:left;'>Records= " +
String.valueOf(xrecc) +" /Limit: "+ top);
     //+ iControlm + ' -- iControl
           out.println("<input type='hidden' name='seek' value='ค้นหา'>");
//
       out.println("</form></html>");
      }
           catch (Exception e) {
           if (InventEm id.equals("183183")){
       out.println("<br/>br>Comm Except2 " + "<br/>br>"+String.valueOf(e.toString())
+"<hr>"+String.valueOf(e.toString()) +"<hr>" + MSql+"<hr>"+ iControl);
      }else{out.println("<br/>br>Comm Except2 " + String.valueOf(e.toString()));}
  }
      finally {
      try {
     if (con != null) {
    con.close();
    con = null;
    stmt.close();
    stmt = null;
    rs.close();
    }
      catch (SQLException ignored) { }
```

```
}
      //out.println("<br>>...xstart html");
      boolean ke=true; if (ke){return;}
      //err.java.io.CharConversionException: Conversion error 4
//
       } //if สับราง <-ลองตัดช่วง else
      } //หา
      if (Sbm.equals("yyyค้นหา")) {
//inp cu id rdx
      if (request.getParameter("inp cu id rdx") != null) {
             Condition = request.getParameter("inp cu id rdx").trim(); }
      out.println(" Condition: " + Condition );
      String nn = "";
   MSql = "select top 1";
   MSql += " * ";
   MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
      if (request.getParameter("inp cu id rdx") != null) {
                  MSql += " where cu id = " +""+ Condition + ""; nn = "x";
      }else{
            if (request.getParameter("inpf cu id") != null) {
                  if (Mcu idf.length()>0) {
                   MSql += "where cu id = " + """ + Condition + """; nn = "x"; } }
            if (nn.equals("")) {
            if (request.getParameter("inpf cu name1") != null) {
                  if (MCU NAME1f.length()>0) {
                  MSq1 += "where cu name1 = " + """ + Condition + """; nn = "x"; } }
            if (nn.equals("")) {
            if (request.getParameter("inpf cu tel") != null) {
                  if (MCU_TELf.length()>0) {
                   MSql += " where cu_tel = " +"""+ _Condition + """; }}
            }nn="";
      }
```

```
//ลอค 2ประเภท
          if (InventSection.equals("MC")) {
                MSql += " and (MT Customer.typear = '11' ";
                MSql += " or MT Customer.typear = '13') ";
           }
          out.println("<br/>br>MSql: " + MSql);
out.println("<br/>
TABLE BORDER=1 ALIGN=CENTER>\n" +
        "<TR BGCOLOR=\"#FFAD00\">\n" +
        "<TH>Parameter Name<TH>Parameter Value(s)");
 Enumeration paramNames = request.getParameterNames();
 while(paramNames.hasMoreElements()) {
  String paramName = (String)paramNames.nextElement();
  out.println("<TR><TD>" + paramName + "\n<TD>");
  String[] paramValues = request.getParameterValues(paramName);
  if (paramValues.length == 1) {
   String paramValue = paramValues[0];
   if (paramValue.length() == 0)
    out.print("<I>No Value</I>");
   else
    out.print(paramValue);
  } else {
   out.println("<UL>");
   for(int i=0; i<paramValues.length; i++) {
    out.println("<LI>" + paramValues[i]);
   out.println("</UL>");
 out.println("</TABLE>");
    return;
    }
    //out.println( ">>>" + Sbm);
    //if (Sbm.equals("ค้นหา")) {
          //ใช้แอนด์ไม่ได้
```

```
if (Sbm.equals("ค้นหา") || Sbm.equals("Serial")) {
      //out.println( "+inner1 >>>" );
      String TblSeek = "MT Customer";
      if (request.getParameter("inp Remark today") != null) {
            if (request.getParameter("inp Remark today").trim().equals("ค้นหางานวันนี้"))
{
            // TblSeek = "MC Cont01";
             TblSeek = gCont01;
            //'inp cu id rdx' -ค้นหางานวันนี้
            //รวมกันกับ Remark ไม่ได้
            if (Sbm.equals("Serial")) {
                  // TblSeek = "MC Cont01";
                   TblSeek = gCont01;
                  //out.println("+inner2>>>" + _TblSeek);
            }
      out.println("inp cu id rdx" + request.getParameter("inp cu id rdx"));
//
      //-งานวันนี้ ให้อ่าน MC Cont01
       Any = "";
      if (request.getParameter("inp cu id rdx") != null) {
            Condition = request.getParameter("inp cu id rdx").trim();
      }else{
      if ((request.getParameter("inpf cu id") == null) &&
(request.getParameter("inpf cu name1") == null) &&
(request.getParameter("inpf cu tel") == null) ) {
                  Any="Emp";
      else{
      if (( String.valueOf(request.getParameter("inpf_cu_id")).trim() +
String.valueOf(request.getParameter("inpf cu name1")).trim() +
String.valueOf(request.getParameter("inpf cu tel")).trim() ).equals("")){
                  Any="Emp";
      }
      }
```

```
if (! Any.equals("")) {
            out.println("<fieldset style='background: ; text-align:center; '>")
;//LightSlateGray
                   out.println("<font color ='red'><b>ว่าง หรือไม่พบเงื่อนใบ !!</b></font>");
                   out.println("<br/>br><a href = 'javascript:history.back()'>Back</a>");
             out.println("</fieldset>");
                   return;}
 int m row = 0;
mcsr = \overline{"}";
  int mt, mrecc, result;
  String xmt ="";
 mrecc = 1;
 Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
      String mm = "";
      int lmm = 0;
      String nnn = "";
            double mTo = 0.00;
            int mgetInt = 0;
      String mid="", mdesc = "";
      String nn = "";
   MSql = "select top 1 ";
   MSql += " * ";
   //MSql += " from MT Customer "; //MC Cont01
   MSql += " from " + TblSeek; //MC Cont01
      //f (request.getParameter("inp cu id rdx") != null
      if ( TblSeek.equals( gCont01)) {
                  //MSql += " where cu_id = " +"""+ _Condition + """; nn = "x";
                   MSql += "where idd = " + Condition; nn = "x";
                  //MC Cont01 ชี้ที่ idd
```

```
}else{
      if (request.getParameter("inp cu id rdx") != null) {
            MSql += " where cu id = " +"""+ Condition + """;
      }else{
      if (request.getParameter("inpf cu id") != null) {
            if (Mcu idf.length()>0) {
            MSql += " where cu_id = " +"""+ _Condition + """; nn = "x";}}
      if (nn.equals("")) {
      if (request.getParameter("inpf cu name1") != null) {
            if (MCU NAME1f.length()>0) {
            MSql += "where cu name1 = " + """ + Condition + """; nn = "x"; } }
      if (nn.equals("")) {
      if (request.getParameter("inpf cu tel") != null) {
            if (MCU_TELf.length()>0) {
            MSql += " where cu_tel = " +"""+ _Condition + """; nn = "x"; }}
      if (nn.equals("")) {
      if (request.getParameter("inpf idd") != null) {
            if (MCU IDD.length()>0) {
            MSql += " where idd = " +""" + Condition + """; nn = "x"; }}
      }
      nn="";
}
```

```
//out.println( MSql);
// out.println("_Condition: " + _Condition + "-" + _TblSeek + " > " + MSql + "<br/>"<br/>br>" + String.valueOf( request.getParameter("inp_cu_id_rdx")) );
// int xxx=1;if (xxx==1) {return;}
//inp_cu_id_rdx -<กันหา_หรือF2
//inpf cu_id <-อันนี้กันหาเลย คือไม่รอ
```

```
try
      con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
/*if (booleanExpression1) {
  // statements
} else if (booleanExpression2) {
  // statements
...
else {
  // statements
}*/
//มันไม่มีมาได้หรอก MSql += " order by idd desc" ; //เหตุการณ์หลังสุด
           //Mcu idf MCU NAME1f MCU TELf
           //MCU NAME1 = MSql;
           out.println( MSql );
//
           out.println("<br/>+
//
String.valueOf( request.getParameter("inp cu id rdx") ) );
   stmt = con.createStatement(
                      ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                      ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
      //if(!rs.wasNull()) { -wasNull called without a preceding call to get a column2.
    if (rs != null) {
                 //ต้องReset ก่อนจะรับค่าใหม่เพื่อเตรียมอับเคต
                 //Mcu idf = "";
                 //MCU NAME1f = "";
                 //MCU TELf = "";
                 MCU ADD = "";
                 MCU PLACEfix = "";
                  MCou orm=0; MCou rem=0;
           //
                  Mcu id = "";
                  MCanUpdate = 0;
                  Mgcuid = "";
                  MTYPEAR = "";
                  MCU TITLEN = "";
                  MCU NAME1 = "";
                  MCU NAME2 = "";
                  MCU ADD1 = "";
```

```
MCU ADD2 = "";
          MCU_EMAIL = "";
          MCU TEL = "";
          MCU_TELNOTE = "";
          MCU FAX = "";
          MCU PLACE = "";
          MCU PLACE2 = "";
          MCU CONT = "";
          MEM ID = "";
          MSC_ID = ""; MSC_IDT = "";
          MZO_ID = "";
          MCU TYPE = "";
          MCU BILL = "";
          MGR ID = "";
          MCU NOTE = "";
          MDATEBILL = "";
          MDATEFINA = "";
          MCREDIT = "";
//เพิ่มตอนหลัง
          MCOU MIN="0";
          MBUY MIN="0";
          MAVG QUAN="0";
          MREC COU="0";
//เพิ่มตอนหลัง
          MC_DATE = "";
          MSrc = MC DATE;
          MTrg = "";
          Myy=""; Mym=""; Myd="";
          MF DATE = "";
          ML DATE = "";
          MDOCNO = "";
          MN PRICE = "";
          MP_DATE = ""; //'01/01/1753"
          MDLDOCNO = "";
          MACCTNO = "";
```

```
MCREDITNO = "";
MEXPDATE = "";
MDL ID = "";
MPROTYPE = "";
MPRO1 = "";
MPRO2 = "";
MDLTHU = "";
MDLFRI = "";
MDLSAT = "";
MLUPDATE = "";
MCRETERM = "";
MCU RESULT = "";
MUNDILI = "";
MN_DATE = ""; //01/01/1753
MLASTPRICE = "";
MLASTDATE = ""; //01/01/1753
Mcu addr no = "";
Mcu addr mo = "";
Mcu addr bui = "";
Mcu addr tuek = "";
Mcu_addr_vill = "";
Mcu addr road = "";
Mcu addr zoi = "";
Mcu addr t = "";
Mcu addr a = "";
Mcu addr j = "";
Mcu addr zip = "";
Mcu_addr_{no2} = "";
Mcu addr mo2 = "";
Mcu addr bui2 = "";
Mcu addr tuek2 = "";
Mcu addr vill2 = "";
Mcu addr road2 = "";
Mcu_addr zoi2 = "";
Mcu_addr_t2 = "";
Mcu addr a2 = "";
```

```
Mcu addr zip2 = "";
                 Mnation = "";
                 Msource = "";
                 Macctbnk = "";
                 Msex = "";
                 Mcm id = "";
                 Mkng id = "";
                 Mdty id = "";
                 Msct id = "";
                 Mst id = "";
                 mcsr = "";
                 dmy = "";
                 nchk_rrc_level = 0;
                 MCU MON = "";
                 MCU TUE = "";
                 MCU WED = ""
                 MCU THU = ""
                 MCU FRI = "";
                 MCU SAT = "";
                 MCU SUN = "":
                 MCnt date = "";
                 MCnt File="";
            _g_id1 ="";_namee1="";_unit1= "";_lbpunit1="";_qret1 = "";_quan1 =
       _g_id2 ="";_namee2="";_unit2= "";_lbpunit2="";_qret2 = "";_quan2 =
""; vat2=""
       _g_id3 ="";_namee3="";_unit3= "";_lbpunit3="";_qret3 = "";_quan3 =
       g_id4 ="";_namee4="";_unit4= "";_lbpunit4="";_qret4 = "";_quan4 =
""; vat4="";
      _g_id5 ="";_namee5="";_unit5= "";_lbpunit5="";_qret5 = "";_quan5 =
       g_id6 ="";_namee6="";_unit6= "";_lbpunit6="";_qret6 = "";_quan6 =
""; vat6="";
```

Mcu addr i2 = "";

```
mquan tr =0; mrec cou =0; mrec bot =0;
mrec box =0; mret bot =0; mret box =0;
cu id2="";
     while(rs.next()) {
           if (rs.getString("cu id2") !=null) {
                  cu id2=rs.getString("cu_id2");
            if (rs.getString("COU ORM") != null){
           MCou orm = rs.getInt("COU ORM");}
           if (rs.getString("COU REM") != null){
           MCou rem = rs.getInt("COU REM"); }
           if (rs.getString("undili") != null){
            MUNDILI = rs.getString("undili").trim();
            }
           //ถ้าไม่เงื่อนไข null ถ้าเจอจะน๊อคทันที อย่าเผลอ
           if (rs.getString("cu id") != null){
            Mcu id = rs.getString("cu id").trim(); }
           //if (request.getParameter("inpf cu id") != null) {
           //Mcu idf = Mcu id;}
           if ( iControl==1) {Mcu idf = Mcu id;}
           if (rs.getString("cu_name1") != null){
           MCU NAME1 = rs.getString("cu name1").trim(); }
           //f (request.getParameter("inpf cu name1") != null) {
           //MCU NAME1f=MCU NAME1;
           if (iControl==2) {MCU NAME1f=MCU NAME1;}
            if (rs.getString("gcuid") != null){
            Mgcuid = rs.getString("gcuid").trim() ;}
            if (rs.getString("typear") != null){
            MTYPEAR = rs.getString("typear").trim();
           if (MTYPEAR.length()==1) {MTYPEAR="0"+MTYPEAR; }}
           if (rs.getString("cu title") != null){
            MCU TITLEN = rs.getString("cu title").trim() ;} //แรกเป็นtitlen
           if (rs.getString("cu_name1") != null){
```

```
MCU NAME1 = rs.getString("cu name1").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu_name2") != null){
                  MCU NAME2 = rs.getString("cu name2").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu add1") != null){
                  MCU ADD1 = rs.getString("cu add1").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu add2") != null){
                  MCU ADD2 = rs.getString("cu add2").trim() ;}
                  if ((rs.getString("cu add1")!= null) && (rs.getString("cu add2")!=
null)){
                  MCU ADD = rs.getString("cu add1").trim() + "\n"
+rs.getString("cu add2").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu email") != null){
                  MCU EMAIL = rs.getString("cu email").trim() ;}
                  if (rs.getString("cu tel") != null){
                  MCU TEL = rs.getString("cu tel").trim() ;}
                  //if (request.getParameter("inpf cu tel") != null) {
                  //MCU TELf = MCU TEL;}
                  if ( iControl==3) {MCU TELf=MCU TEL;}
                  if (rs.getString("cu_telnote") != null){
                  MCU TELNOTE = rs.getString("cu telnote").trim() ;}
                   telnote tip = MCU TELNOTE;
                  if ( telnote tip.equals("**") ) {
                   telnote tip = "**ต้นฉบับใบเสร็จสำหรับลูกค้า";
                  if (telnote tip.equals("*")) {
                  telnote tip = "*เอกสารนำกลับทั้งชุด";
                  if (telnote tip.equals("!")) {
                   telnote tip = "!หมายเหตุ";
                  if (( telnote tip.equals("")) || ( telnote tip.equals("null"))) {
                   telnote tip = "";
                  if (rs.getString("cu fax") != null){
                  MCU FAX = rs.getString("cu fax").trim() ;}
```

```
if (rs.getString("cu_place") != null){
MCU PLACE = rs.getString("cu place").trim() ;}
if (rs.getString("cu_place2") != null){
MCU PLACE2 = rs.getString("cu place2").trim() ;}
if (rs.getString("cu_place") != null){
if ((MCU PLACE.length()>0) && (MCU PLACE2.length()>0)) {
MCU PLACEfix = MCU PLACE+ "\n" +MCU PLACE2; }}
//? fix
if (rs.getString("cu cont") != null){
MCU CONT = rs.getString("cu cont").trim() ;}
if (rs.getString("em id") != null){
MEM ID = rs.getString("em id").trim() ;}
if (rs.getString("sc id") != null){
MSC ID = rs.getString("sc id").trim() ;}
if (rs.getString("zo id") != null){
MZO ID = rs.getString("zo id").trim() ;}
if (rs.getString("cu_type") != null){
MCU TYPE = rs.getString("cu type").trim() ;
if (MCU TYPE.length()==1) {MCU TYPE="0"+MCU TYPE; }}
if (rs.getString("cu bill") != null){
MCU BILL = rs.getString("cu bill").trim();
if (MCU_BILL.length()==1) {MCU_BILL="0"+MCU_BILL; }}
if (rs.getString("cu sun") != null){
MCU SUN = rs.getString("cu sun").trim();
if (!MCU SUN.equals("")){MCU SUN="checked";}}
if (rs.getString("cu mon") != null){
MCU MON = rs.getString("cu mon").trim();
if (!MCU MON.equals("")){MCU MON="checked";}}
if (rs.getString("cu tue") != null){
MCU TUE = rs.getString("cu tue").trim();
if (!MCU TUE.equals("")){MCU TUE="checked";}}
if (rs.getString("cu_wed") != null){
MCU WED = rs.getString("cu wed").trim();
if (!MCU WED.equals("")){MCU WED="checked";}}
if (rs.getString("cu thu") != null){
MCU THU = rs.getString("cu thu").trim();
if (!MCU THU.equals("")){MCU THU="checked";}}
if (rs.getString("cu fri") != null){
```

```
MCU FRI = rs.getString("cu fri").trim();
      if (!MCU FRI.equals("")){MCU FRI="checked";}}
      if (rs.getString("cu sat") != null){
      MCU SAT = rs.getString("cu sat").trim();
      if (!MCU SAT.equals("")){MCU SAT="checked";}}
      if (rs.getString("cu_note") != null){
      MCU NOTE = rs.getString("cu note").trim() ;}
      if (rs.getString("datebill") != null){
      MDATEBILL = rs.getString("datebill").trim() ;}
      if (rs.getString("datefina") != null){
      MDATEFINA = rs.getString("datefina").trim() ;}
      if (rs.getString("credit") != null){
      MCREDIT = rs.getString("credit").trim() ;}
      if (rs.getString("n price") != null){
      MN_PRICE = rs.getString("n_price").trim() ;} //มีทั้ง n_price lastp
      if (rs.getString("acctno") != null){
      MACCTNO = rs.getString("acctno").trim() ;}
      if (rs.getString("creditno") != null){
      MCREDITNO = rs.getString("creditno").trim() ;}
      if (rs.getString("expdate") != null){
      MEXPDATE = rs.getString("expdate").trim() ;}
      if (rs.getString("dl id") != null){
      MDL ID = rs.getString("dl id").trim();
      if (MDL ID.length()==1) {MDL ID="0"+MDL ID; }}
//custเป็นco
      if ( TblSeek.equals("MT Customer")){
      if (rs.getString("co result") != null){
            MCU RESULT = rs.getString("co result").trim() ;}
      }else{
      if (rs.getString("cu result") != null){
            MCU RESULT = rs.getString("cu result").trim() ;}
            //MC Cont01 เป็น cu result
      }
      if (rs.getString("undili") != null){
      MUNDILI = rs.getString("undili").trim();
```

```
}
                   MN DATE = ""; \frac{1}{01}/01/1753
                   if (rs.getString("lastprice") != null){
                   MLASTPRICE = rs.getString("lastprice").trim() ;}
                   //MLASTDATE = ""; //01/01/1753
       if (rs.getString("cou min") != null) {
            MCOU MIN =rs.getString("cou min");}
       if (rs.getString("buy min") != null) {
            MBUY MIN = rs.getString("buy min"); }
       if (rs.getString("avg quan") != null) {
            MAVG QUAN = rs.getString("avg_quan"); }
if (rs.getString("rec cou") != null){
      MREC COU = rs.getString("rec cou"); }
                   if (rs.getDate("f date") != null){
                   MF DATE = formatter.format( rs.getDate("f date") ); }
                   //MCnt date = formatter.format( rs.getDate("Cnt date") );
                   MDTT = formatter.format( rs.getDate("dtt") );
//
                   MDTT = formatter.format( new Date() );
       /*
       if (rs.getString("rec bot")) != null) {
       session.setAttribute("TRec bot", rs.getString("rec bot") ); }
       if (rs.getString("ret_bot")) != null) {
       session.setAttribute("TRet bot", rs.getString("ret bot") ); }
       if (rs.getString("rec box")) != null) {
       session.setAttribute("TRec box", rs.getString("rec box") ); }
       if (rs.getString("ret box")) != null) {
       session.setAttribute("TRet box", rs.getString("ret box") ); }
       if (rs.getString("rec cou")) != null) {
       session.setAttribute("TRec cou", rs.getString("rec cou") ); }
       if (rs.getString("quan tr")) != null) {
       session.setAttribute("TQuan tr", rs.getString("quan tr")); }
       if (rs.getString("quan tr")) != null) {
       session.setAttribute("TQuan tr", rs.getString("quan tr")); }
       if (rs.getString("ret_cou")) != null) {
```

```
session.setAttribute("TRet cou", rs.getString("ret cou")); }
else{session.setAttribute("TRet cou", "0"); }
if (rs.getString("ref cou")).equals( "null")) {
session.setAttribute("TRef cou", rs.getString("ref cou") ); }
else{session.setAttribute("TRef_cou", "0");} */
     //if(results.wasNull()) { -- อันนี้ ก็คนละเหตุผล
     //คือว่า มั้นไม่null แต่ว่าStr ที่เป็นคือ null..
if (rs.getString("cu addr no") != null) {
Mcu addr no =rs.getString("cu addr no") ;}
           Mcu addr no=Mcu addr no.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr mo") != null) {
Mcu addr mo = rs.getString("cu addr mo") ;}
           Mcu addr mo=Mcu addr mo.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr bui") != null) {
     Mcu addr bui=rs.getString("cu addr bui");}
           Mcu addr bui=Mcu addr bui.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr tuek") != null) {
Mcu addr tuek = rs.getString("cu addr tuek") ;}
           Mcu addr tuek=Mcu addr tuek.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr vill") != null) {
     Mcu addr vill = rs.getString("cu addr vill"); }
           Mcu addr vill=Mcu addr vill.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr road") != null) {
     Mcu addr road= rs.getString("cu addr road") ; }
           Mcu addr road=Mcu addr road.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr zoi") != null) {
     Mcu addr zoi = rs.getString("cu addr zoi"); }
           Mcu addr zoi=Mcu addr zoi.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr t") != null) {
     Mcu addr t=rs.getString("cu addr t");}
           Mcu addr t=Mcu addr t.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr a") != null) {
     Mcu addr a = rs.getString("cu addr a"); }
           Mcu addr a=Mcu addr a.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr j") != null) {
     Mcu addr j = rs.getString("cu addr j"); }
           Mcu addr j=Mcu addr j.replaceAll("null", "");
if (rs.getString("cu addr zip") != null) {
     Mcu addr zip = rs.getString("cu addr zip"); }
```

```
Mcu addr zip = Mcu addr zip.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr no2") != null) {
            Mcu addr no2 = rs.getString("cu addr no2"); }
                  Mcu addr no2=Mcu addr no2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr mo2") != null) {
            Mcu addr mo2 = rs.getString("cu addr mo2"); }
                  Mcu addr mo2 = Mcu addr mo2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr bui2")!= null) {
            Mcu addr bui2 = rs.getString("cu addr bui2"); }
                  Mcu addr bui2=Mcu addr bui2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr tuek2") != null) {
            Mcu addr tuek2 = rs.getString("cu addr tuek2"); }
                  Mcu addr tuek2=Mcu addr tuek2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr vill2") != null) {
            Mcu addr vill2 = rs.getString("cu addr vill2"); }
                  Mcu addr vill2=Mcu addr vill2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr road2") != null) {
            Mcu addr road2 = rs.getString("cu addr road2"); }
                  Mcu addr road2=Mcu addr road2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr zoi2") != null) {
            Mcu addr zoi2=rs.getString("cu addr zoi2");}
                  Mcu addr zoi2=Mcu addr zoi2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr t2") != null) {
             Mcu addr t2= rs.getString("cu addr t2") ; }
                  Mcu addr t2=Mcu addr t2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr a2") != null) {
            Mcu addr a2= rs.getString("cu addr a2"); }
                  Mcu addr a2=Mcu addr a2.replaceAll("null", "");
       if (rs.getString("cu addr j2") != null) {
            Mcu addr j2=rs.getString("cu addr j2"); }
                  Mcu addr j2=Mcu addr j2.replaceAll("null", "");
//
        if (String.valueOf(rs.getString("cu addr zip2")) != "null") {
        session.setAttribute("TCu addr zip2", rs.getString("cu addr zip2")+"c"); }
 //
            else{session.setAttribute("TCu addr zip2", "=="); }
      //
       if (rs.getString("cu addr zip2")!= null) {
            Mcu addr zip2=rs.getString("cu addr zip2"); }
                  Mcu addr zip2=Mcu addr zip2.replaceAll("null", "");
                  if (rs.getString("nation") != null){
                  Mnation = rs.getString("nation").trim();}
                  if (rs.getString("source") != null){
```

```
Msource = rs.getString("source").trim();}
                  if (rs.getString("acctbnk") != null){
                  Macctbnk = rs.getString("acctbnk").trim() ;}
                  if (rs.getString("sex") != null){
                  Msex = rs.getString("sex").trim();}
                  if (rs.getString("cm id") != null){
                  Mcm id = rs.getString("cm id").trim() ;
                  if (Mcm id.length()==1) \{Mcm id="0"+Mcm id; \} \}
                  if (rs.getString("kng id") != null){
                  Mkng id = rs.getString("kng id").trim() ;}
                  if (rs.getString("dty id") != null){
                  Mdty id = rs.getString("dty id").trim() ;}
                  if (rs.getString("sct id") != null){
                  Msct id = rs.getString("sct id").trim() ;}
                  if (rs.getString("gr id") != null){
                  MGR ID = rs.getString("gr id").trim() ;}
                  if (MGR ID.length()>0) {
                        Mst id =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Group", "st id", "gr id",
MGR ID);
                        if (Mst id.length()>0) {Mst idt =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Store", "st name", "st id",
Mst id);}
                  }
                  //if (rs.getString("Cnt File") != null){
                  //MCnt File = rs.getString("Cnt File").trim();
                  //}
                  if (rs.getString("LASTDATE") != null){
                  MLASTDATE = formatter.format( rs.getDate("LASTDATE"));}
                  if (MLASTDATE.equals("01/01/1753")){MLASTDATE="";}
                  if (rs.getString("L DATE") != null){
                  ML DATE = formatter.format( rs.getDate("L DATE"));}
                  //if (rs.getString("Cnt DATE") != null){
```

```
//MCnt date = formatter.format( rs.getDate("Cnt DATE"));
                  //}
                  //if (rs.getString("dtt") != null){
                  //MDTT = formatter.format( rs.getDate("dtt")) ;}
                   if ( (rs.getString("bdate") != null) || (!
rs.getString("bdate").trim().equals("null")) ){
                          Any = rs.getString("bdate").toString().trim();
                         if (Any.length()>7) {
                         dtAny = new java.util.Date(Any); //1990/03/02 พึงชั้นสำ
กรับd/m/y
                         // dtAny = new
java.util.Date( ex3.DateH2C Diff( Any)); //1990/03/02 ฟังชั่นสำกรับd/m/y
                         Minp s d19 = String.valueOf( dtAny.getDate());
                         Minp s m19 = String.valueOf(dtAny.getMonth()+1);
                         Minp s y19 = String.valueOf( dtAny.getYear()+1900);
                         //ไม่บาก .getDate()) .getMonth()+1); .getYear()+1900); ต้อง
                   }
//
      if (ex3.isNumber(rs.getString("rec bot"))) {
//Typeเป็นint และเป็น null-stringด้วย
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec bot"))) {
            if (ex3.isNumber(rs.getString("rec bot"))) {
            mrec bot=rs.getInt("rec bot");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec box"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("rec box"))) {
            mrec box=rs.getInt("rec box");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("ret bot"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("ret bot"))) {
            mret bot=rs.getInt("ret bot");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec box"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("rec box"))) {
            mret box=rs.getInt("ret box");}}
```

```
if (!ex3.isEmpty( rs.getString("quan tr"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("quan tr"))) {
            mquan tr=rs.getInt("quan tr");}}
      if (!ex3.isEmpty( rs.getString("rec cou"))) {
      if (ex3.isNumber(rs.getString("rec cou"))) {
            mrec cou=rs.getInt("rec cou");}}
      }} //rs-while
            MSC IDT =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Section", "sc name", "sc id",
MSC ID);
      if (!ex3.isEmpty( cu id2)) {
            if ( ex3.isNumber( cu id2)) {
//ថ្ងៃ-isNum ch = Mcm id.charAt(0) ;
      if ( Character.isDigit(ch) ) {
//330650 undili
            //เอา-ไม่เอา//
            // undili idd01 = ex3.getDataName21212("MC Cont01", "undili",
"idd", cu id2);
      }
            //โหลดรายการสินค้า - ตัดออก
            catch (Exception e) {
       out.println("<br/>Comm Except3 " + String.valueOf(e.toString()) +"<br/>br>" +
MSql);
  }
      finally {
```

```
try {
      if (con!= null) {
    con.close(); con = null ; MSql = "" ; stmt.close(); stmt = null;rs.close();
            //Reset Declare-Control
            //
      catch (SQLException ignored) { }
      }//fina
//
     out.println("<html>");
            out.println("<head><META http-equiv='Refresh' content='1;url="+
PageSelf+"'>");
      out.println("</head></html>");
      }else{
      return;}
      }else{
//sbm
            out.println("<label syle='color:red'>Problem about Client request</label>");
      }
%>
<%!
      public class Main {
            public Connection con = null ;
            public Statement stmt = null;
            public ResultSet rs = null;
```

```
public String MSql = "";
            public String sdriver =null;
            public String surl = null;
            public String suser = null;
            public String spsd = null;
       public String myRoot = System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/";
       javax.servlet.jsp.JspWriter localOut;
                  private String msg = new String("AnyThing");
                  public int 2DPageno=0;
      public void main(String[] argv) throws Exception {
                  Class cc = null;
                  cc = Main.class;
                  //System.out.println("The name of the superclass is " +
cc.getSuperclass());
                  //System.out.println("<br/>SalariedEmployee an interface? " +
cc.isInterface());
                  //localOut.println("The name of the superclass is " +
cc.getSuperclass());
                  //localOut.println("<br/>salariedEmployee an interface? " +
cc.isInterface());
       }
            private Connection getConnection12() throws Exception {
            Class.forName("com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver");
            String url = "jdbc:sybase:Tds:192.168.0.10:2639/Sp db3";
            return DriverManager.getConnection(url, "Sree", "sree");
            //Usage: Connection conn = getConnection12()
      public boolean FTok(String iCu id, String al) throws Exception {
            boolean FTok=false;String iMgcuid="";
            if (! iCu id.trim().equals("")){
                   iMgcuid="select top 1 gcuid from mt customer where
cu id=""+ iCu id+"" order by idd desc";
      iMgcuid=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", iMgcuid, true);
```

```
//
                  String Mgcuid="select top 1 gcuid from ms chauto where
em id=""+ al.trim()+"" order by idd desc";
      Mgcuid=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", Mgcuid, true);
                  String[] MgcuidArr= Mgcuid.split("\\#");
                  for (int i=0;i< MgcuidArr.length;i++){
                        if ( iMgcuid.equals( MgcuidArr[i].trim())){
                        FTok=true; break;}
            return FTok;
      }
      public boolean FTok2(String iCu id,String al) throws Exception {
            boolean FTok=false;String iMgcuid="";
            if (! iCu id.trim().equals("") &&! al.trim().equals("")){
                   iMgcuid="select top 1 gcuid from mt customer where
cu id=""+ iCu id+"" order by idd desc";
      iMgcuid=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", iMgcuid, true);
                  String Mgcuid="select top 1 gcuid from ms chauto where
em id=""+ al.trim()+"" order by idd desc";
      Mgcuid=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", Mgcuid, true);
                  String[] MgcuidArr= Mgcuid.split("\\#");
                  for (int i=0;i< MgcuidArr.length;i++){
                        if ( iMgcuid.equals( MgcuidArr[i].trim())) {
                        FTok=true; break;}
            return FTok;
      }
      //ใช้ StringBuffer ไม่ได้ผล
//keyผิดตำแหน่งเฉยๆ- }keyตรงนี้ผิด-ต้องให้อยู่หลังwhi-}//whi-rs
```

public String mAddQ(String arg) {

```
//arg=arg.replace(",", ".");
           arg=arg.replace("", "`");
           return """+ arg.trim() + """;
      //only-Test
      //public StringBuffer mXMLData() {
      public String mXMLData() {
      String text="<GoodsTbl><Goods>";
      text=text+"<g id>COU01</g id>";
      text=text+"<namee>nameofCOU01-สกล</namee>";
     text=text+"<unit>ni</unit>";
      text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
     text=text+"<price>กัง</price>";
      text=text+"<decrease>5</decrease>";
      text=text+"</Goods>";
//text=text+"</book></bookstore>";
      text=text+"<Goods>";
      text=text+"<g id>COU02</g id>";
      text=text+"<namee>nameofCOU02-ana2</namee>";
      text=text+"<unit>bot</unit>";
     text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
     text=text+"<price>300</price>";
      text=text+"<decrease>5</decrease>";
      text=text+"</Goods>";
      text=text+"<Goods>";
     text=text+" < g id>DEP01 < / g id>";
      text=text+"<namee>nameofDEP01-สกล3</namee>";
     text=text+"<unit>ถึง</unit>";
     text=text+"<lbpunit>300</lbpunit>";
      text=text+"<price>ñ</price>";
      text=text+"<decrease>2</decrease>";
      text=text+"</Goods>";
      text=text+"</GoodsTbl>";
      return text;
```

```
public String replace(String str, String pattern, String replace) {
  int start = 0;
  int index = 0;
  StringBuffer result = new StringBuffer();
  while ((index = str.indexOf(pattern, start)) >= 0) {
   result.append(str.substring(start, index));
   result.append(replace);
    start = index + pattern.length();
  result.append(str.substring(start));
  return result.toString();
//ต้นฉบับจาก MM Export3
//-เฉพาะกิจ..ตัวช่วยนำข้อมูลตัวสำรองกลับมาตัวหลัก กรณีตัวหลักไม่มี
      public String putSql(String arg, String arg2) throws Exception {
//if (Sbm.equals("Export to SQL")) { ..arg2=id
if (arg.equals("") || arg2.equals("")) {
// out.println("ระบุ SQL Command " );
return "use SQL and id";
String fn = arg; String The ntn = fn;
      if (arg.equals("MT Customer")) {
            arg="select * from mt customer where cu id="+arg2+""; }
      StringBuffer by sql=new StringBuffer();
String Test Field Type = ""; String MSql3="";
String Test Field_Type4 = ""; String v_field =""; String v_sql="";
String Test Field Column = ""; String v value="";
String Test Field Size = "";
String ShowIt = "";
String qCN = "";
String qgC = "";
String qUser = "";
String qPsd = "";
String mContent = "";
```

```
boolean ax default = true;
String outData = "";
int List Stop = 0; //เพราะถ้าเป็น 1 เวลาจบมันจะต้องมี -1นะ
int List Line = 0;
int List AllLine = 16;
int M Recc = 0;
ResultSet rs3 = null;
Connection con3 = null;
Statement stmt3 = null;
  StringBuffer tbl3=new StringBuffer();
  try {
   con3 = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
   MSq13 = arg;
   stmt3 = con3.createStatement(
                      ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                      ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs3 = stmt3.executeQuery(MSql3);
   outData = "";
  if (rs3 != null) {
   v field = "";
   ResultSetMetaData rsmd = rs3.getMetaData();
   int numcols = rsmd.getColumnCount();
   for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
       if ( (rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim()).equals("idd") ) {} else {
       if (i == numcols) {
          mContent += rsmd.getColumnLabel(i);
          v field += rsmd.getColumnLabel(i);
       } else {
            mContent += rsmd.getColumnLabel(i) + "," ;
            v field += rsmd.getColumnLabel(i) + ",";
```

```
String s = "";
    String test 1 = "";
    String test 2 = "";
   java.util.Date test d = new java.util.Date();
    v sql = "";
    while(rs3.next()) {
             //if (The ntn.equals("inventuser")){
                   out.println(ex3.ZD DataSQL1212("insert into jobList ( user) values
(""+rs3.getString("_user").trim() +"")", true) );
             //}
      v value = "";
      for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
         //date : dtt เป็นปีเคือนวัน สำหรับเรียกกลับ ต้อง Convert เป็น เคือนวันปี
         //ใช้ Showit = String.valueOf(..) ไม่ได้
         test 1 = rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim();
         if (rs3.getString(i) == null) {
           ShowIt = "";
         } else {
       if (! test 1.equals("idd")) {
          ShowIt = String.valueOf(rs3.getString(i).trim());
        }
         }
         Test Field Type4 = "";
         Test Field Type = rsmd.getColumnTypeName(i).toLowerCase().trim();
         if (Test Field Type.length() >= 4) {
           Test Field Type4 = Test Field Type.substring(0,4); //ยังไม่ใช้
         }
         if (Test Field Type.equals("datetime") ) {
           if (( ShowIt.equals("") ) || ( ShowIt.equals("null") ) || (ShowIt.length() < 10) )
```

```
ShowIt = "01/01/1753"; //minimum date
     } else {
    test_2 = rs3.getString(test_1);
    test d = rs3.getDate(test 1);
    java.text.SimpleDateFormat formatter =
      new java.text.SimpleDateFormat ("MM-dd-yyyy"); // HH.mm.ss
    s = formatter.format(test d);
    Test Field Column = test 1;
    Test Field Size = String.valueOf(rsmd.getColumnDisplaySize(i));
      ShowIt = s + "" + test 2.substring(11);
   }
  //
if (! test 1.equals("idd")) {
  if (i == 1) {
   outData = ShowIt;
   if ( ShowIt == "null" ) {
       v value = """ + """;
   } else {
       v_value = """ + ShowIt + """;
  } else {
   //if (! test 1.equals("idd") ) {
   outData += "," + ShowIt;
   if (ShowIt == "null") 
       v value += "," + """ + """;
   } else {
      if ( v value.equals("") ) {
            v_value = """ + ShowIt + """;
      } else {
            v_value += "," + """ + ShowIt + """;
      }
```

{

```
}
        }
        } //idd
     }
     mContent += "\r\n" + outData;
//แป๊ป
   if (v_sql.equals("")) {
      v_sql = "insert into " + The_ntn;
     } else {
      v sql += "\r\ninsert into " + The ntn;
      v_sql += "(" + v_field + ") values (" + v_value + ");";
      bv sql.append( v sql+ "\r\n"); //ค่าใหญ่ ใช้Stringธรรมดา กะไรอยู่
      v_sql = "" ;//ตอนนี้ล้างก่อน
     if (List Line == 1) {
              outData = outData;
            } else {
              outData = outData;
      }
      if (List_Line == 0) {
             List Line = 1;
      } else {
             List Line = 0;
     List Stop ++;
      //if (List Stop==3) {break;}
     //if (chkall.equals("on")) {} else {
      // if (List Stop > List AllLine) {break; }
     //}
```

```
\} //<-เมียน้อยใคร ใช่ของ \mathrm{wh}?
   } else {
   //out.println("ไม่มีข้อมูล");
  catch (ClassNotFoundException e) {
       bv_sql.append("ClassNotFoundException " + String.valueOf(e.toString()
+"<br>"+MSql);
  catch (SQLException e2) {
       bv_sql.append("SQLException2 " + String.valueOf(e2.toString()
+"<br>"+MSql);
  }
 finally {
 try {
  if (con3 != null) {
    con3.close();
    con3 = null;
    MSql = "";
    stmt3.close();
    stmt3 = null;
    rs3.close();
 catch (SQLException ignored) { }
      return bv_sql.toString();
} //Export
```


```
public String custTag1() throws Exception {
            //ค้นหา อับเคตก่อน.c
            //Tagใช้ Transfer หรือ import ได้ -md 2 global
            String ct="" as gcuid, cust type no as typear, cust code as cu id, gender as
cu title, cust name1 as cu name1, cust name2 as cu name2,";
             ct +="bill address1 as cu add1,bill address2 as cu add2,priv email as
cu email, mobile no as cu tel, bill fax as cu fax,";
            ct +="ship address1 as cu place, ship address2 as cu place2, bill contact
as cu cont,emp no as em id, section no as sc id, zone no as zo id,";
            ct +="getmoney as cu type," as cu bill,car no as gr id," as cu mon," as
cu tue,";
            _ct +="" as cu_wed," as cu_thu," as cu_fri," as cu_sat," as
cu sun,min coupon as cou min,";
            ct +="min buy as buy min, send avg as avg quan, dep bottle as rec bot,"
as ret bot, dep box as rec box,";
            ct +="" as ret box,hold coupon as rec cou," as quan tr," as ret cou," as
ref cou,";
            _ct +="acc_note as cu_note," as datebill," as credit," as docno," as n price,"
as dldocno," as acctno,";
            _ct +="" as creditno," as dlid," as protype," as dlthu," as dlfri," as dlsat,";
            ct +="TERM HOLD COUPON as creterm," as co result," as
undili,str(last price) as lastprice,";
            ct +="dateformat(member date,'yyyy/mm/dd') as
f date,dateformat(last date,'yyyy/mm/dd') as
1 date,dateformat(LAST BILL DATE,'yyyy/mm/dd') as lastdate";
            return ct;
      }
      public String xarmstTag1p() throws Exception {
            String ct="area as gcuid,gaccid as typear,accid as cu id,xcomp as
cu name1,";
                  ct+="add 1 as cu add1,add 2 as cu add2,tel as cu tel,fax as
cu fax,";
                  ct+="shipto 1 as cu place, shipto 2 as cu place2, xname as
cu cont,";
                  ct+="delitype as cu bill,saleid as gr id,xremark as cu note,term as
credit":
            return ct;
      public String xxarmstTag1p() throws Exception {
```

```
String ct="area as 'gcuid',gaccid as 'typear',accid as 'cu id',xcomp as
'cu name1',";
                   ct+="add 1 as 'cu add1',add 2 as 'cu add2',tel as 'cu tel',fax as
'cu fax',";
                   ct+="shipto 1 as 'cu place', shipto 2 as 'cu place2', xname as
'cu cont',";
                  ct+="delitype as 'cu bill',saleid as 'gr_id',xremark as 'cu_note',term
as 'credit'";
            return ct;
      public String xxxarmstTag1p() throws Exception {
            String ct="area,gaccid,accid,xcomp,";
                   ct+="add 1,add 2,tel,fax,";
                   ct+="shipto 1,shipto 2,xname,";
                   ct+="delitype,saleid,xremark,term";
            return ct;
      }
      //มีปัญหา arraySet ไม่ตรงกับfieldต้นทาง
      public String armstTag1p() throws Exception {
            String ct="accid as cu id,xcomp as cu name1,area as gcuid,gaccid as
typear,";
                   ct+="add 1 as cu add1,add 2 as cu add2,tel as cu tel,fax as
cu fax,";
                  ct+="shipto 1 as cu place, shipto 2 as cu place2, xname as
cu cont,";
                  ct+="delitype as cu bill,saleid as gr id,xremark as cu note,term as
credit";
            return ct;
      }
} //main1 -class
%>
```

OutPut

CatlCenter Report dbv12

เผนก T2 (mwuser) IT @ หลังม่าน



*หมายเหตุ: ลักษณะพิเศษ PDFชุดนี้ คือ สามารถใช้ bookMarks ได้

*แบบ 1/2 เป็นแบบแยกหัวข้อ และกำหนดวัน(ภายในเดือนนั้นๆ),

*แบบ 2/2 เป็นแบบรวมทุกหัวข้อ และประจำวัน

*แบบ Export (รายงานเสริมช่วยพิมพ์)

PDF Monitor

```
Output Coding
```

```
<%@ include file="/CCT3 56/CCT2 Incl.jsp" %>
<%@ page import="java.text.*, java.lang.*, java.io.*, java.util.*, java.sql.* " %>
<%!String 2Mon=""; String usr="";
String folder = "Upload/csv"; String getfolder = "Upload/csv";
String fileHTTP="":
      %>
< \frac{0}{0}
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
InventSection= InventSection.trim();
//out.println( ip + " " + InventUser + " " + gCont01);
//int y=0; if (y==0){return;}
//---
java.util.Date ad = new java.util.Date();
if ((ad.getHours() \ge 8 \&\& ad.getHours() \le 17)) {
      response.sendRedirect("MC RepCond312e.jsp?usr="+ InventUser);
//
      return:
//เปิด link ให้คลิกไป
```

```
}
//---
String[] cmToday={}; String[] cmYesterday={};
String RepCaption="รายงาน";
if (! InventEm id.equals("BI")) {
      RepCaption="Export";
      String xcm=""; //ลองเพิ่มหัวข้อเข้าชื่อPDF
String CentOS=ex3. rt("free -t -m").toString().trim();
String[] SrvArr= CentOS.split("\\");
String LastCache= "";
LastCache= SrvArr[ SrvArr.length-1];
 SrvArr=new String[]{};
//out.println("<div style='display:float;position:absolute;color:LightGrey;'>LastCache: "
+ LastCache+"</div>");
//ถือโอกาศ ขอใช้พื้นที่เคลียร์ที่นี่ (ที่เดียวเท่านั้น)
//Rep31Super rep31super2 rep31unli
//เดือน 1 ต้นปีจะมีปัญหาไหม? ..งั้นแค่วันเดียวก็พอ..แค่ตรวจใครช้าเฉยๆ
String m1less="select top 1 dtt from Rep31Super where date(dtt)!=date(now())";
 m1less= ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", m1less, true).trim();
if (! m1less.equals("")){
      //ex3.ZD DataSQL("delete from Rep31Super where date(dtt)!=date(now())",
true);
 m1less="select top 1 dtt from Rep31Super2 where date(dtt)!=date(now())";
 m1less= ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", m1less, true).trim();
if (! mlless.equals("")){
      //ex3.ZD DataSQL("delete from Rep31Super2 where date(dtt)!=date(now())",
true);
m1less="select top 1 dtt from Rep31unli where date(dtt)!=date(now())";
 m1less= ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp_db12",_m1less, true).trim();
if (! m1less.equals("")){
      //ex3.ZD DataSQL("delete from Rep31unli where date(dtt)!=date(now())", true);
//**
```

```
java.util.Date today = new java.util.Date();
java.util.Date today2 = today;
//---ช่วงเริ่มต้น 312เป็น 31.2หรือชุด2
//ที่นี่ไม่มี ไม่มี InventEm id -1012
String Rep31Super=""; String usr id=""; String Rep31Super="";
String _RepMonitor=""; String _RepcMonitor="";
String usr=""; String usrSbm="";
if (request.getParameter("usr")!= null){
        usr=request.getParameter("usr").trim();
       usrSbm= usr;
       usr id=ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","inventuser",
"em id", " user", usr).trim();
      2Mon= usr;
       _usr+=","+new java.util.Date();
      //ex3. CSVCreate4("usrInfo", nsIP, usr, false, dnRoot+"Upload/csv/");
      //String[]
     //_naIP={};//String
      nsIP=request.getRemoteAddr();
      naIP= nsIP.split("\\.");
      nsIP= naIP[ naIP.length-2] + ""+ naIP[ naIP.length-1];
//out.println( nsIP + "<<");
    String msg="";String nLine = "";boolean mod=false;
    String fn1 = System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/Upload/csv/";
    fn1 += "usrInfo"+ nsIP + ".csv";
     File file = new File(fn1);
    try {
       Writer fo out = new BufferedWriter(
            new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file, mod), "UTF-8"));
       fo out.write( usr);
       fo out.close();
        msg = "Save Successed with UTF-8 .." + fn1 + "<br/>br>" + usr;
       // msg=fn1;
     } catch (IOException e) {
```

```
msg = fn1 + " < br > Save Err:" + e.getMessage();
    } finally {
     //out.println( nsIP + msg);
}
%>
<!-- %@ include file="/CallGlobal.jsp" % -->
<!-- กลุ่ม iText -->
<%@ page import="java.awt.Color" %>
<%@ page import="java.awt.Dimension" %>
<%@ page import="java.awt.Toolkit" %>
<%@ page import="java.awt.BorderLayout" %>
<%@ page import="com.lowagie.text.*" %>
<%@ page import="com.lowagie.text.pdf.*" %>
<%@ page import="com.lowagie.text.html.HtmlWriter" %>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
< \%!
String inp cu name1=""; String detail = "";
String pdf = ""; String pdf2 = "";
String emSect =""; String ProPa="";
String ip = ""; String mdy = ""; String rymd = ""; int idd1=0; int idd2 =0; String
     IS = "";
String Minp s d1 = String.valueOf(ad.getDate()); String Minp s m1 =
String.valueOf(ad.getMonth()+1); String Minp s y1 = String.valueOf(ad.getYear()
+1900); String Minp s d2 = String.valueOf(ad.getDate()); String Minp s m2 =
String.valueOf(ad.getMonth()+1); String Minp s y2 = String.valueOf(ad.getYear()
+1900);
String Mdmy1 = ""; String Mdmy2 = ""; String Mdmy11 = ""; String Mdmy22 =
```

```
···· ;
      String inp datedoc = ""; String Sbm = ""; String Sub cond = "";
      String mCu id1 = "00000"; String mCu id2 = "99999"; String mCm id1 =
"01":
String mCm id2 = "01"; String mGr id1 = "00000"; String mGr id2 = "99999";
String _mDt1 = ""; String _mDt2 = ""; String _mTm11 = "00"; String _mTm12 = "00";
String mTm13 = "00"; String mTm21 = "23"; String mTm22 = "59"; String
mTm23 = "59";
String mSt id1 = InventStore; String mSt id2 = InventStore;
      String mhd name = ""; String mhd = ""; int mhd n = 0; String mhd name 2 =
int mhd n2 = 0; String mdf name = ""; String mdf = ""; int mdf n = 0;
int micu id = 0; String any = ""; String scm id=""; StringBuffer buff = new
StringBuffer(); StringBuffer bffDT = new StringBuffer();
double inp amount 1 = 0.00;
double amount d=0; double Any d=0;
double recamt=0; double sum ch=0;
double ifld04=0; double ifld05=0; double ifld07=0;
String 0=""; String 5=""; String 2=""; String 10=""; String 6=""; String 1="";
String 3=""; String 7=""; String 4=""; String hd2all="";
// sum ch เข้า super ได้
String mLine = ""; String mMode = ""; boolean Fine = false; NumberFormat
sformatter2 = new DecimalFormat("#,###,###,###"); NumberFormat sformatter = new
DecimalFormat("#,###,###,###.00");
         iava.text.SimpleDateFormat formatter =
           new java.text.SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy"); // HH.mm.ss
  Formatter fmt = new java.util.Formatter();
%>
< \frac{0}{0}
Main mn=new Main();
//out.println("สำหรับแผนกอื่นๆ ...วัน BI");
//out.println(":Stop" + InventStore);
//boolean xmbr=true; if (xmbr){return;}
```

```
boolean Preview=false;boolean PDF=false;
String XClient = request.getRemoteAddr();
String XAt = ""; String NewXC = "";
for (int i=0; i<XClient.length(); i++) {
XAt = String.valueOf(XClient.charAt(i));
if (! XAt.equals(".")) {
      if (i>7){NewXC += XAt;}
      //NewXC += XAt;
// ip = NewXC;
//out.println( InventSection+"."+ ip);
ip = NewXC+""+ InventEm id;
//out.println(
mn.getFolder("Upload/csv", ip); //);
//out.println(mn.getFolder("/Upload/csv", ip));
//រ្ល org.apache.jasper.JasperException
//root cause .. java.lang.NullPointerException
//out.println(ex3.getFolder("Upload/csv", ip));
//--->ลบทิ้งก็ยังจำได้ ..
//boolean yk=true; if (yk){return;}
//out.println(" > " + ip);
/*if (! ip.equals("0161")){
      out.println("<h1 style='color:red'>โปรด Refresh CallCentre-Menu (ด้านซ้าย) <br/> <br/>แล้ว
เรียก PDF อีกครั้ง<h1>");
      boolean xbr=true; if (xbr){return;}
}
*/
scm id="";
micu id = 0;
if (SMy CLSNME.equals("")) {
```

```
out.println("<h1 style='color:red' >พบปัญหาที่ Sybase Class SMy CLSNME หรือ
null");
      out.println("<br/>br>SMy CLSNME หรือ null</h1><a
href='javascript:history.back()'>Back</a>");
      return;
if (session.getAttribute("MC RepCond 02") == null) {
      session.setAttribute("MC_RepCond_02","") ;}
if (session.getAttribute("v SQL") == null) {
      session.setAttribute("v SQL", "");
if (session.getAttribute("v chk csv") == null) {
      session.setAttribute("v chk csv", "");
}
if (session.getAttribute("v chk lock") == null) {
      session.setAttribute("v chk lock", "30");
}
if ( session.getAttribute("v mhd") == null) {
      session.setAttribute("v mhd", "");
if (session.getAttribute("v mhd name") == null) {
      session.setAttribute("v mhd name", "");
}
if (session.getAttribute("v mhd name2") == null) {
      session.setAttribute("v mhd name2", "");
}
if (session.getAttribute("v mSt id1") == null) {
      session.setAttribute("v mSt id1", "");
if (session.getAttribute("v mSt id2") == null) {
      session.setAttribute("v mSt id2", "");
if (session.getAttribute("v mSt name") == null) {
      session.setAttribute("v mSt name", "");
```

```
if (session.getAttribute("v mDt1") == null) {
      session.setAttribute("v mDt1", "");
if (session.getAttribute("v mDt2") == null) {
      session.setAttribute("v mDt2", "");
if ( session.getAttribute("v mTm1") == null) {
      session.setAttribute("v mTm1", "");
if (session.getAttribute("v mTm2") == null) {
      session.setAttribute("v mTm2", "");
if (session.getAttribute("v mCm id1") == null) {
      session.setAttribute("v mCm id1", "");
}
if (session.getAttribute("v mMonth") == null) {
      session.setAttribute("v mMonth", "");
if (session.getAttribute("v mYear") == null) {
      session.setAttribute("v mYear", "");
}
//out.println( ip + " " + InventUser);
//int y=0; if (y==0){return;}
if (request.getParameter("submit") != null) {
      Sbm = request.getParameter("submit");
                  s d1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s d1"));
                  s m1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s m1"));
                  s y1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s y1"));
                  ymd = s y1 + "/" + s m1 + "/" + s d1;
      //reFix or secondFix by client here
       currYs=String.valueOf( s y1);
      if (currYs.length()>3){
       currYs= currYs.substring( currYs.length()-2, currYs.length()); }
      if (! currYs.equals( gcurrYs)){ gCont01= gCont01;}
      //out.println( gCont01);
```

```
//int y=0; if (y==0){return;} out.println(s y1);
     gCont01="MC Cont0114";
//
      if (request.getParameter("chk preview") != null){
            Preview=true;}else{ Preview=false;}
      if (request.getParameter("chk pdf") != null){
             PDF=true;}else{ PDF=false;}
      if (! PDF && request.getParameter("chk csv")==null) {
           // 2Mon="select em id from inventuser where user=""+ 2Mon+""";
                 // InventUser
           // 2Mon=ex3.getDataName2("inventuser", "em id", " user", 2Mon);
           out.println("Starting preview-Mode .." + "CallMonUser.jsp?
Sect="+ InventSection);
           //response.sendRedirect("/CallCentre/CallMonUser.jsp?
Sect="+ InventSection);
response.sendRedirect("CallMonUser.jsp?Sect="+ InventSection+
"&usr="+ InventUser); // 2Mon
           boolean x = true; if (x){return;}
      out.println( Preview); out.println(":" + PDF);
//
//
      boolean mbr=true; if (mbr){return;}
      //if (request.getParameter("chk PRO09") !=null){
      if ((request.getParameter("srChk1") !=null) &&
(request.getParameter("inp_cm_id1") !=null)){
           mCm id1=request.getParameter("inp cm id1").trim();
                 /*String s d1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s d1"));
                 s m1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s m1"));
                  s y1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s y1"));
                  String ymd = s y1 + "/" + s m1 + "/" + s d1;*/
           if (( mCm id1.equals("PRO09"))||( mCm id1.equals("PA001")) ||
( mCm id1.equals("PRO09PA001"))){
                 //out.println( "hd x01" + request.getParameter("chk PRO09") );
                 //out.println("dddt" + ymd );
                 out.println("<LINK href='/css/style[1].css' type='text/css'
```

```
rel='stylesheet'>");
                  //StringBuffer xy=mn. PRO09("");
                  //out.println( mn. PRO09( ymd).toString() );
//out.println( mCm id1 + "" + ymd);
                  //แบบ Multi
                                    out.println( mn. PRO( ymd, mCm id1));
                                    out.println( "<hr>");
                  //String Sql
                  int b=0;if (b==0){return;}
            }else{
                  //
                  if ( mCm id1.startsWith("PRO")) {
                        out.println("<LINK href='/css/style[1].css' type='text/css'
rel='stylesheet'>");
                                     out.println( mn. PRO( ymd, mCm id1));
                                    out.println( "<hr>>");
                  //String Sql
                        int b=0; if (b==0){return;}
                  }
            }
            if ( mCm id1.equals("sr001")){
                  //out.println("ymd: " + ymd);
                  //construction.png
                  //out.println("<center>Under Construction!<img
src='/Graphics/PJava/under construct2.gif'></center>");
                  out.println("<center><img src='/Graphics/verify anim.gif'
height=40><br>Starting month report..</center>");
                  //out.println("<script>window.open('autoRep.jsp', 'self')</script>");
                  //out.println("<script>window.open('gautoRep.jsp', 'self')</script>");
            out.println("<html><head><META http-equiv='Refresh'
content='0;url=gautoRep.jsp? store="+ InventStore+"'></head></html>");
```

```
//out.println("แฮ่");
            int b=0; if (b==0) {return;}
      }
}
mhd name="";
 mhd name2="";
//start-get condition
mhd = "";
mhd name = "ลูกค้าติดต่อ" ;
session.setAttribute("v mhd", mhd);
session.setAttribute("v mhd name", mhd name);
//0 5 2 10 6 1 3 7 4
 _0=""; _5=""; _2=""; _10=""; _6=""; _1=""; _3=""; _7=""; _4=""; _hd2all="";
if (request.getParameter("chk hd20") != null) {
 0 = request.getParameter("chk hd20"); }
if (request.getParameter("chk hd25") != null){
 5 = request.getParameter("chk hd25"); }
if (request.getParameter("chk hd22") != null){
 2 = request.getParameter("chk hd22"); }
if (request.getParameter("chk hd210") != null){
10 =request.getParameter("chk hd210"); }
if (request.getParameter("chk hd26") != null){
 6 = request.getParameter("chk hd26"); }
if (request.getParameter("chk hd21") != null){
 1 =request.getParameter("chk hd21"); }
if (request.getParameter("chk_hd23") != null){
3 =request.getParameter("chk hd23"); }
if (request.getParameter("chk hd27") != null){
7 = request.getParameter("chk hd27"); }
if (request.getParameter("chk hd24") != null){
4 = request.getParameter("chk hd24"); }
hd2all= 0+ 5+ 2+ 10+ 6+ 1+ 3+ 7+ 4;
```

```
if (
            request.getParameter("chk hd2") == null) {
            if ( hd2all.equals("") ) {
                        request.getParameter("srChk1") == null) {
                  if (
                        out.println("<h1 style='color:red' >ต้องเลือก-กลุ่มงาน (อย่างน้อย 1)");
                        out.println("</h1><a
href='javascript:history.back()'>Back</a>");
                        return;
                  }
            }
            if (! 0.equals("")) { mhd name2 = "newMember";}
            if (! 5.equals("")) {
                  if (! mhd name2.equals("")){ mhd name2 +=",";}
                  mhd name2 +="returnMember";
            if (! 2.equals("")) {
                  if (! mhd name2.equals("")) { mhd name2 +=",";}
                  mhd name2 +="เพิ่มที่ส่ง";
            if (! 10.equals("")) {
                  if (! mhd name2.equals("")){ mhd name2 +=",";}
                  mhd name2 +="เพิ่มถังมัดจำ18.9";
            if (! 6.equals("")) {
                  if (! mhd name2.equals("")){ mhd name2 +=",";}
                  mhd name2 +="ปรับราคา";
            if (! 1.equals("")) {
                  if (!_mhd_name2.equals("")){_mhd_name2 +=",";}
                  mhd name2 +="เปลี่ยนที่ส่ง";
            if (! 3.equals("")) {
                  if (! mhd name2.equals("")){ mhd name2 +=",";}
                  mhd name2 +="สั่งคูปอง";
            if (! 7.equals("")) {
                  if (! mhd name2.equals("")){ mhd name2 +=",";}
                  mhd name2 +="ปรับสถานะ";
```

```
if (! 4.equals("")) {
                 if (! mhd name2.equals("")){ mhd name2 +=",";}
                 mhd name2 +="ร้องเรียนทั่วไป";
            }
     if ( mhd name2.equals("") ) {
                 request.getParameter("srChk1") == null) {
           if (
                 out.println("<h1 style='color:red' >ต้องเลือก-หัวข้อรายงาน");
                 out.println("</h1><a href='javascript:history.back()'>Back</a>");
                 return:
      }
      }
      String inp cu id = String.valueOf(request.getParameter("mIP"));
      mdf name= String.valueOf(request.getParameter("inp dr"));
      mSt id1 = String.valueOf(request.getParameter("inp st1"));
      mSt id2 = String.valueOf(request.getParameter("inp st2"));
      mCm id1 = String.valueOf(request.getParameter("inp cm id1"));
      mCm id2 = String.valueOf(request.getParameter("inp cm id2"));
     // mCm id2 = mCm id1;
//String.valueOf(request.getParameter("inp cm id2"));
      mTm11 = String.valueOf(request.getParameter("inp tm11"));
      mTm12 = String.valueOf(request.getParameter("inp tm12"));
      mTm13 = String.valueOf(request.getParameter("inp_tm13"));
      mDt1 = mTm11 + ":" + mTm12 + ":" + mTm13;
      mTm21 = String.valueOf(request.getParameter("inp tm21"));
      mTm22 = String.valueOf(request.getParameter("inp tm22"));
      mTm23 = String.valueOf(request.getParameter("inp_tm23"));
      mDt2 = mTm21 + ":" + mTm22 + ":" + mTm23;
/*
      String Minp s d1 = String.valueOf(ad.getDate());
      String Minp s m1 = String.valueOf(ad.getMonth());
      String Minp s y1 = String.valueOf(ad.getYear() + 1900);
```

```
String Minp s d2 = String.valueOf(ad.getDate());
                     String Minp s m2 = String.valueOf(ad.getMonth());
                     String Minp s y2 = String.valueOf(ad.getYear() + 1900);
 */
                     String Minp s d1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s d1"));
                     String Minp s m1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s m1"));
                     String Minp s y1 = String.valueOf(request.getParameter("inp s y1"));
                                          session.setAttribute("v mMonth", Minp s m1);
                                          session.setAttribute("v mYear", Minp s v1);
                     String Minp s d2 = String.valueOf(request.getParameter("inp s d2"));
                     String Minp s m2 = String.valueOf(request.getParameter("inp s m2"));
                     String Minp s y2 = String.valueOf(request.getParameter("inp s y2"));
                     if (Minp s m1.equals("") || Minp s m2.equals("")){
                                          out.println("เงื่อนไขวันที่ ไม่สมบูรณ์ .,.");
                                          out.println(" <a href='javascript:history.back()'>กลับ</a>");
                                          return;
                      }
                     if (Minp s d1.length() != 2) {Minp s d1 = "0" + Minp s d1;}
                     if (Minp s d2.length() != 2) {Minp s d2 = "0" + Minp s d2;}
                     if (Minp s m1.length() != 2) {Minp s m1 = "0" + Minp s m1;}
                     if (Minp s m2.length() != 2) {Minp s m2 = "0" + Minp s m2;}
                     Mdmy1 = Minp \ s \ d1 + "/" + Minp \ s \ m1 + "/" + Minp \ s \ y1 ;
//
                     Mdmy2 = Minp s d2 + "/" + Minp s m2 + "/" + Minp s y2 ;
    //
                     if (!Minp s m2.equals(Minp s m1)){
                                          out.println("ได้โปรดหยุด.. ข้อมูลข้ามเดือน เป็นอันตรายยิ่งนัก .,.");
                                          out.println(" <a href='javascript:history.back()'>กลับ</a>");
                                          return;
                      }
                     if (request.getParameter("inp dt") == null) {
                    Mdmy1 = Minp \ s \ m1 + "/" + Minp \ s \ d1 + "/" + Minp \ s \ y1 + " " + mTm11 + mT
":"+ mTm12+ ":"+ mTm13;
                     Mdmy2 = Minp_s_m2 + "/" + Minp_s_d2 + "/" + Minp_s_y2 + " " + mTm21 + mTm21
```

```
":"+ mTm22+":"+ mTm23;
      Mdmy11 = Minp \ s \ d1 + "/" + Minp \ s \ m1 + "/" + Minp \ s \ y1 + " " + mTm11
+ ":"+ mTm12+ ":"+ mTm13;
      Mdmy22 = Minp s d2 + "/" + Minp s m2 + "/" + Minp s y2 + "" + mTm21
+ ":"+ mTm22+ ":"+ mTm23;
      } else {
      Mdmy1 = Minp \ s \ m1 + "/" + Minp \ s \ d1 + "/" + Minp \ s \ y1 \ ; //+ " 00:00:00";
      Mdmy2 = Minp_s_m2 + "/" + Minp_s_d2 + "/" + Minp_s_y2 ; // + " 23:59:59";
      Mdmy11 = Minp \ s \ d1 + "/" + Minp \ s \ m1 + "/" + Minp \ s \ y1 + "00:00:00";
      Mdmy22 = Minp s d2 + "/" + Minp s m2 + "/" + Minp s y2 + "23:59:59"; }
      String Minp s d3 = String.valueOf(ad.getDate());
      String Minp s m3 = String.valueOf(ad.getMonth());
      String Minp s y3 = String.valueOf(ad.getYear() + 1900);
      String Minp s d4 = String.valueOf(ad.getDate());
      String Minp s m4 = String.valueOf(ad.getMonth());
      String Minp s y4 = String.valueOf(ad.getYear() +1900);
      String Minp s d5 = String.valueOf(ad.getDate());
      String Minp s m5 = String.valueOf(ad.getMonth());
      String Minp s y5 = String.valueOf(ad.getYear() + 1900);
      //if (!Mdmy2.equals(Mdmy1)){
            Mdmy2=Mdmy1;}
      //userเขามีวิธีหลอกตัวเลขได้เนียนมาก
      //ไม่ได้..มีเวลาต่อท้ายด้วย
//จากปุ่ม-รายงาน
      String MSqlr = "select count(idd) from "+ gCont01;
      String MSql = "Select";
      //MSq1 += "top 200 ";
     //MSql += "top 500 ";
   //แปลกดี . ถ้าระงับ top ..จะมี Errorกับข้อมูล
                  MSql += "idd, Cnt Type, ";
                  MSql+="St id, St id2, cm id, gr id, ";
```

```
MSql+="dtt, Typear, Em id, ";
                       MSql+="MS Typear.Tp name As tpar name,
//
MS Employee.namee, ";
//tp_id tp_name
                 MSql+="Cu id, Cu name1, ";
                 MSql +="Cu add1, Cu add2, ";
                 MSql+="Cu place, Cu place2, ";
                 //อย่าลืม-ฟิลด์แบบใหม่+addr no
                 MSql+="Cu cont, ";
                 MSql+="Cu email, Cu tel, Cu fax, ";
                 MSql+="Cu note, undili, Cnt file, ";
                 MSql+= "Credit, Cu bill, Cu type, ";
//
                       MSql+="MS Cubill.Bl name, MS Cutype.tp name, ";
                 MSql+="Cnt date, s date,";
                       MSql+="Cu sun, ";
//
                       MSql+="MS Store.St name, Cu sun, ";
                 MSql+= "Cu mon, Cu tue, Cu wed, ";
                 MSql+="Cu thu, Cu fri, Cu sat";
                 MSql+=", rrc Level ";
                 //MSql+=", Cnt file ";
                 MSql+=", COU MIN, cou orm, rec cou";
                 MSql+=", cu result, Cnt cont";
                 MSql+=", Lastdate ";
                 //ก็ยังมีไม่ครบจนได้
                 MSql+=", cu addr no ";
                 MSql+=", cu addr mo ";
                 MSql+=", cu addr bui ":
                 MSql+=", cu addr tuek ";
                 MSql+=", cu addr vill ";
                 MSql+=", cu addr road";
                 MSql+=", cu addr zoi";
                 MSql+=", cu addr t";
                 MSql+=", cu addr a ";
                 MSql+=", cu addr i ";
                 MSql+=", cu addr zip";
```

```
MSql+=", cu addr no2 ";
                 MSql+=", cu addr mo2 ";
                 MSql+=", cu addr bui2 ";
                 MSql+=", cu addr tuek2 ";
                 MSql+=", cu addr vill2 ";
                 MSql+=", cu addr road2 ";
                 MSql+=", cu addr zoi2 ";
                 MSql+=", cu addr t2 ";
                 MSql+=", cu addr a2 ";
                 MSql+=", cu addr j2 ";
                 MSql+=", cu addr zip2";
                 MSql+=", sc id";
                 MSql+=", cu title ";
                 MSql+="from "+ gCont01;
                 MSql+=" where ";
                 MSqlr+=" where ";
                 //ตัวเลข:ลอค, --อักษรเปิดหมด
                 char ch = InventSection.charAt(0);
                 if (Character.isDigit(ch)) {
                       if (! InventStore.equals("CA") &&!
InventStore.equals("00")) {
                            MSql+=" sc id = "" + InventSection + " and ";
                            MSqlr+=" sc id = " + InventSection + " and ";
                  }
             // MSql += "Rrc Level < 1 and ";
                 MSql+=" sc id != " and em id != " ";
                 MSqlr+=" sc id != " and em id != " ";
     //if ( request.getParameter("chk hd2") == null) {
           request.getParameter("srChk0") != null) {
     if (
           if (! hd2all.equals("")) { // hd2all= 0+ 5+ 2+ 10+ 6+ 1+ 3+ 7+ 4;
           Any2="";
```

```
MSql+= " and (";
            MSqlr+= " and (";
            if (!_0.equals("")) {
            Any2="x";MSql += " Cnt type="+ """ + 0+ """;
            MSqlr += " Cnt_type="+ """ + _0+ """;}
            if (! 6.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt type="+ """ + 6+ """;
            MSqlr += " or Cnt type="+ """ + 6+ """;
            else{MSql += Any2 + "Cnt type="+""" + 6+"""};
            MSqlr += Any2 + "Cnt type="+""" + 6+""";}
            if (! _5.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _5+ """;
            MSqlr += " or Cnt_type="+ "'" + _5+ "'";
            }else{MSql += " Cnt type="+ """ + 5+ """;
            MSqlr += " Cnt type="+ """ + 5+ """;}
            if (! 2.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _2+ """;
            MSqlr += " or Cnt type="+ """ + 2+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ "'" + _2+ "'";
            MSqlr += " Cnt type="+ """ + 2+ """;}
            if (! 10.equals("")){
            if (! Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt type="+ """ + 10+ """;
            MSqlr += " or Cnt_type="+ """ + _10+ """;}else {MSql += " Cnt_type="+ """
+_10+"";
            MSqlr+= " Cnt_type="+ """ + _10+ """;}
            if (! 1.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) \{MSql += " \text{ or } Cnt_type="+ """ + _1 + """;
            MSqlr += " or Cnt_type="+ "'" + 1+ "'";
            }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _1+ """;
            MSqlr += " Cnt type="+ """ + 1+ """;}
```

```
}
      if (! 3.equals("")){
      if (!_Any2.equals("")) \{MSql += " \text{ or } Cnt\_type = " + """ + \_3 + """;
      MSqlr += " or Cnt type="+ """ + 3+ """;
      }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _3+ """;
      MSqlr += " Cnt type="+ """ + 3+ """;}
      if (! 7.equals("")) {
      if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _7+ """;
      MSqlr += " or Cnt type="+ """ + 7+ """;
      }else{MSql += " Cnt_type="+ "'" + _7+ "'";
      MSqlr += " Cnt_type="+ """ + _7+ """;}
      if (!_4.equals("")){
      if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt type="+ """ + 4+ """;
      MSqlr += " or Cnt type="+ "'" + 4+ "'";
      }else{MSql += " Cnt_type="+ "'" + _4+ "'";
      MSqlr += " Cnt_type="+ """ + _4+ """;}
      MSql +=")";
      MSqlr +=")";
}
if (request.getParameter("chk tm") == null) {
      if (request.getParameter("inp dt") == null) {
   MSql += " and datetime(dtt) >= datetime(" + "'" + Mdmyl + "")";
   MSql += " and datetime(dtt) \le datetime(" + """ + Mdmy2 + "")";
   MSqlr += " and datetime(dtt) >= datetime(" + "'" + Mdmy1 + "')";
   MSqlr += " and datetime(dtt) <= datetime(" + "'" + Mdmy2 + "')";
      }else{
   MSq1 += " and date(dtt) >= date(" + """ + Mdmy1 + "")";
   MSql += " and date(dtt) \le date(" + """ + Mdmy2 + "")";
   MSqlr += " and date(dtt) >= date(" + """ + Mdmy1 + "")";
```

```
MSqlr += " and date(dtt) \le date(" + """ + Mdmy2 + "")";
          }
                Mdmy11=""; Mdmy22="";}
    }else {
    if (request.getParameter("chk st") == null ) {
          //if (! mCm id1.equals("98")) {
       MSql += " and (st_id >= " + """ + _mSt_id1 + """ ;
       MSql += "and st_id <= " + """ + _mSt_id2 + "")";
       MSqlr += " and (st_id >= " + """ + _mSt_id1 + """ ;
       MSqlr += " and st id <= " + """ + mSt id2 + "")";
      //}
    }
   if (Sbm.equals("Export") ) {
          String[] smSc = InventSection.split("\\,");
          if (smSc.length>1){
                out.println("<fieldset style='color:red;text-align:center'>");
                out.println("ปุ่มนี้ แสดงผลได้แผนกเดียวเท่านั้น !!<br>ขออภัยในความไม่สะดวก");
                out.println("</fieldset>");
                int xb=0; if (xb==0){
                                          return;}
          }
java.util.Date abd = new java.util.Date();
String wd = String.valueOf(abd.getYear());
 String v sql = "";
    String v field = "";
    String v field2 = "";
    boolean h start=true;
    String v value = "";
    String outData = "";
   String mContent = "";
 String test 1 = "";
 String test 2 = "";
```

```
java.util.Date test d = new java.util.Date();
   ResultSetMetaData rsmd = null;
   int numcols = 0;
      String ShowIt = "";
      String Test Field Type = "";
      String Test Field Type4 = "";
      String Test Field Column = "";
      String Test Field Size = "";
int List Stop = 0; //เพราะถ้าเป็น 1 เวลาจบมันจะต้องมี - 1 นะ
int List Line = 0;
int List AllLine = 16;
int M Recc = 0;
   File aFile = new File("io");
   String txt ts = "";
      String fn= "/Upload/";
      String The ntn = fn;
// ip+=String.valueOf(new java.util.Date().getMonth()+1)+""+String.valueOf(new
java.util.Date().getDate());
// ip+=""+;
      fn = fn + NewXC;
      fn = fn+NewXC+""+ InventEm id+ String.valueOf(new
java.util.Date().getHours())+""+String.valueOf(new java.util.Date().getMinutes())
+""+String.valueOf(new java.util.Date().getSeconds())+"MC Rep";
      if (fn.equals("") ) {
      out.println("זะบ TableName");
      return;}
      txt ts = fn + ".CSV";
   //txt ts = The ntn + ".CSV";
   //File aFile = new File(application.getRealPath(txt ts));
      aFile = new File(System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/"+txt ts);
```

```
if (aFile.exists()) {
      aFile.delete();
   }//else{out.println("not " + aFile.toString());}
 Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
 MSql = "";
  String MSq196 = "";
  String Trg = "";
 java.util.Date vv_DateVlu = new java.util.Date();
  String vv StringVlu = "";
  String vv StringVlu2 = "";
 Integer vv integerVlu;
 java.util.Date myD = new java.util.Date();
 String myDD = "";
 String mGetName = "";
   out.println("<html>");
   out.println("<head>");
   out.println("</head>");
   out.println("<form>");
   out.println("<LINK href='/css/style[1].css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
//Start here to 02
 int m row = 0;
      int xrecc = 0;
 String ssDay = "";
 String sDay = "";
 String sName1 = "";
     String s = "";
```

```
String The dmy = "dd-MM-yyyy";
  try
     con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
     //ปัญหา too many เริ่มแล้ว
     //ส่วนอื่นๆจากcall จะได้ใช้ได้ ให้ระงับการ Mirrorเสีย
           //con = ex3.getConnection31();
                 MSql += _gCont01+".idd, "+_gCont01+".Cnt_Type, ";
                 MSql+= gCont01+".St_id, "+_gCont01+".St_id2,
"+ gCont01+".cm id, "+ gCont01+".gr id, ";
                 MSql+= gCont01+".dtt, "+ gCont01+".Typear,
"+ gCont01+".Em id, ";
                       MSql+="MS Typear.Tp name As tpar name,
MS Employee.namee, ";
//tp id tp name
                 MSql+= gCont01+".Cu id, mt customer.Cu name1, ";
                 MSql +="mt customer.Cu add1, mt customer.Cu add2,";
                 MSql+="mt customer.Cu place, mt customer.Cu place2, ";
                 //อย่าลืม-ฟิลด์แบบใหม่+addr no
                 MSql+= gCont01+".Cu cont, ";
                 MSql+= gCont01+".Cu email, "+ gCont01+".Cu tel,
"+ gCont01+".Cu fax, ";
                 MSql+= gCont01+".Cu note, "+ gCont01+".undili,
"+_gCont01+".Cnt file, ";
                 MSql+= gCont01+".Credit, "+ gCont01+".Cu bill,
"+ gCont01+".Cu type, ";
                       MSql+="MS Cubill.Bl name, MS Cutype.tp name, ";
                 MSql+= gCont01+".Cnt date, "+ gCont01+".s date,";
                       MSq1+= gCont01+".Cu sun, ";
                       MSql+="MS Store.St name, Cu sun, ";
                 MSql+= gCont01+".Cu mon, "+ gCont01+".Cu tue,
"+ gCont01+".Cu wed, ";
                 MSql+= gCont01+".Cu thu, "+ gCont01+".Cu fri,
"+ gCont01+".Cu sat ";
```

//

```
MSql+=", "+ gCont01+".COU MIN, "+ gCont01+".cou orm,
"+ gCont01+".rec cou ";
                MSql+=", "+ gCont01+".cu result "; //, Cnt cont
                 MSql+=", "+_gCont01+".Lastdate ";
                //ก็ยังมีไม่ครบจนได้
/*
                 MSql+=", cu addr no ";
                 MSql+=", cu addr mo ";
                 MSql+=", cu addr bui";
                 MSql+=", cu addr tuek ";
                 MSql+=", cu addr vill ";
                 MSql+=", cu addr road";
                 MSql+=", cu addr zoi";
                 MSql+=", cu addr t";
                 MSql+=", cu addr a ";
                 MSql+=", cu addr i ";
                 MSql+=", cu addr zip";
                 MSql+=", cu addr no2";
                 MSql+=", cu addr mo2 ";
                 MSql+=", cu addr bui2 ";
                 MSql+=", cu addr tuek2 ";
                 MSql+=", cu addr vill2 ";
                 MSql+=", cu addr road2 ";
                 MSql+=", cu addr zoi2";
                 MSql+=", cu addr t2";
                 MSql+=", cu addr a2 ";
                 MSql+=", cu addr_j2 ";
                 MSql+=", cu addr zip2 ";*/
                MSql+=", "+ gCont01+".sc id ";
                 MSql+=", "+ gCont01+".cu_title ";
                 MSql+=", "+ gCont01+".Rrc Level ";
                 MSql+=", ms store.st name";
                 MSql+=", ms complain.cm name ";
                //MSql+=", MC Cont03.mnote2";
                //ไว้ทำไร! MSql+=", MC Cont03.idd as 3idd ";
```

```
//MSql+="from MC Cont01, MC Cont03";
                 MSql+="from "+ gCont01;
                 MSql+=", mt customer, ms store, ms complain";
                 MSql+=" where ";
                 MSql+= gCont01+".cu id=mt customer.cu id and ";
                 MSql+=_gCont01+".st_id=ms_store.st_id and ";
                 MSql+= gCont01+".cm id=ms complain.cm id and ";
                 if (! mCm id1.equals("98")) {
                       //MSql+=" cu id = MC Cont03.cu id and ";
                 }
                 MSql+=" MC Cont03.mnote2 like '%"+ InventSection + "%";
//
// newInventSection[0].trim()
                 MSql += " ("+ gCont01+".sc id like '%" + InventSection + "%";
      MSql += " or "+ gCont01+".mnote1 like '%" + InventSection + "%')";
                 MSqlr+= gCont01+".sc_id != " and "+_gCont01+".em_id != " ";
                 //MSql+=" sc id = "" + InventSection + " and ";
                 //ตัวเลข:ลอค, --อักษรเปิดหมด
                 ch = InventSection.charAt(0);
                 //if (Character.isDigit(ch)) {
                       if (! InventStore.equals("CA") &&!
InventStore.equals("00")) {
                             MSql+=" sc id = "" + InventSection + " and "; }
                 //
                  //}
                 //}
              // MSql += "Rrc Level < 1 and ";
                 //--MSql+=" and (cm id != " ";
                 //--MSql+=" or cm id != '98') ";
                 //lockคลัง*MSql+=" and st id = "" + InventStore + """;
//เงื่อนใบค้านบน จัดการอยู่แล้ว
//
     if (! InventStore.equals("CA") &&! InventStore.equals("00")) {
```

```
//
      MSql += " and st id2 = "" + InventStore + """;
//
                  MSql+=" order by idd desc";
       any="":
/*
      if (request.getParameter("chk tm") == null) {
         if (request.getParameter("inp dt") == null) {
            if (request.getParameter("chk s date")== null) {
         MSql += " and (month(dtt) = " + Minp s m1;
         MSql += " and year(dtt) = " + Minp s y1 + ")";
                   }else{
         MSql += " and (month(s date) =" +Minp s m1;
         MSql += " and year(s date) = " + Minp <math>s yl +")";
                   }
       }else{
         MSql += " and (month(dtt) = " + Minp s m1;
         MSq1 += " and year(dtt) = " + Minp s y1 + ")";
*/
      if (request.getParameter("chk tm") == null) {
         if ( request.getParameter("inp dt") == null) {
                  if (request.getParameter("chk s date")== null) {
         MSql += " and datetime("+ gCont01+".dtt) >= datetime(" + """ + Mdmy1 +
         MSql += " and datetime("+ gCont01+".dtt) <= datetime(" + """ + Mdmy2 +
                  }else{
         MSql += " and date("+ gCont01+".s date) >= date(" + """ + Mdmy1 + "")";
         MSql += " and date("+ gCont01+".s date) <= date(" + """ + Mdmy2 + "")";
                   }
       }else{
         MSq1 += " and date("+ gCont01+".dtt) >= date(" + """ + Mdmy1 + "")";
         MSq1 += " and date("+ gCont01+".dtt) \le date(" + """ + Mdmy2 + "")";
       }
```

```
//อย่าลืม - ถ้าเป็น Group ต้องมี (x and y)
                  Mdmy11=""; Mdmy22="";}
      }else {
      if (request.getParameter("chk_st") == null ) {
         //if (! mCm id1.equals("98")) {
         MSq1 += " and ("+ gCont01+".st id >= " + """ + mSt id1 + """;
         MSql += " and "+ gCont01+".st id <= " + """ + mSt id2 + "")";
         //}
      }
      //if ( request.getParameter("chk_hd2") == null) {
/*
            request.getParameter("srChk0") != null) {
      if (
            if (!_hd2all.equals("")){ //_hd2all=_0+_5+_2+_10+_6+_1+_3+_7+_4;
             Any2="";
            MSql += " and (";
            if (!_0.equals("")){
            Any2="x";MSql += " Cnt type="+ """ + 0+ """;}
            if (! 6.equals("")) {
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _6+ """;
            }else{MSql += _Any2 + " Cnt_type="+ """ + _6+ """;}
            if (!_5.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _5+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ "'" + _5+ "'";}
            if (! 2.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _2+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _2+ """;}
            if (!_10.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _10+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _10+ """;}
```

```
if (!_1.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _1+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _1+ """;}
            if (! 3.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _3+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _3+ """;}
            if (! 7.equals("")) {
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _7+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _7+ """;}
            if (!_4.equals("")){
            if (!_Any2.equals("")) {MSql += " or Cnt_type="+ """ + _4+ """;
            }else{MSql += " Cnt_type="+ """ + _4+ """;}
            MSql +=")";
      }
            request.getParameter("srChk1") != null) {
//_
      if (
//_
            MSql += " and cm_id="+ """ + request.getParameter("inp_cm_id1")+ """;
//-
      }
*/
      if (request.getParameter("chk_active") != null) {
            MSql += " and "+ gCont01+".Rrc Level < 1 "; //ยังอยู่
      if (request.getParameter("chk_close") != null) {
            MSql += " and "+_gCont01+".Rrc_Level =1 "; //ปิด
      }
      MSql += " order by " ;
      MSql += gCont01+".st id asc,"+ gCont01+".cm id asc,"+ gCont01+".gr id
```

}

```
asc,"+ gCont01+".cu id asc"; //idd
// } // if == 1 -S01
      if ( mhd2.equals("C01")) {
//
            if (request.getParameter("chk csv") != null) {
                  session.setAttribute("v chk csv", "Yes");
            } else {session.setAttribute("v chk csv", ""); }
            session.setAttribute("v mDt1", Mdmy11);
            session.setAttribute("v mDt2", Mdmy22);
            if (request.getParameter("inp st") == null) {
                  session.setAttribute("v_mSt_id1", _mSt_id1);
                  session.setAttribute("v mSt id2", mSt id2);
            } else {
                  session.setAttribute("v mSt id1", "");
                  session.setAttribute("v mSt id2", "");
                  session.setAttribute("v mSt name", "");
            }
            if (request.getParameter("chk cm") == null) {
                  session.setAttribute("v mCm id1",
request.getParameter("inp cm id1") );
            } else {
                  session.setAttribute("v mCm id1", "");
            session.setAttribute("v SQL", MSql);
      //out.println(" >>" + mhd n2);
      //boolean xr=true;if (xr){return;}
      //ไม่เคลียร์ ...วิ่งไม่ถึง
      String lp = "";
      if (( mhd n2==12) \parallel ( mhd n2==13)) {
            lp = "Mc Rpc2 31.jsp";
```

```
out.println(lp);
            out.println("Starting .. " + lp);
            out.println("<script language='javascript'>document.location=""+ lp
+"';</script>");
            response.sendRedirect("Mc Rpc2 31.jsp");
            return;
      }
   stmt = con.createStatement(
                       ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                       ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
   if (rs != null) {
      if (request.getParameter("chk csv") != null) {
 //csv
    v field = "";
   //ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
   rsmd = rs.getMetaData();
   numcols = rsmd.getColumnCount();
   for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
       if ((rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim()).equals("xidd")) {} else {
       if (i == numcols) {
          mContent += rsmd.getColumnLabel(i);
          v field += rsmd.getColumnLabel(i);
       } else {
            mContent += rsmd.getColumnLabel(i) + ",";
            v field += rsmd.getColumnLabel(i) + ",";
     }
      if (v field2.equals("") && (h start==true)) {
            v \text{ field2} = v \text{ field;}
      } //if ..2=1
```

```
s = "";
 //end -csv
      }
      if ( mhd name2.equals("")){
      _mhd_name2="<font style='font-weight:normal'>[ทั้งหมด] แผนก</font>";}else{
      mhd name2 += " <font style='font-weight:normal'>ประวัติของแผนก</font> " ;}
      mhd name2 += Any;
      String mcu id1="";
      String mcu id2=mcu id1;
     while(rs.next()) {
      if (request.getParameter("chk csv") != null) {
//csv
      v value = "";
      for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
        //date : dtt เป็นปีเดือนวัน สำหรับเรียกกลับ ต้อง Convert เป็น เดือนวันปี
        //ใช้ Showit = String.valueOf(..) ไม่ได้
        test 1 = rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim();
        if (rs.getString(i) == null) {
          ShowIt = "";
        } else {
       if (! test 1.equals("xidd") ) {
          ShowIt = String.valueOf(rs.getString(i).trim()).replace(",","");
       }
         }
        Test Field Type4 = "";
        Test Field Type = rsmd.getColumnTypeName(i).toLowerCase().trim();
        if (Test Field Type.length() \geq 4) {
           Test Field Type4 = Test Field Type.substring(0,4); //ยังไม่ใช้
         }
```

```
if (Test Field Type.equals("datetime") ) {
           if (( ShowIt.equals("") ) || ( ShowIt.equals("null") ) || (ShowIt.length() < 10) )
{
                      ShowIt = "01/01/1753"; //minimum date
           } else {
           test 2 = rs.getString(test 1);
          test d = rs.getDate(test 1);
          s = formatter.format(test d);
          Test Field Column = test 1;
          Test Field Size = String.valueOf(rsmd.getColumnDisplaySize(i));
            //ปลายทางใม่ใช้เวลา - ShowIt = s + "" + test 2.substring(11);
            ShowIt = s;
        //
      if (! test 1.equals("xidd")) {
         if ( ShowIt == "null" ) {
             v value += "," + "";
         } else {
                  if ( v_value.equals("") ) {
                         v_value = ShowIt ;
                   } else {
                  v_value += "," + ShowIt ;
        } //idd
    mContent += "\r\n" + outData;
      if (h start==true) {
            v_sql = v_field2 + "\r" + v_value;
```

```
h start=false;
      } else {
            v_sql = "\n" + v value;
      }
//VFPปลายทางรับได้เพียง WINDOWS-874
     try{
           BufferedWriter outf = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new
//
FileOutputStream(aFile, true), "UTF-8"));
          BufferedWriter outf = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new
FileOutputStream(aFile, true), "WINDOWS-874"));
           outf.write(v sql + "\n");
           outf.close();
     } catch (IOException e ) {
            // psPage.Alert("Write Err " + e.getMessage() );
            } finally {}
     v sq1 = "";
     // ++ครั้งละบันทัด
     if (List Line == 1) {
             outData = outData;
           } else {
             outData = outData;
              outData = "<font color = 'green'>" + outData + "</font>";
//
     if (List Line == 0) {
            List Line = 1;
     } else {
            List Line = 0;
     }
     List Stop ++;
//end-csv
      }
      if ( rs.getString("cm id") != null) {
```

```
Any = rs.getString("cm_id").trim();
            if (( Any.equals("")) || ( Any.equals("null"))) {
                  Any = "!"; \}
      }else{ Any = "!"; } mcu id1= Any;
      //พบ*nullที่นี่
            if (micu id>0){
            if (!mcu id1.equals(mcu id2)) {
                  bffDT.append("<hr>" +String.valueOf(micu id) +
"");
                  micu id=0;
            }}
     if (m \text{ row} == 0) {
      m \text{ row} = 1;
     } else {
      m row = 0;
            Any = ""; if (rs.getString("cm id") != null) {
            Any = rs.getString("cm id").trim();}
            //Col1-gr id
            Any = ""; if (rs.getString("gr id") != null) {
            Any = rs.getString("gr id").trim();}
            Any = ""; if (rs.getString("cu id") != null) {
            Any = rs.getString("cu id").trim();}
            if ((rs.getInt("rrc level")==1) && (!
rs.getString("cu id").equals("XXXXX"))){
      Any=ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MT Customer",
"cu name1", "cu id", Any);
            }else{ Any=rs.getString("cu name1");}
            sName1 = Any;
            if (sName1.length() > 12) {sName1=sName1.substring(0,11);}
        s = "";
```

```
int tn = rs.getString("dtt").length();
            String t = String.valueOf(rs.getTime("dtt"));
                    if (String.valueOf(rs.getString("dtt")).length() > 6) {
                 s = formatter.format( rs.getDate("dtt") );
                     s += " " + String.valueOf(rs.getTime("dtt"));
       }
            Any = ""; if (rs.getString("st id") != null) {
            Any = rs.getString("st_id").trim();}
        sDav = "":
//mon cu tue cu wed cu thu cu fri cu sat cu sun
        ssDay = String.valueOf(rs.getString("cu mon")).trim();
        if ((!ssDay.equals("")) && (!ssDay.equals("null")) ) {
              sDay = "Mon"; }
        ssDay = String.valueOf(rs.getString("cu tue")).trim();
        if ((!ssDay.equals("")) && (!ssDay.equals("null")) ) {
              if (sDay.equals("")){sDay = "Tue"; } else {
                    sDay += ", " + "Tue"; }}
        ssDay = String.valueOf(rs.getString("cu_wed")).trim();
        if ((!ssDay.equals("")) && (!ssDay.equals("null")) ) {
              if (sDay.equals("")){sDay = "Wed"; } else {
                    sDay += ", " + "Wed"; }}
        ssDay = String.valueOf(rs.getString("cu thu")).trim();
        if ((!ssDay.equals("")) && (!ssDay.equals("null")) ) {
              if (sDay.equals("")){sDay = "Thu"; } else {
                    sDay += ", " + "Thu"; }}
        ssDay = String.valueOf(rs.getString("cu fri")).trim();
        if ((!ssDay.equals("")) && (!ssDay.equals("null")) ) {
              if (sDay.equals("")){sDay = "Fri"; } else {
                    sDay += ", " + "Fri"; }}
        ssDay = String.valueOf(rs.getString("cu_sat")).trim();
        if ((!ssDay.equals("")) && (!ssDay.equals("null")) ) {
              if (sDay.equals("")){sDay = "Sat"; } else {
                    sDay += ", " + "Sat"; }}
        ssDay = String.valueOf(rs.getString("cu sun")).trim();
```

```
if (sDay.equals("")){sDay = "Sun"; } else {
                    sDay += ", " + "Sun"; }}
            //sDay = ssDay;
            _Any = ""; if (rs.getString("cu_type") != null) {
            Any = rs.getString("cu type").trim();}
            Any = ""; if (rs.getString("cu note") != null) {
            _Any = rs.getString("cu_note").trim();}
      any = Any;
            Any = ""; if (rs.getString("undili") != null) {
            Any = rs.getString("undili").trim();}
      any = Any;
            Any = "x"; if (rs.getString("cu result") != null) {
            _Any = rs.getString("cu_result").trim();}
            // Any = ""; if (rs.getString("mnote2") != null) {
            // Any = rs.getString("mnote2").trim();}
                  //มาจาก class
                  if (Any.equals("")) {
      Any=ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12", gCont01, "cu result",
"idd", rs.getString("idd").trim());}
            any = rs.getString("idd").trim()+ " /"+rs.getString("Rrc Level").trim();
      micu id ++;
      Any = "";
     //เก็บกลุ่ม
      if (rs.getString("cm id") != null) {
      Any = rs.getString("cm id").trim();}
       mcu id2 = Any; Any="";
            xrecc ++;
```

if ((!ssDay.equals("")) && (!ssDay.equals("null"))) {

```
//ถ้ามีสร้าง \operatorname{pdf} ให้แสดงตัวอย่าง7ชุด 1/2
             //if ( PDF) {
//
                    if( xrecc > 6) {break;}
             //}
             //เป็นตัวอย่างเฉยๆ
      //
   }
//out.println("การเรียงข้อมูล: <b>คลัง ->รับเรื่อง ->แผนก ->รถส่ง ->ลูกค้า</b>");
//out.println(", <br>ส่วนประวัติของลูกค้า โปรคใช้หน้าจอ <label
style='background:lightgrey'>Member->ประวัติโทร->ประวัติดำเนินการ</label> หรือ<label
style='background:PowderBlue'>ที่ PDF คลิกช่อง รหัส/ชื่อลูกค้า นั้นๆ</label><br>");
 //
        out.println("<hr>");
              any="";
             ServletContext sc = getServletContext();
    out.println("<center>");
   aFile = new File(System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/"+txt ts);
   if (aFile.exists()) {
      //----download to Client
                    String[] xyy=txt ts.split("\\/");
                    String CentOSFile="";
                    if (xyy.length>0){
                    CentOSFile=xyy[xyy.length-1];
                    if (!CentOSFile.equals("")){
                    out.println( mn. rt( "/root/ mysmb/smbCall
"+CentOSFile).toString());
       //____
    out.println("<img src='/Graphics/Emotion/clap2.gif' border=0 height=20><i>พบไฟล์
ข้อมูลของท่าน..</i> <a style='font-size:16' href = "+ txt ts + ">" + fn + " (" +
String.valueOf(xrecc) + ")" + "</a>");
```

```
out.println("<br/>br>Can view or save target as: ");
   out.println(" - <a href = 'http://192.168.0.3:4753/Doc/ srPDF.pdf'>ตัวอย่างใช้ผ่าน
Excel</a>"):
   out.println(" - <a href = 'http://192.168.0.3:4753/Doc/ srPDF2.pdf'>ตัวอย่างใช้ผ่าน
วินโดว์</a>");
   } else {
            out.println( "No file /or Cannot save file : " + txt ts );
   }
   out.println("<br>"+ any + "โปรแกรมเสริมบนวินโคร์ ชื่อ H:\\Global\\<b>Global</b>.exe |
<input style='display:none' type='checkbox' id='chk here'> | <a href=</pre>
'javascript:history.back()'>กลับ</a> | <a title='คลิกเพื่อดู Sybase SQL' onclick='if
(mDIV14.style.display=='none') {mDIV14.style.display='';}else
{mDIV14.style.display='none';}'> SQL </a> - ");
   out.println(" | <a title='คลิกเพื่อดู Sybase SQL' onclick='if
(mDIV.style.display=='none') {mDIV.style.display='';}else
{mDIV.style.display='none';}'> SQL96 </a> - ");
   out.println(" | <img title='Print' onclick='window.print()'
src='/Graphics/print 16.gif'>&nbsp&nbsp<button style='display:none' title='Show/Hide
frame2' onclick='ChFrm togg()'><</button>");
   out.println("</center>");
   out.println("<div id = 'mDIV14' style='display:none; text-align:right;'>14:"+MSql
+"</div>");
//
       if ((xrecc < 2)) {
              out.println("<script
//
language='javascript'>document.getElementById('msbm').click();</script>");
//
       out.println("</form></html>");
            catch (Exception e) {
       out.println("<br/>Common Exception " + e.getMessage() +"<br/>br>" + MSql );
   }
      finally {
```

```
try {
      if (con!= null) {
    con.close();
    con = null;
    MSql = "";
    stmt.close();
    stmt = null;
    rs.close();
      catch (SQLException ignored) { }
      boolean notSure=true; if ( notSure){return;}
      } //628
      //667
      //f (Sbm.equals("รายงาน(แสดงแผนก)") ) {
      if (Sbm.equals("รายงาน")) {
             InventSection= InventSection.trim();
      String fnHttp="";File file =null;
      //Servlet มีจับเคือนหยัง ต้องไม่เกิน 1 เคือน...
      String mx1="";String mx2= mx1;
      if (request.getParameter("inp s m1")!=null) {
            mx1=request.getParameter("inp s m1").trim();
      if (request.getParameter("inp s m2")!=null) {
             mx2=request.getParameter("inp s m2").trim();
      if (! mx2.equals(mx1)){
             out.println("ได้โปรดหยุด.. ข้อมูลข้ามเคือน เป็นอันตรายยิ่งนัก ...");
            out.println(" <a href='javascript:history.back()'>กลับ</a>");
            return;
      }
      //..ยังมีหลุดไปได้อีก
/* 400096 26 12/12/2012 11:55:50 12/12/2012 11:56:48 58 844, d312
where MC Cont01.sc id = 26 and datetime(MC Cont01.dtt) \geq datetime(12/01/2012
```

```
00:00:01) and datetime(MC Cont01.dtt) <= datetime(12/12/2012\ 23:59:59) and
MC Cont01.st id = 26 and MC Cont01.cm id=01 order by MC Cont01.st id
asc,MC Cont01.cm id asc,MC Cont01.gr id asc,MC Cont01.cu id asc
//...พิจารณนาดูหลังสุด.. ไม่ได้หลุดหรอก ...ถูกแล้ว คือว่า เป็น mdy .ไง..
*/
      //กันอีก ชุดที่ 3/3
      java.util.Date xd1=new java.util.Date(Mdmy1); //ต้องเป็น ymdหรือmdy....12/01/2012
23:59:59
      java.util.Date xd2=new java.util.Date(Mdmy2);
      if (xd1.getMonth() != xd2.getMonth()){
             out.println("ได้โปรดหยุด.. ข้อมูลข้ามเดือน เป็นอันตรายยิ่งนัก .,,.");
             out.println(" <a href='javascript:history.back()'>กลับ</a>");
             return:
      //จบชุด3 ..กั้นเฉพาะ 312, ส่วน313-314 ไม่ต้อง
             request.getParameter("srChk1") != null) {
      if (
                    xcm=request.getParameter("inp cm id1").trim();
                   if (xcm.equals("")){
                          out.println("<h1 style='color:red' >หัวข้อ-ว่าง");
                          out.println("</h1><a
href='javascript:history.back()'>Back</a>");
                          return;
      }
//
             if ( mSt id1.equals("") || mSt id2.equals("")){
                   out.println("<h1 style='color:red' >คลัง-ว่าง");
                   out.println("</h1><a href='javascript:history.back()'>Back</a>");
                   return;
      }
             //--
      String rdo rep="":
      if (request.getParameter("rdo rep") !=null) {
             rdo rep=request.getParameter("rdo rep");
```

```
}
//
  java.util.Date abd = new java.util.Date();
  String wd = String.valueOf(abd.getYear());
    String v \text{ sql} = "";
      String v field = "";
      String v_field2 = "";
      boolean h start=true;
      String v_value = "";
      String outData = "";
      String mContent = "";
    String test 1 = "";
    String test_2 = "";
   java.util.Date test d = new java.util.Date();
    ResultSetMetaData rsmd = null;
    int numcols = 0;
      String ShowIt = "";
      String Test Field Type = "";
      String Test_Field_Type4 = "";
      String Test Field_Column = "";
      String Test Field Size = "";
int List Stop = 0; //เพราะถ้าเป็น 1 เวลาจบมันจะต้องมี -1นะ
int List Line = 0;
int List AllLine = 16;
int M Recc = 0;
   File aFile = new File("io");
   String txt ts = "";
      if (request.getParameter("chk_csv") != null) {
//
      //.csv
```

```
//out.println( _ip + " " + _InventUser +" <br > "+MSql + " " + Sbm);
//int y=0; if (y==0) {return;}
//ผ่านเฉย ..ยังไม่จบน๊ะ รู้ให้ได้ว่า ติดอะไร
      String fn= "/Upload/MC Rep";
      String The ntn = fn;
      fn = fn + NewXC;
      if (fn.equals("") ) {
      out.println("szy TableName");
      return;}
      txt ts = fn + ".CSV";
   //txt ts = The ntn + ".CSV";
   //File aFile = new File(application.getRealPath(txt_ts));
      aFile = new File(System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/"+txt ts);
   if (aFile.exists()) {
      aFile.delete();
   }
//
// } //csv
  Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
  MSql = "";
  String MSql96 = "";
  String Trg = "";
 java.util.Date vv DateVlu = new java.util.Date();
  String vv StringVlu = "";
  String vv StringVlu2 = "";
 Integer vv integerVlu;
```

```
java.util.Date myD = new java.util.Date();
 String myDD = "";
 String mGetName = "";
   out.println("<html>");
   out.println("<head>");
   out.println("</head>");
   out.println("<form>");
   out.println("<LINK href='/css/style[1].css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
//Start here to 02
 int m row = 0;
      int xrecc = 0;
 String ssDay = "";
 String sDay = "";
 String sName1 = "";
    String s = "";
    String The dmy = "dd-MM-yyyy";
       //ทำในที่นี่ ใม่มี MSqlr ..ลองResetดู
       MSqlr="";
      MSql = "Select";
      //MSq1 += "top 500 "; //200
                  MSql += " idd, Cnt Type, ";
                  MSql+="St id, St id2, cm id, gr id, ";
                  MSql+="dtt, Typear, Em id, ";
                        MSql+="MS Typear.Tp name As tpar name,
//
MS Employee.namee, ";
//tp id tp name
                  MSql+="Cu id, Cu name1, ";
                  MSql +="Cu_add1, Cu_add2, ";
                  MSql+="Cu place, Cu place2, ";
                  //อย่าลืม-ฟิลด์แบบใหม่+addr no
```

```
MSql+="Cu cont, ";
                 MSql+="Cu email, Cu tel, Cu fax, ";
                 MSql+="Cu note, undili, Cnt file, ";
                 MSql+= "Credit, Cu bill, Cu type, ";
//
                       MSql+="MS Cubill.Bl name, MS Cutype.tp name, ";
                 MSql+="Cnt date, s date, ";
                       MSql+="Cu sun, ";
//
                       MSql+="MS Store.St name, Cu sun, ";
                 MSql+= "Cu mon, Cu tue, Cu wed, ";
                 MSql+="Cu thu, Cu fri, Cu sat";
                 MSql+=", COU MIN, cou orm, rec cou";
                 MSql+=", cu result, Cnt cont ";
                 MSql+=", Lastdate ";
                 //ก็ยังมีไม่ครบจนได้
                 MSql+=", cu addr no ";
                 MSql+=", cu addr mo ";
                 MSql+=", cu addr bui ";
                 MSql+=", cu addr tuek ";
                 MSql+=", cu addr vill ";
                 MSql+=", cu addr road";
                 MSql+=", cu addr zoi";
                 MSql+=", cu addr t";
                 MSql+=", cu_addr_a ";
                 MSql+=", cu addr i ";
                 MSql+=", cu addr zip";
                 MSql+=", cu addr no2 ";
                 MSql+=", cu addr mo2 ":
                 MSql+=", cu addr bui2".
                 MSql+=", cu addr tuek2 ";
                 MSql+=", cu addr vill2 ":
                 MSql+=", cu addr road2 ";
                 MSql+=", cu addr zoi2";
                 MSql+=", cu addr t2 ";
                 MSql+=", cu addr a2 ";
                 MSql+=", cu addr j2 ";
                 MSql+=", cu addr zip2 ";
```

```
MSql+=", sc id ";
                  MSql+=", cu title ";
                  MSql+=", Rrc Level ";
                  MSql+=", mnote2 ";
                  MSql+="from "+ gCont01;
                  MSql+=" where ";
                  //MSql+=" MC Cont01.sc id = "" + InventSection + " and ";
                  //ตัวเลข:ลอค, --อักษรเปิดหมด
                  ch = InventSection.charAt(0);
                  //if (Character.isDigit(ch)) {
                        if (! InventStore.equals("CA") &&!
InventStore.equals("00")) {
                              MSql+=" MC Cont01.sc id = "" + InventSection + ""
                  //
and "; }
                  //}
                  //}
              // MSql += " MC_Cont01.Rrc Level < 1 and ";
                  MSql+=" MC_Cont01.cm id != " ";
//
                  if (rdo rep.equals("1")) {
                  //MSql += " (MC Cont01.sc id like '%" + InventSection.trim() +
"%";
           //MSql += " or MC Cont01.mnote1 like '%" + InventSection.trim() +
"%')";
                  MSql += " (sc id = "" + InventSection.trim() + """;
            MSql += " or left(mnote1,2)="" + InventSection.trim() + "")";
            }else{
                  MSql+=" sc id = "" + InventSection.trim() + "" ";
                  //lockคลัง*MSql+=" and MC Cont01.st id = "" + InventStore + """;
//เงื่อนใงค้านบน จัดการอยู่แล้ว
      if (! InventStore.equals("CA") &&! InventStore.equals("00")) {
//
      MSql += " and MC Cont01.st id2 = "" + InventStore + """;
//
```

```
//
                  MSql+=" order by MC Cont01.idd desc";
       any="":
      if (request.getParameter("chk tm") == null) {
         if (request.getParameter("inp dt") == null) {
             if (request.getParameter("chk s date")== null) {
         MSql += " and datetime(dtt) >= datetime(" + """ + Mdmyl + "")";
         MSql += " and datetime(dtt) <= datetime(" + "'" + Mdmy2 + "")";
                   }else{
         MSql += " and date(s date) >= date(" + """ + Mdmy1 + "")";
         MSql += " and date(s date) \le date(" + """ + Mdmy2 + "")";
                   }
       }else{
         MSq1 += " and date(dtt) >= date(" + """ + Mdmy1 + "")";
         MSql += " and date(dtt) \le date(" + """ + Mdmy2 + "")";
         //อย่าลืม - ถ้าเป็น Group ต้องมี (x and y)
                  Mdmy11=""; Mdmy22="";}
      }else {
      /*if (request.getParameter("chk st") == null ) {
            //if (! mCm id1.equals("98")) {
            if ( mSt id1.equals( mSt id2)){
                  MSql += " and st id = " + """ + mSt <math>id1 + """;
            else {
                  MSql += " and (st id >= " + """ + mSt id1 + """;
                  MSq1 += " and st id <= " + """ + mSt id2 + "")";
      if (
            request.getParameter("srChk1") != null) {
            MSql += " and cm id="+ """ + request.getParameter("inp cm id1")+ """;
```

```
}
      //แค่ dtt กับ st id
//
      } //if-where
      else{ any = "isWh";}
//
   MSq196 = MSq1;
      //if (! any.equals("")) {MSql96 += " where "; }else{MSql96 += " and "; }
      MSq196 += " and (Cnt type='3' or Cnt type='2' ";
      MSq196 += " or Cnt type='5' or Cnt type='0' ";
      MSql96 += " or Cnt type='6' or Cnt type='10') ";
// chk active - chk close
      if (request.getParameter("chk active") != null) {
            MSql96 += " and Rrc Level < 1 "; //เฉพาะ active
      if (request.getParameter("chk close") != null) {
            MSql96 += " and Rrc Level =1 "; //เฉพาะปิด
      MSql96 += " order by ";
      MSq196 += "cm id + gr id + st id desc ";
//ย้ำอีก MSql96 += " st id,cm id,gr id desc" ; //idd
      MSql96 += "st id asc,cm id asc,gr id asc,cu id asc"; //idd
      //ลองเป็น st id2 ซี
      //11 สั่ง, 15 เพิ่ม, 16 return, 96 new
      //ควบคุมหน้าจอ-3 สั่ง, 2เพิ่ม,5return,0new
      if (request.getParameter("chk active") != null) {
            MSql += " and Rrc Level < 1 "; //ยังอยู่
      if (request.getParameter("chk close") != null) {
            MSql += " and Rrc Level =1 "; //ปิด
      MSql += " order by ";
      MSql += "st id asc,cm id asc,gr id asc,cu id asc"; //idd
     } // if == 1 -S01
//
      //*สับรางที่นี่ CZ RepCond1
```

```
if ( mhd2.equals("C01")) {
//
            if (request.getParameter("chk csv") != null) {
                  session.setAttribute("v_chk_csv", "Yes");
            } else {session.setAttribute("v chk csv", ""); }
            session.setAttribute("v mDt1", Mdmy11);
            session.setAttribute("v mDt2", Mdmy22);
            if (request.getParameter("inp st") == null) {
                  session.setAttribute("v mSt id1", mSt id1);
                  session.setAttribute("v_mSt_id2", _mSt_id2");
            } else {
                  session.setAttribute("v mSt id1", "");
                  session.setAttribute("v mSt id2", "");
                  session.setAttribute("v mSt name", "");
            }
            if (request.getParameter("chk cm") == null) {
                  session.setAttribute("v mCm id1",
request.getParameter("inp cm id1"));
            } else {
                  session.setAttribute("v mCm id1", "");
            session.setAttribute("v SQL", MSql);
//out.println( MSql);
//---ช่วง1
__Rep31Super="select top 1 JSql1 from Rep31Super where em_id=""+
_usr_id +""";
            if (! usr id.equals("")) {
             Rep31Super+=" and date(dtt)=date(now()) order by idd desc";
            //Rep31Super= ex3.ZD DataSQL( Rep31Super, true).trim();
            //ไม่ต้องแล้ว เปลืองพื้นที่ปาว
            Rep31Super= "";
            //ไว้ดู ข้ามวันเดี๋ยวก็ถูกลบไปเอง...
            Rep31Super=MSql.substring(MSql.indexOf("where"), MSql.length());
```

```
//if (Rep31Super.equals("")) {
                  //Rep31Super=MSql.replace("", "`");
                  Rep31Super="insert into Rep31Super (dtt, em id, JBegin, JEnd,
JSql1, mnote1) ";
                  Rep31Super+=" values ( now(),";
                  Rep31Super+= """ + _usr_id+ "", ";
                   Rep31Super+= "now(), ";
                  Rep31Super+= "null, ";
                   Rep31Super+= """ + Rep31Super.replace(""","") + "", ";
                  Rep31Super+= ""+ ip + ", d312:4770') ";
            /*}else{
                  Rep31Super+="<hr>"+MSql.replace("", "`");
                  Rep31Super="update Rep31Super set JSql1 = "'+Rep31Super+"'";
                   Rep31Super+=", JBegin=now() ";
                  Rep31Super+=", JEnd=null";
                  Rep31Super+=" where em id=""+ usr id +""";
                  _Rep31Super+=" and date(dtt)=date(now())";
            }*/
            ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", Rep31Super, true);
      //out.println(" >>" + Rep31Super +"<hr>"+ Rep31Super); //+
      //boolean xxr=true;if (xxr){return;}
   try
      con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
      String lp = "";
      if (( mhd n2==12) \parallel ( mhd n2==13)) {
            lp = "Mc Rpc2 31.isp";
            out.println(lp);
            out.println("Starting .. " + lp);
//
            out.println("<script language='javascript'>document.location=""+ lp
```

```
+"';</script>");
            response.sendRedirect("Mc Rpc2 31.jsp");
//
            return;
      }
   stmt = con.createStatement(
                       ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                       ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
   if (rs != null) {
      if (request.getParameter("chk csv") != null) {
 //csv
     v field = "";
   //ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
   rsmd = rs.getMetaData();
   numcols = rsmd.getColumnCount();
   for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
        if ( (rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim()).equals("xidd") ) {} else {
       if (i == numcols) {
          mContent += rsmd.getColumnLabel(i);
          v field += rsmd.getColumnLabel(i);
       } else {
             mContent += rsmd.getColumnLabel(i) + "," ;
             v field += rsmd.getColumnLabel(i) + ",";
     }
      if (v field2.equals("") && (h start==true)) {
            v \text{ field} 2 = v \text{ field};
      } //if ..2=1
   s = "";
```

```
//end -csv
       Any = InventSection; Any = Any + " " +
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp_db12","MS_Section", "sc_name", "sc_id",
Any);
      if ( mhd name2.equals("")){
      mhd name2="<font style='font-weight:normal'>[ทั้งหมด] แผนก</font>";}else{
      mhd name2 += " <font style='font-weight:normal'>แผนก</font> " ;}
      mhd name2 += Any;
      String mcu id1="";
      String mcu id2=mcu id1;
/*
2053
     while(rs.next()) {
      if (request.getParameter("chk csv") != null) {
//csv
      v value = "";
      for (int i = 1; i \le numcols; i++) {
        //date : dtt เป็นปีเดือนวัน สำหรับเรียกกลับ ต้อง Convert เป็น เดือนวันปี
        //ใช้ Showit = String.valueOf(..) ไม่ได้
        test 1 = rsmd.getColumnLabel(i).toLowerCase().trim();
        if (rs.getString(i) == null) {
          ShowIt = "";
        } else {
       if (! test 1.equals("xidd")) {
          ShowIt = String.valueOf(rs.getString(i).trim());
       }
         }
```

```
Test Field Type4 = "";
        Test Field Type = rsmd.getColumnTypeName(i).toLowerCase().trim();
        if (Test Field Type.length() >= 4) {
           Test Field Type4 = Test Field Type.substring(0,4); //ยังไม่ใช้
        }
        if (Test Field Type.equals("datetime")) {
           if (( ShowIt.equals("") ) || ( ShowIt.equals("null") ) || (ShowIt.length() < 10) )
{
                      ShowIt = "01/01/1753"; //minimum date
           } else {
           test 2 = rs.getString(test 1);
          test d = rs.getDate(test 1);
          s = formatter.format(test d);
          Test Field Column = test 1;
          Test Field Size = String.valueOf(rsmd.getColumnDisplaySize(i));
            //ปลายทางใม่ใช้เวลา - ShowIt = s + "" + test 2.substring(11);
            ShowIt = s;
        //
      if (! test 1.equals("xidd")) {
         if ( ShowIt == "null" ) {
             v value += "," + "";
         } else {
                  if ( v value.equals("") ) {
                        v value = ShowIt;
                  } else {
                  v_value += "," + ShowIt ;
        } //idd
```

```
}
     mContent += "\r\n" + outData;
      if (h start==true) {
             v \text{ sql} = v \text{ field2} + \text{"}r\text{"} + v \text{ value};
             h start=false;
      } else {
             v sql = "\n" + v value;
      }
//VFPปลายทางรับได้เพียง WINDOWS-874
     try{
            BufferedWriter outf = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new
//
FileOutputStream(aFile, true), "UTF-8"));
           BufferedWriter outf = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new
FileOutputStream(aFile, true), "WINDOWS-874"));
           outf.write(v sql + "\r");
           outf.close();
      } catch (IOException e ) {
             // psPage.Alert("Write Err " + e.getMessage() );
             } finally {}
     v sql = "";
     __ ๋
// ++กรั้งละบันทัด
     if (List Line == 1) {
              outData = outData;
            } else {
              outData = outData;
               outData = "<font color = 'green'>" + outData + "</font>";
//
      }
     if (List Line == 0) {
            List Line = 1;
      } else {
            List Line = 0;
```

```
}
     List Stop ++;
//end-csv
      }
      if ( rs.getString("cm id") != null) {
              Any = rs.getString("cm id").trim();
             if (( Any.equals("")) || ( Any.equals("null"))) {
                   Any = "!"; 
      }else{_Any = "!"; } mcu_id1=_Any;
       //พบ*nullที่นี่
             if (micu id>0){
             if (!mcu id1.equals(mcu id2) ) {
                    micu id=0;
             }}
     if (m \text{ row} == 0) {
      m \text{ row} = 1;
      } else {
      m row = 0;
             Any = ""; if (rs.getString("cm id") != null) {
             Any = rs.getString("cm id").trim();}
             //Col1-gr id
             _Any = ""; if (rs.getString("gr_id") != null) {
             Any = rs.getString("gr id").trim();}
             _Any = ""; if (rs.getString("cu_id") != null) {
             Any = rs.getString("cu id").trim();}
```

```
s = "";
            int tn = rs.getString("dtt").length();
            //String t = String.valueOf(rs.getString("dtt"));
            //String t = String.valueOf(rs.getDate("dtt"));
            String t = String.valueOf(rs.getTime("dtt"));
            //t = t.substring(11, 18);
//
         Timestamp t = rs.getTimestamp("dtt");
                    if (String.valueOf(rs.getString("dtt")).length() > 6) {
                 s = formatter.format( rs.getDate("dtt") );
                     s += " " + String.valueOf(rs.getTime("dtt"));
                     //_{S} += " -" + t ;
//
                            s = t;
       }
            _Any = ""; if (rs.getString("st_id") != null) {
            Any = rs.getString("st id").trim();}
            Any = ""; if (rs.getString("cu type") != null) {
            Any = rs.getString("cu_type").trim();}
            _Any = ""; if (rs.getString("cu_note") != null) {
            Any = rs.getString("cu_note").trim();}
      any = Any;
            Any = ""; if (rs.getString("undili") != null) {
             Any = rs.getString("undili").trim();}
      any = Any;
            Any = ""; if (rs.getString("cu result") != null) {
            Any = rs.getString("cu result").trim();}
      any = Any;
```

```
//ความต่างของเวลา ที่นี่
             Any2 = "";
            if (rs.getString("mnote2") != null) {
                   Any2 = rs.getString("mnote2").trim();
                  String[] mn2Arr= Any2.split("\\#");
                  if (mn2Arr.length>1){
                   Any2 = mn2Arr[1];
                  if (Any2.equals("null")){ Any2="";}
                  }else{ Any2="";}
                  // Any2=String.valueOf( mn2Arr.length);
                  if (! Any2.equals("")) {
                        //String t1=rs.getString("dtt").trim();
                        String t1=String.valueOf((rs.getDate("dtt").getYear()
+1900)+"/"+(rs.getDate("dtt").getMonth()+1)+"/"+rs.getDate("dtt").getDate() )+ " " +
String.valueOf(rs.getTime("dtt")).trim();
                        String t2 = Any2.trim();
                        if (mn. isDate(t1).equals("1") &&
mn. isDate( t2).equals("1") ) {
                        //if (t1.length()>18){t1.substring(0,17);}
                        Any2=" ["+mn. dff dt by d( t1, t2);
                        Any2+="d - "+mn. dff dt by t(t1, t2)+"]";
                        // Any2= t1.length()+"<"+ t1+ "-"+ t2+">";
                        }else{ Any2="";}
                  }
     if (!_Any2.equals("")) {_any+= "<hr>"+ Any2;}
            any = rs.getString("idd").trim()+ "/"+rs.getString("Rrc Level").trim();
      micu id ++;
      Any = "";
      //เก็บกล่ม
      if (rs.getString("cm id") != null) {
      Any = rs.getString("cm id").trim();}
```

```
mcu id2 = Any; Any="";
            xrecc ++;
            //ถ้ามีสร้าง pdf ให้แสดงตัวอย่าง6ชุด 1/2
            if (PDF) {
                  if( xrecc > 3) {break;}
             }
      //
1820
*/
   }
//background:red;
      if (request.getParameter("chk csv") != null) {
//.csv
//end -csv
//out.println(" เริ่มปรับหัวอ่านทีนี่");
//out.println("<br/>br>MSqlr:> " + MSqlr);
      //String GRcc=ex3.ZD DataSQL(MSqlr, true).trim();
String fixMSql=""; String o="";
      //fixMSql=MSql.substring(0,MSql.indexOf("order")).trim();
      fixMSql = MSql.substring(MSql.indexOf("where"), MSql.length());
      out.println( fixMSql);
//
      fixMSql = fixMSql.substring(0, fixMSql.indexOf("order by"));
//
      out.println("<hr>againfix: "+ fixMSql);
      String[] ArrDTT=null; String FixDate="";
      MSqlr="select top 1 idd from "+ gCont01+" "+ fixMSql;
      out.println("<br>>..and Final MSqlr:> " + MSqlr);
//
      //MSqlr= ex3.ZD DataSQL31(MSqlr, true).trim();
```

```
//เจอปัญหาเช่นกับ ประวัติโทร
      MSqlr= ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSqlr, true).trim();
      if (MSqlr.equals("")){
            out.println("<center><fieldset style='color:red;width:500;text-
align:center;font-size:medium;'>");
            out.println("<legend>"+ InventSection+"."+ InventUser+"</legend>");
            out.println("<label id='lbl9' style='display:none;color:gray;font-
size:12;cursor:hand;'>"+fixMSql+"</label>");
            out.println("<br><label onClick='lbl9.style.display=&#39;&#39;'>...'ไม่พบ
ข้อมูลตามที่ระบุ </label>");
            out.println(" <a href = 'javascript:history.back()'>กลับ</a>");
             out.println("</fieldset'></center>");
            return;
      }else{
            //Chapterเฉพาะวันที่อย่างเดียว
            //ตัว ..cnt type, st id เรียงให้ก็พอ
            MSqlr="select dateformat(dtt, 'yyyy/mm/dd') from "+ gCont01+" " +
fixMSql;
             MSqlr+=" order by dtt asc";
            MSqlr= ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12",MSqlr,
true).trim();
            //เริ่ม unix-dtt
            //out.println("<br>"+ MSqlr+ "<br>");
            String _dtt1="";String _dtt2="";
            String fixDTT="";
             ArrDTT=MSqlr.split("\\,");
            //out.println("<br>test Hd:<br/>');
            for (int i=0; i < ArrDTT.length;i++){
              dtt1= ArrDTT[i].trim();
            if (! dtt1.equals("")){
            if (! dtt1.equals( dtt2)) {
                   if (fixDTT.equals("")){
                         fixDTT= dtt1;
                   }else{
                         fixDTT+=","+ dtt1;
             }
```

```
_dtt2=_dtt1;
            //out.println("<br>-"+ fixDTT+ "-<br>");
            //outมาทั้งหมดแล้วก็สร้างArrayอีกที
             ArrDTT=fixDTT.split("\\,");
            FixDate=String.valueOf( ArrDTT.length-1);
            //out.println("<hr>after fixDTT ... ArrDTT len: >" + ArrDTT.length + " :
");
            //for (int i=0; i < ArrDTT.length;i++){
                  out.println( ArrDTT[i].trim() + ",");
            //}
            //out.println("<hr>Endof ..ok");
      today2 = new java.util.Date();
      _o ="ใช้เวลาUnixFix วันที่ ("+FixDate+") :
<br/>
<br/>
b title='Fix DTT'><font color=red>" + ex3. Dff DT2(today2,
today,1)+"</font></b><sub>(hh:mm:ss)</sub><br>";
      //ok ..boolean bi br=true; if (bi br){return;}
      //คืนค่าเริ่มต้นให้กับ PDF
      today = new java.util.Date();
      } //MSqlr
//จบเริ่มปรับ
       out.println("<center><fieldset style='text-align:center;width:500;'>");
      out.println("<legend>รายละเอียด ลูกค้าติดต่อ ในรูปแบบ PDF (ip+time+project)</legend>" );
       out.println("<br/>br> <a href = 'javascript:history.back()'>กลับ</a></center>");
             any="":
            ServletContext sc = getServletContext();
```

```
if ( PDF) {
                   String GRcc="";
                   // GRcc=ex3.ZD DataSQL(MSqlr, true).trim();
                   //ถ้าปล่อยไปแบบว่าง ๆ จะมี\mathbf{Return} เหมือนช่วงที่ \mathbf{stk} มีปัญหา
                         out.println("<h2>"+ GRcc+"<br>"+MSql+"</h2>");
//แป๊ป-ยกเลิกคำสั่งแล้ว
            // pdf = mn. pdf hp1411( ip, Mdmy11, Mdmy22, InventSection,
MSql);
                   // pdf = mn.CreatePDF 4thStyle(MSql, ip, Mdmy11, Mdmy22,
"บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด\nรายละเอียดลูกค้าติดต่อ", 0, all, Arrhd, Arrst); // GRcc -
                         _ip=_ip+_xcm; //ลองเพิ่มหัวข้อเข้าชื่อPdf
                    _ip+="_"+new java.util.Date().getHours()+""+new
java.util.Date().getMinutes() +""+new java.util.Date().getSeconds();
            fnHttp = "Upload/csv/"+ ip + "MC p1411.pdf";
            String fnLocal = ip + "MC p1411.pdf";
            fnLocal = System.getProperty("catalina.home")
+"/"+"docroot/Upload/csv/"+ fnLocal;
            //String fnHttp = pdf;
            //String fnLocal = sc.getRealPath( pdf);
                   file = new File(fnLocal);
                   if (file.exists()) {file.delete();}
                   //
                   pdf = mn.CreatePDF 4thStyle(MSql, ip, Mdmy11, Mdmy22, "บริษัท
เอ็ม วอเตอร์ จำกัดackslash\mathbf{n}รายละเอียดลูกค้าติดต่อ หัวข้อ
"+ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Complain", "cm name",
"cm id", xcm), 0, ArrDTT);
                   //out.println("<br>"+ MSql);
                   //file = new File(_pdf);
                   file = new File(fnLocal);
                   if (file.exists()) {
```

```
any += "<a onClick='alert(&#39;เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลเก่า โปรดใช้
Save Target As หรือคลิกขวา+ open new tab/window');' href='http://"+ exter+":4770/"
+ fnHttp + "' target = ' Rep312' id='a id'><img src= '/Graphics/PJava/pdf-a.png'
style='border:0;height:15;' title='ใช้กระดาษ ขนาด 14**11'> แบบฟอร์ม 14x11</a><br>การเรียงข้อมูล:
<b>คลัง ->รับเรื่อง ->แผนก ->รถส่ง ->ลกค้า</b><br>";
                         // any+="<script>a id.click()</script>"; ..การใช้ newlineใน js บน
servlet จะทำให้ key(ประโยค)ถูกตัด
                         any+="เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเป็นข้อมูลเก่า ให้คลิกขวา แล้ว Save Target As ..แล้วจึง
เปิดที่นั่น";
                          any+="<br>(หรืออย่าเพิ่งให้ Browser อ่านไฟล์)";
                          today2 = new java.util.Date();
                          any += o + "/tr>ใช้เวลาเข้ารหัส PDF: <b><font
color=red>" + ex3. Dff DT2(today2,
today,1)+"</font></b><sub>(hh:mm:ss)</sub>";
                         //คืนค่าเริ่มต้นให้กับ PDF96
                         today = new java.util.Date();
                         //เวลาถ่ายข้อมูลไปClient-ส่วนที่2/2
                   //ใช้ now
                         if (! usr id.equals("")) {
                          Rep31Super="update Rep31Super set";
                          Rep31Super+="JEnd=now() ";
                           Rep31Super+=" where em id=""+ usr id +""";
                          Rep31Super+=" and date(dtt)=date(now())";
                          Rep31Super+=" and JEnd=null ";
      ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", Rep31Super, true);
                         //CA frm2
                   //--
                   }else{ any+= pdf;}
//เดี๋ยวก่อนนั้ะ มีการชน
```

```
//มีผู้ขายตรงนี้-จบ
   aFile = new File(System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/"+txt_ts);
   //out.println("ใบสั่งซื้อ-ค่าคอมม์ A4"); เปิดที่นี่
   out.println( any + "<label style='background:#eeeeff'>PDF ชุดนี้ สามารถใช้
Bookmarks "ได้</label> | <input style='display:none' type='checkbox' id='chk here'> | <a
href = 'about:blank'>ปิด</a> | <a title='คลิกเพื่อดู Sybase SQL' onclick='if
(mDIV14.style.display=='none') {mDIV14.style.display='';}else
{mDIV14.style.display='none';}'> SQL </a> - ");
    out.println(" | <a title='คลิกเพื่อดู Sybase SQL' onclick='if
(mDIV.style.display=='none') {mDIV.style.display='';}else
{mDIV.style.display='none';}'> SQL96 </a> - ");
   //if (aFile.exists()) {
      out.println("Can view or save target as: <a href = "+ txt ts + ">" + txt ts + " (" +
String.valueOf(xrecc) + ")" + "</a>");
   //out.println(" | <img title='Print' onclick='window.print()'
src='/Graphics/print 16.gif'>&nbsp&nbsp<button style='display:none' title='Show/Hide
frame2' onclick='ChFrm togg()'><<//button>");
   out.println("<div id = 'mDIV14' style='display:none; text-align:right;'>14:"+MSql
+"</div>");
   out.println("<br/>div id = 'mDIV' style='display:none; text-
align:right;'>96:"+MSql96 +"</div>");
      out.println("");
            out.println("</fieldset></center>");
            //
   if (file.exists()) {
                  if (request.getParameter("chk wopen")!=null){
                        out.println("<br>");
                  out.println("<iframe style='display:none' width=100% height=90%
id='srFrm2' frameborder=0></iframe>");
                  out.println("<img src='/Graphics/PJava/pdf-a.png'
style='border:0px;height:15px;'>"+"."+"</a>");
```

```
out.println("<script>document.getElementById('srFrm2').style.display=";document.getE
lementById('srFrm2').src='http://"+ exter+":4770/" + fnHttp+"';</script>");
                   }//else{out.println("nu");}
   }
       out.println("</form></html>");
            catch (Exception e) {
       out.println("<br/>Common Exception " + e.getMessage() +"<br/>br>" + MSql );
   }
      finally {
      try {
      if (con!= null) {
    con.close();
    con = null;
    MSql = "";
    stmt.close();
    stmt = null;
    rs.close();
    }
      catch (SQLException ignored) { }
      } //บน MSql.execute
//Line 42
      //ลูกค้า วัน เวลา คลัง
} else {
if ( nsIP.equals("0160")){
```

```
if (RepMonitor.equals("")){
 RepcMonitor=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select count(idd)
from rep31super where date(dtt)=date(now()) and em id="+ usr id+" ", true);
if (! RepcMonitor.equals("0")){
      //f (! InventUser.equals("mwuser")){
      if (! nsIP.equals("0160")){
 RepMonitor=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select em id, jbegin,
jend, datediff(second, jbegin, jend) as Sec, mnote1 from rep31super where
date(dtt)=date(now()) and em id=""+ usr id+"" order by idd desc", false);
      }else{
 RepMonitor=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select em id, jbegin,
jend,datediff(second, jbegin,jend) as Sec, mnote1,JSql1 from rep31super where
date(dtt)=date(now()) and em id=""+ usr id+"" order by idd desc", false);
}
}
}//160
StringBuffer reff110 = new StringBuffer();
StringBuffer reff10 = new StringBuffer();
StringBuffer reffm12 = new StringBuffer();
StringBuffer reffm122 = new StringBuffer();
String mid = "";
String mdesc = "";
// ถ้า S01 ให้เลือก สาเหตุติดต่อ
mid = "S01";
mdesc = mid+","+ "ลูกค้าติดต่อ";
reff10.append("<option >*คลิกหัวข้อหลัก</option>\n");
reff10.append("<option selected value = "" + mid +"" >" + mdesc + "</option>\n");
StringBuffer reff101 = new StringBuffer(); //เรียง
mid = "01";
mdesc = mid+","+ "รหัสสมาชิก";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "02";
```

```
mdesc = mid+","+ "Serial";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "03";
mdesc = mid+","+ "วันที่ (ข้อมูล)";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "04";
mdesc = mid+","+ "คถัง";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "05";
mdesc = mid+","+ "รถส่ง" ;
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "06";
mdesc = mid+","+ "เขตส่ง";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "07";
mdesc = mid+","+ "รหัสไปรษณีย์";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "08";
mdesc = mid+","+ "เรื่องร้องเรียน";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "09";
mdesc = mid+","+ "สถานะ";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
```

```
mid = "10";
mdesc = mid+","+ "ชนิดส่ง";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "11";
mdesc = mid+","+ "พนักงานขาย";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "12";
mdesc = mid+","+ "สินค้า";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "13";
mdesc = mid+","+ "แผนก";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "14";
mdesc = mid+","+ "ประเภทลูกค้า";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
mid = "15";
mdesc = mid+","+ "ทราบจาก";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
</option>\n";
mid = "16";
mdesc = mid+","+ "วันปรับราคา ราคาขาย";
reff101.append("<option value = "" + mid +"" selected = " + mid +" >" + mdesc +
"</option>\n");
//-----ย่อย
reff110 = new StringBuffer();
reff110.append("<option selected value = " ></option>\n"); mid = "0"; mdesc =
"newMember";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" > " + mdesc + "</option>\n");
```

```
mid = "5"; mdesc = "returnMember";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" >" + mdesc + "</option>\n");
mid = "2"; mdesc = "เพิ่มที่ส่ง";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" >" + mdesc + "</option>\n");
mid = "10"; mdesc = "เพิ่มถังมัดจำ18.9";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" >" + mdesc + "</option>\n");
mid = "6"; mdesc = "ปรับราคา";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" > " + mdesc + "</option>\n");
reff110.append("<option selected value = " ></option>\n");
mid = "1"; mdesc = "เปลี่ยนที่ส่ง";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" >" + mdesc + "</option>\n");
mid = "3"; mdesc = "สั่งคูปอง";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" >" + mdesc + "</option>\n");
mid = "7"; mdesc = "ปรับสถานะ";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" > " + mdesc + "</option>\n");
mid = "4"; mdesc = "ร้องเรียนทั่วไป";
reff110.append("<option value = "" + mid +"" > " + mdesc + "</option>\n");
mid = "8"; mdesc = "ทั่วไป";
//reff110.append("<option value = "" + mid + "" > " + mdesc + "</option>\n");
mid = "9"; mdesc = "ปิดบัญชี";
//reff110.append("<option value = "" + mid + "" > " + mdesc + " </option > \n");
mid = "29"; mdesc = "ทำเชคถังคืน";
//reff110.append("<option value = "" + mid + "" > " + mdesc + "</option > \n");
//----
StringBuffer reff11 = new StringBuffer();
StringBuffer reffm10 = new StringBuffer();
//reff12.append("CC Rep01.html");
// reff11.append("MC RepCond.jsp");
//สร้าง DDL
```

```
String nn = "";
       Any="select sc id, trim(sc id)+ ' '+trim(sc name) from ms section where
valid>0 and sc id !=" order by sc id asc";
      //reffm10.append( ex3.getDataSle2( Any, ""));
      reffm10.append(ex3.getDataSle1212("localhost:2635/Sp db12", Any,
InventSection.trim()));
      //reffm10.append( ex3.getDataSle("reffst", ""));
      Any="select sc id, trim(sc id)+ ' '+trim(sc name) from ms section where
valid>0 and sc id !=" order by sc id asc";
      //out.println("<select name='slc sc'
onchange="><option></option>"+ex3.getDataSle2( Any, "")+"</select>");
      //
      reffm12 = new StringBuffer(); reffm122 = new StringBuffer();
      Any="select cm id, trim(cm id)+ ' '+trim(cm name) from ms complain where
valid>0 and cm id !=" order by cm id asc";
      reffm12.append(ex3.getDataSle21212("localhost:2635/Sp db12", Any, ""));
//out.println( reffm12.toString());
      reffm12.append( ex3.getDataSle("reffcm", ""));
      reffm122.append(reffm12.toString());
      //
//จบ สร้าง DDL
reff11.append("<html>\n");
reff11.append("<META http-equiv='Pragma' content='no-cache'>");
reff11.append("<META HTTP-EQUIV='Expires' CONTENT='-1'>");
reff11.append("<meta http-equiv='cache-control' content='no-cache'>");
reff11.append("<LINK href='/css/style[1].css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
```

```
reff11.append("k rel='stylesheet' href='/css/Calendar18.css' type='text/css'>");
//dcal-js-pop 1/3 -- CalendarPopup.js-รหัสเยอะมาก
reff11.append("<head><SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'
SRC='/Js/Calendar18.js'></SCRIPT>");
reff11.append("<SCRIPT language='javascript'>");
reff11.append("function check3()");
reff11.append("{");
reff11.append("if (document.getElementById('chk preview').checked==true){return
true;}");
reff11.append("var ret = true;\n");
reff11.append("if (document.getElementById('srChk1').checked == false){ ;");
reff11.append("var b = document.getElementById('inp st1').value;");
reff11.append("var bb = document.getElementById('inp st2').value;");
reff11.append("if (( b.length == 0 ) || ( bb.length == 0 )){"};
reff11.append("msg1 = 'พบ คลัง ยังว่างอยู่"; ret=false;\n ");
reff11.append("alert( msg1 ); \n }} ");
reff11.append("return ret;}");
reff11.append("function xcheck3()");
reff11.append("{");
//reff11.append("var vx = document.frm gs.submit[2].value;\n");
reff11.append("var vx = document.submit[0].value;\n");
reff11.append("if (vx=='Viewer') {}else{");
reff11.append("var bb = confirm('โปรดขึ้นขัน ให้กระทำคำสั่ง - ขณะนี้ ? ');");
reff11.append("if (bb == false) {return false; } ");
reff11.append("if (document.getElementById('INPUTgr').value==")
{document.getElementById('INPUTgr').value = ' ';}");
reff11.append("v1 = document.getElementById('INPUTgr').value;\n");
```

```
reff11.append("v2 = document.getElementById('INPUTst').value;\n");
reff11.append("v3 = document.getElementById('INPUTdr').value;\n");
reff11.append("Mlen = 1;");
reff11.append("if (v1.length == 0) {Mlen = 0;}");
//out.println("if (v2.length == 0) {Mlen = 0;}");
// out.println("if (v3.length == 0) {Mlen = 0;}");
reff11.append("fld = document.getElementById('inp gr id');\n");
reff11.append("msg = false; ");
reff11.append("if (Mlen == 0){");
reff11.append("msg1 = 'Your set Empty!!หรือชุดข้อมูล - ไม่ครบ (gr)';\n ");
reff11.append("alert( msg1 ); \n } ");
//reff11.append("alert( msg1 ); fld.focus();\n \} ");
reff11.append("if (Mlen != 0){");
reff11.append("msg = true;\n");
reff11.append("} return msg;\n }} ");
reff11.append("function mload(mInp) {");
//reff11.append("document.getElementById('slc110ni').disabled=true;\n");
reff11.append("document.getElementById(mInp).focus();\n");
reff11.append("}");
reff11.append("function MySeparatebyComm2(Str) {");
reff11.append("if (Str=="){return '-';}\n");
reff11.append("var NewStr;\n");
reff11.append("var str = Str : \n");
reff11.append("var thestr = ";\n");
reff11.append("var thestr2 = ";\n");
reff11.append("var ab = str.indexOf(',');\n");
reff11.append("var ab2;\n");
reff11.append("if (ab > 0) {");
reff11.append("thestr = str.substring(0, ab);\n'');
reff11.append("NewStr = thestr;\n");
reff11.append("thestr = str.substring(ab+1, str.length );\n");
reff11.append("thestr2 = thestr.substring(0, thestr.length );\n");
```

```
reff11.append("NewStr = thestr; \n");
reff11.append("}");
//reff11.append("}else{NewStr=";}");
reff11.append("return NewStr;\n");
reff11.append("}");
/*ข้าม Serverมีปัณหา Denied
reff11.append("function Disabled()\n");
reff11.append("\{\n"\};
reff11.append("top.tsrv_1.btn8.disabled=true;");
//reff11.append("parent.tsrv 1.btn8.disabled=true;");
reff11.append("\n");
reff11.append("function Enabled()\n");
reff11.append("\{\n"\};
reff11.append("top.tsrv 1.btn8.style.color='White';\n");
reff11.append("top.tsrv 1.btn8.style.border='0';\n");
reff11.append("top.tsrv 1.btn8.style.background='Transparent';\n");
reff11.append("top.tsrv 1.btn8.disabled=false;\n");
reff11.append("\n");
*/
reff11.append("function ChFrm(){}\n");
//ใช้ไม่ได้ Permission Denied
reff11.append("function xChFrm()\{\n"\};
reff11.append("//Toggle style, \n");
reff11.append("if (window.parent.frs1.cols=='90%,10%') {\n");
reff11.append("window.parent.frs1.cols = '100\%,0\%';\n");
reff11.append(")else\{window.parent.frs1.cols = '90\%, 10\%'; \n");
reff11.append("\n");
reff11.append("function bunload(vlu1, vlu2){");
reff11.append("var top = 15;");
```

```
reff11.append("var left = 0;");
reff11.append("var url='/Xlsdata/XlsSpecial.jsp?
w=6\& t= d312\&hdid='+vlu1+'\&al='+vlu2; ");
reff11.append("var ckClient = window.open( url, ' mfw2',
'scrollbars=1,resizable=1,width=1,location=0,height=1,top='+top+',left='+left);");
reff11.append("ckClient.focus();");
reff11.append("return false;");
reff11.append("}");
reff11.append("function Ch Slc(inp, Topic) {");
reff11.append("var Slcidx=0; var SlcVlu = "; var i=0;");
reff11.append("obj = document.getElementById( inp);");
reff11.append("obj2 = document.getElementById('inp cm id1');");
reff11.append("for (i=0;i<obj.options.length;i++) {");
reff11.append("obj.selectedIndex=i;");
reff11.append(" Slcidx= obj.selectedIndex;");
reff11.append(" SlcVlu = obj.options[ Slcidx].value;");
reff11.append("if ( SlcVlu != "){");
reff11.append("if ( SlcVlu== Topic) {");
reff11.append("obj.selectedIndex =i;");
reff11.append("break;");
reff11.append("}}");
reff11.append("if (i==(obj.options.length-1)){}");
reff11.append("}");
//undefi..(ยังไม่ปิดใง..) reff11.append("alert( Topic.length);");
reff11.append("if ( Topic.length==1){ Topic='0'+ Topic;}");
reff11.append("obj2.value= Topic;}");
reff11.append("</SCRIPT></head>");
//reff11.append("<body onload=' Disabled(); mload(&#39;inp s d1&#39;)'
onunload=' Enabled()' >\n");
//reff11.append("<body onload='mload('inp s d1')' style=">\n");
//reff11.append("<body
onunload=' bunload('"+" hd id"+"','"+ InventEm id+"')'
```

```
style='background:url(http://192.168.0.3:4753/Graphics/PJava/special/www21.JPG) no-
repeat bottom right;'>\n");
reff11.append("<body style='background:url(/Graphics/PJava/special/www21.JPG) no-
repeat bottom right;'>\n");
//background:url(/Graphics/Bg/Win FileAssoc Foot2.JPG) repeat-x bottom center;
onunload=' bunload('"+ hd id+"','"+ InventIdd+"')'
reff11.append("<FORM action='MC RepCond312V12.jsp?usr="+ InventUser.trim()+""
method='post' onSubmit = 'return check3();' >");
//ใกล้ๆนี่แหละ
reff11.append("<input type='hidden' name='usr' value=""+ 2Mon+"">");
reff11.append("<center>");
//style:groove - background='/Graphics/w7/w7bg01.PNG'
//title='สลับไป PDF โหมดJobList คลิก' - cursor:hand;
reff11.append("<img src='cloud8.gif' height=50 border=0
style='position:absolute'><label style='background:blue;color:white;font-weight:bold;
letter-spacing: 0.2cm; font-size:large; border-style: ;' onclick='javascript:return
false; window.location='MC RepCond32.jsp' '> CallCenter Report < sub
style='font-weight:normal;font-size:9px;'>dbV12</sub></label><br/>');
//<br/>div style='display:absolute;color:Gray;font-size:11;'>PDF Style by iText
Technology</div>
Any = InventSection; Any = Any+"("+ InventUser+")"+
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Section", "sc name", "sc id",
reff11.append("<label style='background:Transparent; color:
                                                           #DEB887:font-
weight:bold; letter-spacing: 0.1cm; font-size:11; border-style: ;'> แผนก "+ Any+
"</label>");
reff11.append("</center><br>");
//
reff11.append("<TABLE border=0 align=center>");
reff11.append("<TABLE width=550 border=1 bordercolor='LightGrey' align=center>")
//reff11.append("<caption>เงื่อนใบรายงาน พึงเลือก</caption>");
```

```
/*reff11.append("<TR><TD bgcolor='LightGrey' title='หัวข้อรายงาน'><input
type='checkbox' name='srChk0' id='srChk0' onclick='if (this.checked)
{srChk1.checked=false;slc cm id.disabled=true;}' ><b>หัวข้อ</b>/งาน<br/>br>(<label
style='color:red'>auto</label>)</TD>");
reff11.append("");
//reff11.append("~");
reff11.append("<div id='jdiv' style='display:;position:absolute;background:;white-
space:nowrap;width:430px;height:125px;overflow:scroll; overflow-x:auto; overflow-
y:auto;'>");
//-y:hidden- reffl1.append("  <span style='color:Gray'>ที่อยู่ </span>") ;
//reff11.append("  <span style='color:Gray;font-weight:normal;'>อาคาร.. ตึก
อาคาร.. ตึก</span>");
//0 5 2 10 6 1 3 7 4
//onMouseOver='srChk1.checked=false;srChk0.checked=true'
//ยังไม่ได้.. onkeypress='return false'
reff11.append("<span onclick='return false' style='color:;font-weight:normal;'>");
reff11.append("<input onclick='if (this.checked) {chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd20' value = '0'>newMember");
reff11.append(" <input onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd25' value = '5'>returnMember");
reff11.append(" <input onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd22' value = '2'>เพิ่มที่ส่ง");
reff11.append("<br/>sinput onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd210' value = '10'>เพิ่มถังมัดจำ18.9");
reff11.append(" <input onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd26' value = '6'>ปรับราคา");
reff11.append(" <input onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd21' value = '1'>เปลี่ยนที่ส่ง");
reff11.append("<br/>sinput onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd23' value = '3'>สั่งคูปอง");
reff11.append(" <input onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd27' value = '7'>ปรับสถานะ");
reff11.append(" <input onclick='if (this.checked){chk hd2.checked=false;}'
type='checkbox' name = 'chk hd24' value = '4'>ร้องเรียนทั่วไป");
//0 5 2 10 6 1 3 7 4
reff11.append("<br/>|<label id= 'lbl all'
```

```
onclick='chk hd20.checked=1;chk hd25.checked=1;chk hd210.c
hecked=1;chk hd26.checked=1;chk hd21.checked=1;chk hd23.checked=1;chk hd27.c
hecked=1;chk hd24.checked=1;' style='display:none;cursor:hand'>Check all</label>");
//clear all มีปัญหาเมื่อกดEscape ------ <label id= 'lbl clear' >Clear all</label>
//..onclick='chk hd20.checked=0;chk hd25.checked=0;chk hd22.checked=0;chk hd21
0.checked=0;chk hd26.checked=0;chk hd21.checked=0;chk hd23.checked=0;chk hd2
7.checked=0;chk hd24.checked=0; style='display:none;cursor:hand'
reff11.append(" - < label id= 'lbl active'
style='display:none;cursor:hand;background:Lightgrey;'><input type='checkbox'
onclick='if (this.checked){chk close.checked=false;}' id='chk active'
name='chk active'>Active</label>");
reff11.append(" - < label id= 'lbl close'
style='display:none;cursor:hand;background:Lightgrey;'><input type='checkbox'
onclick='if (this.checked){chk active.checked=false;}' id='chk close'
name='chk close'>Close</label>");
//reff11.append("</div>");
reff11.append(" หรือ</span'>");
reff11.append("</div>");
reff11.append("");
reff11.append("valign=bottomstyle='display:none;border-left:0'><input</td>
onclick='alert()' type='checkbox' name='chk hd2' > ไม่ใช้/Default</TD>");
reff11.append("</TR>");
*/
//}
//f ( ip.equals("0160")) {
//if ( InventSection.equals("T2")) || ( InventSection.equals("RS"))) {
      //reff11.append("<caption style='text-align:right;color:#cccff' ><label
title='PDF ชุดนี้ ใช้ bookMark ไ ่์ค้, แยกวันที่, เลือกพิมพ์เฉพาะหัวข้อที่ต้องการ ได้'>PDF บุคใหม่ - 1/2 แยกหัวข้อ
และกำหนดวัน(ภายในเดือนนั้นๆ)</label> - <a href='MC RepCond313.jsp?
usr="+ InventUser+"">แบบ 2/2</a></caption>");
      reff11.append("<caption style='text-align:right;color:#ccccff' ><a
href='MC RepCond312e.jsp?usr="+ InventUser+"'><b>Text</b> file Style หรือ
```

```
<b>Text</b> file ให้ช่วยพิมพ์</a></caption>");
      reff11.append("<caption style='text-align:right;color:#ccccff' >");
      //ยกเลิกreff11.append("<a href='MC RepCond312.jsp?usr="+ InventUser+"'>สลับไป
ใช้ v<b>9</b> - ");
      //reff11.append("<a href='MC RepCond312e.jsp?
usr="+ InventUser+""><b>Text</b> file Style หรือ <b>Text</b> file ให้ช่วยพิมพ์</a>");
      //ชกเลิกreff11.append("<a href='MC RepCond312eV12.jsp?
usr="+ InventUser+""><b>Text</b> file Style หรือ <b>Text</b> file ให้ช่วยพิมพ์</a>");
      reff11.append("</caption>");
      //-<a href='MC RepCond312.jsp?usr="+ InventUser+"'>เลือกหัวข้อเอง</a>
      //ที่นี้ ต้องมีให้เลือกหัวข้อ(เท่านั้น) เพราะข้อมลหลายวัน ขนาดใหญ่นั่นเอง...
reff11.append("<TR><TD style = 'background-color:LightGrey;'><input onclick='if
(this.checked){srChk0.checked=false;slc cm id.disabled=false;}' type='checkbox'
id='srChk1' name='srChk1' title='สำหรับเลือกด้วยตัวเอง หรือแบบอื่นๆ' checked >หัวข้อเลือก
ιον</TD><TD>");
//มีไฟล์ copy of ไว้อยู่ ไฟล์ให้คัดแปลงใช้ทั่วไป
      reff11.append("<input style='width:60px' maxlength=5 name='inp cm id1'>");
//reff11.append("<input type='checkbox' name='chk PRO09'>PRO09");
reff11.append("<div id='idiv2' style='display:;position:absolute;background:;white-
space:nowrap;width:430px;height:125px;overflow:scroll; overflow-x:auto; overflow-
y:auto;'>");
reff11.append("<select name='slc cm id'
onChange='inp cm id1.value=this.value;srChk0.checked=false;srChk1.checked=true;if
(this.value=='98')
{inp st1.value='';inp_st2.value='';tr_st.style.display='none
';}else{tr st.style.display='';}'>");
```

```
//tr st -
      reff11.append("<option >*คลิกเลือกหัวข้อ</option>\n");
      reff11.append("<option></option>");
      mid="PRO09";mdesc=mid +" วอเตอร์ปั๊ม";
      reff11.append("<option value = "+ mid +" >" + mdesc + "</option>\setminusn");
      mid="PA001";mdesc=mid +" ถ่านไฟฉาย ขนาด D(2 ก้อน)";
      reff11.append("<option value = "" + mid +"" >" + mdesc + "</option>\n");
      //mid="PRO09PA001";mdesc="วอเตอร์ปั๊ม ถ่านไฟฉาย";
      //reff11.append("<option value = "" + mid + "" > " + mdesc + "</option>\n");
      reff11.append( reffm12.toString());
      reff11.append("<option>---</option>\n");
      //mid="sr000";mdesc="ใบสั่งซื้อ:ผู้บาย";
      //reff11.append("<option value = "" + mid + "" > " + mdesc + "</option>\n");
      //รวมกลุ่มไม่ได้ เพราะ SQL ต่างกัน อาจเกิด Broken\mbox{-}SQL
      mid="sr001";mdesc="สรุปยอดลูกค้าติดต่อ ประจำเดือน";
      reff11.append("<option value = "+ mid +" >" + mdesc + "</option>\setminusn");
reff11.append("</select>");
reff11.append("</div>");
      reff11.append("</TD><TD>");
reff11.append("</TD><TD></TD></TR>");
//}
//ช่วยเลือกหัวข้อ
```

//ช่วงส่งหัวข้อตามเป็นจิง ประจำวันที่เลือก ..เริ่ม

cmToday=mn. getCM(0);

cmYesterday=mn. getCM(1);

```
//
           FixCM=String.valueOf( ArrCM.length-1);
           out.println("<hr>after fixCM ... ArrCM len: >" + ArrCM.length + " : ");
//
           //for (int i=0; i < cmToday.length;i++){
                  out.println( cmToday[i].trim() + ",");
           //
           //}
           out.println(mn. showCM2( cmToday));
//_
           out.println("<hr>today Endof ..ok"+ cmToday.length+"<hr>");
//_
           //for (int i=0; i < cmYesterday.length;i++){
                  out.println( cmYesterday[i].trim() + ",");
           //
           //}
//-
           out.println(mn. showCM2( cmYesterday));
           out.println("<hr>yesterday Endof ..ok"+ cmYesterday.length);
//_
//จบช่วยส่งหัวข้อ
           boolean testBr=true; if ( testBr){return;}
//...ดี๋ยวก่อน ..สองวั้น /วันนี้กับวาน
reff11.append("<TR><TD style = 'background-
color:LightGrey;cursor:hand;color:brown;'
onClick='document.getElementById('td 2day').style.display='';'
>ให้ระบบช่วยเลือก <b on Click='this.style.display=&#39;none&#39;'>คลิก</b></TD><TD
title='ระบบช่วยเลือก 2 วัน' style='display:none' id='td 2day'>(2วัน) ");
//มีไฟล์ copy of ไว้อยู่ ไฟล์ให้คัดแปลงใช้ทั่วไป
reff11.append("<input type='checkbox'
onClick='document.getElementById('jdivx8').style.display='';do
cument.getElementById('jdivx9').style.display='none'; if
(this.checked) {chk help2.checked=false;}' id='chk help1'>วันนี้, <input type='checkbox'
onClick='document.getElementById('jdivx8').style.display='none&#39
;;document.getElementById('jdivx9').style.display=''; if
(this.checked) {chk help1.checked=false;}' id='chk help2'>วันวาน");
reff11.append("<div id='idivx8'
style='display:none;position:absolute;background:;white-
space:nowrap;width:430px;height:125px;overflow:scroll; overflow-x:auto; overflow-
y:auto;'>");
reff11.append( mn. showCM2( cmToday));
reff11.append("</div>");
reff11.append("<div id='jdivx9'
style='display:none;position:absolute;background:;white-
space:nowrap;width:430px;height:125px;overflow:scroll; overflow-x:auto; overflow-
```

```
y:auto;'>");
reff11.append(mn. showCM2( cmYesterday));
reff11.append("</div>");
      reff11.append("</TD><TD>");
reff11.append("</TD></TD></TR>");
//จบช่วยเลือกหัวข้อ
reff11.append("<TR><TD></TD><TD style = 'background-color:LightGrey;text-
align:center'><b>จาก</b></TD><TD style = 'background-color:LightGrey;text-
align:center'><b><<<b></TD>");
reff11.append("<TD></TD>");
reff11.append("</TR>");
reff11.append("<TR><TD bgcolor='LightGrey'>วันที่, ใช้วันเริ่มส่ง&nbsp<input
type='checkbox' name='chk s date' style='width:13'></TD><TD title='วันที่เริ่มต้นงาน หรือ
เอกสาร - Minimume:01-01-1753'>");
reff11.append("<INPUT onKeyUp='inp s d2.value=this.value' id= 'inp s d1'
name='inp s d1' style='border-color:LightGrey; width:20;' maxlength=2 value = " +
Minp s d1 + ">");
reff11.append("/<INPUT onKeyUp='inp s m2.value=this.value' id='INPUT62'
name='inp s m1' style='border-color:LightGrey; ;width:20;' maxlength=2 value = " +
Minp s m1 + ">");
reff11.append("/<INPUT onKeyUp='inp s y2.value=this.value' onblur='if (this.value <
1753){alert('Not Minimume Numeric'); this.focus();}' id='INPUT63'
name='inp s y1' style='border-color:LightGrey; width:40;' maxlength=4 value = " +
Minp s y1 + ">");
//รับข้อมูลจาก input hidden ไม่ได้
reff11.append("<input onfocus='javascript:if (this.value==&#39;&#39;){return
false; inp s d1.value=this.value.substring(0,2); inp s m1.value=this.value.substring(3,5
);inp_s_y1.value=this.value.substring(6,10);inp_s_d2.value=inp s d1.value;inp s m2.v
alue=inp s m1.value;inp s y2.value=inp s y1.value' style='width:0;' name='date'
```

```
id='date' >");
reff11.append("<a href='javascript:displayDatePicker(&#39;date&#39;)'><img
border='0' src='/Graphics/images/formcal.gif' width='16' height='16' title='ปฏิทิน'></a>");
reff11.append("</TD><TD style='display:' title='วันที่หลังสุดงาน หรือเอกสาร' style='border-
right:0'>");
reff11.append("<INPUT id= 'INPUT611' name='inp s d2' style='border-
color:LightGrey; width:20; onKeyUp='if (parseInt(this.value)>31){alert('Invalid
Date');return false;}' maxlength=2 value = " + Minp s d2 + " >"); //กลับมาเปิดอีกกั้ง
reff11.append("/<INPUT id= 'INPUT622' name='inp s m2' style='border-
color:LightGrey; width:20; onkeypress='return false' onblur='if (this.value!
=inp s m1.value){this.value=inp s m1.value;return false;}' maxlength=2 value = " +
Minp s m2 + ">");
reff11.append("/<INPUT onblur='if (this.value < 1753){alert(&#39;Not Minimume
Numeric'); this.focus();}' id='INPUT633' name='inp s y2' style='border-
color:LightGrey; width:40; onkeypress='return false' maxlength=4 value = "+
Minp s y2 + ">");
reff11.append("<input
onfocus='javascript:inp s d2.value=this.value.substring(0,2);inp s m2.value=this.value
.substring(3,5);inp s y2.value=this.value.substring(6,10)' style='width:0;' name='date2'
id='date2' >");
//reff11.append("<a href='javascript:displayDatePicker(&#39;date2&#39;)'><img
border='0' src='/Graphics/images/formcal.gif' width='16' height='16' title='ปฏิทิน'></a>");
//(ย้อนหลัง7วัน)
reff11.append("&nbsp<label style='color:gray'></label></TD><TD
style='display:none'><input type='checkbox' name='chk tm' title='ใช้ทั้งหมด ให้ทำหมายเหตุ'
>ทั้งหมด</TD></TR>");
reff11.append("</TR><TD bgcolor='LightGrey' titlte='ใช้ HH:mm:ss ชั่วโมง:นาที ของวัน'
>เวลา (ของวัน/<label style='color:red'>วันเดียว</label>)</TD>");
reff11.append("<TD style="border-top:0" title="ใช้ HH:mm:ss ชั่วโมง:นาที" ><input
onblur='if (this.value > 23){alert('Over Numeric'); this.focus();}'
style='border-color:LightGrey; width:20;' maxlength=2 id='inp tm11' name='inp tm11'
value = "+ mTm11 + " > ");
reff11.append(":<input onblur='if (this.value > 59){alert(&#39;Over Numeric&#39;);
this.focus();}' style='border-color:LightGrey; width:20;' maxlength=2 id='inp tm12'
name='inp tm12' value = "+ mTm12 + ">");
```

```
reff11.append(":<input onblur='if (this.value > 59) {alert(&#39;Over Numeric&#39;);
this.focus();}' style='border-color:LightGrey; width:20;' maxlength=2 id='inp tm13'
name='inp tm13' value = "+ mTm13 + " >");
reff11.append("<span
onClick='inp tm11.value='00';inp tm12.value='00';inp tm13.val
ue='00';' title='<-Resetme' style='color:red;font-weight:normal;'><</span>");
reff11.append("</TD><TD style='border-top:0;border-right:0' title='lg HH:mm:ss
ชั่วโมง:นาที' ><input onblur='if (this.value > 23) {alert(&#39;Over Numeric&#39;);
this.focus();}' style='border-color:LightGrey; width:20;' maxlength=2 id='inp tm21'
name='inp tm21' value = "+ mTm21 + " >");
reff11.append(":<input onblur='if (this.value > 59){alert(&#39;Over Numeric&#39;);
this.focus();}' style='border-color:LightGrey; width:20;' maxlength=2 id='inp tm22'
name='inp tm22' value = "+ mTm22 + " >");
reff11.append(":<input onblur='if (this.value > 59){alert(&#39;Over Numeric&#39;);
this.focus();}' style='border-color:LightGrey; width:20;' maxlength=2 id='inp tm23'
name='inp tm23' value = "+ mTm23 + ">");
reff11.append("<span
onClick='inp tm21.value='23';inp tm22.value='59';inp tm23.va
lue='59';' title='<-Resetme' style='color:red;font-
weight:normal;'><</span>");
reff11.append("</TD><TD style='display:none'><input type='checkbox' id='inp dt'
name='inp dt' title='ใช้ทั้งหมด ให้ทำหมายเหตุ'>ทั้งหมด</TD></TR>'');
/*
if ( mSt id1.equals("")) {
      mSt id1= ex3.ZD DataSQL("select top 1 st id from ms store where valid>0
order by st id asc", true).trim();
if ( mSt id2.equals("")) {
      mSt id2= ex3.ZD DataSQL("select top 1 st id from ms store where valid>0
and st id not like 'X%' order by st id desc", true).trim();
*/
reff11.append("<TR id='tr st' style='display:'><TD bgcolor='LightGrey'>คถัง</TD><TD
style='border-top:0' ><input onKeyUp='inp st2.value=this.value'
onblur='inp st2.focus()' style='border-color:LightGrey; width:30' id='inp st1'
name='inp st1' value = "+
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","ms store", "st id", "st id",
```

```
InventStore).trim() + " >");
//value = ""+ InventStore+ "" -- mSt id1
reff11.append("<select name='slc10n' onclick = '{var xa = this.value; inp st1.value = xa
;inp st2.value = xa; 12 = this.selectedIndex; xa2 = this.options[12].text; inp st idt.value
= xa2 ;chk st.checked=false; }' style='width:'>"); //95
reff11.append( reffm10.toString());
reff11.append("</select>");
reff11.append("</TD><TD style='border-top:0;border-right;0' ><input style='border-
color:LightGrey; width:30' id='inp st2' name='inp st2' value = "+
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","ms store", "st id", "st id",
InventStore).trim() + " >"); //onKeyPress='return false' -- mSt id2
reff11.append("<select style='border-color:LightGrey; width:;' name='slc10n' onclick =
'{var xa = this.value; inp st2.value = xa; | 12 = this.selectedIndex; xa2 =
this.options[12].text; inp st idt2.value = xa2; chk st.checked=false;}' >");
reff11.append( reffm10.toString()); //reffm101
reff11.append("</select>");
reff11.append("</TD><TD style='display:none'><input
style='border:0;background:transparent;' type='checkbox' id='chk st' name='chk st'
title='ใช้ทั้งหมด ให้ทำหมายเหตุ'>ทั้งหมด</TD></TR>'');
reff11.append("<TR style='display:none'><TD></TD><TD style='border-top:0'><input
style='border:0; background:transparent;color:gray; ' name = 'inp st idt'></TD> ");
reff11.append("<TD style='border-top:0;border-right;0;'><input style='border:0;
background:transparent;color:gray;' name = 'inp st idt2'></TD> ");
reff11.append("</TR>");
String sStyle="border:0; background:transparent; text-align:left; cursor:hand;";
reff11.append("<TR><TD </TD><TD style='border-bottom:0;'>");
reff11.append("<input type='radio' name='rdo rep' checked value=0> แสดงแผนก");
reff11.append("<input type='radio' name='rdo rep' value=1> แสดงประวัติ");
reff11.append("<br/>input onclick='if (this.checked){chk pdf.checked=false;}'
type='checkbox' name='chk preview' checked>Previewเท่านั้น");
reff11.append(" หรือ <input onclick='if (this.checked) {chk preview.checked=false;}'
type='checkbox' name='chk pdf' >เข้ารหัส PDF");
//onClick='return false'
```

```
reff11.append("<TD bgcolor='LightGrey'>Export data to <input onclick='if
(this.checked) {sbm exp.disabled=false;}else {sbm exp.disabled=true;}' title='Export
Data to .CSV by month' type='checkbox' name='chk csv' >.CSV <input disabled
id='sbm exp' type='submit' name='submit' style='color:red' value='Export'><br>(<label
style='color:Gray;'>Export by <input checked type='checkbox'>Month,<input
type='checkbox'>Year</label>) -><a href='Rep31SuperMore.jsp?
al="+ InventEm id+"">More</a></TD>");
reff11.append("<TR><TD style='border-bottom:0;border-right:0;font-
weight:bold;color:blue'></TD><TD style='display:none;text-align:right;'></TD><TD
style='border-bottom:0;text-align:right;border-top:0;border-right;0'>");
reff11.append("<input
onClick='javascript:document.body.style.filter='alpha(opacity=40)''
type='submit' name='submit' style='font-size:14; width:220; color:blue; letter-spacing:
0.1cm;cursor:hand;font-weight:bold;border-left:0;border-top:0;' value=""+RepCaption+""
>");
reff11.append("<input type='checkbox' name='chk wopen' title='พร้อมกัน ให้เปิด
PDF'>open with PDF");
            //ถ้าให้ checkdเลย.บางเครื่อง จะมีปัญหาdelay(ปัญหาอื่นๆ)
reff11.append("</TR>");
reff11.append("</TABLE>");
reff11.append("<br>");
reff11.append("<label style='color:red'><b>*หมายเหตุ</b>: ");
reff11.append(" ลักษณะพิเศษ PDF ชุดนี้ คือ สามารถใช้ <a href='/Graphics/ withJsp/ pdfBKM.JPG'
target=' bkm' title='ดูภาพตัวอย่าง การใช้ bookMarks ..คลิก'>bookMarks</a> ได้ดี");
reff11.append("<br>*แบบ 1/2 เป็นแบบแยกหัวข้อ และกำหนดวัน(ภายในเดือนนั้นๆ), <br>*<a
href='MC RepCond313.jsp?usr="+ InventUser+" title=">แบบ 2/2</a> เป็นแบบรวมทุกหัวข้อ
และประจำวัน");
reff11.append("<br>*<a href='http://"+ exter+":4770/CCT3 56/MC RepCond312e.jsp?
usr="+ InventUser+"">แบบ Export (รายงานเสริมช่วยพิมพ์)</a>");
//reff11.append("");
//reff11.append("<br/>img src='/Graphics/ withJsp/ pdfBKM.JPG' border=0'>");
//<u>รายงานที่นี่</u> เป็นรายงานประจำวันเท่านั้น รวมรับเรื่องจากทุกแผนกอยู่แล้ว<br/>br>กรณีรายเคือน จะทำให้ Serverล่ม
หรือหยดชะงักทันที โปรดเข้าใจ
```

```
//reff11.append(" ...เม้นจำเป็นต้องใช้ ให้ใช้ Export");
//reff11.append("<label style='color:red'><br>!ถ้าไม่ใช่แผนก/ชื่อตัวเอง ให้ Refreshหน้าจอ
ก่อน</label><br/>br><น>! ตั้งแต่5มิถุนายน2555เป็นต้นไป PDF อาจจะล่าช้า</น> ด้วยผลจากการคำณวนคุณภาพ
สินค้า < br>รายเดือน ของแผนก QC จนกว่าทางแผนกจะให้ Serverมาแยกออก < / label > ");
//reff11.append( RepcMonitor + "<<"); outเป็น0
if (! RepcMonitor.equals("0")){
     reff11.append("<hr>PDF Monitor<br>"+ RepMonitor);
reff11.append("<br>><table
style='display:float;position:absolute;bottom:5;right:5;border:0;' >");
reff11.append("");
reff11.append("");
reffl1.append("");
//MC RepCondExam.jsp
//reff11.append( InventUser);
reff11.append("<a href='/Graphics/ withJsp/ Acrokill.PNG' target=' ack'>ภาพเคลียร์
Acrobat</a> - ");
reff11.append("<a href='MC RepCond31.jsp?usr="+ InventUser+"'>PDF ชุดเดิม</a> - <a
href='/CallCentre/MC RepCondExam.jsp'>ภาพตัวอย่างใช้ไฟล์ PDF</a>");
//font-style:italic;
reff11.append("&nbsp <label style='background:honeydew;font-size:12;color:blue;font-
weight:bold;cursor:hand;' title='Report Server for myComp Network'
onclick='window.open('MC RepCond.jsp',' self')'>Report
Server</label><label style='font-size:12;color:brown;font-
weight:bold;'>&nbsp&nbsp<i>Speed</i> </label>with Mirror3.1 Version&nbsp");
reff11.append("");
```

reff11.append("");

```
//reff11.append("<input type='hidden' name='usr' value=""+ usrSbm+"">");
reff11.append("<input type='hidden' name='usr' value=""+ InventUser.trim()+"">");
//คือไร? reff11.append("<script>lbl all.click()</script>");
//คือหัว...เต่ว่า ชคนี้ไม่ต้องใช้แล้ว ...
reff11.append("</form>");
reff11.append("</body>") ;
out.println(reff11.toString());
// out.println(" st1: " + mSt id1 + " st2: " + mSt id2 + " inventStore: "+
InventStore);
}
            rymd = "01/02/2010"; // inp datedoc;
            idd1=1; idd2 =2; IS = "sree";
            Mdmy1 = rymd; Mdmy1 = rymd;
%>
<div style='position:absolute;top:2px;right:5px;background:red;color:white;'>
This 's PDF Style
</div>
<!--
14x11
us-fs
ใม่ใช่A3
****
select str(hour(dtt)) + str(minute(dtt)) from ms store
```

```
int strLen;
   if (str == null || (strLen = str.length()) == 0) {
      return str;
    StringBuffer buffer = new StringBuffer(strLen);
-----func..
    char ch = 0;
    for (int i = 0; i < strLen; i++) {
      ch = str.charAt(i);
      if (Character.isUpperCase(ch)) {
         ch = Character.toLowerCase(ch);
      } else if (Character.isTitleCase(ch)) {
         ch = Character.toLowerCase(ch);
      } else if (Character.isLowerCase(ch)) {
        ch = Character.toUpperCase(ch);
      buffer.append(ch);
    return buffer.toString();
-->
< \%!
      public class Main {
//blic String dnRoot = "/opt/SDKee56/domains/domain1/docroot/";
            public ServletContext scc = getServletContext();
            public String dnRoot= System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/";
            public String Any="";
            public Connection con = null;
            public Statement stmt = null;
            public ResultSet rs = null;
            public String MSql = "";
            public String sdriver = null;
            public String surl = null;
            public String suser = null;
            public String spsd = null;
```

```
public String monChar = "";
public int emSum=0; public int emSumC12=0; public int emSumC24=0; public int
emSumC1224=0; public int scSum=0; public int cnSum=0; public boolean
emSumLock=true; public boolean scSumLock=true; public boolean cnSumLock=true;
public int sumEm1=0;public int sumEm2=0;public int sumEm3=0; public int
sumEm41=0; public int sumEm42=0; public int sumEm5=0; public int
sumSc1=0;public int sumSc2=0;public int sumSc3=0;public int sumSc41=0;public
int sumSc42=0; public int sumSc5=0; public int idd=0;
public int sumCn1=0;public int sumCn2=0;public int sumCn3=0;public int
sumCn41=0;public int sumCn42=0; public int sumCn5=0; public int level=12;
public String mCnt Type1="";public String mCnt Type2=""; public String
 mEm id1 = ""; public String mEm id1t=""; public String mEm id2 = ""; public
String mSc id1 = ""; public String mSc id2 = "";
public int mr Level=0; String mCnt file = "";
public String mGr id=""; public String mSt id="";
//
        javax.servlet.jsp.JspWriter localOut;
                 public ServletContext sc = getServletContext();
                 private String msg = new String("AnyThing");
                 //add thai font
                 private String fnn6 = "tahoma.ttf";
           public String fn6 = System.getProperty("catalina.home")
+"/"+"docroot/Wsdl/"+ fnn6;
                 public File file6 = new File(fn6);
                 public BaseFont bfComic;
                 public BaseFont bfi; public Font font16b;
                 public Font font9i; public Font font12i; public Font font12;
                 public Font font9b; public Font font9u; public Font font12b;
//Font normal = new Font(bfComic, 14);
//Font bold = new Font(bfComic, 14, Font.BOLD);
                 BaseFont bfi = BaseFont.createFont(fn6, BaseFont.TIMES ITALIC,
BaseFont.WINANSI, false);
                 public Font font9;
                 public int 2DPageno=0;
      public void main(String[] argv) throws Exception {
```

public String myRoot = "/opt/SDKee56/domains/domain1/docroot/";

```
Class cc = null;
                   cc = Main.class;
                  //System.out.println("The name of the superclass is " +
cc.getSuperclass());
                  //System.out.println("<br/>salariedEmployee an interface? " +
cc.isInterface());
                  //localOut.println("The name of the superclass is " +
cc.getSuperclass());
                  //localOut.println("<br/>SalariedEmployee an interface? " +
cc.isInterface());
       }
       public int NewStr(int i1, int i2) {
             return i1+i2;
       }
            public boolean DataReset() throws Exception {
            return true;
            }
            private Connection getConnection() throws Exception {
            Class.forName("com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver");
            String url = "jdbc:sybase:Tds:192.168.0.10:2639/Sp db3";
            return DriverManager.getConnection(url, "Sree", "sree");
            //Usage: Connection conn = getConnection()
            private Connection getConnection31() throws Exception {
             Class.forName("com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver");
           String url = "jdbc:sybase:Tds:192.168.0.4:2638/Sp db31";
       return DriverManager.getConnection(url, "Sree", "sree");
            }
            private StringBuffer getDataRefer(String arg) throws Exception {
            int m row = 0;
            String mcsr = "";
            int mt, mrecc, result;
            String xmt ="";
            mrecc = 0;
```

```
Connection con = getConnection(); //31
            Statement stmt = null;
            ResultSet rs = null;
            String mm = "";
            int lmm = 0;
            String nnn = "";
            //double mTo = 0.00;
            int mgetInt = 0;
            String mid="", mdesc = "";
            StringBuffer reff = new StringBuffer();
            try
            Class.forName(session.getAttribute("SMy CLSNME").toString());
//
//
            con = DriverManager.getConnection(
      session.getAttribute("SMy DBPRT").toString(),
 //
session.getAttribute("SMy DBUser").toString(),
session.getAttribute("SMy DBPsd").toString() );
      String nn = "";
      if (arg.equals("reffch1")) {
      reff.append("");
   MSql = "select top 30";
   MSql += "bnk id, bnk name";
   MSql += " from MS Bankmst ";
   MSql += " order by bnk id asc ";
   stmt = con.createStatement(
                      ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                      ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
   if (rs != null) {
                  while(rs.next()) {
                              mid = String.valueOf(rs.getString(1));
                             //mdesc = mid+","+String.valueOf(rs.getString(2));
```

```
mdesc = String.valueOf(rs.getString(2));
                              reff.append("<option value = "" + mid +"" selected = " +
mid +">" + mdesc + "</option>\n");
      }
      //
      if (arg.equals("reffch0")) {
      reff.append("");
   MSql = "select ";
   MSql += "glid, name";
   MSql += " from MS Glmst ";
   MSql += " order by glid asc ";
   stmt = con.createStatement(
                      ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                      ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
   if (rs != null) {
                  while(rs.next()) {
                              mid = String.valueOf(rs.getString(1));
                              //mdesc = mid+","+String.valueOf(rs.getString(2));
                              mdesc = String.valueOf(rs.getString(2));
                              reff.append("<option value = "" + mid +"" selected = " +
mid + ">" + mdesc + "</option>\n");
      //
            catch (Exception e) {
       //out.println("<br/>Common Exception " + e.getMessage() +"<br/>br>" + MSql );
       reff.append("<br/>Common Exception " + e.getMessage() +"<br/>br>" + MSql );
  }
      finally {
```

```
try {
      if (con!= null) {
    con.close();
    con = null;
    MSql = "";
    stmt.close();
    stmt = null;
    rs.close();
      catch (SQLException ignored) { }
      return reff;
       public String CSVRead2U(String ip, String Csv, String mLine, String idd)
throws java.io.IOException
          _{\mathrm{msg}} = "";
             String nLine=""; String nLine2="";
            boolean mUpdate=false;
            String fnx = "/docroot/Upload/csv/"+ ip + Csv + ".csv";
          String fn1 = System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/";
            fn1 += "Upload/csv/" + ip + Csv + ".csv";
                  File file = new File(fn1);
                  if (file.exists()) {
                         //file.delete() ;
            String line = "";
            String Dout = "";
            String Dout2 = "":
            String XAt = "";
            int nn = 1;
            int i = 0;
            String fld01= ""; String fld02=""; String fld03=""; String fld04="";
            try {
```

```
BufferedReader in = new BufferedReader(
new InputStreamReader(new FileInputStream( file), "UTF-8")); //UTF-8 -
windows-874
```

```
while ((line = in.readLine()) != null) {
      Dout = line;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",") ) {
            fld01 = Dout.substring(0, i).trim();
            Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
            break;}
      //
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() > 0 ) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",") ) {
            fld02 = Dout.substring(0, i).trim();
            Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
            break;}
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",") ) {
            fld03 = Dout.substring(0, i).trim();
            Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
            break;}
      //
      Dout = Dout2;
```

```
if (Dout.length() >0) {
            for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
            XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
            if (XAt.equals(",") ) {
                  fld04 = Dout.substring(0, i).trim();
                  Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                  break;}
            if (fld01.equals( idd)) {
                   nLine2 += mLine + "\n"; mUpdate=true;
                  //break; ใม่มีแบรค
            }else{
            //_nLine=fld01+"," + fld02+"," + fld03+"," + fld04+"," +
            nLine2 += line + "\n";
            }
      }//for
      //ช่วงบันทึก
      if ( mUpdate) {
           try{
           Writer fo out = new BufferedWriter(
              new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file, false), "UTF-
8")); //true
           fo out.write( nLine2);
           fo out.close();
                  _msg += "Update Successed with UTF-8 .."+fnx;
           catch (IOException e) {
                   msg = fnx + "\n mU-Save Err:" + e.getMessage();
            } finally {
      }
     //
```

```
in.close();
      in = null;
      }catch (IOException e ) {
             msg = "Save Err" + e.getMessage();
      } finally {
//
                   msg = fld02;
                  return msg;
      public String str2Doubleb(String arg, String cond) {
      String XAt = ""; String NewXC = "";
      for (int i=0; i < arg.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(arg.charAt(i));
      //if (! XAt.equals(".") ) {
      if (! XAt.equals( cond)) {
            //if(i>7){NewXC += XAt;}
            NewXC += XAt;
      }
      return NewXC;
      }
      public int getDate(java.util.Date arg) {
            return arg.getDate();
      public int getMonth(java.util.Date arg) {
            return arg.getMonth() + 1 ;
      public int getYear(java.util.Date arg) {
            return arg.getYear() +1900;
      }
      public String reDirect(String arg, String cond) {
      StringBuffer msg = new StringBuffer();
            msg.append("<html>\n");
            msg.append("<head>\n");
```

```
msg.append("<META http-equiv='Refresh' content='0;url="+ arg +"'>\n");
             msg.append("</head>\n");
            msg.append("</html>\n");
            return msg.toString();
      }
      public String x pdf hf(String args) {
         String Csv = "dbSeri2hf";
         String fn1 = System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/";
            fn1 += "Upload/csv/" + Csv + ".pdf";
            String fn2 = "/docroot/Upload/csv/" + Csv + ".pdf";
                  File file = new File(fn1);
                  if (file.exists()) {
                        file.delete();}
  Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 70, 70);
  try {
   PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream(file));
   Rectangle page = document.getPageSize();
   PdfPTable foot = new PdfPTable(1);
            foot.setHeaderRows(4); //4
                  foot.setFooterRows(1);
      //set hf แล้วจึง .open
   document.open();
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
   document.add(new Paragraph("+text " + i));
    foot.addCell("Page "+i);
    foot.setTotalWidth(page.width() - document.leftMargin() -
document.rightMargin());
// foot.writeSelectedRows(0, -1, document.leftMargin(), document.bottomMargin(),
  //
        writer.getDirectContent());
   //document.add(new Paragraph("A"));
```

//

```
// document.newPage();
 // document.add(new Paragraph("B"));
   document.add( foot) ;
   document.newPage();
//
    document.add(Chunk.NEXTPAGE);
    document.add(new Paragraph("C"));
//
      }//for
   document.close();
  } catch (Exception de) {
   //de.printStackTrace();
     return fn2;
 }
   public int MC Rep1224(int quan, String g id) {
      int Out=0; //new quan
      if ( quan == 12) {}
      return Out;
      }
   public int MC RepComm(int quan, String sc id) {
      int Out=0; //new quan
      if (quan = 12)
      }else{
      }
      if ( ( sc id.substring(0,1).toUpperCase().equals("9")) ||
( sc id.substring(0,1).toUpperCase().equals("E"))){
```

```
//ตามประกาศ หรือไปฟังก์.
}else{
      if ( sc id.substring(0,1).toUpperCase().equals("M")) {
//*500
      }else{ //*0
}
return Out;
}
public String MC RepSep1(String str, String split, int sen) {
      String Out=""; // sen = 0:start or 1:end
             int i=0; String XAt="";
             String Dout= str; String Fld1=""; String Fld2="";
             if (Dout.length() >0) {
             for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
             XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
                   if (XAt.equals(split)) {
                         Fld1 = Dout.substring(0, i);
                         Fld2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                          break;
                    }
      if ( sen==0){Out=Fld1;}else{Out=Fld2;}
      return Out;
}
public String getCnt Type(String cType) {
             String Out="";
                   if ( cType.equals("0")) {Out="ลูกค้าใหม่"; } //เปิดบัญชี
                   if ( cType.equals("1")) {Out="เปลี่ยนที่ส่ง"; }//- ปรับที่ส่ง
                   if (_cType.equals("2")) {Out="เพิ่มที่ส่ง";}//-
                   if ( cType.equals("3")) {Out="สั่งคูปอง"; }//-
                   if ( cType.equals("4")) {Out="ร้องเรียน"; }
                   if ( cType.equals("5")) {Out="ReturnMember"; }
                   if ( cType.equals("6")) {Out="ปรับราคา"; }//-
                   if ( cType.equals("7")) {Out="ปรับสถานะ"; }//- ปรับสถานะ
```

```
if ( cType.equals("8")) {Out="ทั่วไป"; }
                  if (_cType.equals("9")) {Out="ปิดบัญชี"; }//-
                  if ( cType.equals("10")) {Out="เพิ่มถังมัดจำ18.9"; }
                  if (_cType.equals("29")) {Out="ทำเชคถังคืน"; }
     return Out;
}
public PdfPTable getPdfPTable() {
            float 95 = 1.95f; float 55 = 0.95f;
            float[] wdt10 = { 55, 95, 3.65f, 55, 55, 55, 1.5f, 55, 95, 55};
            PdfPTable Tbl = new PdfPTable(wdt10); //5
            Tbl.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.NO BORDER);
           //ตรงนี้ --hdTbl.getDefaultCell().setFixedHeight(31f);
           //Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
     return Tbl;
}
public int MC Comm(int comm, int level) throws Exception {
//public int MC Comm(int comm) throws Exception {
     int cm=0;int cm2=0;
      String fileName= "MC Comm.csv"
      if ( level==24){fileName= "MC Comm24.csv";}
      String httpLnk= "/Upload/" + fileName;
      //String root=application.getRealPath("/Upload");
      String root=dnRoot + "/Upload";
     fileName = root + "/" + fileName;
     File myFile = new File( fileName);
     if (myFile.exists()) {
     BufferedReader in = new BufferedReader(
     new InputStreamReader(new FileInputStream(myFile), "UTF-8"));
     String line = "";
      String Dout = "";
      String Dout2 = "";
     String Fld1="";String Fld2="";String Fld3="";
      String Fld4="";
```

```
int nn = 0; String XAt ="";
//int i = 0;
while ((line = in.readLine()) != null) {
      int i=0;
      Dout = line;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",") ) {
            Fld1 = Dout.substring(0, i);
            Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
            break;}
//
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",")) {//Dout = Dout.substring(i+1, Dout.length());
      Fld2 = Dout.substring(0, i);
      Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
      break;}
//
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",")) {//Dout = Dout.substring(i+1, Dout.length());
      Fld3 = Dout.substring(0, i);
      Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
      Fld4 = Dout2;
      break;}
```

```
if (Fld1.equals(String.valueOf(comm))){
                         cm=Integer.valueOf(Fld4);
                        break;
                  }
                  Fld4="";_nn++;
            } //while
            in.close();
             in = null;
            if ( in != null) { in.close(); in=null; }
            }//if-exist - toUpperCase()
            // emSect = ex3.getDataName2("MS Employee", "sc id", "em id",
mEm id1);
             emSect =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Employee", "sc id", "em id",
mEm id1);
            //char ch = InventSection.toUpperCase().charAt(0);
            char ch = emSect.toUpperCase().charAt(0);
            if ((ch=='9') || (ch=='E') )
                  cm2 = cm;
            else if (ch=='M')
                  _{cm2}=500*_{comm};
            else
                  _cm2=0;
            return _cm2;
      }
      public int d2i(String dStr) throws Exception {
            double dAny=0; int Out=0;// dStr เช่น 3.00
            if (! dStr.equals("")) {
                   dAny=Double.valueOf( dStr).doubleValue();
            }else{ dAny=0.0;}
            String str=sformatter2.format( dAny);
            Integer integer = new Integer( str);
            Out=integer.intValue();
```

```
return Out;
}
public int s2i(String dStr) throws Exception {
     if (_dStr.equals("")){_dStr="0";}
     return Integer.valueOf( dStr);
}
public boolean emSumReset() {
     //emSum=0;
     sumEm1=0; sumEm2=0;
      sumEm41=0; sumEm42=0;
     sumEm3=0; sumEm5=0;
     mEm id1t="";
     emSumC12=0; emSumC24=0; //emSumC1224=0;
     return true;
public boolean scSumReset() {
     //scSum=0;
     sumSc1=0; sumSc2=0;
     sumSc41=0; sumSc42=0;
     // sumSc5=0; sumSc3=0;
     return true;
public boolean cnSumReset() {
     //cnSum=0;
     sumCn1=0; sumCn2=0;
     sumCn41=0; sumCn42=0;
     // sumCn5=0; sumCn3=0;
     return true;
public String getPathFile(String fn) throws Exception {
     String fileName= fn;
     String httpLnk= "/Upload/" + fileName;
     String root=dnRoot + "/Upload";
     fileName = root + "/" + fileName;
     if (fn.equals("")){fileName=fn;}
     File myFile = new File( fileName);
```

```
return fileName + " " + b2str(myFile.exists());
      public int getOrderfCsv(int field, String fn) throws Exception {
            //get Order from Csv-file
            int qn=0; int qn2=0; boolean wX=false;
            if (! fn.equals("")){
            String fileName= fn;
            String httpLnk= "/Upload/" + fileName;
            String root=dnRoot + "/Upload";
            fileName = root + "/" + fileName;
            File myFile = new File( fileName);
            if (myFile.exists()) {
            BufferedReader in = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(new FileInputStream(myFile), "UTF-8"));
            String line = "";
            String Dout = "";
            String Dout2 = "";
            String Fld1="";String Fld2="";String Fld3="";
            String Fld4="";
            int nn = 0; String XAt =""; int i = 0;
            String _g_id =""; String _namee=""; String _unit= ""; String _lbpunit="";
String quan = "";String qret = ""; String vat="";
            try {
            while ((line = in.readLine()) != null) {
                  g id =""; namee=""; unit= ""; lbpunit=""; quan = ""; qret = "";
_vat="";
                  Dout = line;
                  if (Dout.length() >0) {
                  for (i=0; i<Dout.length(); i++)
                  XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
                  if (XAt.equals(",")) {//Dout = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                        g id = Dout.substring(0, i).trim();
                        Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                        break;}
```

```
//
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",")) {//Dout = Dout.substring(i+1, Dout.length());
       namee = Dout.substring(0, i).trim();
      Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
      break;}
//
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() >0) {
      for (i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",")) {//Dout = Dout.substring(i+1, Dout.length());
       unit = Dout.substring(0, i).trim();
      Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
      break;}
//
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
      if (XAt.equals(",") ) {
       lbpunit = Dout.substring(0, i).trim();
      Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
      break;}
//
      Dout = Dout2;
      if (Dout.length() >0) {
      for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
      XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
```

```
if (XAt.equals(",")) {//Dout = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                   quan = Dout.substring(0, i).trim();
                  Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                  break;}
            //
                  Dout = Dout2;
                  if (Dout.length() >0) {
                  for ( i=0; i<Dout.length(); i++) {
                  XAt = String.valueOf(Dout.charAt(i));
                  if (XAt.equals(",")) {//Dout = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                   qret = Dout.substring(0, i).trim();
                  //Dout2 = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                   vat = Dout.substring(i+1, Dout.length());
                  break;}
            if ( quan.equals("")) \{ quan="0.00"; \} \\
            if ( lbpunit.equals("")){ lbpunit="0.00";}
/*
            switch ( field) {
            case 1: if (( g id.equals("DEP01")) && ( d2i( lbpunit)<1))
{ qn2= d2i( quan); wX=true;break;}
            case 2: if (( g id.equals("DEP01")) && ( d2i( lbpunit)>1))
{ qn2= d2i( quan); wX=true;break;}
            case 3: if (( g id.equals("DEP01")) && ( d2i( lbpunit)>1))
{ qn2= d2i( lbpunit); wX=true;break;}
            case 41: if (( g id.equals("COU01")) && ( d2i( quan)<=12)) {
                  qn2= d2i( quan); wX=true;break;}
            case 42: if (( g id.equals("COU01")) && ( d2i( quan) >12))
{ qn2= d2i("800.00"); wX=true; break;} //ใช้>= หน่ะอย่าสับสน
            case 5: if ((g id.equals("COU01")) && (d2i(lbpunit)>1)) {
                  _qn2=_d2i(_lbpunit); _wX=true; break;}
      if ( field==1) {if (( g id.equals("DEP01")) && (_d2i(_lbpunit)<1))
```

```
{ qn2= d2i( quan); wX=true;break;}}
      if (field==2) {if ((g id.equals("DEP01")) && (d2i(lbpunit)>1))
{ qn2= d2i( quan); wX=true;break;}}
      if (field==3) {if ((g id.equals("DEP01")) && (d2i(lbpunit)>1))
{ qn2= d2i( lbpunit); wX=true;break;}}
      if (field==41) {if ((g id.equals("COU01")) && (d2i(quan)<=12)) {
                 qn2= d2i( quan); wX=true;break;}}
      if (field==42) {if ((g id.equals("COU01")) && (d2i(quan)>12))
{ qn2= d2i( quan); wX=true; break;}} //ใช้>= หน่ะอย่าสับสน
      if (field==5) {if ( g id.equals("COU01")) && ( d2i( lbpunit)>1)) {
                 qn2= d2i( lbpunit); wX=true; break;}}
           //if ( wX) { wX=false;break;}
                  nn++;
            } //while
            } catch (Exception ignored) {
           //IOException- psPage.Alert("Write Err " + e.getMessage() );
       }
           _in.close();
            in = null;
           if ( in != null) { in.close(); in=null; }
            }//if-exist - toUpperCase()
           else{ qn2=0;}
           }else{ qn2=0;}
           return qn2;
      }
     /*public String get2way(int idd, int field, String Cnt file, int r Level)
throws Exception {
           String result="";
           if ( r Level==1) {
                  result = MC Repcond( field, idd);
            }else{_result = String.valueOf(_getOrderfCsv(_field, _Cnt_file));
```

```
return result;
     }*/
     public PdfPTable emTbl() throws Exception {
                            PdfPTable Tbl = getPdfPTable();
                            Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                            Tbl.addCell("");
                             Any = " รวมยอดขายของ: "; //+ emSumLock;
                            PdfPCell cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "",
"Right","7","b","");
                            Tbl.addCell(cll);
//
                            Any = ex3.getDataName2("MS Employee", "namee",
"em id", mEm id1);
                            emSect = ex3.getDataName2("MS Employee",
"sc id", "em id", mEm id1);
                             Any =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Employee", "namee",
"em id", mEm id1);
                             emSect =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Employee", "sc id", "em id",
mEm id1);
                            if (_Any.length()>18){ Any= Any.substring(0,17);}
                             Any = mEm id1 + ":" + Any + "" +
String.valueOf( emSum).trim() + " 510"; //emSum=0;
                            // Any+=new Chunk("\n") +"1:"+i2str( sumEm1)+ ",
2:"+ i2str( sumEm2) + ", 3:"+ i2str(_sumEm3) + ", 5:"+ i2str(_sumEm5);
                            // Any+= " <>41: " + i2str( sumEm41)+"-42:
"+i2str( sumEm42) + "-1224: " +i2str(emSumC1224);
                            cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"","7","","");
                            Tbl.addCell(cll);
                            if (sumEm1>0)
                            cll = ex3.TBCellmy2 4(String.valueOf(sumEm1),
"BOTTOM", "Right", "8", "", ""); }
                            else {cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
```

```
Tbl.addCell(cll);
                             if (sumEm2>0){
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumEm2),
"BOTTOM", "Right", "8", "", ""); }
                             else {cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             Any=""; if ((sumEm41 + sumEm42) > 0){
                                   if (( sumEm41<1) && ( sumEm42>0)){
                                         Any="- " + i2str(sumEm42);}
                                   if (( sumEm41>0) && ( sumEm42<1)){
                                         Any=i2str(sumEm41) + " -";
                                   cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                             else {cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2_4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2 4("ผลตอบแทน["+ emSect.charAt(0)
+"]", "BOTTOM", "Center","7","");
                             Tbl.addCell( cll); //ต่อราช
                             //if ( sumEm42>12){ level=24;} ไม่ใช้แบบนี้
                             //getComm here..
                             //จะไม่มีประมวลผล ที่นี่
                             if (emSum>0){
                             c11 =
ex3.TBCellmy2 4( sformatter.format( Double.valueOf( emSumC1224).doubleValue() ),
"BOTTOM", "", "8", "b", ""); //"y2-"+
                             }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"","8","b",""); }
```

```
Tbl.addCell(cll);
            return Tbl;
      }
      public PdfPTable scTbl() throws Exception {
                              PdfPTable Tbl = getPdfPTable();
                              Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                              Tbl = getPdfPTable();
                              Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                              Tbl.addCell("");
                              Any = " รวมยอดสินค้าแผนก: "; //+scSumLock;
                             PdfPCell cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "",
"Right","7","b","");
                              Tbl.addCell(cll);
                              Any =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Section", "sc name", "sc id",
mSc id1);
                              if (Any.length()>18) { Any= Any.substring(0,17);}
                              Any = mSc id1 + ":" + Any + "" +
String.valueOf( scSum).trim() + " ราช";
                              cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"","7","","");
                              Tbl.addCell(cll);
                              if (sumSc1>0){
                              cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumSc1),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                              else {cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM", }
"Right","8","",""); }
                              Tbl.addCell(cll);
                              if (sumSc2>0){
                              cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumSc2),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                              }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                              Tbl.addCell(cll);
                              cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");
```

```
Tbl.addCell(cll);
                              Any=""; if ((sumSc41 + sumSc42)>0){
                                   if (( sumSc41<1) && ( sumSc42>0)){
                                         Any="- " + i2str(sumSc42);}
                                   if (( sumSc41>0) && ( sumSc42<1)){
                                         Any= i2str(sumSc41) + " -";
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumSc41+"
" + sumSc42), "BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                             }else{cll = ex3.TBCellmy2_4( "", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell( cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2_4( "", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             Tbl.addCell(cll); Tbl.addCell(cll);
           return Tbl;
      }
      public PdfPTable cnTbl() throws Exception {
                             PdfPTable Tbl = getPdfPTable();
                             Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                             Tbl = getPdfPTable();
                             Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                             Tbl.addCell("");
                             Any = " รวมยอดสั่งซื้อ: " ; // + cnSumLock + " "
+ mCnt Type1 + "-" + mCnt Type2;
                             PdfPCell cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "",
"","7","b","");
                             Tbl.addCell(cll);
                              Any = getCnt Type( mCnt Type1);
                             if (_Any.length()>18){_Any=_Any.substring(0,17);}
                              Any = mCnt Type1 + ":" + Any + " " +
String.valueOf( cnSum).trim() + " ราช";
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"","7","","");
                             Tbl.addCell(cll);
```

```
if ( sumCn1>0){
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumCn1),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                             }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell(cll);
                             if (sumCn2>0){
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumCn2),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                             }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             _Any=""; if ((_sumCn41+_sumCn42)>0){
                                  if (( sumCn41<1) && ( sumCn42>0)){
                                        Any="- " + i2str(sumCn42);}
                                  if (( sumCn41>0) && ( sumCn42<1)){
                                        Any=i2str(sumCn41) + " -";
                                  if (( sumCn41>0) && ( sumCn42>0)){
                                        Any=i2str(sumCn41) + " " +
i2str( sumCn42);}
                            // Any+"yx"+ i2str( sumCn41) +"/"+ i2str( sumCn42)
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             else {cll = ex3.TBCellmy2 4("---", "BOTTOM",}
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             Tbl.addCell(cll); Tbl.addCell(cll);
           return Tbl;
      }
     //Detail+
      public PdfPTable emTbld() throws Exception {
```

```
PdfPTable Tbl = getPdfPTable();
                             Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                             Tbl = getPdfPTable();
                             Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                             Tbl.addCell("");
                             Any = "รวมยอดขายของ: "; //+ emSumLock;
                             PdfPCell cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "",
"Right","7","b","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             // Any = ex3.getDataName2("MS Employee",
"namee", "em id", mEm id1);
                             //if (Any.length()>18) {Any=Any.substring(0,17);}
                             emSect = ex3.getDataName2("MS Employee",
"sc id", "em id", mEm id1);
                              emSect =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Employee", "sc id", "em id",
mEm id1);
                              Any="";if ( mEm id1t.length()>41)
{ Any= mEm id1t.substring(0,40);}
                             Any = mEm id1 + ":" + Any + "" +
String.valueOf( emSum).trim() + " ราช" ; //emSum=0; -ขยับไปอีกก้าว
                             // Any+=new Chunk("\n") +"1:"+i2str(sumEm1)+ ",
2:"+ i2str( sumEm2) + ", 3:"+ i2str( sumEm3) + ", 5:"+ i2str( sumEm5);
                             // Any+= " <>41: " + i2str( sumEm41)+"-42:
"+i2str( sumEm42) + "-1224: " +i2str(emSumC1224);
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"","7","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             if (sumEm1>0)
                             cll = ex3.TBCellmy2 4(String.valueOf(sumEm1),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");}
                             else {cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");}
                             Tbl.addCell(cll);
```

```
if (sumEm2>0){
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumEm2),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");}
                             else {cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");}
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             //1-ยอดขาย-คน
                             Any=""; if (( sumEm41+ sumEm42)>0){
                                  if (( sumEm41<1) && ( sumEm42>0)){
                                        Any="- " + i2str(sumEm42);}
                                  if (( sumEm41>0) && ( sumEm42<1)){
                                        Any= i2str(sumEm41) + " -";
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");}
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2_4( "", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                            Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2 4("ผลตอบแทน["+ emSect.charAt(0)
+"]", "BOTTOM", "Center","7","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             c11 =
ex3.TBCellmy2 4( sformatter.format( Double.valueOf( emSumC1224).doubleValue() ),
"BOTTOM", "", "8", "b", ""); //"y1-" +
                             Tbl.addCell(cll);
           return Tbl:
      }
     public PdfPTable scTbld() throws Exception {
```

```
PdfPTable Tbl = getPdfPTable();
                             Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                             Tbl.addCell("");
                             Any = "รวมยอดสินค้าแผนก: "; //+scSumLock;
                             PdfPCell cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "",
"Right","7","b","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             Any =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Section", "sc name", "sc id",
mSc id2);
                             if (Any.length()>18) { Any= Any.substring(0,17);}
                             Any = mSc id1 + ":" + Any + "" +
String.valueOf( scSum).trim() + " ราช"; //scSum=0; ขยับอีกก้าว
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"","7","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             if (sumSc1>0){
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumSc1),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                             }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");}
                             Tbl.addCell(cll);
                             if (sumSc2>0){
                             cll = ex3.TBCellmy2 4(String.valueOf(sumSc2),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                             else {cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM", }
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell(cll);
                             //cell = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumSc3), "",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell("");
                             Any=""; if ((sumSc41 + sumSc42)>0){
                                   if (( sumSc41>1) && ( sumSc42>0)){
                                        Any=i2str(sumSc41)+""+
i2str( sumSc42);}
                                   if (( sumSc41<1) && ( sumSc42>0)){
                                         Any="- "+i2str(sumSc42);}
                                   if (( sumSc41>0) && ( sumSc42<1)){
```

```
Any= i2str(sumSc41) + " -";
                               cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"Right","8","","");
                               }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                               Tbl.addCell(cll);
                               //cell = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf(_sumSc5), "",
"Right","8","","");
                               cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                               Tbl.addCell(cll);
                               Tbl.addCell(cll); Tbl.addCell(cll);
            return Tbl;
      }
      public PdfPTable cnTbld() throws Exception {
                               PdfPTable Tbl = getPdfPTable();
                               Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                               Tbl = getPdfPTable();
                               Tbl.getDefaultCell().setBorderWidth(0);
                               Tbl.addCell("");
                               _Any = "รวมยอดสั่งซื้อ กลุ่ม: " ; // + cnSumLock + " "
+ mCnt Type1 + "-" + mCnt Type2;
                               PdfPCell cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "",
"Right","7","b","");
                               Tbl.addCell(cll);
                                Any = getCnt Type( mCnt Type1);
                               if (_Any.length()>18){_Any=_Any.substring(0,17);}
_Any = _mCnt_Type1 + ":" + _Any + " " +
String.valueOf( cnSum).trim() + " ราช"; //cnSum=0; อีกก้าว
                               cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"","7","","");
                               Tbl.addCell(cll);
                               if ( sumCn1>0) 
                               cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumCn1),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                               }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","","");}
```

```
Tbl.addCell(cll);
                             if ( sumCn2>0) {
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumCn2),
"BOTTOM", "Right", "8", "", "");
                              }else{cll = ex3.TBCellmy2 4("", "BOTTOM",
"Right","8","",""); }
                             Tbl.addCell(cll);
                             cll = ex3.TBCellmy2_4( "", "", "Right", "8", "", "");
                             Tbl.addCell(cll);
                              Any=""; if ((sumCn41 + sumCn42) > 0){
                                   if (( sumCn41<1) && ( sumCn42>0)){
                                          Any="- " + i2str(sumCn42);}
                                   if (( sumCn41>0) && ( sumCn42<1)){
                                          Any=i2str(sumCn41) + " -";
                             cll = ex3.TBCellmy2 4( Any, "BOTTOM",
"Right","8","","");
                              }else{cll = ex3.TBCellmy2 4( "xc", "BOTTOM",
"Right","8","","");}
                             Tbl.addCell(cll);
                             //cell = ex3.TBCellmy2 4( String.valueOf( sumSc5), "",
"Right","8","","");
                             cll = ex3.TBCellmy2_4( "", "BOTTOM",
"Right","8","","");
                             Tbl.addCell(cll);
                             Tbl.addCell(cll); Tbl.addCell(cll);
           return Tbl;
      }
      //Detail-
      public String mdy2dmy(String mdy) {
       //String The dmy = "dd/MM/yyyy"; //"yyyy-dd-MM";
       //java.text.SimpleDateFormat formatter =
           //new java.text.SimpleDateFormat(The dmy); // HH.mm.ss
       String s ="";// formatter.format( mdy);
//new java.util.Date()
      char ch = mdy.charAt(0);
      if (Character.isDigit(ch)) {
           String Myy = mdy.substring(6, 10);
           String Mym = mdy.substring(3, 5);
```

```
String Myd = mdy.substring(0, 2);
            s = Mym + "/" + Myd + "/" + Myy;
            if ( mdy.trim().equals("")){s= mdy;}
      return s;
      public String i2str(int arg){
      return String.valueOf(arg);
      public String b2str(boolean arg){
      return String.valueOf(arg);
      public String addSymb() {
            String Out="SpecialSymbolPDF.pdf";
      File aFile = new File("io");
      ServletContext sc = getServletContext();
      aFile = new File(System.getProperty("catalina.home")+"/"+"docroot/Upload/" +
Out);
      Out=String.valueOf( aFile);
      Document document = new Document();
  try {
   PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream(aFile));
   document.open();
   for (int i = 913; i < 970; i++) {
    document.add(Phrase.getInstance(" " + i + "= " + (char) i));
  } catch (Exception de) {
   Out=de.getMessage();
  //} catch (IOException ioe) {
    Out=ioe.getMessage();
  document.close();
  return Out;
```

```
public StringBuffer PRO09(String Sql) throws Exception {
        StringBuffer 09 = new StringBuffer(); String mcsr = "";
      int mt, mrecc, result;
      String xmt;
      mrecc = 0;
      Connection con = null;
      Statement stmt = null:
      ResultSet rs = null;
      String MSql = "";
      Connection con2 = null;
      Statement stmt2 = null;
      ResultSet rs2 = null;
      String MSql2 = "";
      Connection con3 = null;
      Statement stmt3 = \text{null};
      ResultSet rs3 = null;
      String MSql3 = "";
      //
//select top 15 cu id,gr id,cu mon,cu tue,cu wed,cu thu,cu fri,cu sat,cu sun from
mt customer order by idd desc
      if (From sbm.equals("ลบ")) {
      String Minp Nation = "16"; int n=0;
      try {
      con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12"); //31
    MSql = "select idd, dtt, cu id, cu name1, gr id, st id, em id, em id2 from
MC Cont01 where idd>332475
                                     order by idd asc";
//332677
```

}

```
//
     LASTDATE=
   //MSql = "select * from MC Cont01 where date(lastdate)='2011/02/24' order by
st id asc, gr id asc";
    MSql = "select * from MC Cont01 where date(lastdate)=""+ Sql+"" order by
st id asc, gr id asc, cnt type asc";
   MSql = "select * from MC Cont01 where date(lastdate)=""+ Sql+"" order by
ent type ase, cu id ase";
     MSql = Sql;
//
   //where Nation = ";
   //MSql += """ + Minp Nation + """ ;
     String _cu_id="";String _gr_id="";String _st_id="";String _cu_mon="";String
cu tue="";
     String cu wed="";String cu thu="";String cu fri="";String cu sat="";String
cu sun=""; String dtt=""; String cu name1="";
     String st id2=""; String p09="";
   stmt = con.createStatement(
                   ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                   ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
   if (rs != null) {
      09.append("");
      09.append("<table align=center border=1 width=650 bordercolor=LightGrey
>");
       09.append("<caption style='font-
size:large;background:#E1E4F2'><b>PRO09</b> +วอเตอร์ปั้ม ประจำวันที่ "+ Sql
+"</caption>");
//Reporter: http://CMSoft:4753
09.append("No.Typeคลังรถ
ส่งรหัส*สมาชิกจำนวนวันส่งหมายเหตุ/รับ
เรื่องserialผู้ขาย");
//TypeStatus
          String em="";
      while (rs.next()){
           //reset before
```

```
cu id=""; gr id=""; st id=""; cu mon=""; cu tue="";
                  _cu_wed="";_cu_thu="";_cu_fri="";_cu_sat="";_cu_sun="";
                  st id=""; st id2="";
             //_
                  idd=rs.getInt("idd");
                  _cu_id=rs.getString("cu_id").trim();
                  dtt=rs.getString("dtt").trim();
cu name1=rs.getString("cu name1");
                  st id=rs.getString("st id").trim();
                  //f ( cu id != "XXXXX") {
                  //if (! cu id.equals("XXXXX")) {
                  //ตรวจ หรือเทียบ Order
                  Any = "select top 1 g id, quan from mc cont01order ";
                  Any +=" where idd01 ="+ idd;
                  Any +=" and g id='PRO09' ";
                  p09 = ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", Any,
true);
                  // gr id= gr id.trim();
                //MSql3 += "where idd = "+ idd;
                  //ex3.ZD DataSQL(MSql3, true);
                  //if ( p09.equals("PRO09")){
                  //if (( p09.startsWith("PRO09")) || ( p09.startsWith("PA001"))) {
                  if (p09.startsWith("PRO09")) {
                        09.append("" + String.valueOf(n+1) + "");
                         Any = rs.getString("cnt_type").trim();
                        if (_Any.equals("0")) {_Any=_Any+" ลูกค้าใหม่"; } //เปิดบัญชี
                        if ( Any.equals("1")) { Any= Any+" เปลี่ยนที่ส่ง"; }//- ปรับที่ส่ง
                        if (_Any.equals("2")) {_Any= Any+" เพิ่มที่ส่ง"; }//- ปรับทุกอย่าง
เหมือนnewMember
                        if ( Any.equals("3")) { Any= Any+" สั่งดูปอง"; }//- ปรับสถานะเป็น
ปกติ,บิลหล่าสุด
                        if ( Any.equals("4")) { Any= Any+" ร้องเรียน"; }
                        if (_Any.equals("5")) {_Any=_Any+" ReturnMember"; }
                        if ( Any.equals("6")) { Any= Any+" ปรับราคา"; }//- ปรับฟิลด์ราคา
ขายใหม่
                        if ( Any.equals("7")) { Any= Any+" ปรับสถานะ"; }//- ปรับสถานะ
                        if ( Any.equals("8")) { Any= Any+" ทั่วไป"; }
```

```
if ( Any.equals("9")) { Any= Any+" ปิดบัญชี"; }//- ปรับสถานะเป็น
ยกเลิก
                   if ( Any.equals("10")) { Any= Any+" เพิ่มถังมัดจำ18.9"; }
                   if ( Any.equals("29")) { Any= Any+" ทำเชคถังคืน"; }
//
                   09.append("" + Any+
"");
                   09.append("" + st id+ "");
                   09.append("" + rs.getString("gr id")+ "");
                   09.append("" + cu id + "");
                    09.append("" + cu name1 + "");
//
                   09.append("<input
style='border:0;background:transparent' value="" + cu name1+ "">");
                    09.append("" + p09 + "");
                   // 09.append("" + "q" + "");
                    09.append("" + formatter.format(rs.getDate("lastdate")) +
" " + rs.getTime("lastdate") + "");
                   _09.append("" + formatter.format(rs.getDate("lastdate"))
+ "");
                   // 09.append("" + rs.getString("undili")
+ "");
                    09.append("<input
style='border:0;background:transparent' value="" + rs.getString("undili")+ "">");
                   // 09.append("" + p09 + "");
                   09.append("" + idd+ "");
                   // 09.append("" +
rs.getString("rrc level")+ "");
                   if (rs.getString("em id2")!= null) {
                        em= rs.getString("em id2"); }
                   else{ em= rs.getString("em id"); }
```

```
09.append("" + em+ "");
                    09.append("" +
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Employee", "NAMEE",
"em id", em.trim())+ "");
//ex3.getDataName2("MS Employee", "NAMEE", "em id", em.trim())
                    _09.append("");
                   n ++;
          }
         //else{//out.println("else IF" + cu id);
         //}
         //----
//
              if (n>=5){break;}
          } // while -นอก
         09.append("");
     09.append("style='background:;text-align:right'>");
          09.append("Print by <b>" + InventUser+"</b> when " +formatter.format(
ad) + " " + ad.getHours() + ":" + ad.getMinutes() + ":" + ad.getSeconds() );
     // 09.append("");
     // 09.append( MSql);
     09.append("");
      } //rs นอก
```

```
catch (ClassNotFoundException e) {
                                 //out.println("<br/>
//out.pri
                                                          catch (SQLException e) {
                                 //out.println("<br/>SQLException " + e.getMessage() +
String.valueOf(mrecc) );
                                                          finally {
                                                                try {
                                                          if (con!= null) {
                                                                         con.close();
                                                                         con = null;
                                                          MSql = "";
                                                                         stmt.close();
                                                          stmt = null;
                                                                              rs.close();
                                                            }
                                                          if (con2 != null) {
                                                                              con2.close();
                                                                              con2 = null;
                                                                              stmt2.close();
                                                             stmt2 = null;
                                                                              rs2.close();
                                                          if (con3 != null) {
                                                                              con3.close();
                                                                              con3 = null;
                                                                              stmt3.close();
                                                             stmt3 = null;
                                                                              rs3.close();
                                                                 }
                                                          catch (SQLException ignored) { }
```

```
return 09;
public StringBuffer PRO(String Sql, String Pro) throws Exception {
 StringBuffer _09 = new StringBuffer(); String mcsr = "";
 String Title= Pro;
 if ( Pro.equals("PA001")){
        Title="ถ่านไฟฉาย ขนาค D(2 ก้อน)";
if ( Pro.equals("PRO09")){
        Title="วอเตอร์ปั๊ม";
if ( Pro.equals("PRO09PA001")){
        Title="วอเตอร์ปั๊ม ถ่ายไฟฉาย";
int mt, mrecc, result;
String xmt;
mrecc = 0;
Connection con = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
String MSql = "";
Connection con2 = null;
Statement stmt2 = null;
ResultSet rs2 = null;
String MSql2 = "";
Connection con3 = null;
Statement stmt3 = \text{null};
ResultSet rs3 = null;
String MSql3 = "";
```

```
//select top 15 cu id,gr id,cu mon,cu tue,cu wed,cu thu,cu fri,cu sat,cu sun from
mt customer order by idd desc
     if (From sbm.equals("ลบ")) {
     String Minp Nation = "16"; int n=0;
     try {
     con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12");
   MSql = "select * from MC Cont01 where date(s_date)=""+_Sql+"" order by cu_id
asc";
     String cu id="";String gr id="";String st id="";String cu mon="";String
cu tue="";
     String cu wed="";String cu thu="";String cu fri="";String cu sat="";String
cu sun=""; String dtt=""; String cu name1="";
     String st id2=""; String p09="";
   stmt = con.createStatement(
                   ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                   ResultSet.CONCUR READ ONLY);
   rs = stmt.executeQuery(MSql + ";");
   if (rs != null) {
      09.append("");
      09.append("<table align=center border=1 width=880 bordercolor=LightGrey
>");
          if ( Pro.equals( Title)) {
     Title=ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","ms goods", "namee",
"g id", Title);}
       09.append("<caption style='font-
size:large;background:#E1E4F2'><b>"+ Pro+"</b> "+ Title+" ประจำวันที่ "+ Sql
+"</caption>");
//Reporter: http://CMSoft:4753
_09.append("No.Typeคลังรถ
ส่งรหัส*สมาชิกจำนวนวันส่งหมายเหต/รับ
เรื่องserialผู้ขาย<th style='font-
```

```
weight:normal'>ชื่อผู้ขาย");
//TypeStatus
            String em="";
       while (rs.next()){
             //reset before
                 cu id=""; gr id=""; st id=""; cu mon=""; cu tue="";
                 cu wed=""; cu thu=""; cu fri=""; cu sat=""; cu sun="";
                 _st_id=""; _st_id2="";
             //_
                  idd=rs.getInt("idd");
                  cu id=rs.getString("cu id").trim();
                  dtt=rs.getString("dtt").trim();
                 //if ((rs.getInt("rrc level")==1) && (!
rs.getString("cu id").equals("XXXXX"))){
                 if (rs.getInt("rrc level")==1){
                       if (!rs.getString("cu_id").substring(0,1).equals(" ") || !
rs.getString("cu id").substring(0,1).equals("X")){
      cu name1=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select cu name1
from mt customer where cu id=""+rs.getString("cu id").trim()+""", true); //+ "a1"
                       }else{
                             cu name1 = rs.getString("cu name1").trim(); //+"a2"
                  }else{
                       cu name1 = rs.getString("cu name1").trim(); //+"a2"
                  }
                  st id=rs.getString("st id").trim();
                   if (Pro.equals("PRO09PA001")){
                        Any = "select top 2 mc cont01 order.g id,
mc cont01order.quan from mc cont01order, "+ gCont01;
                       _Any +=" where mc_cont01order.idd01 = "+ idd;
                       Any +=" and mc cont01order.idd01 = "+ gCont01+".idd";
                       // Any +=" and date(mc cont01order.dtt) =
date(mc cont01.dtt)";
```

```
// Any +=" and mc cont01order.cu id != 'XXXXX' ";
                        Any +=" and (mc cont01order.cu id != 'XXXXX' ";
                        Any +=" or left(mc cont01order.cu id,1)!=' ')";
                         Any +=" and (mc cont01 order.g id=" + "'PRO09' or
mc cont01order.g id="+"'PA001') ";
                         Any +=" order by mc cont01order.g id asc ";
                        // Any = "select top 6 mc cont01 order.g id,
mc cont01order.quan from mc cont01order ";
                        // Any +=" where mc_cont01order.idd01 = "+_idd;
                        // Any +=" and (mc cont01order.g id=" + "'PRO09' or
mc cont01order.g id="+"'PA001') ";
                         p09 =
ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", Any, true);
                        // p09 = Any;
                        if (! p09.equals("")) {
                        _09.append("" + String.valueOf(n+1) + "");
                        Any = rs.getString("cnt_type").trim();
                        if ( Any.equals("0")) { Any= Any+" ลูกค้าใหม่"; } //เปิดบัญชี
                        if ( Any.equals("1")) { Any= Any+" เปลี่ยนที่ส่ง"; }//- ปรับที่ส่ง
                        if ( Any.equals("2")) { Any= Any+" เพิ่มที่ส่ง"; }//- ปรับทุกอย่าง
เหมือนnewMember
                        if ( Any.equals("3")) { Any= Any+" สั่งคูปอง"; }//- ปรับสถานะเป็น
ปกติ,บิลหล่าสุด
                        if ( Any.equals("4")) { Any= Any+" ร้องเรียน"; }
                        if ( Any.equals("5")) { Any= Any+" ReturnMember"; }
                        if ( Any.equals("6")) { Any= Any+" ปรับราคา"; }//- ปรับฟิลด์ราคา
ขายใหม่
                        if ( Any.equals("7")) { Any= Any+" ปรับสถานะ"; }//- ปรับสถานะ
                        if ( Any.equals("8")) { Any= Any+" ทั่วไป"; }
                        if ( Any.equals("9")) { Any= Any+" ปิดบัญชี"; }//- ปรับสถานะเป็น
ยกเลิก
                        if ( Any.equals("10")) { Any= Any+" เพิ่มถังมัดจำ18.9"; }
                        if ( Any.equals("29")) { Any= Any+" ทำเชคถังคืน"; }
                        09.append("<input
```

```
style='border:0;background:transparent;width:40px' value='" + Any+ "'>");
                     09.append("" + st id+ "");
                     _09.append("" + rs.getString("gr_id")+ "");
                     09.append("" + cu id + "");
                     09.append("<input
style='border:0;background:transparent;width:80px' value='" + cu name1+ "'>");
                     09.append("" + p09 + "");
                     // 09.append("" + formatter.format(rs.getDate("lastdate"))
+ "");
                     09.append("" + formatter.format(rs.getDate("s date")) +
"");
                     09.append("<input
style='border:0;background:transparent' value="" + rs.getString("undili")+ "">");
                     09.append("" + idd+ "");
                     if (rs.getString("em id2")!= null) {
                          em= rs.getString("em id2"); }
                     else{ em= rs.getString("em id"); }
                     09.append("" + em+ "");
                     09.append("<input
style='border:0;background:transparent;width:60px' value=""+
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Employee", "NAMEE",
"em id", em.trim())+ "'>");
                     09.append("");
//ex3.getDataName2("MS Employee", "NAMEE", "em id", em.trim()
                     n ++;
                }else{
               //f ( cu id != "XXXXX") {
               //if (! cu id.equals("XXXXX")) {
               //ตรวจ หรือเทียบ Order
               //
```

```
Any = "select top 1 g id, quan, lbpunit from mc cont01order ";
                  Any +=" where idd01 = "+ idd;
                 // Any +=" and g id='PRO09' ";
                  Any +=" and g id=" + """ + Pro +""";
                 p09 = ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", Any,
true);
                 // gr id= gr id.trim();
                //MSq13 += " where idd = " + idd;
                 //ex3.ZD DataSQL(MSql3, true);
                 //if ( p09.equals("PRO09")){
                 //if (( p09.startsWith("PRO09")) || ( p09.startsWith("PA001"))) {
                 //if ( p09.startsWith("PRO09")) {
                 if (p09.startsWith(Pro)) {
                        09.append("" + String.valueOf(n+1) + "");
                        Any = rs.getString("cnt_type").trim();
                        if ( Any.equals("0")) { Any= Any+" ลูกค้าใหม่"; } //เปิดบัญชี
                        if ( Any.equals("1")) { Any= Any+" เปลี่ยนที่ส่ง"; }//- ปรับที่ส่ง
                        if ( Any.equals("2")) { Any= Any+" เพิ่มที่ส่ง"; }//- ปรับทุกอย่าง
เหมือนnewMember
                        if ( Any.equals("3")) { Any= Any+" สั่งคูปอง"; }//- ปรับสถานะเป็น
ปกติ,บิลหล่าสุด
                        if ( Any.equals("4")) { Any= Any+" ร้องเรียน"; }
                        if ( Any.equals("5")) { Any= Any+" ReturnMember"; }
                        if ( Any.equals("6")) { Any= Any+" ปรับราคา"; }//- ปรับฟิลด์ราคา
ขายใหม่
                        if ( Any.equals("7")) { Any= Any+" ปรับสถานะ"; }//- ปรับสถานะ
                        if ( Any.equals("8")) { Any= Any+" ทั่วไป" ; }
                        if ( Any.equals("9")) { Any= Any+" ปิดบัญชี"; }//- ปรับสถานะเป็น
ยกเลิก
                        if ( Any.equals("10")) { Any= Any+" เพิ่มถังมัดจำ18.9"; }
                        if ( Any.equals("29")) { Any= Any+" ทำเชคถังคืน"; }
//
                       // 09.append("" + Any+
"");
                        09.append("<input
style='border:0;background:transparent;width:40px' value='" + Any+ "'>");
```

```
09.append("" + st id+ "");
                    09.append("" + rs.getString("gr id")+ "");
                    09.append("" + cu id + "");
                    09.append("" + cu name1 + "");
//
                   09.append("<input
style='border:0;background:transparent;width:80px' value='" + cu name1+ "'>");
                    _09.append("" + _p09 + "");
                   // 09.append("" + "q" + "");
                    09.append("" + formatter.format(rs.getDate("lastdate")) +
" " + rs.getTime("lastdate") + "");
                   // 09.append("" + formatter.format(rs.getDate("lastdate"))
+ "");
                   09.append("" + formatter.format(rs.getDate("s date")) +
"");
                   // 09.append("" + rs.getString("undili")
+ "");
                   09.append("<input
style='border:0;background:transparent' value="" + rs.getString("undili")+ "">");
                   // 09.append("" + p09 + "");
                   09.append("" + idd+ "");
                   // 09.append("" +
rs.getString("rrc level")+ "");
                   if (rs.getString("em id2")!= null) {
                        em= rs.getString("em id2"); }
                   else{_em= rs.getString("em id"); }
                   09.append("" + em+ "");
                   // 09.append("" +
ex3.getDataName2("MS Employee", "NAMEE", "em id", em.trim())+ "");
                   09.append("<input
style='border:0;background:transparent;width:60px' value='"+
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Employee", "NAMEE",
"em id", em.trim())+ "'>");
```

```
09.append("");
//ex3.getDataName2("MS Employee", "NAMEE", "em id", em.trim()
                      n ++;
                      }
                      //f ( Pro.equals("PRO09PA001"))
           } //if
           //else {//out.println("else IF" + cu id);
           //}
           //----
//
                if (n>=5){break;}
           } // while -นอก
           09.append("");
      09.append("style='background:;text-align:right'>");
           09.append("<a href='javascript:history.back()'>Back</a> - _Print by <b>"
+ InventUser+"</b> when " +formatter.format( ad) + " " + ad.getHours() + ":" +
ad.getMinutes() + ":"+ ad.getSeconds() );
           09.append("" + MSql);
      09.append("");
      } //rs นอก
     catch (ClassNotFoundException e) {
      09.append("<br/>br/>Mmenu ClassNotFoundException " + e.getMessage() );
```

```
catch (SQLException e) {
        _09.append( "<br />SQLException " + e.getMessage() +
String.valueOf(mrecc) );
            finally {
             try {
            if (con!= null) {
               con.close();
               con = null;
            MSql = "";
               stmt.close();
            stmt = null;
                rs.close();
            }
            if (con2 != null) {
                con2.close();
                con2 = null;
                stmt2.close();
             stmt2 = null;
                rs2.close();
            if (con3 != null) {
                con3.close();
                con3 = null;
                stmt3.close();
             stmt3 = null;
                rs3.close();
            catch (SQLException ignored) { }
      return 09;
```

```
//ชุด isDate มาจาก Xlsdata/ test.jsp
 public String isDate(String dt1) throws Exception {
       String ql="select isdate("+dt1+") from dummy";
       return ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", ql, true);
 }
 public int dff dt by d(String dt1,String dt2) throws Exception {
       /*boolean isDate=false;
       if ( isDate(dt1).equals("1")) {
             if ( isDate(dt2).equals("1")) {
                    isDate=true;
              }
       if (!isDate){return 0;}*/
java.util.Date startDate1 = new java.util.Date( dt1);
java.util.Date endDate1 = new java.util.Date( dt2);
long diff = endDate1.getTime() - startDate1.getTime();
 return (int)(diff / (1000L*60L*60L*24L));
 }
 public String dff dt by t(String dt1,String dt2) throws Exception {
java.util.Date startDate1 = new java.util.Date( dt1);
java.util.Date endDate1 = new java.util.Date( dt2);
 int mn1 = startDate1.getMinutes();
 int sc1 = startDate1.getSeconds();
 int hr1 = startDate1.getHours();
 int mn2 = endDate1.getMinutes();
 int sc2 = endDate1.getSeconds();
 int hr2 = endDate1.getHours();
 int hr = hr2 - hr1;
       if (hr2<hr1){hr=hr1-hr2;}
 int mn = mn2 - mn1;
       if (mn2<mn1){mn=mn1-mn2;}
 int sc = sc2 - sc1;
```

```
if(sc2 \le sc1) \{sc = sc1 - sc2;\}
      //ค่าเกิน60 จะเป็นไปได้ไหม
      String o = hr + ":" + mn + ":" + sc;
      return o;
      }
//----
class TableHeader extends PdfPageEventHelper {
      //sr parameter here ..แบบนี้ 1/2
      String arg; String ip; String ymd; String ymd2;
            String head; int frm; String[] srArrDTT;
      //
     /** The header text. */
     String header;
     /** The template with the total number of pages. */
     PdfTemplate total;
     int pnum;
     /**
     * Allows us to change the content of the header.
     * @param header The new header String
     public void setHeader(String header) {
       this.header = header;
       //this.header = header + "\n\n\n";่ไม่ได้
     }
      //sr parameter here ..แบบนี้ 2/2 ...
      //มี set..มาจากข้างนอก...และเรียกใช้ภายในได้หมด เท่ห์ชะมัด
     public void setsrPara(String arg, String ip, String ymd, String ymd2, String
head,int frm,String[] ArrDTT) {
       this.arg = arg; this. ip = ip;this. ymd= ymd;this. ymd2= ymd2;
       this._head = _head; this._frm=_frm; this.srArrDTT=_ArrDTT;
     }
```

```
public void on Chapter (Pdf Writer writer, Document document,
         float paragraphPosition, Paragraph title) {
       //header[1] = new Phrase(title.getContent());
       pnum = 1;
     }
     public void onStartPage(PdfWriter writer, Document document) {
       pnum++;
     /**
     * Creates the PdfTemplate that will hold the total number of pages.
     * @see com.itextpdf.text.pdf.PdfPageEventHelper#onOpenDocument(
          com.itextpdf.text.pdf.PdfWriter, com.itextpdf.text.Document)
     */
    public void onOpenDocument(PdfWriter writer, Document document) {
       //total = writer.getDirectContent().createTemplate(30, 16);
       total = writer.getDirectContent().createTemplate(30, 16); //?,t
     }
      public PdfPTable xpTblHD(String arg) throws Exception{
            PdfPTable headTable = new PdfPTable(1);
headTable.addCell("xdhead1");headTable.addCell("xhead2");
headTable.addCell("xhead3");
            return headTable;
  }
      public PdfPTable pTblHD(String arg) throws Exception{
                  fn6 = System.getProperty("catalina.home")
+"/"+"docroot/Wsdl/tahoma.ttf";
            bfComic = BaseFont.createFont(fn6, BaseFont.IDENTITY H,
BaseFont.EMBEDDED); //ต้องประกาศซ้ำ เห็นแต่คล้ายกับไม่ชัดเจน
            Font font5 = new Font(bfComic, 5);
            Font font7 = new Font(bfComic, 7);
                  Font font7b = new Font(bfComic, 7, Font.BOLD); //bfi
            Font font9 = new Font(bfComic, 9);
            Font font12b = new Font(bfComic, 12, Font.BOLD);
            Font font16b = new Font(bfComic, 16, Font.BOLD);
            Document document = new Document( PageSize.LETTER.rotate(), 15, 20,
90, 90);
```

```
Rectangle pg = document.getPageSize();
           PdfPCell cll = new PdfPCell();
           Chunk chunk = null;
           PdfPTable mainht = new PdfPTable(1);
           mainht.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.NO BORDER);
                 //"รายงาน - การตรวจสอบค่า UF"
                 cll = new PdfPCell( new Phrase( head, font16b));
                  cll.setBorder(Rectangle.NO BORDER);
                        cll.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN CENTER);
            mainht.addCell( cll);
           // mainht.addCell( new Phrase( "mainxนก", font12b));
           PdfPTable headTable1 = new PdfPTable(2); //4
                 // headTable1.setWidths(new int[]{8, 28, 50,30});
                                     headTable1.setWidths(new int[]{8, 92});
                  headTable1.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.NO BORDER);
headTable1.getDefaultCell().setHorizontalAlignment(Element.ALIGN LEFT);
                  headTable1.addCell( new Phrase("ช่วงข้อมูลที่ระบุ: ", font9));
                 // headTable1.addCell( new Phrase("x", font9));
                 //String[] AnyArr= ymd.split("\\");
                 // Any= AnyArr[2]+"/"+ AnyArr[1]+"/"+ AnyArr[0];
                 // Any= ymd + " - " + ymd2 + ", หัวข้อที่เลือก: "+" (auto)"; //" GRcc";
                  Any= ymd + " - " + ymd2; //" GRcc";
                  headTable1.addCell( new Phrase( Any, font9));
            mainht.addCell( headTable1);
           PdfPTable headTable = new PdfPTable(14); //17
           //UF=12, RO=10
                 //int 95 = 1.95f; int 55 = 0.95f; //float 95 = 0.95f;
                 int 95 = 20; int 55 = 10; //ไม่ใช้แบบนี้
           int hwd[] = \{10, 20, 20, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 50, 50, 20\};
           //ช่วงแรก Array.indexพลาด ..อย่าลืมว่า เขาเริ่มที่<math>0
            headTable.setWidths(hwd);
            headTable.setWidthPercentage(100);
```

```
headTable.getDefaultCell().setHorizontalAlignment(Element.ALIGN CENTER);
      headTable.getDefaultCell().setPaddingTop(5); //ไม่มี middle 7
            headTable.addCell(new Phrase("ที่", font7b));
            //for (int dd=0; dd<200; dd++) {
                   // headTable.addCell( String.valueOf( dd));
            //}
            headTable.getDefaultCell().setPaddingTop(2);
//
             headTable.addCell(new Phrase("เบอร์รถ", font7b)); //font7b font5b
             headTable.addCell(new Phrase("บิลหลังสุด", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("รหัส/ชื่อลูกค้า", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("ติดต่อเมื่อ", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("รอบส่ง", font7b));
            headTable.addCell(new Phrase("สถานะ", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("ขึ้นต่ำ", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("ค้าง", font7b));
            headTable.addCell(new Phrase("เหลือ", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("หมายเหตุลูกค้า", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("รายละเอียด", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("ผลดำเนินการ\n/ผลต่าง", font7b));
             headTable.addCell(new Phrase("ผู้รับเรื่อง\n/Serial", font7b));
            //จากวันที่ ... พิมพ์เมื่อ ด้วย
            //chk = new Chunk("TPC", font7b);
            //chk.setBackground(new Color(0xff, 0xe4, 0x00));
            //phr = new Phrase( chk);
            // headTable.addCell( phr);
            // headTable.setTotalWidth( pg.getWidth() - document.leftMargin() -
document.rightMargin()); //ตัวนี้ต้องไว้ด้านนอก
            mainht.addCell( headTable);
            // mainht.addCell( " headTable1");
```

```
//return headTable;
            // mainht ใม่รู้สาเหตุเลย เดี๋ยวมาเดี๋ญวหาย
            // มีปัญหาที่ font9bที่เปลี่ยนแปลงหลังสุดเฉยๆ
            return mainht;
  }
public void onEndPage(PdfWriter writer, Document document) {
      try {
            Rectangle pg = document.getPageSize();
PdfPTable headTable = pTblHD("pTblHD-arg");;
//*
//PdfPTable headTable = new PdfPTable(1);
//headTable.addCell("head1");headTable.addCell("head2");
//headTable.addCell("head3");
headTable.setTotalWidth( pg.getWidth() - document.leftMargin() -
document.rightMargin());
//เดิมheadTable.writeSelectedRows(0, -1, document.leftMargin(), 800,
writer.getDirectContent());
      //-ก็ยัง-headTable.setHeaderRows(3); //4
      headTable.writeSelectedRows(0, -1, document.leftMargin(), 570,
writer.getDirectContent()); //570คือ topหรือheader
//ปรับใหม่ ...
      headTable.writeSelectedRows(0, -1, document.leftMargin(), 755,
writer.getDirectContent()); //570คือ topหรือheader
//we will print the footer using the code below
//PdfPTable footTable = getFooterSignatures();
      PdfPTable footTable = new PdfPTable(3);
      footTable.setWidths(new int[]{70,15,15});
      footTable.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.NO BORDER);
      footTable.getDefaultCell().setHorizontalAlignment(Element.ALIGN LEFT);
      //footTable.addCell("EngRep2."+ frm +"."+ head);
//srPhr("SuperSonic-BIReport."+ frm +"."+ GRcc
```

```
Font font7 = new Font(bfComic, 7);
footTable.addCell( srPhr("SuperSonic ChapterReport, เรียง:>
"+arg.substring( arg.indexOf("order by")+9, arg.length()).replace( gCont01, "").trim()
+", ผลต่าง เป็นช่วงเวลาที่รับเรื่องและดำเนินการ", font7, ""));
      footTable.getDefaultCell().setHorizontalAlignment(Element.ALIGN CENTER);
      footTable.addCell( srPhr("พิมพ์โดย "+ ip, font7, ""));//"ft2 "+
      foot Table.get Default Cell ().set Horizontal Alignment (Element. ALIGN\_RIGHT);
      footTable.addCell( srPhr("page " + pnum, font7, ""));//footTable.addCell("foot2");
//footTable.addCell("3y");footTable.addCell("4y");
      footTable.setTotalWidth( pg.getWidth() - document.leftMargin()-
document.rightMargin());
      footTable.writeSelectedRows(0, -1, document.leftMargin(),
document.bottomMargin() -10,
                                 writer.getDirectContent());
      //...ວ້າວ ມາແຄ້ວ..
} catch (Exception ex) {
      //ex.printStackTrace();
}
}
     /**
     * Fills out the total number of pages before the document is closed.
     * @see com.itextpdf.text.pdf.PdfPageEventHelper#onCloseDocument(
          com.itextpdf.text.pdf.PdfWriter, com.itextpdf.text.Document)
     */
     public void onCloseDocument(PdfWriter writer, Document document) {
       //ColumnText.showTextAligned(total, Element.ALIGN LEFT,new
Phrase(String.valueOf(writer.getPageNumber() - 1)),2, 2, 0);
  } //4thclassExtend
      public PdfPTable xpTblBody(String arg) throws DocumentException, Exception
{
            PdfPTable pTblBd = new PdfPTable(14);
            int headerwd[] = \{10, 20, 20, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 50, 50, 50, 20\};
```

```
pTblBd.setWidths(headerwd);
            pTblBd.setWidthPercentage(100);
            //Special Feature from QCTBCell()
            _pTblBd.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.NO BORDER);
            _pTblBd.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.BOTTOM); //TOP
            String fn6 = System.getProperty("catalina.home")
+"/"+"docroot/Wsdl/tahoma.ttf";
                  bfComic = BaseFont.createFont(fn6, BaseFont.IDENTITY H,
BaseFont.EMBEDDED); //ต้องแจ้งทุกคั้งเลยเหรออ..
Font fontStyleCells = new Font(bfComic, 7);
            //ต่อไป..จนจบ เข้าวงลูปข้อมูล while
            //นำร่องด้วย for ก่อนก็ได้
            /\!/เมื่อปล่อยออ โต้ จะรู้ได้ใงว่า เวียนกลับมา \mathrm{col} = 0อีกกั้ง
            int col0=0;
            for (int i = 0; i < 1600; i++) {
                  if (col0==0 | col0==1) {
      pTblBd.getDefaultCell().setHorizontalAlignment(Element.ALIGN LEFT);
                  }else{
      pTblBd.getDefaultCell().setHorizontalAlignment(Element.ALIGN CENTER);
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(col0 +"ig"+ i, fontStyleCells,
"") ));
                  col0++; if (col0==17) \{ col0=0; \}
            }
            return pTblBd;
      }
      //สำหรับ RO ลบ2ออกเฉยๆ
      public PdfPTable pTblBody(String arg, String ip, String ymd, String head, int
frm, String arg2) throws DocumentException, Exception {
```

```
//arg2 ในที่นี่ ส่งค่าวันที่มา..ใช้ในฐาน Group
            PdfPTable pTblBd = new PdfPTable(14);
            int hwd[] = \{10, 20, 20, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 50, 50, 20\};
            pTblBd.setWidths(hwd);
            pTblBd.setWidthPercentage(100);
            //Special Feature from QCTBCell()
            pTblBd.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.NO BORDER);
            pTblBd.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.BOTTOM); //TOP
            String fn6 = System.getProperty("catalina.home")
+"/"+"docroot/Wsdl/tahoma.ttf";
                  bfComic = BaseFont.createFont(fn6, BaseFont.IDENTITY H,
BaseFont.EMBEDDED); //ต้องแจ้งทุกคั้งเลยเหรออ...
Font fontStylePhr = new Font(bfComic, 7);
            Font font5 = new Font(bfComic, 5);
            //out.println("<hr>"+ GRcc+" " + sbm + ">"+ ymd + " " + MSql);
            Connection con = null;
            Statement stmt = null:
            ResultSet rs = null;
            String Tbl="MS Eng1T";
            if ( frm==1){ Tbl="MS Eng2T";}
            //ตอนแรกเข้าใจว่า มีจำนวนฟิลค์เท่ากัน...
            //ปล่อยไว้ ไม่ต้องแก้ก็ได้ เพราะยังไงก็สั่งมาด้านเดียว
            String MGR ID="";String Mcu id="";
                        String MCU_SUN="";String MCU_MON="";
                        String MCU TUE=""; String MCU WED="";
                        String MCU THU="";String MCU FRI="";
                        String MCU SAT="";String Mst id="";
                        String St id1="";String St id2="";String Mst idt=""; int
n=0;
//พิเศษ
//
            String fn6 = sc.getRealPath("Wsdl/tahoma.ttf");
                  bfComic = BaseFont.createFont(fn6, BaseFont.IDENTITY H,
BaseFont.EMBEDDED); //ต้องแจ้งทุกคั้งเลยเหรออ...
Font fontStyleCells = new Font(bfComic, 7);
```

```
Font font7u = new Font(bfComic, 7, Font.UNDERLINE); //bfi
//ไม่มีปัญหาอะไร ทำไมด้านในมัน-Err
// Phrase xx=new Phrase(srPhr(" Any", fontStyleCells, ""));
//fix arg again here
      String fixArg="";
      fixArg=arg.substring(0,arg.indexOf("where")).trim();
      //fixArg+=" where st id = "" + arg2 + """;
      fixArg+="where date(dtt) = "+arg2 + """;
      fixArg+= " and " + arg.substring(arg.indexOf("where")+5, arg.length());
      //เรียง cnt type, st id เพิ่มให้ด้วย
      //fixArg+= " and " + arg.substring(arg.indexOf("where")+5, arg.length());
      //Orderต้นทาง พอใช้ได้อยู่แล้ว ... ไม่ต้องfix
   try {
            //ถ้าไม่ใช่ BI จะให้ใช้เบอร์ .4
         con = ex3.getConnz("localhost:2635/Sp db12"); //31
    stmt = con.createStatement(
                       ResultSet.TYPE SCROLL INSENSITIVE,
                       ResultSet.CONCUR READ ONLY);
    rs = stmt.executeQuery(fixArg + ";"); //arg
      if (rs != null) {
            //ของจริง
                   int mrecc=0;
                   while (rs.next() ) {
                   //Group-คลังอยู่ตรงนี้
                   Any2="";if (rs.getString("cm id")!= null){
                         Any2=rs.getString("cm id").trim();
                          mCm id1 = Any2;
                         if (! Any2.equals("")){
                                Any2 =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Complain", "cm name",
"cm id", Any2);} // Any2 + " " +
                   //
                   if (rs.getString("cu id")!= null){ Mcu id =
rs.getString("cu id").trim();}
                   //เนื่องจากปิด-ไม่ให้อับเคตที่ ต้นทาง
```

```
if (!Mcu id.substring(0,1).equals(" ")) {
                 /*
           cu day="select top 1 cu id from "+ gCont01+" where idd="+ idd;
           cu day=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", cu day,
true).trim();
           if (! cu day.equals("")){
           // rep22="Select top 1 Cu sun, Cu mon, Cu tue, Cu wed, Cu thu, Cu fri,
Cu sat from "+ gCont01+" where idd="+ idd;
           rep22="select top 1 cu sun, cu mon, cu tue, cu wed, cu thu, cu fri,
cu sat from mt customer where cu id=""+ cu day+"";
           String[]
  rep22=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", rep22, true).split("\\,");
                 String wk="";//out.println("<p
style='background:red;color:white;width:40px;'>");
           for (int ii=0;ii< rep22.length;ii++){
                 if (rep22[ii]!=null){
                             if ( rep22[ii].trim().equals("1")){ wk="y";}
                             //out.println( ii+" "+__rep22[ii]+ " "+_wk + "<br>");
                             //if (! wk.equals("")){
                             if (! wk.equals("y")){
                                   rep22="update "+ gCont01+" set wk= "+ii+"
where idd="+ idd;
                                   //แป๊ปex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp d
b12", rep22, true);
                                   break;} wk="";
                 */
                 MCU SUN="";MCU MON="";MCU TUE="";MCU WED="";
                 MCU THU="";MCU FRI="";MCU SAT="";
                 String str="select top 1 mt customer.gr id, mt customer.cu sun,";
                  str+="mt customer.cu mon, mt customer.cu tue,
mt customer.cu wed,";
                 str+="mt customer.cu thu, mt customer.cu fri,
mt customer.cu sat, ms group.st id, ms store.st name ";
                 _str+=" from mt_customer, ms group, ms store ";
                 str+=" where mt customer.gr id=ms group.gr id ";
                 str+=" and ms group.st id = ms store.st id ";
```

```
str = ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", str, true);
                 String[] newDP={}; newDP= str.split("\\,");
                       if ( newDP.length>0) {
                       MGR ID = newDP[0].trim();
                       if ( newDP.length>1){
                       MCU SUN = newDP[1].trim();}
                       if ( newDP.length>2){
                       MCU MON = newDP[2].trim();}
                       if ( newDP.length>3){
                       MCU TUE = newDP[3].trim();
                       if ( newDP.length>4){
                       MCU WED = newDP[4].trim();}
                       if ( newDP.length>5){
                       MCU THU = newDP[5].trim();}
                       if ( newDP.length>6){
                       MCU FRI = newDP[6].trim();}
                       if ( newDP.length>7){
                       MCU SAT = newDP[7].trim();
                       if ( newDP.length>8){
                       Mst id = newDP[8].trim();
                       if ( newDP.length>9){
                       Mst idt = newDP[9].trim();}
                 //--ที่นี่...ใม่เห็นใช้ ..not protect ..may Erro/Broken
                       if (Mst id.length()==1) {Mst id="0"+Mst id; }
                       St id1=Mst id;
                       Any = " คถัง: " + St id1+", เรื่องติดต่อ: " + Any2 ;
                       //cell = ex3.TBCellmy2 4( Any, "", "","9","b","");
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(String.valueOf(n+1),
fontStyleCells, "") ));
                 //ต่างกันแค่ new Phrase(srPhr(String.valueOf(n)...
                 Any="";if ( rs.getString("gr id") != null){
                       Any=rs.getString("gr id");}
```

str+=" and mt customer.cu id= " + """+ Mcu id + """;

```
SimpleDateFormat sdf2 = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
                  Any="";if ( rs.getDate("lastdate") != null){
                        Any= sdf2.format( rs.getDate("lastdate"));}
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(Any, fontStyleCells, "")));
                  //---พิเศษ เพื่ออนาคตที่ยาวไกล
                   Anv="":
                  if ( rs.getString("cu id") != null){
                         Any=rs.getString("cu id").trim();
                        //if ((rs.getInt("rrc level")==1) && (!
Any.equals("XXXXX"))){
                        if ((rs.getInt("rrc level")==1) \&\& (!
Any.substring(0,1).equals("_") \parallel !_Any.substring(0,1).equals("X"))
      Any=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", "select cu id, cu name1
from mt customer where cu id=""+ Any+"", true);
                        // Any = "Any"; mt customer เป็นไปได้. ที่อาจยังไม่อับเคตจาก Sp db3!!
                         }else{
                         Any=rs.getString("cu id").trim() + " "
+rs.getString("cu name1").trim();
                        if (Any.length() > 28) { Any= Any.substring(0,28); }
                  //---พิเศษ
                   //เริ่ม Anchoor
//
                               Anchor anchor 1 = \text{new Anchor}(Any,
FontFactory.getFont(FontFactory.HELVETICA, 7, Font.UNDERLINE, new Color(0, 0,
255)));
                              //Anchor anchor1 = new Anchor( Any, font7);
                               Anchor anchor1 = new Anchor(new Phrase(Any,
font7u));
anchor1.setReference("http://CMSoft/Perl/perlSybJDBC.pl?txa_sql=select * from
mc cont03 where cu id="" + rs.getString("cu id").trim() +"" order by idd desc");
//anchor1.setReference("http://CMSoft");
                              //Paragraph paragraph = new Paragraph("");
                              //paragraph.add(anchor1);
```

```
//cell = new PdfPCell( paragraph);
                              //cell.setBorder(Rectangle.NO BORDER);
                              //cell.setBorder(Rectangle.BOTTOM);
                  //สิ้นสุด Anchoor
                  //dataTbl.addCell( cell);
//
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(anchor1, fontStyleCells, "")));
                  Phrase anc=new Phrase("", fontStyleCells);
                   anc.add(anchor1);
      // pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(anchor1, fontStyleCells, "")));
      pTblBd.addCell( anc);
                  Any="";if ( rs.getDate("dtt") != null){
                        Any=sdf2.format( rs.getDate("dtt"));
                        Any+=" " + rs.getTime("dtt");
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
                  Any="";
                        /*if ((rs.getString("cu sun") != null) &&
(rs.getString("cu sun").trim().equals("1"))) { Any = "Sun";}
                        if ((rs.getString("cu_mon") != null) &&
(rs.getString("cu mon").trim().equals("1"))) { Any +=" " + "Mon";}
                        if ((rs.getString("cu_tue")!= null) &&
(rs.getString("cu tue").trim().equals("1"))) { Any +=" " + "Tue";}
                        if ((rs.getString("cu_wed")!= null) &&
(rs.getString("cu_wed").trim().equals("1"))) {_Any +=" " + "Wed";}
                        if ((rs.getString("cu thu")!= null) &&
(rs.getString("cu_thu").trim().equals("1"))) { Any +=" " + "Thu";}
                        if ((rs.getString("cu fri") != null) &&
(rs.getString("cu fri").trim().equals("1"))) { Any +=" " + "Fri";}
                        if ((rs.getString("cu sat") != null) &&
(rs.getString("cu sat").trim().equals("1"))) { Any +=" " + "Sat";}*/
                        if (MCU SUN.equals("1")) { Any = "Sun";}
                        if (MCU MON.equals("1")) { Any +=" " + "Mon";}
                        if (MCU TUE.equals("1")) { Any +=" " + "Tue";}
                        if (MCU_WED.equals("1")) { Any +=" " + "Wed";}
```

```
if (MCU THU.equals("1")) { Any +=" " + "Thu";}
                        if (MCU_FRI.equals("1")) { Any +=" " + "Fri";}
                        if (MCU SAT.equals("1")) { Any +=" " + "Sat";}
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
            Any="";if (rs.getString("cu_type") != null){
                         Any = rs.getString("cu type").trim();
                        if (! Any.equals("")){
                         Any =
ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12","MS Cutype", "tp name", "tp id",
Any);}} // Any + " " +
                  _pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(_Any, fontStyleCells, "") ));
                  Any="";if (rs.getString("cou min")!= null){
                         Any=rs.getString("cou min");}
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
                  Any="";if ( rs.getString("cou orm") != null){
                         Any=rs.getString("cou orm");}
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
                  Any="";if ( rs.getString("rec cou") != null){
                        Any=rs.getString("rec cou");}
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(Any, fontStyleCells, "")));
//cou orm,rec cou (!cou rem,
                  Any="";if ( rs.getString("cu note") != null){
                         Any=rs.getString("cu note");}
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr(Any, fontStyleCells, "")));
//5
                  Any="";if ( rs.getString("undili") != null){
                         Any=rs.getString("undili").trim();}
                  pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
                  Any="";if ( rs.getString("cu result") != null){
                        Any=rs.getString("cu result").trim();}
                  if (Any.equals("")) {
      Any=ex3.getDataName21212("localhost:2635/Sp db12", gCont01, "cu result",
"idd", rs.getString("idd").trim());}
                  //เคยมีคำณวนผลต่าง มันหายไปใหน
                  //และแทรกผลต่างที่นี่
```

```
//ความต่างของเวลา ที่นี่
            // ไปชนค่าว่างเฉยๆ ..เริ่มรื่ออีกทีให้ได้มาตรฐาน ..ที่นี่
             Any2 = "";
            if (rs.getString("mnote2") != null) {
                   Any2 = rs.getString("mnote2").trim();
                   String[] mn2Arr= Any2.split("\\#");
                   if (mn2Arr.length>1){
                   Any2 = mn2Arr[1];
                  if (_Any2.equals("null")){_Any2="";}
                   }else{ Any2="";}
                  if (! Any2.equals("")) {
                         String t1=String.valueOf((rs.getDate("dtt").getYear()
+1900)+"/"+(rs.getDate("dtt").getMonth()+1)+"/"+rs.getDate("dtt").getDate() )+ " " +
String.valueOf(rs.getTime("dtt")).trim();
                         String t2= Any2.trim();
                         //
                         if ( isDate( t1).equals("1") && isDate( t2).equals("1") ) {
                         Any2=" ["+ dff dt by d( t1, t2);
                         _Any2+="d - "+_dff_dt_by_t(_t1,_t2) +"]";
                         }else{_Any2="";}
            if (!_Any2.equals("")) {
                   _Any+= " "+_Any2+ "";
                  //จบผลต่าง
                   pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
                   Any="";if (rs.getString("Cnt cont")!= null){
                          Any=rs.getString("Cnt cont") +
"/"+rs.getString("idd").trim();}
```

```
pTblBd.addCell(new Phrase(srPhr( Any, fontStyleCells, "")));
                  n++;
                  if (! St id2.equals( St id1)) {
                  St id2 = St id1; mCm id2 = mCm id1;
                        mrecc ++;
                  } //-while
      } //rs-null
  } catch (Exception ioe) {
            msg = new String("Error here " + ioe.toString() + "]-->"+
ioe.getMessage());
  }
                  finally {
                  try{
            if (con!= null) {
                        con.close();
                        con = null;
                        stmt.close();
                  stmt = null;
                  rs.close();
                  }catch (Exception ignored) { msg = new String("-Close Error "); }
                  }
            //
            return pTblBd;
      }
      public Phrase srPhr(String arg, Font fnt, String cbck) throws Exception{
            Chunk chk = new Chunk( arg, fnt);
```

```
if (!cbck.equals("")) {
                  chk.setBackground(new Color(0xff, 0xe4, 0x00));
                  //chk.setBackground( new Color(cbck));
            Phrase phr = new Phrase(chk);
            return phr;
      }
      //จาก RO ..ลบเลข2ท้ายออก
      //พัฒนาร่วมกับ _pdf_hp1411() และใช้ชื่อใหม่ไปเลย
      public String CreatePDF 4thStyle(String arg, String ip, String ymd, String
ymd2, String head,int frm, String[] ArrDTT) throws Exception {
            String msg="start";
            //String fn1 = sc.getRealPath("Upload/QC/"+ " test4.pdf");
            String fnx = "/docroot/Upload/csv/"+ ip+ "MC p1411.pdf";
//
                  if (eng==1) {
                        fnx = "/Upload/QC/"+ ip+ "Eng2Repd.pdf";
 //
  //
                  String fn1 = System.getProperty("catalina.home")+"/"+fnx;
            File file = new File(fn1);
            if (file.exists()) {file.delete();}
            //
                  fn6 =System.getProperty("catalina.home")
+"/"+"docroot/Wsdl/tahoma.ttf";
            bfComic = BaseFont.createFont(fn6, BaseFont.IDENTITY_H,
BaseFont.EMBEDDED); //ต้องประกาศซ้ำ เห็นแต่กล้ายกับไม่ชัดเจน
   Font chapterFont = new Font(bfComic, 9); //, new Color(255, 0, 0)
   Font sectionFont = new Font(bfComic, 7); //, new Color(0, 0, 255)
   Font subsectionFont = new Font(bfComic, 5); //, new Color(0, 64, 64)
//Document document = new Document( PageSize.LETTER.rotate(), 30, 35, 120, 60);
//1411:14 \times 11:1008 \times 792.0
//
               Rectangle pS1411 = new Rectangle(1008, 792);
               Rectangle pS1411 = new Rectangle(1008, 792);
                  //Document document = new Document( pS1411);
                  Document document = new Document(pS1411, 40, 40, 125, 75);
//ent(PageSize.A4, 10, 10, 50, 50); left, right,top, bottom -.rotate(),
   try{
```

```
FileOutputStream fos=new FileOutputStream(file);
PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, fos);
        //
        document.addAuthor("Pwd: Lowagie iText");
               document.addSubject("This is the result of a Test.");
               //ไม่ได้นั้น เขาเป็นClass ไม่ใช่ function...
               //แล้วจะส่งค่าเข้าไปยังไง ..ต้องเรียก Class.funct
        //TableHeader event = new TableHeader(arg, ip, ymd, head, frm);
        //?แทรกอีกแบบ--4 --เลือกแบบนี้
         TableHeader event = new TableHeader();
               //event.setHeader("MainHeader 4thStyle\n\n");
         event.setsrPara(arg, ip, ymd, ymd2, head, frm, ArrDTT);
  writer.setPageEvent(event);
  // แต่ setHead ใม่เห็นออก
        //
document.open();
//
               //document.add(getYourSpecialTable());
               //document.add(xgetYourSpecialTable());
        //forดูแล้วไม่มีปัญหา-
        //for (int c=0; c<2200; c++){
               document.add( new Phrase(String.valueOf(c)));
        //
        //}
        //document.add( pTblBody( ""));
        //ແป๊ป-
        //document.add( pTblBody(arg, ip, ymd, head, frm));
        //แทรกChapter, โดยคลัง
         String para=""; String sql para="";
         Paragraph cTitle; Paragraph sTitle;
         Chapter chapter=null;
```

```
if (ArrDTT.length > 0) {
                         cTitle = new Paragraph ("ลูกค้าติดต่อ, รายละเอียด แยกวันที่",
chapterFont);
                         chapter = new Chapter(cTitle, 1);
                         //chapter = new Chapter("", 1); //ตั้วเลข เป็นตัวเริ่มเลยๆ
//dateformat(dtt, 'yyyy/mm/dd')
                         for (int i=0; i < ArrDTT.length; i++) {
                                      arg.substring(arg.indexOf("where")+5,
                          // para=
arg.length());
                                //sql para="select top 1 idd from mc cont01";
                                //sql para+=" where date(dtt) =""+ Arrst[i].trim()+"";
                                //sql para+=" and "+ para;
                                //if (!ex3.ZD DataSQL( sql para, true).trim().equals(""))
{
                                //ไม่ต้องตรวจอีกก็ได้
                                sTitle = new Paragraph(" วันที่ "+ ArrDTT[i].trim()+"",
chapterFont); //sectionFont
                                //sTitle.add(xx pTblHD(sql para));
                                //sTitle.add( xpTblBody( sql_para));
                                sTitle.add(pTblBody(arg, ip, ymd, head, frm,
ArrDTT[i].trim()));
                                Section section = chapter.addSection(sTitle, 1);
                                section.add(Chunk.NEXTPAGE);
                                //}
                          }
                   }
                   //แถะ
                   document.add(chapter);
                   //จบแทรกChapter
      for (int i=0; i < Arrhd.length;i++){
/*
            out.println( Arrhd[i].trim() + ",");
      }*/
```

```
//
         document.close();
         document=null;
                  //file.close();
         msg+="File is created successfully showing header and footer.";
          _msg+=" - <a href=""+fnx+"">"+ fnx+"</a>";
         catch (Exception ex){
            msg+=ex.toString();
         }
              if (document != null) {
            document.close();document=null;
            if (file.exists()){
            return fnx;}else{ return msg;}
     }
 public StringBuffer getFolder(String subFolder, String conflict) {
      String The dmy = "dd-mm-yyyy";
      String s = ""; String s2 = ""; StringBuffer xo=new StringBuffer();
      String The ymdhm = "yyyy,MM,dd,hh,mm";
   //The dmy = "D-M-Y";
   The dmy = "dd-MM-yyyy";
     java.text.SimpleDateFormat formatter =
            new java.text.SimpleDateFormat (The dmy); // HH.mm.ss
      java.text.SimpleDateFormat formatter2 =
            new java.text.SimpleDateFormat (The ymdhm); // HH.mm.ss
      String Point1= formatter2.format( new java.util.Date());
            ServletContext sc = getServletContext();
       String root = System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/"; //application
       String file = System.getProperty("catalina.home")+"/docroot/";
//out.println("getfolder: " + getfolder);
```

```
if (!subFolder.equals("")) {
                     file += subFolder+ "/"; fileHTTP="/" + _getfolder + "/"; }
              else{file += "Upload" + "/"; fileHTTP="/Upload/";}
              String file2= file;
        File f = new File(file);
        File f1 = new File(file);
        File f2 = f1;
        String [] fileNames = f.list();
//mv for. ออกจะไม่Err ..ตัวนี้แหละมีปัญหา fileObjects.length
//แต่ว่า ทำไมเป็นยังจี้ null pointer
// null เข้าไปอยู่ใน .length ได้อย่างไร---
// errorชุดนี้ จะเหมือนกับ DoubleBrokenหรือปาว
//ไร้ทางแก้ไข ..programmerหาทางหลบเอง..
//ปลายทาง เคลียร์เหลือ Upload (ไม่มี csvหรือใดใด)
//ใค้หล่ะ... ต้องตรวจ null ก่อนจะมีการ retreiveค่าของ ฟังชั่น
//>>> f (f.listFiles() != null){
//กรณีนี้ ลองไปแก้กับ DoubleBroken(ที่หาทางออกไม่ได้) ได้ใหม?!?!
              if (f.listFiles() != null){
        File [] fileObjects= f.listFiles();
//+++
long lng = 0;
long grnSize = 0;
String MExtend = "";
String ShowIt = "", value = "", otp = "", otp1 = "", dc = "";
int lx;
File ddc ;File ddc2 ;
boolean isDir;
ArrayList list = new ArrayList();
String Test Sort = "";
```

```
for (int i=0; i< fileObjects.length; i++) {
       //if (fileObjects[i].getName()!=null){
      MExtend = fileObjects[i].getName();
      dc = "":
     otp = "";
      ShowIt = MExtend;
      value = ShowIt;
      lx = value.length();
      for(int ii=0; ii< lx; ii++){
       otp1 = String.valueOf(value.charAt(ii));
       if (otpl.equals(".")) {
          dc = value.substring(ii+1);
          break;
       } else {
         otp += value.charAt(ii);
     ddc2 = new File(file + "/" + MExtend);
     ddc = new File(file + "/" + otp);
     lng = otp.length();
     isDir = ddc.isDirectory();
      if (isDir) {
              _{\text{xo.append}}( \text{ otp + " " + "Dir"+ "\n"});
      } else {
         Test Sort = otp+"." + dc;
                    //if (Test Sort.startsWith(conflict)) {
                    if (otp.startsWith(conflict)) {
                          //ddc.delete();
                          //ddc.setExecutable(true); คนละเวอร์ใหม?
                          //ddc.canWrite() ไม่เป็นไร..เพียงแค่ ..ddc มีแต่ชื่อ ไม่มีนามสกุล
                          //if (ddc2.exists()){
                          xo.append( Test Sort + " " + "yes-> "+ ddc2.delete() +"
fullPath:" +ddc + "\n");
                          //}
                    }else{
                    xo.append( Test Sort + "\n");
```


```
}
      list.add(MExtend);
      }
      //\dot{\eta}\dot{\eta} if (i==10){break;}
      }
      return _xo;
 public String[] getCM(int today) throws Exception{
//ช่วงส่งหัวข้อตามเป็นจิง ประจำวันที่เลือก ..เริ่ม
String fixMSql="";// fixMSql = "select ";
      _fixMSql = " cm_id from MC Cont01 where ";
      fixMSql += " sc id = "" + InventSection + "" ";
      fixMSql += " and date(dtt) = date(now()-"+today+") " ; //0=วันนี้,1yesterday
      fixMSql += " order by cm id asc" ; //วันนี้
      //
      String[] ArrCM=null; String fixCM="";
      String MSqlr="select top 1 " + fixMSql;
       MSqlr=ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp db12", MSqlr, true).trim();
      if ( MSqlr.equals("")){
            //out.println("select " + fixMSql+"<hr>not found data");
      }else{
            MSqlr="select " + fixMSql;
            String dtt1="";String dtt2="";
            MSqlr= ex3.ZD DataSQL1212("localhost:2635/Sp_db12", MSqlr,
true).trim();
            _ArrCM=_MSqlr.split("\\,");
            //out.println("<br>test Hd:<br/>');
            for (int i=0; i < ArrCM.length;i++){
             dtt1= ArrCM[i].trim();
            if (!_dtt1.equals("")){
```

```
if (! dtt1.equals( dtt2)) {
                 if (fixCM.equals("")){
                       fixCM= dtt1;
                  }else{
                       fixCM+=","+_dtt1;
             dtt2 = dtt1;
      }
            ArrCM=fixCM.split("\\,");
           return ArrCM;
 public String showCM(String[] arr) throws Exception{
           String showCM="";
           for (int i=0; i<arr.length;i++){
                 if (!showCM.equals("")){showCM+=",";}
                 showCM+=arr[i].trim();
           return showCM;
      }
     //ยาใช้เฉพาะที่
 public String showCM2(String[] arr) throws Exception{
           String showCM="";String _fld="";
           for (int i=0; i<arr.length;i++){
                  fld="<span onClick='Ch Slc(&#39;slc cm id&#39;,
'"+arr[i].trim()+"')'>"+arr[i].trim()+"</span>";
                 if (!showCM.equals("")){showCM+=",";}
                 showCM+= fld;
           return showCM;
      }
     public StringBuffer rt(String cmd) throws Exception {
           //usage: rt( cmd).toString()
           StringBuffer cmdLine=new StringBuffer();
           Runtime run = Runtime.getRuntime();
```

```
Process pr = run.exec(_cmd);
    pr.waitFor();
    BufferedReader buf = new BufferedReader(new InputStreamReader(pr.getInputStream()));
    String line = "";
    while ((line=buf.readLine())!=null) {
        cmdLine.append(line + "\n");
    }
    return cmdLine;
}
//main class-
%>
```

ในด้าน SQL ผมมีพัฒนาเฉพาะตัวเองไว้ใช้ สำหรับ database(s ที่แตกต่าง)

Gateway Project สำหรับธุรกิจ ธุรกิจพ่วง (เช่น ธุรกิจผลิตน้ำดื่ม ผลิตแบรนด์ตัว และยังบริการผลิตในแบรนด์อื่นด้วย ทั้งนี้ ให้ เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับข้อมูลหลักเสมือนเป็นแบรนด์เดียวกัน หรือเป็นสาขาของกัน จากภาพ ตัวอยู่ G กลาง ส่วน A B C.. คือ แบรนด์หนึ่ง ๆ จะกี่มากน้อย ขึ้นอยู่กับกำลังผลิต)



ภาพตัวอย่างหลาย ๆ ชุด พร้อมอธิบาย โพสต์ไว้ที่ http://globalzr.com

การรับงานพัฒนาระบบ

- @ขอดูเอกสารโจทย์ก่อน ถ้าเป็นแนวที่ผมพัฒนาอยู่กี่รับ และนัดรับ software ครับ
- @ผมเป็น Freelance ครับ มีงานให้พัฒนาก็พัฒนาให้ได้เรื่อย ๆ
- @อัตราจ้าง ขึ้นอยู่กับเอกสารครับ คุยกันได้ ผมให้คุณตั้งราคาก่อน ถ้ามากไป ผมขอลด ถ้าน้อยไป ผมค่อยขอเพิ่ม สะควกใหมครับ
- @มีทักษะหลักคือ java jsp perl สำหรับประสานงานภายในบริษัท 22 ปี สามารถเชื่อมต่อได้ทุก database(s) หรือ กรณีพบว่า เชื่อมต่อไม่ได้ ด้วยระดับเทคโนโลยีไม่เสมอกัน(เช่นข้อมูลยุค dbase, clipper, หรือแม้แต่ในภาคชนิด ข้อมูลที่แตกต่าง คือ เป็น excel, word, ๆลๆ) จะใช้ตัวช่วยของ perl
- @ต้องการชมผลงานสมบูรณ์(หัวขอ'จัดซื้อ) หรือรูปแบบ live โปรดติดตั้งติดตั้ง glassfish 4 enterprise พร้อมทำ ไฟล์อับโหลด source ไว้ แล้วส่ง ip+port (http://192.x.x.x/xxxx) หรือให้ ip ssh ให้ผมติดตั้งให้เองเลยก็ได้
- @กรณีส่งงาน ตามสะควกท่าน จะให้ส่งผ่านเมล์, github, ssh, putty หรือจะให้อับโหลดขึ้น server

ขอบคุณครับ

ศรีธรรมนูญ เรื่องศรี

รายละเอียดโปรไฟล์ประกอบภาพ เชิญที่ http://globalzr.com

0951084223 /line ใช้เบอร์เคียวกัน

atthachariz@gmail :id สำหรับ iOS.VideoCall/facetime/imessage

ศรีธรรมนูญ อตุถจารี :id สำหรับ facebook, messenger