

Prüfung: Korrelation (Pearson, Spearman)

Multiple Choice (Single Select) - 4 Antwortkategorien

1. Was misst der Korrelationskoeffizient nach Pearson?

- A) Den Zusammenhang zweier Rangreihen
- B) Den linearen Zusammenhang zweier metrischer Variablen
- C) Die Varianzaufklärung
- D) Den kausalen Effekt

2. Welchen Wertebereich hat r ?

- A) 0 bis 1
- B) -1 bis +1
- C) 0 bis 100
- D) -unendlich bis +unendlich

3. Ein $r = -0.8$ bedeutet...

- A) Einen starken negativen Zusammenhang
- B) Einen schwachen negativen Zusammenhang
- C) Einen starken positiven Zusammenhang
- D) Keinen Zusammenhang

4. Wann verwendet man Spearmans Rho?

- A) Bei ordinalskalierten Daten oder verletzter Linearität
- B) Nur bei normalverteilten Daten
- C) Nur bei intervallskalierten Daten
- D) Nur bei Nominalskalen

5. Was ist die Quadrierung des Korrelationskoeffizienten?

- A) Die Kovarianz
- B) Der Determinationskoeffizient (r^2)
- C) Die Varianz
- D) Die Effektgröße

6. Was bedeutet Korrelation nicht?

- A) Kausalität
- B) Eine lineare Beziehung
- C) Einen statistischen Zusammenhang
- D) Eine Assoziation

7. Welcher Ausreißer kann r stark beeinflussen?

- A) Nur Ausreißer in X
- B) Nur Ausreißer in Y
- C) Einflussreicher Punkt (leverage point)
- D) Jeder Ausreißer

8. Welche Korrelation misst den Zusammenhang von Rängen?

- A) Pearsons Chi-Quadrat
- B) Cramers V
- C) Spearmans Rho
- D) Pearsons r

Lösungen

1: B

2: B

3: A

4: A

5: B

6: A

7: C

8: C