

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Vertiefende Themen: Methodik, Philosophie und qualitative Forschungsmethoden

1. Grundlagen

Du hast 20 Interviews geführt und jetzt 200 Seiten Transkripte. Wie behältst du den Überblick?

Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ist das Schweizer Taschenmesser der Textanalyse: systematisch, regelgeleitet und trotzdem offen für Überraschungen.

Entwickelt von Philipp Mayring (1983), Ziel: systematische, regelgeleitete

Ziel: Analyse von Textmaterial. Die Basis ist ein Kommunikationsmodell: Wer sagt was, wie, zu wem, mit welcher Wirkung?

Gegenstand: Transkripte, Zeitungsartikel, Gesetze, Tagebücher, Bilder

2. Drei Grundformen

Zusammenfassung: Material wird paraphrasiert, generalisiert und reduziert. Ziel: Wesentliches in Kürze.

Ergebnis: Kategoriensystem + Abstract

Explikation: Zu unklaren Textstellen wird zusätzliches Material herangezogen.

Ziel: Klärung.

Zwei Varianten: enge Kontextanalyse (direkter Textumfeld) vs. weite Kontextanalyse (weitere Quellen).

Strukturierung: Bestimmte Aspekte aus dem Material herausfiltern. Mehrere Unterformen:

- Inhaltliche Strukturierung: Themen und Inhalte extrahieren.
- Formale Strukturierung: Nach Textbestandteilen ordnen (z.B. Argumentationsmuster).
- Typisierende Strukturierung: Extreme, besondere Fälle heraussuchen.
- Skalierende Strukturierung: Material auf einer Skala einordnen (quasi-quantitativ).

3. Ablaufmodell (am Beispiel Zusammenfassung)

Schritt 1: Festlegung des Ausgangsmaterials (welche Texte, welche Teile?).

Schritt 2: Richtung der Analyse bestimmen (was will ich wissen?).

Schritt 3: Paraphrasierung: Text in eigene, knappe Worte fassen.

Schritt 4: Generalisierung: Paraphrasen auf einheitliches Abstraktionsniveau heben.

Schritt 5: Reduktion I: Bedeutungsgleiche Paraphrasen streichen, zusammenfassen.

Schritt 6: Reduktion II: Zentrale Aussagen bündeln, neue Kategorien bilden.

Schritt 7: Rückübersetzung: Ergebnis am Ausgangsmaterial prüfen.

Schritt 8: Interpretation: Was bedeuten die Kategorien inhaltlich?

Das Ablaufmodell wird vorab festgelegt und dokumentiert. Es ist zirkulär (Pilotphase -> Revision).

4. Kategoriensystem

Herzstück der Inhaltsanalyse. Besteht aus Hauptkategorien, Subkategorien und Ankerbeispielen (typische Textstellen).

Induktive Kategorienbildung: Bilde die Kategorien induktive aus dem Material.

Unterteile das Material in Kategorien oder schneide jede Kategorie aus förmlich aus dem Material heraus.

Dies ist ein schrittweiser Verallgemeinerungsprozess, d.h. ein iterativer Ansatz.

Das Problem liegt vor allem in der persönlichen Erfahrung und dem Fachwissen.

Du müsst in der Lage sein, die Frage zu beantworten: Wann ist eine Kategorie „gesättigt“ oder erfüllt?

Deduktive Kategorienbildung: Kategorien, die aus der Theorie abgeleitet und auf das Material angewendet werden.

Man beginnt mit einer Theorie und einigen vorgegebenen Hypothesen.

Wenn man eine solche Analyse durchführt, verfügt man in der Regel bereits über eine Theorie und vorgegebene Hypothesen, da man nicht einfach ohne jegliche Absicht Stichprobeninterviews durchführen und eine Studie beginnen würde.

Strukturiere daher deine Inhalte auf der Grundlage dieser Annahmen und leite daraus Kategorien für die Kodierung ab.

Kombinierter Ansatz: Starte deduktiv (aus Leitfaden/Theorie), dann induktiv erweitern.

Kodierleitfaden: Pro Kategorie wird eine Definition, ein Ankerbeispiel und eine Kodierregel (Abgrenzung zu anderen Kategorien) abgeleitet und auf die Stichprobe angewandt.

5. Reliabilität und Validität

Reliabilität: Überprüft die Konsistenz und Stabilität der Ergebnisse bei wiederholter Anwendung.

Interkodier-Reliabilität: Zwei unabhängige Kodierer wenden das Kategoriensystem auf dasselbe Material an. Übereinstimmung als Cohens Kappa ($\kappa > 0.7$ akzeptabel). Wenn das Kodiersystem gut ausgearbeitet ist, erreicht man hier hohe Werte als Gütekriterium für eine aussagekräftige Untersuchung.

Intrakodier-Reliabilität: Derselbe Kodierer nach zeitlichem Abstand erneut.

Validität: Misst die Methode, ob sie das erfasst, was sie erfassen soll. Absicherung durch kommunikative Validierung mit Befragten, Triangulation (mehrere Methoden/Datensorten), regel-basierte Vorgehensweise.

Kriteriumsvalidität: Misst, wie gut die Ergebnisse einer Analyse mit einem externen Kriterium übereinstimmen. Wenn die Ergebnisse einer Inhaltsanalyse mit den Ergebnissen einer anderen, bereits validierten Methode verglichen werden.

Konstruktvalidität: Bezieht sich darauf, ob die verwendeten Kategorien und Konzepte tatsächlich das messen, was sie messen sollen. Gemeint ist, dass die Kategorien der Inhaltsanalyse theoretisch fundiert sind und die zugrunde liegenden Konstrukte nachvollziehbar.

Inhaltsvalidität: Bewertet, ob die verwendeten Kategorien und Items alle relevanten Aspekte des zu untersuchenden Themas abdecken. Wenn alle wichtigen Dimensionen eines Themas berücksichtigt wurden, um ein umfassendes Bild zu erhalten, kann man von inhaltlicher Validität ausgehen.

Prozessdokumentation/Transparenz: Jeder Schritt wird protokolliert (Prüftabellen, Protokolle). Offenlegung aller Aspekte des Forschungsprozesses, um Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

6. Software

MAXQDA: Kommerziell, sehr verbreitet. Kodieren, Memos, Visualisierungen, Kategorienbasierte Auswertung.

QCAmap: Open Source Web-Anwendung, speziell für Mayring-Inhaltsanalyse. Automatische Prüftabellen.

ATLAS.ti: Ähnlich wie MAXQDA. Netzwerkanalysen.

NVivo: Verbreitet in der englischsprachigen Forschung.

f4analyse: Kostenlos, einfach. Kombiniert mit f4transkript.

7. Analyse-Workflow: Inhaltsanalyse nach Mayring

Schritt 1 – **Materialauswahl**: Festlegen, welche Textteile analysiert werden. Abgrenzung des Korpus.

Schritt 2 – **Richtung der Analyse**: Was will ich wissen? Welche Fragestellung leitet die Analyse?

Schritt 3 – **Kategoriensystem entwickeln**: Entweder induktiv (aus dem Material) oder deduktiv (aus der Theorie).
Kodierleitfaden mit Definitionen, Ankerbeispielen, Kodierregeln.

Schritt 4 – **Pilotphase**: Kategoriensystem an 10-20% des Materials testen. Überarbeitung. Zweite Pilotrunde bei Bedarf.

Schritt 5 – **Hauptkodierung**: Gesamtes Material mit dem Kategoriensystem kodieren. Bei mehreren Kodierern: Intercoder-Reliabilität berechnen (Cohens Kappa > 0.7).

Schritt 6 – **Analyse**: Häufigkeiten auszählen (bei quantifizierender Inhaltsanalyse). Muster und Zusammenhänge zwischen Kategorien identifizieren.

Schritt 7 – **Interpretation**: Ergebnisse inhaltlich deuten. Kategorien mit Zitaten belegen. Rückbezug zur Forschungsfrage und Theorie.