

QCM MÉTRÉ ET DEVIS — 60

SUJETS AVEC CORRIGÉS

Format : chaque question comporte 4 propositions (A, B, C, D). La bonne réponse et une brève justification suivent chaque question.

SECTION 1 — NOTIONS

FONDAMENTALES DU MÉTRÉ (Q1 à Q10)

Q1. Le métré est défini comme :

- A) La liste des ouvriers affectés à un chantier
- B) La description détaillée de l'ouvrage en classant les travaux selon leur nature, leur coût, etc.
- C) Le contrat signé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur
- D) Le plan architectural du bâtiment

Réponse : B — Le métré évalue les éléments d'ouvrage à partir de leur mesure.

Q2. Le métré est présenté dans le cours comme étant à la fois :

- A) Une science, une technique et un art
- B) Une loi, un règlement et une norme
- C) Un devis, un plan et un contrat
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q3. Dans le métré, la dimension « science » renvoie à :

- A) L'observation et la déduction dans le choix des quantités
- B) L'application des connaissances mathématiques nécessaires au calcul des quantités
- C) La connaissance des matériaux et de leur mise en œuvre
- D) La rédaction des contrats

Réponse : B

Q4. La dimension « art » du métré renvoie à :

- A) Les facultés d'observation, d'adaptation et de déduction dans le choix des quantités et valeurs
- B) L'application de formules mathématiques
- C) La connaissance des matériaux
- D) La signature des marchés

Réponse : A

Q5. Le métré se relève des quantités :

- A) Estimées avant travaux uniquement
- B) « En œuvre », c'est-à-dire réalisées, par mesure de l'ouvrage en construction

- C) Fixées par le maître d'ouvrage
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q6. Il est fortement conseillé de relever au fur et à mesure :

- A) Les parties d'ouvrage visibles uniquement
- B) Les parties d'ouvrage susceptibles d'être cachées après achèvement
- C) Uniquement le gros œuvre
- D) Uniquement les finitions

Réponse : B

Q7. On distingue deux sortes d'avant-métré, lesquelles ?

- A) Avant-métré d'avant-projet et avant-métré d'exécution
- B) Avant-métré public et avant-métré privé
- C) Avant-métré théorique et avant-métré pratique
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q8. L'avant-métré d'avant-projet est :

- A) Établi après réception des travaux
- B) Un état établi approximativement avant le dessin d'exécution
- C) Identique au mémoire définitif
- D) Réalisé uniquement pour les marchés publics

Réponse : B

Q9. Un avant-projet définitif se caractérise par :

- A) Des modifications fréquentes de quantités jusqu'à la fin des travaux
- B) L'absence de toute modification des quantités ou prix initiaux jusqu'à la fin des travaux
- C) L'absence de dessins
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q10. L'avant-métré, par rapport au métré :

- A) Se situe en amont du projet, alors que le métré s'exécute au fur et à mesure de la conception
- B) Se réalise uniquement après la fin des travaux
- C) N'a aucun lien avec le calcul des quantités
- D) Est établi par le client uniquement

Réponse : A

SECTION 2 — LES ACTES DU MÉTRÉ

(Q11 à Q18)

Q11. Les actes du métré comprennent notamment :

- A) Les mémoires, le projet, les devis
- B) Les factures, les salaires, les impôts
- C) Les plans, les statuts, les procès-verbaux
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q12. Les mémoires constituent :

- A) Le plan d'exécution des travaux
- B) La facture définitive des travaux, établie conformément aux prix unitaires du bordereau contractuel
- C) Le devis estimatif provisoire
- D) Le cahier des charges

Réponse : B

Q13. Le projet, en tant qu'acte du métré, se compose de :

- A) Dessins, notes de calcul, avant-métré, bordereau de prix
- B) Uniquement des dessins
- C) Uniquement du bordereau de prix
- D) Uniquement des notes de calcul

Réponse : A

Q14. Les notes de calcul dans le projet concernent notamment :

- A) La résistance des constructions et les conditions d'exploitation
- B) Le salaire des ouvriers
- C) La durée du chantier uniquement
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q15. Le bordereau de prix groupe :

- A) Les différents prix unitaires en tenant compte des fournitures, bénéfices, taxes
- B) Uniquement les salaires des ouvriers
- C) Uniquement les impôts
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q16. Les devis peuvent être établis :

- A) Uniquement sur plan
- B) Uniquement après repérage sur place
- C) Sur plan, après repérage sur place, ou les deux à la fois selon le type de travaux
- D) Aucune des réponses

Réponse : C

Q17. Pour des travaux neufs, le devis est établi :

- A) Entièrement sur plan
- B) Entièrement après repérage sur place
- C) Toujours à la fois sur plan et sur place
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q18. Pour des travaux existants, le devis est établi :

- A) Entièrement sur plan
- B) Entièrement après repérage et mesures sur les travaux existants
- C) Jamais
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

SECTION 3 – LES FORMES DE DEVIS (Q19 à Q28)

Q19. On distingue trois formes de devis, lesquelles ?

- A) Quantitatif, descriptif, estimatif
- B) Public, privé, mixte
- C) Provisoire, définitif, annulé
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q20. Le devis quantitatif :

- A) Applique un prix unitaire à chaque quantité
- B) Donne le détail et le résumé complet des quantités d'ouvrage, sans application de valeur
- C) Décrit uniquement les matériaux utilisés
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q21. Le devis descriptif :

- A) Décrit tous les ouvrages ou parties d'ouvrages demandés aux différents corps d'état
- B) Donne uniquement le prix total du projet
- C) Est rédigé uniquement par le maître d'ouvrage
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q22. Le devis descriptif doit être :

- A) Approximatif et laisser place à interprétation
- B) Complet, clair, sans place à l'interprétation
- C) Rédigé après la fin des travaux uniquement
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q23. Le devis estimatif :

- A) Applique un prix unitaire à chaque quantité pour obtenir le prix total du projet
- B) Ne contient aucune quantité
- C) Est identique au devis descriptif
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q24. Le devis descriptif (bordereau descriptif) est généralement rédigé par :

- A) Les métresseurs, en collaboration avec les auteurs du projet
- B) Le maître d'ouvrage seul
- C) L'entrepreneur seul, sans concertation
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q25. Le devis descriptif sert de guide :

- A) Uniquement avant le début des travaux
- B) Pendant l'exécution des travaux
- C) Uniquement après réception des travaux
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q26. L'estimation sommaire d'un devis a pour objectif :

- A) De remplacer définitivement le devis détaillé
- B) De savoir si le coût final est compatible avec les possibilités financières du client avant le stade définitif
- C) De fixer le prix contractuel final
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q27. L'établissement d'un devis est impossible si :

- A) On ne connaît pas exactement ce qui doit être réalisé selon le plan de l'architecte
- B) On n'a pas encore choisi l'entrepreneur
- C) Le chantier n'est pas encore ouvert
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q28. Le devis descriptif est considéré comme :

- A) Une pièce secondaire du marché
- B) La pièce la plus importante du marché entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur
- C) Un simple document informatif sans valeur contractuelle
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

SECTION 4 – TERMES TECHNIQUES ET ACTEURS DU BTP (Q29 à Q40)

Q29. Le maître d'ouvrage désigne :

- A) L'ingénieur qui conçoit les plans
- B) Le propriétaire du terrain, de l'ouvrage ou du projet
- C) L'entreprise qui exécute les travaux
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q30. Le maître d'œuvre est :

- A) Le propriétaire du terrain
- B) Le professionnel (architecte, ingénieur, bureau d'études) chargé d'assurer tout ou partie des missions du projet
- C) L'ouvrier sur le chantier
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q31. Parmi les missions du maître d'œuvre, on trouve :

- A) L'établissement des plans et devis descriptifs, les appels d'offres, le contrôle de l'exécution
- B) Le paiement des impôts fonciers
- C) L'octroi du permis de construire
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q32. L'entrepreneur est :

- A) La personne physique ou morale qui intervient pour exécuter les travaux
- B) Le propriétaire de l'ouvrage
- C) L'architecte chargé des plans
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q33. Le sous-traitant est :

- A) L'entrepreneur principal
- B) L'entrepreneur qui exécute un travail sous-traité
- C) Le maître d'ouvrage
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q34. Le chantier est défini comme :

- A) Une installation permanente
- B) Une installation temporaire en plein air qui disparaît à l'achèvement des travaux
- C) Le bureau d'études de l'entreprise
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q35. Le prix « clé en main » :

- A) Tient compte des conditions réelles d'exécution des travaux
- B) Est un prix théorique correspondant à des prestations, sans tenir compte des conditions réelles

- C) N'existe pas dans la pratique du BTP
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q36. Le cahier des charges précède les conventions et contrats de construction sur le plan :

- A) Administratif, juridique et technique
- B) Uniquement technique
- C) Uniquement financier
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q37. Le sigle DAO signifie :

- A) Document d'Appel d'Offre
- B) Devis Approuvé par l'Ouvrage
- C) Dossier d'Achèvement des Ouvrages
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

Q38. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est PAS un corps d'état du bâtiment ?

- A) Maçonnerie
- B) Plomberie
- C) Comptabilité générale de l'entreprise
- D) Électricité

Réponse : C

Q39. Un marché public peut concerner :

- A) Uniquement les travaux

- B) Les travaux, les fournitures, les services et les prestations intellectuelles
- C) Uniquement les fournitures
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q40. Le terme « marché » renvoie à la notion de :

- A) Contrat / convention créant des effets en droit
- B) Simple devis estimatif
- C) Bordereau de prix uniquement
- D) Aucune des réponses

Réponse : A

SECTION 5 – FORMULES ET COEFFICIENTS DE MÉTRÉ (Q41 à Q52)

Q41. La formule générale pour calculer le nombre de sacs de ciment est :

- A) $Q.\text{ciment} = (V \times \text{Dosage}) / 50$
- B) $Q.\text{ciment} = V \times 50 / \text{Dosage}$
- C) $Q.\text{ciment} = V + \text{Dosage}$
- D) Aucune des réponses

Réponse : A — 50 kg correspond au poids standard d'un sac de ciment.

Q42. Le poids standard d'un sac de ciment utilisé dans les formules du cours est :

- A) 25 kg
- B) 40 kg
- C) 50 kg
- D) 100 kg

Réponse : C

Q43. La formule usuelle pour la quantité de sable dans un béton est :

- A) $Q.\text{sable} = V \times 0,4 \times 1,5$
- B) $Q.\text{sable} = V \times 1,3 \times 1,6$
- C) $Q.\text{sable} = V / \text{Dosage}$
- D) Aucune des réponses

Réponse : A — 0,4 est le coefficient de proportionnalité du sable, 1,5 la densité du sable.

Q44. La densité du sable utilisée pour la conversion $\text{m}^3 \rightarrow \text{tonne}$ dans le cours est :

- A) 1,2
- B) 1,5
- C) 1,6
- D) 2,0

Réponse : B

Q45. La formule usuelle pour la quantité de concassés 8/15 dans un béton est :

- A) $Q.\text{concassés} = V \times 0,8 \times 1,6$
- B) $Q.\text{concassés} = V \times 0,4 \times 1,5$

C) $Q_{\text{concassés}} = V / 50$

D) Aucune des réponses

Réponse : A – 0,8 est le coefficient de proportionnalité des concassés, 1,6 leur densité.

Q46. La densité des concassés/graviers utilisée dans le cours est :

A) 1,4

B) 1,5

C) 1,6

D) 1,8

Réponse : C

Q47. Pour la maçonnerie de fondation en moellons, le coefficient de proportionnalité des moellons par m^3 est :

A) 0,8

B) 1,0

C) 1,3

D) 1,6

Réponse : C

Q48. L'épaisseur habituelle du béton de propreté se situe entre :

A) 2 et 5 cm

B) 7 et 10 cm

C) 15 et 20 cm

D) 25 et 30 cm

Réponse : B

Q49. Le dosage du béton de propreté varie généralement entre :

- A) 50 et 100 kg/m³
- B) 150 et 250 kg/m³
- C) 300 et 400 kg/m³
- D) 400 et 500 kg/m³

Réponse : B

Q50. Pour l'estimation des aciers dans les poteaux en béton armé, le cours retient environ :

- A) 30 kg par m³ de béton armé
- B) 80 kg par m³ de béton armé
- C) 150 kg par m³ de béton armé
- D) 200 kg par m³ de béton armé

Réponse : B

Q51. Pour l'estimation des aciers dans les poutres en béton armé, le cours retient environ :

- A) 50 kg par m³
- B) 80 kg par m³
- C) 130 kg par m³
- D) 200 kg par m³

Réponse : C

Q52. Pour l'estimation des aciers dans une dalle (plancher), le cours retient environ :

- A) 10 à 15 kg par m³

- B) 30 à 40 kg par m³
- C) 80 kg par m³
- D) 130 kg par m³

Réponse : A

SECTION 6 — SURFACES, MAÇONNERIE, FINITIONS ET APPLICATIONS PRATIQUES (Q53 à Q60)

Q53. La surface standard d'un bloc aggloméré (0,40 m × 0,20 m) est :

- A) 0,04 m²
- B) 0,08 m²
- C) 0,12 m²
- D) 0,20 m²

Réponse : B — $0,40 \times 0,20 = 0,08 \text{ m}^2$.

Q54. Pour 1 m² de maçonnerie, le nombre de blocs standards nécessaires est d'environ :

- A) 8 blocs
- B) 13 blocs
- C) 20 blocs
- D) 25 blocs

Réponse : B — $1 / 0,08 = 12,5$, arrondi à 13.

Q55. Pour le calcul du nombre de blocs, un coefficient de majoration (pertes/ajustement) est appliqué. Il est de :

- A) 1,00
- B) 1,05
- C) 1,20
- D) 1,50

Réponse : B

Q56. Pour le crépissage, on ajoute à la surface utile une largeur supplémentaire par arête de :

- A) 5 cm
- B) 10 cm
- C) 15 cm
- D) 20 cm

Réponse : C

Q57. Pour la peinture, contrairement au crépissage :

- A) On ajoute 15 cm de largeur par arête également
- B) On n'ajoute pas les 15 cm par arête
- C) On double la surface utile
- D) Aucune des réponses

Réponse : B

Q58. Selon les abaques du cours, 1 kg de latex couvre en une couche :

- A) 3 m²
- B) 5 m²

- C) 6 m²
- D) 8 m²

Réponse : B

Q59. Selon les abaques du cours, 1 kg de chaux couvre en une couche :

- A) 5 m²
- B) 6 m²
- C) 8 m²
- D) 10 m²

Réponse : C

Q60. Un mur intérieur a une surface totale de 180 m², dont 20 m² d'ouvertures (baies). L'épaisseur de l'enduit est de 0,02 m. Quel est le volume d'enduit nécessaire ?

- A) 3,2 m³
- B) 3,6 m³
- C) 4,0 m³
- D) 4,4 m³

Réponse : A — Surface utile = 180 - 20 = 160 m² ;
Volume = 160 × 0,02 = 3,2 m³.

Total : 60 questions — 6 sections (notions fondamentales, actes du métré, formes de devis,

**acteurs/termes techniques, formules et coefficients,
surfaces/finitions/calculs appliqués).**