SINGLE ROW FUNCTIONS

1. NUMBERS MANIPULATION

ABS

- `ABS(n)`
  - returns the absolute value of n
  - ABS(10) = 10
  - ABS(-5.8) = 5.8

CEIL, FLOOR

- `Ceil(nr)`
- `FLOOR(nr)`

CEIL returns the smallest integer that is greater or equal to nr

FLOOR returns the largest integer that is smaller or equal to nr

CEIL, FLOOR Example

- CEIL(nr)
  - CEIL(2) = 2
  - CEIL(1.3) = 2
  - CEIL(1.8) = 2
  - CEIL(-2.3) = -2
- FLOOR(nr)
  - FLOOR(2) = 2
  - FLOOR(1.3) = 1
  - FLOOR(1.8) = 1
  - FLOOR(-2.3) = -3

MOD

- MOD(n1,n2)

MOD divides n1 by n2 and tells the remainder

- MOD(100,10) = 0
- MOD(22,23) = 22
- MOD(-30.23,7) = -2.23
  - 7*(-4) + (-2.23) = - 30.23
- MOD(4.1,0.3) = 0.2
  - 0.3* 13 + 0.2 = 4.1

POWER

- POWER(n1,n2)

- POWER(3,2) = 9
- POWER(3,3) = 27
- POWER(3,1.086)=3.29726371
- POWER(64,0.5) = 8

ROUND

- **ROUND(value,precision)**
- ROUND(55.5) = 56
- ROUND(33.3) = 33
- ROUND(-55.5) = -56
- ROUND(-33.3) = -33
- ROUND(45.926,2) = 45.93
- ROUND(45.923,2) = 45.92
- ROUND(45.926,-1) = 50
- ROUND(42.926,-1) = 40
- ROUND(45.926,-2) = 0
- ROUND(65.926,-2) = 100

TRUNC

- **TRUNC(value,precision)**
- TRUNC(55.5) = 55
- TRUNC(33.3) = 33
- TRUNC(-55.5) = -55
- TRUNC(-33.3) = -33
- TRUNC(45.926,2) = 45.92
- TRUNC(45.923,2) = 45.92
- TRUNC(45.926,-1) = 50
- TRUNC(42.926,-1) = 40
- TRUNC(45.926,-2) = 0
- TRUNC(65.926,-2) = 0