

[Ejemplos](#)  
[Procedimientos  
iniciales](#)  
[Opciones](#)  
[Soporte de  
navegador](#)  
[Licencia](#)  
[Ayuda](#)



# CAJA LIGERA

por Lokesh Dhakar

El script de lightbox original.  
Ocho años más tarde, ¡todavía va fuerte!

[DESCARGAR](#)[VIEW ON GITHUB](#)

## EJEMPLOS

### DOS IMAGENES INDIVIDUALES



### CONJUNTO DE CUATRO IMÁGENES



## EMPEZANDO

1. [Descargue la última versión como un archivo zip](#)

O use un administrador de paquetes ...

NPM: `npm install lightbox2 --save`

Cenador: `bower install lightbox --save`

2. Abra el archivo zip y eche un vistazo a los barebones, ejemplo de trabajo que se incluye en la `/examples` carpeta.

3. ¿Listo para instalar Lightbox en tu página? Comience por incluir la caja de luz CSS y Javascript. Puede tomar ambos archivos de la `/dist` carpeta. Tweet

- Incluya el CSS en la parte superior de su página en su `<head>` etiqueta:

```
<link href="path/to/lightbox.css" rel="stylesheet">
```

- Incluya el Javascript en la parte inferior de su página antes de la `</body>` etiqueta de cierre :

```
<script src="path/to/lightbox.js"></script>
```

4. Asegúrese de que jQuery, que es requerido por Lightbox, también esté cargado.

- Si ya usa jQuery en su página, asegúrese de que esté cargado antes `lightbox.js`. Se requiere jQuery 1.7 o mayor.
- Si no está utilizando actualmente jQuery, he creado un archivo empaquetado que incluye Lightbox y jQuery. Incluir en `dist/js/lightbox-plus-jquery.js` lugar de `lightbox.js`.

5. Confirme que las cuatro imágenes cargadas `lightbox.css` están en la ubicación correcta. Puedes agarrar las imágenes de la `/dist/images` carpeta.

## INICIALIZAR CON HTML

- **Imágenes individuales.** Agrega un `data-lightbox` atributo a cualquier enlace de imagen para habilitar Lightbox. Para el valor del atributo, use un nombre único para cada imagen. Por ejemplo:

```
<a href="images/image-1.jpg" data-lightbox="image-1" data-title="My  
caption">Image #1</a>
```

*Optional:*

- Agrega un `data-title` atributo si quieres mostrar un título.
  - Agregue un `data-alt` atributo si desea establecer el atributo alt de la imagen vinculada.
- **Conjuntos de imágenes.** Si tiene un grupo de imágenes relacionadas que le gustaría combinar en un conjunto, use el mismo `data-lightbox` valor de atributo para todas las imágenes. Por ejemplo:

```
<a href="images/image-2.jpg" data-lightbox="roadtrip">Image #2</a>  
<a href="images/image-3.jpg" data-lightbox="roadtrip">Image #3</a>  
<a href="images/image-4.jpg" data-lightbox="roadtrip">Image #4</a>
```

## OPCIONES

Si desea cambiar alguna de las opciones predeterminadas, llame al método de opción.

```
<script>  
  lightbox.option({
```

```
'resizeDuration': 200,  
'wrapAround': true  
})  
</script>
```

| Tweet

Ejemplos  
Procedimientos  
iniciales  
Opciones  
Soporte de  
navegador  
Licencia  
Ayuda

| OPCIÓN                             | DEFECTO           | DESCRIPCIÓN  |
|------------------------------------|-------------------|--|
| <b>alwaysShowNavOnTouchDevices</b> | falso             | Si es verdadero, las flechas de navegación izquierda y derecha que aparecen en el cursor del mouse cuando se visualizan conjuntos de imágenes siempre estarán visibles en los dispositivos que admiten el toque.     |
| <b>albumLabel</b>                  | "Imagen% 1 de% 2" | El texto que se muestra debajo de la leyenda al ver un conjunto de imágenes. El texto predeterminado muestra el número de imagen actual y el número total de imágenes en el conjunto.                                |
| <b>disableScrolling</b>            | falso             | Si es verdadero, evita que la página se desplace mientras Lightbox está abierto. Esto funciona mediante ajustes de desbordamiento ocultos en el cuerpo.  |
| <b>desvanecimientoDuración</b>     | 600               | El tiempo que tarda el contenedor de Lightbox y la superposición en aparecer y desaparecer, en milisegundos.   |
| <b>fitImagesInViewport</b>         | cierto            | Si es verdadero, cambie el tamaño de las imágenes que se extiendan fuera de la vista para que encajen perfectamente dentro de la misma. Esto evita que el usuario tenga que desplazarse para ver la imagen completa. |
| <b>imageFadeDuration</b>           | 600               | El tiempo que tarda la imagen en fundirse una vez cargada, en milisegundos.  |
| <b>anchura máxima</b>              |                   | Si se establece, el ancho de la imagen se limitará a este número, en píxeles. La relación de aspecto no se mantendrá.  |
| <b>Altura máxima</b>               |                   | Si se establece, la altura de la imagen se limitará a este número, en píxeles. La relación de aspecto no se mantendrá.   |
| <b>positionFromTop</b>             | 50                | La distancia desde la parte superior de la ventana gráfica a la que aparecerá el contenedor Lightbox, en píxeles.  |
| <b>redimensionar duración</b>      | 700               | El tiempo que tarda el contenedor de Lightbox en animar su ancho y alto cuando la transición entre imágenes de diferentes tamaños, en milisegundos.  |

| OPCIÓN               | DEFECTO | DESCRIPCIÓN   | Tweet |
|----------------------|---------|---|-------|
| showImageNumberLabel | cierto  | Si es falso, el texto que indica el número de imagen actual y el número total de imágenes en conjunto (por ejemplo, "imagen 2 de 4") se ocultará.   |       |
| envolver alrededor   | falso   | Si es verdadero, cuando un usuario alcanza la última imagen de un conjunto, aparecerá la flecha de navegación derecha y continuará avanzando, lo que lo llevará de vuelta a la primera imagen del conjunto. |       |

## SOPORTE DEL NAVEGADOR

Lightbox2 ha sido probado con éxito en los siguientes navegadores:

- **Explorador de Internet.**

El `lightbox-plus-jquery.js` archivo incluye jQuery v2.x y admite IE 9+. Si desea admitir IE 6, 7 y 8, use su propia copia de jQuery v1.x con `lightbox.js`.

- **Cromo**
- **Safari**
- **Firefox**
- **iOS Safari**
- **iOS Chrome**
- **Navegador de Android**
- **Android Chrome**

## LICENCIA

Lightbox2 está licenciado bajo la licencia [MIT](#).

- **100% gratis.** Lightbox es de uso gratuito tanto en trabajos comerciales como no comerciales.
- **Se requiere atribución.** Esto significa que debe dejar mi nombre, el enlace de mi página de inicio y la información de la licencia intacta. Ninguno de estos elementos debe ser orientado al usuario y puede permanecer dentro del código.

## AYUDA

### ¿TIENES ALGUNA PREGUNTA SOBRE CÓMO USAR LIGHTBOX?

[Ejemplos](#)  
[Procedimientos](#)  
[iniciales](#)  
[Opciones](#)  
[Soporte de](#)  
[navegador](#)  
[Licencia](#)  
[Ayuda](#)

Siga los pasos a continuación para obtener ayuda. Asegúrese de haber leído la documentación en esta página y de haber mirado primero el ejemplo incluido.

[Tweet](#)

1. Busque [Stackoverflow](#) para ver si otras personas se han encontrado con el mismo problema que tiene.
2. Si su problema es único, [publique una nueva pregunta en Stackoverflow](#) . Use la `lightbox2` etiqueta.

No use Github Issues para reportar solicitudes de soporte personal.

### ¿ENCONTRASTE UN ERROR?

Si encuentra un error, siga las instrucciones en las [líneas de colaboración de contribución](#) para informar el problema.

Creado por Lokesh Dhakar

[SÍGUEME EN TWITTER](#)