

Laporan Praktikum
Praktikum Pemrograman Web 1
Pertemuan 5



Nama Mahasiswa: Gloria Olive Vashti Indriani
(25/568243/SV/27404)

Kelas B2

Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.
Maret 16, 2026

Daftar Isi

Table of Contents

Daftar Isi	2
Tujuan Praktikum	3
Pembahasan	4
1.1 CSS Reset dan Google Fonts	4
1.2 Navbar	5
1.3 Hero Section	7
1.4 About Section	8
1.5 Menu Section	9
1.6 Section Kontak	12
1.7 Footer	13
1.8. Cara Menghubungkan Website ke GitHub	14
Kesimpulan	16

Tujuan Praktikum

1. Menguasai teknik layout modern CSS, yaitu Flexbox untuk mengatur elemen satu dimensi (seperti navbar dan section dua kolom) serta CSS Grid untuk layout dua dimensi (seperti menu produk dengan kolom seragam)
2. Mampu membangun struktur landing page lengkap dan fungsional yang terdiri dari beberapa section utama (Navbar, Hero, About, Menu, Kontak, Footer) dengan tampilan rapi, estetis, dan mudah dibaca.
3. mempraktikkan penerapan properti CSS penting serta integrasi aset (logo dari Figma, gambar produk dengan object-fit), hingga berhasil mendeploy website statis ke GitHub Pages agar dapat diakses secara online

Pembahasan

1.1 CSS Reset dan Google Fonts

Sebelum menulis CSS utama, diterapkan dua hal penting yaitu CSS Reset dan Google Fonts. CSS Reset bertujuan menghilangkan styling bawaan (default) dari browser seperti margin, padding, dan ukuran font yang berbeda-beda di tiap browser. Dengan CSS Reset, tampilan website menjadi konsisten di semua browser. Google Fonts digunakan untuk mengimpor font Poppins agar tampilan teks lebih modern dan menarik

Kode CSS :

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
@import  
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700&display=swap');  
  
body {  
    font-family: 'Poppins', sans-serif;  
    background-color: #fffaf4;  
    color: #3a2010;  
    line-height: 1.6;  
}
```

Penjelasan

- **@import url(...)** berfungsi mengimpor font Poppins dari server Google Fonts agar dapat digunakan di seluruh halaman website.
- *** { }** adalah selector universal yang menerapkan CSS Reset ke SEMUA elemen HTML di halaman sekaligus.
- **margin: 0** menghapus jarak luar bawaan browser dari semua elemen sehingga tidak ada jarak yang tidak diinginkan.
- **padding: 0** menghapus jarak dalam bawaan browser dari semua elemen.
- **box-sizing: border-box** mengubah cara penghitungan ukuran elemen. Lebar dan tinggi elemen sudah termasuk padding dan border sehingga lebih mudah dikontrol.
- **font-family: 'Poppins'** menerapkan font Poppins ke seluruh teks halaman. Jika gagal dimuat, browser menggunakan font sans-serif cadangan.
- **background-color: #fffaf4** memberikan warna latar belakang krem muda ke seluruh halaman website.
- **color: #3a2010** menentukan warna teks utama seluruh halaman menjadi coklat tua.

- **line-height: 1.6** mengatur jarak antar baris teks menjadi 1.6 kali ukuran font agar lebih mudah dibaca.

1.2 Navbar

Navbar adalah bar navigasi di bagian paling atas website. Berisi logo toko dan menu navigasi (Tentang, Menu, Kontak). Navbar dibuat dengan tag <nav> yang merupakan Semantic HTML khusus untuk navigasi. Logo menggunakan file LOGO.png yang dibuat di Figma, di-export sebagai PNG, lalu diletakkan di folder project

Kode CSS :

```
nav {
  background-color: #fffdfb;
  padding: 16px 0;
}

.nav-inner {
  width: 1100px;
  max-width: 95%;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.nav-logo {
  font-size: 22px;
  font-weight: 700;
  color: hsl(347, 100%, 60%);
  letter-spacing: 1px;
}

.nav-links {
  list-style: none;
  display: flex;
  gap: 28px;
}

.nav-links a {
  text-decoration: none;
  color: #ff2a7c;
  font-size: 14px;
}
```

```
.nav-links a:hover { color: #fff; }  
.nav-links a:visited { color: #f0c98a; }
```

Kode HTML :

```
<nav>  
  <div class="nav-inner">  
    <div class="nav-logo">  
      </div>  
    <ul class="nav-links">  
      <li><a href="#about">Tentang</a></li>  
      <li><a href="#menu">Menu</a></li>  
      <li><a href="#contact">Kontak</a></li>  
    </ul>  
  </div>  
</nav>
```

Penjelasan

- **background-color: #ffdfdb** memberikan warna latar putih kekuningan pada navbar.
- **padding: 16px 0** memberikan jarak 16px di atas dan bawah navbar agar isi tidak rapat ke tepi.
- **width: 1100px** membatasi lebar konten navbar maksimal 1100px agar tidak terlalu melebar di layar besar.
- **max-width: 95%** di layar kecil, lebar maksimal menjadi 95% lebar layar agar tidak terpotong.
- **margin: 0 auto** memusatkan konten navbar secara horizontal di tengah halaman.
- **display: flex** mengaktifkan Flexbox sehingga logo dan menu dapat diatur posisinya dalam satu baris.
- **justify-content: space-between** mendorong logo sejauh mungkin ke kiri dan menu navigasi sejauh mungkin ke kanan.
- **align-items: center** menyejajarkan logo dan menu secara vertikal di tengah navbar.
- **list-style: none** menghilangkan bullet point bawaan dari elemen .
- **gap: 28px** memberikan jarak 28px antara setiap item menu navigasi.
- **text-decoration: none** menghilangkan garis bawah bawaan dari elemen <a>.
- **a:hover { color: #fff }** pseudo-class hover: warna teks link berubah putih saat mouse diarahkan ke link.
- **a:visited { color: #f0c98a }** pseudo-class visited: warna link berubah krem setelah link pernah dikunjungi.
- **height: 35px** mengatur tinggi gambar logo menjadi 35px agar sesuai tinggi navbar.
- **vertical-align: middle** menyejajarkan gambar logo secara vertikal di tengah relatif terhadap elemen sekitarnya.

1.3 Hero Section

Hero section adalah bagian pertama dan paling menonjol yang dilihat pengunjung website. Berisi judul utama 'Cookie Homemade Terlezat!', kalimat deskripsi, dan tombol CTA 'Lihat Menu' yang mengarahkan pengunjung ke section menu saat diklik. Dibuat menggunakan tag <header>

Kode CSS :

```
header {
  background-color: #c1702a;
  padding: 80px 0;
  text-align: center;
}

header h1 {
  font-size: 40px;
  font-weight: 700;
  color: #fff8ee;
  margin-bottom: 14px;
}

header p {
  font-size: 17px;
  color: #ffe0b2;
  font-weight: 300;
  max-width: 480px;
  margin: 0 auto 28px;
}

.btn {
  display: inline-block;
  background-color: #ffd699;
  color: hsl(30, 73%, 17%);
  padding: 12px 30px;
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
}

.btn:hover { background-color: #ffbe4d; }
```

Penjelasan

- **background-color: #c1702a** memberikan warna latar coklat hangat pada hero section agar menarik perhatian pengunjung.
- **padding: 80px 0** memberikan jarak 80px di atas dan bawah konten hero agar terlihat lega.
- **text-align: center** membuat semua konten (judul, teks, tombol) berada di tengah halaman secara horizontal.
- **font-size: 40px** ukuran font judul h1 sebesar 40px agar terlihat besar dan mencolok.
- **font-weight: 700** membuat teks menjadi tebal (bold). Nilai 700 = bold, 400 = normal, 300 = light.
- **max-width: 480px** membatasi lebar paragraf maksimal 480px agar teks tidak terlalu lebar.
- **margin: 0 auto 28px** memusatkan paragraf secara horizontal (auto) dan memberi jarak 28px di bawah.
- **display: inline-block** membuat tombol tidak memenuhi baris penuh tetapi bisa diberi padding dan ukuran.
- **padding: 12px 30px** memberikan jarak dalam tombol: 12px atas-bawah dan 30px kiri-kanan.
- **border-radius: 6px** membuat sudut tombol melengkung sebesar 6px agar tampak lebih modern.
- **.btn:hover { background-color: #ffbe4d }** pseudo-class hover: warna tombol berubah lebih gelap saat mouse diarahkan

1.4 About Section

Section About menampilkan informasi singkat tentang toko. Terdiri dari dua kolom: sisi kiri berisi gambar placeholder emoji kue dan sisi kanan berisi teks penjelasan toko beserta tombol 'Lihat Menu Kami'. Layout dua kolom dibuat menggunakan CSS Flexbox

Kode CSS:

```
section.about {
  padding: 70px 0;
}

.about-wrapper {
  display: flex;
  gap: 60px;
  align-items: center;
}

.about-image {
  flex: 0 0 340px;
  height: 240px;
  background-color: #f5deb3;
  border-radius: 8px;
```



```

border: 1px solid #e0b87a;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
font-size: 90px;
}

.about-content h2 {
font-size: 28px;
font-weight: 700;
margin-bottom: 14px;
}

.about-content p {
font-size: 16px;
color: #7a4020;
font-weight: 300;
margin-bottom: 16px;
}

```

Penjelasan

- **display: flex** mengaktifkan Flexbox pada .about-wrapper sehingga gambar dan teks dapat tampil berdampingan dalam satu baris.
- **gap: 60px** memberikan jarak 60px antara elemen gambar di kiri dan blok teks di kanan.
- **align-items: center** menyejajarkan gambar dan teks secara vertikal di tengah agar keduanya sejajar tingginya.
- **flex: 0 0 340px** elemen gambar memiliki lebar tetap 340px dan tidak menyusut meskipun layar mengecil.
- **border: 1px solid #e0b87a** menambahkan garis tepi tipis 1px berwarna krem keemasan di sekeliling kotak gambar.
- **display: flex + align-items: center + justify-content: center** ketiga properti bekerja bersama di dalam .about-image untuk memposisikan emoji tepat di tengah kotak.
- **font-size: 90px** ukuran emoji kue dibuat 90px agar terlihat besar sebagai gambar ilustrasi produk.

1.5 Menu Section

Section menu menampilkan tiga produk unggulan toko dalam bentuk kartu. Foto produk asli (menu1.png, menu2.png, menu3.png) ditampilkan di setiap kartu. Layout tiga kartu sejajar dibuat menggunakan CSS Grid. Pseudo-class :hover diterapkan agar border kartu berubah warna saat di hover

Kode CSS :

```

section.menu {

```

```
padding: 70px 0;
background-color: #fef0d8;
}

section.menu h2 {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 40px;
}

.menu-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 24px;
}

.menu-card {
  background-color: #fffaf4;
  border: 1px solid #e8c98a;
  border-radius: 8px;
  padding: 24px;
  text-align: center;
}

.menu-card:hover { border-color: #c1702a; }

.menu-card .icon { font-size: 48px; margin-bottom: 14px; }

.menu-card h3 {
  font-size: 18px;
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 8px;
}

.menu-card p {
  font-size: 14px;
  color: #7a4020;
  font-weight: 300;
  margin-bottom: 14px;
}

.menu-card .price {
  font-size: 16px;
  font-weight: 700;
}
```

```
color: #c1702a;
}
```

Kode HTML :

```
<section class="menu" id="menu">
  <div class="container">
    <h2>Menu Cookie Kami</h2>
    <div class="menu-grid">

      <div class="menu-card">
        
        <h3>Choco Chip Cookie</h3>
        <p>Cookie klasik dengan potongan coklat yang melimpah, renyah di luar dan lembut di dalam.</p>
        <div class="price">Rp 18.000 / pcs</div>
      </div>

      <div class="menu-card">
        
        <h3>Peanut Butter Cookie</h3>
        <p>Kaya rasa selai kacang, tekstur lembut dengan aroma yang menggugah selera.</p>
        <div class="price">Rp 20.000 / pcs</div>
      </div>

      <div class="menu-card">
        
        <h3>Double Chocolate Cookie</h3>
        <p>Dua lapis coklat – adonan coklat dengan tambahan choco chips di setiap gigitan.</p>
        <div class="price">Rp 22.000 / pcs</div>
      </div>

    </div>
  </div>
</section>
```

Penjelasan :

- **display: grid** mengaktifkan CSS Grid pada .menu-grid untuk tata letak dua dimensi.
- **grid-template-columns: repeat(3, 1fr)** membagi area grid menjadi 3 kolom dengan lebar sama. Nilai 1fr berarti 1 bagian dari total lebar yang tersedia.

- **gap: 24px** memberikan jarak 24px antara setiap kartu menu.
- **border: 1px solid #e8c98a** menambahkan garis tepi tipis berwarna krem keemasan di sekeliling kartu.
- **border-radius: 8px** membuat sudut kartu melengkung agar tampak lebih modern.
- **padding: 24px** memberikan jarak dalam kartu agar konten tidak menempel ke tepi kartu.
- **.menu-card:hover { border-color: #c1702a }** pseudo-class hover: garis tepi kartu berubah coklat saat mouse diarahkan sebagai efek interaktif.
- **width: 100%** lebar foto produk mengikuti lebar kartu sepenuhnya.
- **height: 180px** menetapkan tinggi foto produk 180px di setiap kartu agar ukuran seragam.
- **object-fit: cover** foto produk memenuhi area 180px secara proporsional tanpa terdistorsi. Bagian yang melebihi area akan dipotong otomatis

1.6 Section Kontak

Section Kontak menampilkan informasi operasional toko meliputi alamat, nomor telepon, email, dan jam buka. Dibuat menggunakan tag <section> (Semantic HTML). Tag digunakan untuk menebalkan label informasi seperti 'Alamat:', 'Telepon:' agar mudah dibedakan dari nilainya

Kode CSS :

```
section.contact {
  padding: 70px 0;
  text-align: center;
}

section.contact h2 {
  font-size: 28px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 20px;
}

section.contact p {
  font-size: 16px;
  color: #7a4020;
  font-weight: 300;
  margin-bottom: 8px;
}

section.contact p span {
  font-weight: 600;
  color: #3a2010;
}
```

Kode HTML

```

<section class="contact" id="contact">
  <div class="container">
    <h2>Hubungi Kami</h2>
    <p><span>Alamat:</span> Jl. Magelang No. 5, Yogyakarta</p>
    <p><span>Telepon:</span> 0813-9876-5432</p>
    <p><span>Email:</span> hello@cookiemanis.id</p>
    <p><span>Jam Buka:</span> Senin – Sabtu, 09.00 – 20.00 WIB</p>
  </div>
</section>

```

Penjelasan

- **text-align: center** membuat semua teks informasi kontak berada di tengah halaman.
- **font-weight: 300** membuat teks informasi tampil tipis (light) untuk keseimbangan visual.
- **margin-bottom: 8px** memberikan jarak 8px antara setiap baris informasi agar tidak terlalu rapat.
- **font-weight: 600** pada span membuat teks label seperti 'Alamat:' tampil semi-bold agar mudah dibedakan dari nilainya.
- **color: #3a2010** pada span warna label lebih gelap dibanding teks informasi untuk memberi penekanan visual

1.7 Footer

Footer adalah bagian paling bawah halaman. Menampilkan copyright dan link sosial media Instagram serta WhatsApp. Dibuat menggunakan tag <footer> (Semantic HTML). Pseudo-class :hover dan :visited diterapkan pada link footer

Kode CSS :

```

footer {
  background-color: #8b4513;
  padding: 28px 0;
  text-align: center;
}

footer p {
  color: #d4956a;
  font-size: 13px;
  font-weight: 300;
}

footer a      { color: #ffd699; text-decoration: none; }
footer a:hover { text-decoration: underline; }
footer a:visited { color: #f0c98a; }

</style>

```

```
</head>
<body>
```

Kode HTML :

```
<!-- FOOTER -->
<footer>
  <p>&copy; 2025 Cookie Manis &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#">Instagram</a>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#">WhatsApp</a></p>
</footer>
```

Penjelasan

- **background-color: #8b4513** memberikan latar coklat tua pada footer sebagai penutup halaman.
- **padding: 28px 0** memberikan jarak 28px atas-bawah agar teks tidak menempel ke tepi footer.
- **color: #ffd699** pada a warna link sosial media krem keemasan agar terlihat jelas di latar gelap.
- **text-decoration: none** menghilangkan garis bawah bawaan dari link.
- **a:hover { text-decoration: underline }** pseudo-class hover: garis bawah muncul saat mouse diarahkan ke link sebagai umpan balik visual.
- **a:visited { color: #f0c98a }** pseudo-class visited: warna link berubah lebih redup setelah link pernah dikunjungi

1.8. Cara Menghubungkan Website ke GitHub

- Langkah 1 - Membuat Akun GitHub

Buka browser dan akses github.com, kemudian klik tombol Sign Up di pojok kanan atas. Isi form pendaftaran berupa alamat email, password, dan username. Lakukan verifikasi melalui email yang dikirimkan GitHub. Setelah email terverifikasi, akun GitHub sudah siap digunakan

- Langkah 2 - Membuat Repository Baru

Setelah login ke GitHub, klik tombol hijau New atau Create repository di halaman beranda. Isi nama repository dengan cookiefy, pilih visibilitas Public, centang opsi Add a README file, lalu klik tombol Create repository

- Langkah 3 - Upload File Website

Di halaman repository, klik tombol Add file lalu pilih Upload files. Drag and drop semua file website dari folder project: cookiefy.html, cookiefy.css, LOGO.png, menu1.png, menu2.png, dan menu3.png. Setelah semua file terupload, scroll ke bawah dan klik Commit changes

- Langkah 4 - Rename File HTML menjadi index.html

GitHub Pages secara otomatis mencari file bernama index.html sebagai halaman utama. Klik file cookiefy.html di repository, kemudian klik ikon pensil (edit). Ubah nama file dari cookiefy.html menjadi index.html. Scroll ke bawah dan klik Commit changes untuk menyimpan perubahan


- Langkah 5 - Mengaktifkan GitHub Pages


Di halaman repository, klik menu Settings di bagian atas. Pada sidebar kiri, cari dan klik menu Pages. Di bagian Build and deployment, pada opsi Branch pilih main dan folder / (root), kemudian klik tombol Save. Akan muncul notifikasi 'GitHub Pages source saved'

- Langkah 6 - Mengakses Website Online

Tunggu 1-3 menit hingga proses deploy selesai, kemudian refresh halaman Settings Pages. Akan muncul kotak bertuliskan 'Your site is live at...' beserta link website

<https://glovashti.github.io/cookiefy/>





Kesimpulan

Praktikum CSS bertujuan membuat landing page toko kue Cookiefy yang terdiri dari enam bagian: Navbar, Hero, About, Menu, Kontak, dan Footer. Navbar menggunakan Flexbox (`display: flex`, `justify-content: space-between`) untuk logo dan menu, plus efek `:hover` dan `:visited`. Hero Section dibuat simpel dengan `background-color`, `padding`, dan `text-align`. About Section pakai Flexbox dua kolom dengan `gap`. Menu Section menggunakan CSS Grid (`repeat(3, 1fr)`) untuk tiga kolom kartu produk yang rapi, foto produk ditampilkan dengan `object-fit: cover`. Logo dari Figma sudah terpasang di navbar, foto produk terlihat bersih, dan website sudah live di GitHub Pages: <https://glovashti.github.io/cookiefy/>.

