

Laporan Praktikum
Praktikum Pemrograman Web 1
Pertemuan 3
Dasar-dasar HTML



Nama Mahasiswa: Gloria Olive Vashti Indriani
(25/568243/SV/27404)

Kelas B2

Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.
Maret 3, 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Tujuan Praktikum.....	3
Dasar Teori	4
1.1 HTML Links	4
1.2 HTML Frameset dan Frame	4
1.3 HTML iFrame (Inline Frame)	5
1.4 HTML Tables.....	5
1.5 HTML Semantic.....	5
1.5.1 Elemen <header>	6
1.5.2 Elemen <nav>	6
1.5.3 Elemen <main>	6
1.5.4 Elemen <section>	6
1.5.5 Elemen <article>	6
1.5.6 Elemen <aside>	7
1.5.7 Elemen <figure> and <figcaption>	7
1.5.8 Elemen <footer>	7
Pembahasan.....	7
2.1 Struktur dasar.....	8
2.2 Style Web.....	8
2.3 Header dan Nav	14
2.4 Tabel	14
2.5 Main	15
Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

Tujuan Praktikum

1. Memahami dan menerapkan elemen elemen HTML seperti header, nav, main, section, article, aside, figure, figcaption, dan footer
2. Membangun struktur halaman web yang terorganisir
3. Memahami dan menggunakan HTML Links untuk membuat tautan antar halaman, tautan ke halaman eksternal, tautan gambar, dan tautan internal dalam satu halaman

Dasar Teori

1.1 HTML Links

HTML Links atau tautan (hyperlink) merupakan salah satu fitur paling fundamental dalam pembuatan halaman web. Tautan memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain, baik di dalam situs yang sama maupun ke situs eksternal. Tautan dibuat menggunakan elemen `<a>` (anchor) dengan atribut `href` yang menentukan tujuan tautan tersebut

HTML Links adalah sebagai berikut:

```
<a href="url" target="some target" > teks tautan</a>
```

Atribut `target` pada elemen `<a>` memiliki beberapa nilai yang menentukan di mana dokumen yang ditautkan akan dibuka:

- `_self` (default): Membuka dokumen di jendela atau tab yang sama
- `_blank`: Membuka dokumen di jendela atau tab baru
- `_parent`: Membuka dokumen di bingkai induk
- `_top`: Membuka dokumen di seluruh bagian jendela

Jenis-jenis tautan dalam HTML antara lain:

- Tautan biasa: Tautan teks yang mengarah ke halaman lain
- Tautan gambar: Gambar yang berfungsi sebagai tautan
- Tautan ke window baru: Menggunakan `target='_blank'` untuk membuka halaman baru
- Tautan internal: Tautan yang mengarah ke bagian tertentu dalam halaman yang sama menggunakan atribut `id` atau nama

1.2 HTML Frameset dan Frame

HTML Frameset adalah elemen yang digunakan untuk membagi jendela browser menjadi beberapa bagian (frame). Setiap frame dapat menampilkan halaman web yang berbeda secara bersamaan. Elemen `<frameset>` menggantikan elemen `<body>` dan mendefinisikan bagaimana jendela browser dibagi

Elemen `<frame>` merupakan bagian dari frameset yang digunakan untuk menampilkan konten halaman web lain. Atribut penting pada elemen ini antara lain:

- `src`: Menentukan URL halaman web yang ditampilkan.
- `scrolling`: Mengaktifkan atau menonaktifkan scrollbar.
- `noresize`: Mencegah pengguna mengubah ukuran frame.

- border: Menampilkan garis tepi pada frame.

1.3 HTML iFrame (Inline Frame)

iFrame merupakan singkatan dari Inline Frame. Berbeda dengan frameset yang sudah tidak didukung HTML5, iFrame masih aktif digunakan dan didukung penuh. iFrame memungkinkan pengembang untuk menampilkan konten eksternal seperti video YouTube, Google Maps, atau halaman web lain langsung di dalam halaman web. Sintak dasar iFrame adalah:

```
<iframe src="url" title="description"></iframe>
```

Atribut-atribut penting pada elemen iFrame:

- src: menentukan URL konten yang akan ditampilkan
- title: memberikan deskripsi untuk aksesibilitas
- height: menentukan tinggi iFrame dalam piksel
- width: menentukan lebar iFrame dalam piksel
- scrolling: mengaktifkan atau menonaktifkan scrollbar

1.4 HTML Tables

Tabel HTML digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom yang terstruktur. Tabel dibuat menggunakan tag <table> sebagai pembungkus utama. Berikut adalah tag-tag yang umum digunakan dalam pembuatan tabel HTML:

- <table> mendefinisikan tabel
- <tr> mendefinisikan baris dalam tabel
- <td> mendefinisikan sel data dalam tabel
- <th> mendefinisikan sel header dalam tabel
- <thead> mengelompokkan konten header dalam tabel
- <tbody> mengelompokkan konten badan dalam tabel
- <tfoot> mengelompokkan konten footer dalam tabel
- <caption> menentukan keterangan tabel
- <colgroup> menentukan grup dari satu atau beberapa kolom
- <col> menentukan properti kolom dalam elemen colgroup

1.5 HTML Semantic

HTML Semantic adalah penggunaan elemen-elemen HTML yang memiliki makna atau arti spesifik terhadap konten yang dibungkusnya. Berbeda dengan elemen non-semantik seperti <div> dan yang tidak memberikan informasi apapun tentang kontennya, elemen semantik secara eksplisit mendeskripsikan peran dan tujuan dari konten tersebut

Manfaat penggunaan HTML Semantic antara lain:

- Meningkatkan keterbacaan kode bagi pengembang web
- Memudahkan mesin pencari (SEO) dalam memahami struktur dan konten halaman
- Meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang menggunakan pembaca layar (screen reader)
- Memperjelas hierarki dan struktur halaman web

1.5.1 Elemen <header>

Elemen <header> digunakan untuk mendefinisikan bagian atas (kepala) dari sebuah halaman web atau bagian tertentu. Elemen ini biasanya berisi logo, judul halaman, tagline, dan menu navigasi utama. Elemen <header> dapat digunakan lebih dari satu kali dalam sebuah halaman, misalnya sebagai header untuk sebuah artikel

1.5.2 Elemen <nav>

Elemen <nav> digunakan untuk membungkus sekumpulan tautan navigasi. Elemen ini menandakan bahwa konten di dalamnya merupakan bagian navigasi utama situs web, seperti menu navigasi atau daftar tautan antar halaman. Tidak semua kumpulan tautan harus dibungkus dengan <nav>, hanya tautan yang merupakan navigasi utama saja

1.5.3 Elemen <main>

Elemen <main> mendefinisikan konten utama dari sebuah halaman web. Konten di dalam <main> harus bersifat unik dan tidak berulang, artinya tidak termasuk sidebar, navigasi, header, maupun footer. Setiap halaman web sebaiknya hanya memiliki satu elemen <main>

1.5.4 Elemen <section>

Elemen <section> digunakan untuk mendefinisikan bagian atau seksi tertentu di dalam sebuah dokumen. Setiap <section> sebaiknya memiliki judul yang menggunakan tag heading (h1-h6). Elemen ini cocok digunakan untuk mengelompokkan konten yang saling berkaitan secara tematis

1.5.5 Elemen <article>

Elemen <article> digunakan untuk mendefinisikan konten yang berdiri sendiri dan dapat dibaca secara independen, seperti artikel berita, posting blog, komentar forum, atau deskripsi produk. Konten dalam <article> harus masuk akal meskipun dipisahkan dari konteks halaman

1.5.6 Elemen <aside>

Elemen <aside> digunakan untuk konten yang berkaitan secara tidak langsung dengan konten utama di sekitarnya. Biasanya digunakan untuk sidebar, kotak informasi tambahan, iklan, atau tautan yang berhubungan. Konten dalam <aside> dianggap sebagai konten pelengkap

1.5.7 Elemen <figure> and <figcaption>

Elemen <figure> digunakan untuk membungkus konten yang berdiri sendiri seperti gambar, diagram, ilustrasi, atau blok kode. Elemen <figcaption> digunakan di dalam <figure> untuk memberikan keterangan (caption) pada konten tersebut. Keduanya bekerja bersama untuk memberikan konteks yang lebih jelas pada media visual

1.5.8 Elemen <footer>

Elemen <footer> mendefinisikan bagian bawah (kaki) dari halaman web atau bagian tertentu. Biasanya berisi informasi hak cipta, tautan kebijakan privasi, informasi kontak, atau peta situs. Seperti <header>, elemen <footer> juga dapat digunakan lebih dari sekali dalam satu halaman

Pembahasan

2.1 Struktur dasar

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

    <title>Tugas Praktikum Pertemuan 2</title>
```

<!DOCTYPE html> memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Atribut lang='id' menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia

2.2 Style Web

```
<style>

    body {

        font-family: Arial, sans-serif;

        margin: 0;

        padding: 0;

        background-color: lab(97.06% -6.18 18.28);

    }

    header {

        background: linear-gradient(90deg, hsl(333, 100%, 30%),
hsl(338, 100%, 32%));

        color: white;

        padding: 20px;

        text-align: center;

    }
```



```
nav {  
  
    background-color: #2c3e50;  
  
    padding: 10px;  
  
    text-align: center;  
  
}  
  
nav a {  
  
    color: white;  
  
    text-decoration: none;  
  
    margin: 0 15px;  
  
    font-weight: bold;  
  
}  
  
nav a:hover {  
  
    color: #1cc88a;  
  
}  
  
main {  
  
    display: flex;  
  
    padding: 20px;  
  
    gap: 20px;  
  
}  
  
section {  
  
    flex: 3;  
  
}
```

```
article {

    background-color: white;

    padding: 15px;

    margin-bottom: 15px;

    border-radius: 10px;

    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);

}

aside {

    flex: 1;

    background-color: white;

    padding: 15px;

    border-radius: 10px;

    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);

    height: fit-content;

}

table {

    border-collapse: collapse;

    width: 50%;

    margin: 20px auto;

    background-color: white;

    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);

}

table th {
```

```
        background-color: #4e73df;

        color: white;

        padding: 10px;
    }

    table td {

        padding: 10px;

        text-align: center;
    }

    footer {

        background-color: #2c3e50;

        color: white;

        text-align: center;

        padding: 15px;

        margin-top: 20px;
    }

    h2 {

        text-align: center;
    }

}

</style>
```

1. body

- Mengatur tampilan keseluruhan halaman
- font-family: Arial, sans-serif; mengatur jenis huruf
- margin: 0; menghilangkan jarak luar bawaan browser
- padding: 0; Menghilangkan jarak dalam bawaan browser
- background-color: lab(...); memberikan warna latar belakang halaman

2. header

- Mengatur bagian kepala halaman (judul website).
- linear-gradient membuat gradasi warna
- color: white; warna teks putih
- padding: 20px; memberikan jarak di dalam header
- text-align: center; teks berada di tengah

3. nav

- Mengatur tampilan menu navigasi
- background-color warna latar belakang menu
- padding memberi jarak di dalam menu
- text-align: center; menu rata tengah

4. nav a

- Mengatur tampilan link di dalam navbar
- color: white; warna teks link putih
- text-decoration: none; menghilangkan garis bawah pada link
- margin: 0 15px; memberi jarak antar link
- font-weight: bold; membuat teks tebal

5. nav a:hover

- Mengatur efek saat mouse diarahkan ke link
- Warna link berubah saat disentuh kursor
- Membuat tampilan lebih interaktif

6. main

- Mengatur bagian utama halaman
- display: flex; menggunakan Flexbox agar konten bisa sejajar
- padding: 20px; memberi jarak dalam
- gap: 20px; memberi jarak antar elemen di dalamnya

7. section

- Bagian konten utama
- flex: 3; lebarnya lebih besar dibanding aside

8. aside

- Bagian sidebar / informasi tambahan
- flex: 1; lebarnya lebih kecil dari section
- border-radius sudut membulat
- box-shadow memberi efek bayangan

9. article

- Mengatur tampilan artikel
- Background putih
- padding , jarak dalam artikel
- margin-bottom , arak antar artikel
- border-radius , sudut membulat
- box-shadow , efek bayangan seperti kartu

10. table

- Mengatur tampilan tabel data diri
- border-collapse : menggabungkan garis tabel
- width: 50%; lebar setengah halaman
- margin: auto; posisi di tengah
- box-shadow : memberi bayangan

11. table th

- Mengatur bagian header tabel
- Background berwarna
- Teks putih
- padding , jarak dalam

12. table td

- Mengatur isi tabel
- padding , jarak dalam sel
- text-align: center; teks rata tengah

13. footer

- Mengatur bagian bawah halaman
- Background gelap
- Teks putih
- Rata tengah

- Mengatur jarak dari konten atasnya

2.3 Header dan Nav

```
</head>

<body>

  <header>

    <h1>Website Gloria Olive</h1>

    <p>Mengenal Gloria Olive</p>

  </header>

  <nav>

    <a href="#">Beranda</a>

    <a href="#">Tentang</a>

    <a href="#">Kontak</a>

  </nav>

  <h2>Data Diri</h2>
```

Header ini menampilkan nama website 'Website Gloria Olive' sebagai judul utama menggunakan tag <h1>, diikuti dengan teks deskripsi singkat. Penggunaan elemen <header> secara semantik menunjukkan bahwa bagian ini adalah kepala dari halaman web. Sedangkan <nav> berisi tautan-tautan navigasi utama untuk berpindah antar bagian halaman. Navigasi berisi tiga tautan yaitu Beranda, Tentang, dan Kontak. Simbol # digunakan sebagai nilai href sementara (placeholder) karena halaman tujuan belum dibuat. Elemen <nav> memberi tahu browser dan mesin pencari bahwa konten di dalamnya merupakan bagian navigasi utama situs.

2.4 Tabel

```
<table border="0">

  <tr>

    <th>Nama</th>
```

```

        <th>Usia</th>

    </tr>

    <tr>

        <td>Gloria Olive Vashti Indriani</td>

        <td>20</td>

    </tr>

</table>

```

Pada kode di atas, elemen `<table>` digunakan sebagai pembungkus utama tabel. Elemen `<tr>` mendefinisikan setiap baris, `<th>` digunakan untuk sel header yang secara default ditampilkan tebal dan rata tengah, sedangkan `<td>` digunakan untuk sel data biasa. Tabel diisi dengan nama lengkap yaitu Gloria Olive Vashti Indriani beserta usianya

2.5 Main

```

<main>

    <section>

        <article>

            <h2>Tentang</h2>

            <p>Saya adalah mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak semester
2 yang memiliki ketertarikan besar di bidang desain visual, khususnya desain
game dan UI. Saya tertarik menggabungkan kemampuan teknis dalam pemrograman
dengan kreativitas visual untuk menciptakan pengalaman digital yang menarik,
fungsional, dan interaktif. Saat ini saya terus mengembangkan kemampuan
dalam desain antarmuka, ilustrasi digital, serta memahami prinsip user
experience untuk menghasilkan karya yang tidak hanya estetis tetapi juga
nyaman digunakan</p>

        </article>

        <article>

```

```

        <h2>Pengalaman</h2>

        <p> 1. Figma

            2. Procreate

            3. PYTHON

        </p>

    </article>

</section>

<aside>

    <h3>Informasi Tambahan</h3>

    <p>Saat ini Gloria Olive Vashti Indriani kuliah di Universitas
    Gadjah Mada jurusan TRPL selengkapnya dapat di akses melalui link
    dibawah</p>
    <a href="https://www.linkedin.com/in/gloria-olive-
    vashti-indriani-
    818a03320?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_
    medium=android_app">linkedln</a>

    </aside>



</main>

```

<main> membungkus seluruh konten utama halaman. Di dalamnya terdapat <section> yang mengelompokkan dua <article> seperti Artikel pertama berjudul 'Tentang' berisi foto dan deskripsi singkat. Artikel kedua berjudul 'Pengalaman' berisi daftar keterampilan.

Penggunaan Elemen <aside> digunakan untuk menampilkan informasi tambahan yang melengkapi konten utama Bagian aside berisi informasi tambahan tentang praktikan beserta tautan ke profil LinkedIn. Elemen ini ditempatkan sejajar dengan <section> di dalam <main>

Elemen <footer> mendefinisikan bagian bawah halaman web yang berisi informasi hak cipta. Footer menampilkan nama pemilik website beserta simbol hak cipta (©) dan tahun



Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu HTML Links memungkinkan pembuatan tautan antar halaman, ke situs eksternal, maupun ke bagian tertentu dalam halaman yang sama menggunakan elemen `<a>` dengan atribut `href` dan `target`. Tabel HTML dibuat menggunakan kombinasi tag `<table>`, `<tr>`, `<th>`, dan `<td>`, dengan tambahan atribut `colspan` dan `rowspan` untuk menggabungkan sel secara horizontal maupun vertikal. Berhasil dibuat file `index.html` yang mencakup tabel data diri dengan header Nama dan Usia, serta struktur semantic HTML lengkap menggunakan elemen `header`, `nav`, `main`, `section`, `article` (dua buah), `aside`, dan `footer`.

