

Laporan Praktikum
Praktikum Pemrograman Web 1
Pertemuan 4
Form dan Graphic HTML



Nama Mahasiswa: Gloria Olive Vashti Indriani
(25/568243/SV/27404)

Kelas B2

Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.
Maret 3, 2026

Daftar Isi

Table of Contents

Daftar Isi	2
Tujuan Praktikum	3
Dasar Teori	4
1.1 HTML Form	4
1.2 Element <input>	4
1.2 HTML Input Types	4
1.3 Element <label>	4
1.4 1.5 Element <select>	4
1.5.1 Element Radio Buttons	5
1.5.2 Elemen <checkbox>	5
1.5.3 Element <textarea>	5
1.5.4 Elemen <button>	5
1.5.5 Attribute Required, Read only, dan Disabled	5
Pembahasan	6
2.1 Struktur Form	6
2.2 Gambar dalam Form	7
2.3 Hasil Website	10
Kesimpulan	12

Tujuan Praktikum

1. Memahami dan menerapkan elemen-elemen HTML Form seperti input, label, select, textarea, checkbox, radio button, dan button
2. Membuat form pendaftaran yang interaktif menggunakan berbagai tipe input HTML
3. Memahami cara menyisipkan gambar dalam halaman HTML menggunakan tag `<img>`

Dasar Teori

1.1 HTML Form

HTML Form adalah bagian interaktif di halaman web yang memungkinkan pengguna memasukkan informasi. Form ini serupa dengan formulir kertas tetapi diisi secara digital menggunakan elemen seperti kotak teks, kotak centang, dan pilihan. Sintaks dasar form adalah sebagai berikut HTML Links adalah sebagai berikut:

```
<form>
  .. form elements ..
</form>
```

1.2 Element <input>

Element <input> merupakan elemen penting dalam formulir HTML dan merupakan yang paling sering digunakan. Elemen ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, seperti teks, kata sandi, pilihan dan lainnya. Beberapa tipe input yang umum digunakan antara lain:

- <input type="text"> Menampilkan field input teks satu baris
- <input type="radio"> Menampilkan radio button untuk memilih satu dari banyak pilihan
- <input type="checkbox"> Menampilkan checkbox untuk memilih nol atau lebih pilihan
- <input type="submit"> Menampilkan tombol submit
- <input type="button"> Menampilkan tombol yang dapat diklik

1.2 HTML Input Types

HTML menyediakan berbagai tipe input yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, di antaranya: button, checkbox, color, date, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, dan week

1.3 Element <label>

Element <label> dikaitkan dengan elemen form lain menggunakan attribute for. Nilai atribut for harus sama dengan nilai atribut id dari elemen form yang ingin dikaitkan. Contoh penggunaan:

```
<label for="fname">First name:</label>
```

```
<input type="text" id="fname" name="fname">
```

1.4 1.5 Element <select>

Element `<select>` digunakan untuk membuat daftar dropdown. Di dalamnya terdapat `<option>` untuk setiap pilihan yang tersedia. Contoh penggunaan:

```
<select id="cars" name="cars">  
<option value="volvo">Volvo</option>  
<option value="saab">Saab</option>  
</select>
```

1.5.1 Element Radio Buttons

Element Radio Buttons merupakan tombol yang digunakan untuk membuat beberapa pilihan yang hanya bisa dipilih satu saja. Cocok untuk kasus seperti membuat kuis pilihan ganda. Contoh penggunaan:

```
<input type="radio" name="gender" value="pria"> Pria  
<input type="radio" name="gender" value="wanita"> Wanita
```

1.5.2 Elemen `<checkbox>`

Element `<checkbox>` untuk membuat pengguna bisa memilih satu atau beberapa pilihan yang bisa diaktif dan non-aktifkan dengan sebuah tanda centang. Berbeda dengan radio button, checkbox memungkinkan lebih dari satu pilihan dipilih sekaligus

1.5.3 Element `<textarea>`

Element `<textarea>` memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks yang lebih panjang daripada yang dimungkinkan oleh elemen `<input type="text">`. Atribut `rows` dan `cols` digunakan untuk menentukan ukurannya. Contoh penggunaan:

```
<textarea name="saran" rows="4" cols="50"></textarea>
```

1.5.4 Elemen `<button>`

Element `<button>` digunakan untuk merepresentasikan tombol yang bisa diklik. Atribut `onclick` dapat digunakan untuk menjalankan fungsi JavaScript saat tombol diklik. Contoh penggunaann:

```
<button type="button" onclick="alert('Hello!')">Klik</button>
```

1.5.5 Attribute Required, Read only, dan Disabled

Terdapat beberapa attribute penting pada input HTML:

- Required : Memberi aturan bahwa sebuah input harus diisi sebelum form dikirim
- readonly : Input hanya bisa dilihat, tidak bisa diedit atau diubah
- disabled : Input tidak bisa dimanipulasi sama sekali oleh pengguna

Pembahasan

2.1 Struktur Form

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Form Pendaftaran</title>
</head>
<body>

<h1>Form Pendaftaran Member Cookiefy</h1>

<hr>
<form id="formDaftar" action="" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Data Diri</legend>

    <label for="fname">Nama Depan:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname"><br>

    <label for="lname">Nama Belakang:</label><br>
    <input type="text" id="lname" name="lname"><br>

    <label for="email">Email:</label><br>
    <input type="email" id="email" name="email"><br>

    <label for="password">Password:</label><br>
    <input type="password" id="password" name="password"><br>

    <label for="tgl">Tanggal Lahir:</label><br>
    <input type="date" id="tgl" name="tgl"><br><br>

    Jenis Kelamin:<br>
    Pria: <input type="radio" name="gender" value="pria">
    Wanita: <input type="radio" name="gender" value="wanita"><br><br>

  </fieldset>
```

2.2 Gambar dalam Form

```
<br>
  <fieldset>
    <legend>Pilihan Produk</legend>
    <br>
    <p>Pilih produk favorit kamu!</p>

    <label for="produk">Produk Favorit:</label><br>
    <select id="produk" name="produk">
      <option value="choco">Chocolate Chip Cookie</option>
      <option value="redvelvet">Red Velvet Cookie</option>
      <option value="matcha">Matcha Cookie</option>
      <option value="butter">Butter Cookie</option>
    </select><br><br>

    Produk yang pernah dicoba:<br>
    <input type="checkbox" id="c1" name="coba" value="choco">
    <label for="c1">Chocolate Chip</label><br>
    <input type="checkbox" id="c2" name="coba" value="matcha">
    <label for="c2">Matcha</label><br>
    <input type="checkbox" id="c3" name="coba" value="redvelvet">
    <label for="c3">Red Velvet</label><br><br>

  </fieldset>

  <br>

  <fieldset>
    <legend>Saran</legend>

    <label for="saran">Saran dan Kesan:</label><br>
    <textarea id="saran" name="saran" rows="4" cols="50">
    </textarea><br><br>

  </fieldset>

  <br>

  <input type="submit" value="Kirim">
  <input type="reset" value="Reset">

</form>
```

```

<div id="pesanTerima" style="display:none;">
  <h2>Terimakasih sudah mengisi form pendaftaran!</h2>
  <p>Data kamu sudah berhasil dikirim.</p>
  <button onclick="isLagi()">Isi Lagi</button>
</div>

<script>
  document.getElementById('formDaftar').addEventListener('submit', function(e)
  {
    e.preventDefault();
    document.getElementById('formDaftar').style.display = 'none';
    document.getElementById('pesanTerima').style.display = 'block';
  });

  function isLagi() {
    document.getElementById('formDaftar').reset();
    document.getElementById('formDaftar').style.display = 'block';
    document.getElementById('pesanTerima').style.display = 'none';
  }
</script>

</body>
</html>

```

Pada bagian ini disisipkan dua gambar satu di atas form menggunakan tag , dan satu di dalam fieldset pilihan produk. Kedua gambar menggunakan atribut src, width, height, dan alt. Berikut adalah penjelasan codingnya :

1. Tag <form>

Tag <form> digunakan sebagai pembungkus semua elemen input. Atribut action menentukan ke mana data dikirim, sedangkan method="post" menyembunyikan data dari URL

2. Tag <fieldset> dan <legend>

Tag <fieldset> digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen form yang saling berkaitan. Tag <legend> memberikan judul pada setiap kelompok fieldset tersebut

3. Input type text, email, password, dan date

Digunakan untuk mengumpulkan data diri pengguna. Input type password akan menyembunyikan karakter yang diketik. Input type date menampilkan date picker bawaan browser

4. Radio button dan Checkbox

Radio button (input type radio) dengan name yang sama akan membuat hanya satu pilihan yang bisa dipilih. Checkbox (input type checkbox) memungkinkan lebih dari satu pilihan dipilih sekaligus

5. Tag <select> dan <option>

Tag <select> membuat kotak dropdown. Setiap pilihan didefinisikan menggunakan tag <option> beserta atribut value sebagai nilai yang dikirim ke server

6. Tag <textarea>

Digunakan untuk kolom saran dan masukan yang membutuhkan teks lebih panjang. Atribut rows dan cols menentukan ukuran tampilan textarea

7. Tombol Submit, Reset, dan Pesan Terimakasih

Tombol submit mengirim form, sedangkan reset mengosongkan semua isian. JavaScript digunakan untuk menampilkan pesan 'Terimakasih sudah mengisi form pendaftaran!' setelah tombol Kirim diklik, sekaligus menyembunyikan form

8. Tag

Tag digunakan untuk menyisipkan gambar. Atribut src menentukan sumber gambar, width dan height mengatur ukuran, serta alt sebagai teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan. Gambar disisipkan dua kali: di atas form dan di dalam form

2.3 Hasil Website

127.0.0.1:5500/from.html

Form Pendaftaran Member Cookiefy



Data Diri

Nama Depan:

Nama Belakang:

Email:

Password:

Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin:
Pria: ☐ Wanita: ☒

Pilihan Produk



Pilih produk favorit kamu!

Produk Favorit:

Produk yang pernah dicoba:

- ☒ Chocolate Chip
- ☒ Matcha
- ☐ Red Velvet

Saran

Saran dan Kesan:



Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu HTML Form memungkinkan pembuatan halaman web interaktif yang dapat menerima masukan dari pengguna menggunakan berbagai elemen seperti `<input>`, `<select>`, `<textarea>`, dan `<button>`. Lalu penggunaan `<fieldset>` dan `<legend>` membantu mengelompokkan elemen form agar lebih terstruktur dan mudah dibaca. Selain itu berbagai tipe input HTML seperti text, email, password, date, radio, checkbox, dan submit memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pengumpulan data. Kemudian tag `<img>` digunakan untuk menyisipkan gambar dalam halaman HTML, baik di atas form maupun di dalam form, dengan atribut `src`, `width`, `height`, dan `alt` yang terakhir JavaScript dapat digunakan bersama HTML Form untuk memberikan interaksi tambahan seperti menampilkan pesan 'Terimakasih sudah mengisi form pendaftaran!' setelah form berhasil dikirim

