
Список материалов/Material list									
Марка/ Mark	Позиция/ Position	Onucanue/ Description	Mamepuan/ Material	Идентиф. номер/ Ident code	Ед. расценка:/ Рау item:	Кол-во/ Qty.	Длина, мм/ Length, mm	Общ. Вес, кг/ Unit Weight, kg	Общ. Площади, кв. м/ Ext. Surf., Sq m
WG.3S5.J11/101-AA	cg4/13	PL12x505	C355-6	IP100012	3621.06.02	1	1095	49.4	1.09
WG.3S5.J11/101-AB	cg4/13	PL12x505	C355-6	IP100012	3621.06.02	1	1095	49.4	1.09
Система покрытия 1:/Coating system 1:		_	Кол-во для одной марки (m2):/Qty. for one mark (m2):					_	0.00
Система покрытия 2:/Coating system 2:		_						_	0.00
Система окраски:/Painting system: С1								_	0.87
Hemmo вес одной марки:/Net weight of one mark:								49.4	_
1% от веса нетто:/1% of net weight:								0.5	_
Bec одной марки (включая металл сварного шва):/Weight of one mark (including the weld metal):								49.9	1.09
DP16 Vmozo:/Total: 2 wm/pc(s)							99.8	2.18	

Уровни структуры/Structure levels										
кол-во/ qty.	Отправочні Mark	ая марка/		Подсборка/ Sub-assembly	Сборка/ Assembly	Блок/ Block	Рабочий пакет/ Work pack	Монтажный блок/ Erection block		
1	WG.3S5.J11/101-AA						WP.3S5/002	EB.3S5/001		
1	WG.3S5.J11/101-AB						WP.3S5/002	EB.3S5/001		
Mmozo:/Total: 2 wm/pc(s)										





Эскиз 1

Sketch 1

ВЕЛЕССТР () Й

## ПРИМЕЧАНИЯ:/NOTES:

- 1. Допуск на изготовление см. "3000-VLST-000000-CS-MAN-00618-00".
- 2. Для получения подробной информации о типах сварных швов см. документ
- "3000-VLST-000000-CW-PR0-00617-00".
- 3. Нанесение маркировки см. "3000-VLST-000000-CS-PR0-00615-00".
- 4. Если марка не состоит из одной детали, чертежи деталей разработаны на отдельных листах.
- 5. Требования по АКЗ/ОГЗ будут выданы позднее.
- 6. Все размеры даны в мм, если не указано иное.
- 7. Все сварные швы выполнить по замкнутому контуру, кроме оговоренных.
- 8. Временные технологические отверстия в деталях заварить согласно процедуре "3000-VLST-000000-CW-PR0-00616-00".
- 9. Размеры деталей выполнены без учета зазора для заводских сварных соединений.
- 10. Фаска кромок временных технологических отверстий условно не показана, но она обязательна в соответствии с процедурой "3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01" с пунктом 2.13 и эскиза номера 1.
- 1. For fabrication tolerance ref. "3000-VLST-000000-CS-MAN-00618-00".
- 2. For details on weld Types refer to Document "3000-VLST-000000-CW-PR0-00617-00". 3. For identifications to be applied ref. "3000-VLST-000000-CS-PR0-00615-00".
- 4. If the mark does not consist of a single part, the drawings of the parts are developed on separate drawings.
- 5. Requirements for CSP/PFP will be provided additionally.
- 6. All dimensions are in millimeters U.N.O.
- 7. Perform all welds in a closed loop, U.N.O.
- 8. Temporary rat holes should be welded according to the procedure "3000-VLST-000000-CW-PR0-00616-00".
- 9. Dimensions of the parts are specified excluding a gap for shop welds.
- 10. The chamfer of the edges of temporary rat holes is not shown conditionally but it is mandatory

05.11.2021

П.Вуконич

Н.Х. – Антич 🐠 05.11.2021

Н.контр.

Т.контр.

Утвердил

in accordance with the procedure "3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01" with paragraph 2.13 and sketch number 1.

m decordance mm me procedure 300	0 0 00 000 00	315 0007 01 William Paragraph 2.15 and okter Hamber 1.						
REFERENCE KM DRAWINGS / CCU/104HUE KM 4EPTEЖИ								
DRAWING No. / YEPTEX No.	REV./ИЗМ.	DRAWING TITLE / HA3BAHNE YEPTEЖA						
3000-D-EC-300-CS-DRW-2650-01	020	STRUCTURAL DRW TOPSIDE MODULE 3-TMS-005 POWER GENERATION PRIMARY STRUCTURE RUSSIAN CA						
3000-D-EC-100-CS-STD-0011-01	05C	STRUCTURAL DRW FOR MODULES-STANDARD FOR PRIMARY STRUCTURE						
3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01	040	STRUCTURAL DRW FOR MODULES- GENERAL STANDARDS FABRICATION IN RUSSIAN YARDS						
3000-D-EC-300-CS-DRW-2651-01	020	MAIN EQUIPMENT SUPPORTS STRUCTURE RUSSIAN CASE						
079322C-K0C-3-TMS-005-STS-CS-10001	00	SITE INSTRUCTION SHEET						

			Naja Horshä	<del>B</del>	Althor				
01	05.11.2021	IFC – Issued for Construction/Выпущено для строительства	M.Novakovic	S.Stepanovic	N.HAntic				
Rev./	Date/	Description/Onucaнue	Developed by/	Checked by/	Approved by/				
Изм.	Дата	Description/ ondcurae	Разработал	Проверил	Утверди <i>л</i>				
This docume	This document contains proprietary information and is intended for use by Arctic ING2 IIC authorized personnel or companies only. The conveight of this document is vested in								

Arctic LN информа	G2 LLC. All ция, котора	rights rese я предназн	rvéd. It is tt Iачается для	ne responsibili использован	ity of each и	e by Arctic LNG2 LLC authorized personnel or companies only. The copyright iser of this document to verify the current revision prior to use. В настоящ пельно уполномоченными сотрудниками 000 «Арктик СПГ2» или уполномоч права защищены. Каждый пользователь настоящего документа обязан пр	ем документе са енными компания	одержится конфі ями. Авторские і	права		
079322C-AWP1A-300-CS-KMD-02650-M-1641											
						Завод СПГ и СГК на ОГТ					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подпись	Дата	3-TMS-005-DC Deck C. Primary Structure /	Стадия	/lucm	Листов		
Разра	Разработал		М.Новакович		05.11.2021	3-TMS-005-DC Палуба С. Основные конструкции	D	1	1		
Прове	Проверил		С.Степанович		05.11.2021	,,	I I	-	<u> </u>		

Mark WG.3S5.J11/101 /

Отправочная марка WG.3S5.J11/101

