

Инструкция для разработчика: внедрение мультигод-системы в `KindElternDaten_Supprime.xlsm`

Документ описывает “под ключ”, как собрать новый централизованный файл суперадмина на базе существующего `KindElternDaten_26_Supprime.xlsm`, чтобы он работал с базами 2024/2025/2026 из одного файла.

0) Что получается в итоге

Один файл `KindElternDaten_Supprime.xlsm`:

- подключается к трём Access-базам (`..._24_front.accdb`, `..._25_front.accdb`, `..._26_front.accdb`);
- импортирует pending-изменения (`pre_tblKartei`) в годовые листы `KarteiYY`;
- строит годовые листы решений `grossGeschichteYY` и умеет синхронизировать решения обратно в соответствующую базу;
- строит отчёты истории по записи (`GeschichteYY`) и за период (`GeschichteYY_Alle`);
- умеет выгружать оплаты (`FamZahlungen`) по выбранному году;
- поддерживает список новых записей `Neu` только для 2026.

1) База для сборки

1. Возьмите `KindElternDaten_26_Supprime.xlsm` как исходник.
2. Сохраните копию как `KindElternDaten_Supprime.xlsm` (без года в имени).
3. Включите макросы (Enable Content) и откройте VBA-редактор (`Alt+F11`).

2) VBA References (обязательно)

Код использует DAO типы (например, `DAO.Database`, `DAO.Recordset`). Поэтому в `Tools → References` включите один из вариантов:

- `Microsoft Office XX.0 Access database engine Object Library` (рекомендуется), или
- `Microsoft DAO 3.6 Object Library` (если ACE не доступен).

Примечания:

- `Scripting.Dictionary` и `VBScript.RegExp` используются через `CreateObject`, отдельные references для них не нужны.
- Для выбора папки используется `Application.FileDialog`, это часть Excel/Office.

После включения reference выполните `Debug → Compile VBAProject`.

3) Какие листы должны быть в книге

Сейчас в исходном файле (по скрину) есть: `Kartei`, `grossGeschichte`, `Neu`, `geschichteForm`, `Geschichte`.

3.1 Обязательные листы (новая система)

UI

- **Dashboard** (основная точка входа, выбор года + действия).

Годовые листы (по каждому году 24/25/26)

- Pending: **Kartei24**, **Kartei25**, **Kartei26**
- Решения/валидация: **grossGeschichte24**, **grossGeschichte25**, **grossGeschichte26**
- История по записи: **Geschichte24**, **Geschichte25**, **Geschichte26**
- История за период: **Geschichte24_Alle**, **Geschichte25_Alle**, **Geschichte26_Alle**

Служебные (скрытые)

- **DBConfig** (VeryHidden) — хранит пути к базам (cloud root + overrides).
- **NeuConfig** (VeryHidden) — хранит **LastSeenID** для листа **Neu**.

3.1.1 Что нужно создавать/заполнять вручную, а что создаётся макросами

Общее правило: **кнопки не обязательны**, а **шапки/данные на годовых листах заполняются макросами**. Но есть важный нюанс про “шаблонные” листы.

Нюанс (важно): автосоздание годовых листов (**Kartei24/25/26**, **grossGeschichte24/25/26**, **Geschichte24/25/26**, **GeschichteYY_Alle**) работает так, что копирует строки **1:2** из “шаблонных” legacy-листов:

- **Kartei** → для **KarteiYY**
- **grossGeschichte** → для **grossGeschichteYY**
- **Geschichte** → для **GeschichteYY** и **GeschichteYY_Alle**

Поэтому **шаблонные листы должны существовать** и в них должны быть корректные заголовки в строках 1–2 (в базе **KindElternDaten_26_Supprime.xlsm** они уже есть).

Далее по каждому листу:

- **Dashboard**: создаётся и заполняется макросом **ShowDashboard** (вызывается при открытии книги). Кнопки на нём **не создаются автоматически** — там выводится “таблица подсказок” с названиями макросов. Пользователь может запускать макросы через **Developer → Macros**, а разработчик может (необязательно) добавить кнопки/фигуры и привязать их к макросам.
- **Dashboard**: если лист уже существует, **ShowDashboard** **дополнит/инициализирует** разметку (не удаляя фигуры/кнопки). Поэтому в норме достаточно просто открыть книгу или вручную запустить **ShowDashboard** один раз.
- **Kartei24/25/26**: создаются макросами (через **valid_YearConfig.EnsureYearSheetsExist**). Заголовки копируются из **Kartei** (строки 1–2). Данные заполняются **Dashboard_LoadPending** (или **LoadPendingChangesForYear/LoadPendingAndBuildDecisionYY**) и пишутся с 3-й строки. При повторном импорте строки 3+ очищаются, заголовки сохраняются.
- **grossGeschichte24/25/26**: создаются макросами, заголовки копируются из **grossGeschichte** (строки 1-2). Заполнение происходит при построении листа решений (**Dashboard_LoadPending** или **Dashboard_BuildDecisionSheet**). Период для агрегации комментариев задаётся на

Dashboard (ячейки **E4:J4**) и перед запуском копируется в **grossGeschichteYY!B1/C1** (значения не должны затираться на "сегодня").

- **Geschichte24/25/26**: создаются макросами, заголовки копируются из **Geschichte**. Заполняются макросом истории по записи (**Dashboard_SingleRecordHistory** / **GeschichteMachenYY**). Период фильтра по датам задаётся на **Dashboard** (**E4:J4**) и копируется в **GeschichteYY!B1/C1** перед запуском.
- **Geschichte24_Alle/25_Alle/26_Alle**: создаются макросами, заголовки копируются из **Geschichte**. Период задаётся на **Dashboard** (**E4:J4**) и копируется в **GeschichteYY_Alle!B1/C1**, далее запускается **Dashboard_DateRangeHistory** / **GrossGeschichteMachenYY**.
- **Neu**: можно оставить существующий. Если листа нет — он создаётся макросом **RefreshNeuList** при первом запуске. Заголовок строки 2 при обновлении копируется с **Kartei26** (если есть) иначе с **Kartei**; данные пишутся с 3-й строки. Никаких ручных обязательных значений на листе не требуется.
- **DBConfig** (VeryHidden): создаётся макросами при настройке БД (**Dashboard_ConfigureDatabase** / **ConfigureAllDatabases**). Вручную значения не задавать. Используемые ячейки: **A1** (CloudRoot), **B1/C1/D1** (override 24/25/26).
- **NeuConfig** (VeryHidden): создаётся макросами при первом запуске **RefreshNeuList**. Вручную значения не задавать. Используемые ячейки: **A1** (LastSeenID), **B1** (подпись).

3.2 Существующие листы (оставить)

Оставьте без удаления:

- **Neu** (используется как список новых записей; логика — только для 2026),
- **geschichteForm** (используется макросами как форма/вспомогательный лист),
- **Kartei**, **grossGeschichte**, **Geschichte** (как legacy/backward compatibility).

Важно:

- В новом пайплайне суперадмин работает с **KarteiYY** и **grossGeschichteYY**.
- Legacy-листы могут оставаться для совместимости со старой логикой/старыми кнопками, но их рекомендуется "не использовать" в обычной работе.

3.3 Как создать листы

Есть два подхода:

А) Ручная подготовка (желательно для "чистого" файла)

- Создайте перечисленные листы вручную (пустые).
- **DBConfig** и **NeuConfig** сделайте **xlSheetVeryHidden**.

В) Автосоздание макросами (допустимо)

- Достаточно иметь только исходные листы + импортированные модули.
- При первом запуске макросы сами создадут недостающие листы.
- Для принудительного создания запустите **valid_YearConfig.EnsureYearSheetsExist 24/25/26**.

Примечание: чтобы "раздать" суперадминам файл уже с готовыми вкладками, удобно один раз (у разработчика) запустить **valid_YearConfig.EnsureYearSheetsExist** для 24/25/26 и сохранить книгу.

Настройку **DBConfig** всё равно делает каждый суперадмин на своём ПК.

4) Какие модули должны быть в VBA-проекте

4.1 Импорт из репозитория

Источник: папка **Superadmin/** в репозитории.

Импортируйте/обновите все модули **.bas** из **Superadmin/**.

Ключевые модули (должны точно присутствовать):

- **valid_YearConfig.bas** — мультигод-конфиг, пути к базам, имена листов, автосоздание листов.
- **valid_Dashboard.bas** — макросы **Dashboard_*** и создание листа **Dashboard**.
- **valid_ImportPending.bas** + **valid_FormatMonths.bas** — импорт pending из **pre_tblKartei** в **KarteiYY**.
- **valid_GrossGeschichteDecision.bas** — построение **grossGeschichteYY** (War/Ist + решения).
- **valid_ApproveFlow.bas** — пайплайн “загрузить → построить → синхронизировать решения” по году.
- **valid_HistoryPerYear.bas** — история по записи/за период по году.
- **valid_ParseHistory.bas** — парсер истории (используется в history-отчётах).
- **pay_Main.bas**, **pay_DataProcessor.bas**, **pay_FileGenerator.bas**, **pay_Utils.bas** — выгрузки оплат.
- **valid_NeuList.bas** — список новых записей (**Neu**) для 2026.
- **valid_DatabasePath.bas** — совместимость со старым API (делегирует в **valid_YearConfig**).

Примечание по обновлению:

- В VBE проще “удалить старый модуль → Import File... новый”, чем пытаться вручную править.
- Перед заменой можно экспортировать текущие модули как backup.

4.2 События книги (ThisWorkbook)

Файл **Superadmin/DieseArbeitsmappe.cls** содержит код для **ThisWorkbook**:

- **Workbook_Open**: показывает/создаёт **Dashboard**, (опционально) обновляет **Neu** без навязчивых диалогов.
- **Workbook_BeforeClose**: очищает годовые рабочие листы **KarteiYY** и **grossGeschichteYY** (строки 3+), сохраняет книгу.

Как внедрить:

1. В VBE откройте объект **ThisWorkbook**.
2. Полностью замените код содержимым из **Superadmin/DieseArbeitsmappe.cls**.

Настраиваемые флаги в **DieseArbeitsmappe**:

- **AUTO_REFRESH_NEU** — автообновление **Neu** при открытии.
- **CLEAR_ON_CLOSE** — очистка **KarteiYY/grossGeschichteYY** при закрытии.

5) Какие макросы считаются “входными точками” (UX)

5.1 Для пользователя через Dashboard

Год выбирается через:

- `SelectYear24`, `SelectYear25`, `SelectYear26` (сохраняют год в `Dashboard!B2`)

Текущая сборка (по скрину) использует кнопки на `Dashboard` со следующими привязками:

- `2024` → `SelectYear24`
- `2025` → `SelectYear25`
- `2026` → `SelectYear26`
- `Wartend` → `Dashboard_LoadPending`
- `Ganz Datenbank` → `Dashboard_ImportFromBase`
- `Zahlungen` → `Dashboard_FamZahlungen`
- `Datums Geschichte` → `Dashboard_DateRangeHistory`
- `Database-Pfad` → `Dashboard_ConfigureDatabase`

Основные действия (используют выбранный год):

- `Dashboard_LoadPending` — импорт `pre_tblKartei` → `KarteiYY` + сборка `grossGeschichteYY`.
- `Dashboard_BuildDecisionSheet` — пересобрать `grossGeschichteYY` без повторного импорта pending.
- `Dashboard_SyncDecisions` — применить решения из `grossGeschichteYY` в БД (approve/decline).
- `Dashboard_SingleRecordHistory` — история по выбранной строке `KarteiYY` → `GeschichteYY`.
- `Dashboard_DateRangeHistory` — история за период → `GeschichteYY_Alle`.
- `Dashboard_FamZahlungen` — выгрузка оплат по `KarteiYY` в `C:\FamZahlung` (файлы с суффиксом года).
- `Dashboard_RefreshNeu` — обновить `Neu` (только 2026).
- `Dashboard_ConfigureDatabase` - первичная настройка путей к базам.
- `Dashboard_ShowConfig` - показать текущие пути/статусы (неинтерактивно, без диалогов).
- `Dashboard_ImportFromBase` - импорт полной базы `tblKartei` → `KarteiYY` (режим просмотра; `grossGeschichteYY` не строится).

Создание/показ Dashboard:

- `ShowDashboard` (создаёт лист, если его нет).

5.2 "Прямые" годовые макросы (для кнопок/меню)

Аналоги без Dashboard (удобно привязать к кнопкам на листах):

- `LoadPendingAndBuildDecision24/25/26`
- `BuildPendingDecisionSheet24/25/26`
- `SyncDecisions24/25/26`
- `GeschichteMachen24/25/26`
- `GrossGeschichteMachen24/25/26`
- `ImportFromBase24/25/26`
- `FamZahlungen24/25/26`

6) Как должна работать первичная настройка БД (поведение)

Пути на каждом ПК разные, поэтому конфиг хранится в книге:

- **DBConfig!A1** — CloudRoot (корневая папка, где есть **2024/2025/2026**).
- **DBConfig!B1/C1/D1** — overrides для 24/25/26 (если год лежит не в CloudRoot).

Ожидаемая структура по умолчанию: **<CloudRoot>\<YYYY>\Alarm\KindElternDaten_<YY>_front.accdb**

Если DB не найдена:

- рабочие макросы могут запустить **guided-setup** (выбор папки/базы),
- но **Dashboard_ShowConfig** и **Workbook_Open** не должны инициировать “внезапные” диалоги (это уже учтено).

7) Чек-лист приёмки сборки (перед выдачей суперадмину)

1. Открыть книгу → должен появиться **Dashboard** (создастся сам, если его нет).
2. Запустить **Dashboard_ConfigureDatabase** → указать CloudRoot.
3. Запустить **Dashboard_ShowConfig** → по всем годам статус **ok**.
4. Для каждого года 24/25/26:
 - **SelectYearYY**
 - **Dashboard_LoadPending** → заполняется **KarteiYY**, создаётся/заполняется **grossGeschichteYY**
 - на **grossGeschichteYY** выставить несколько **Approved/Declined** (AC/AD)
 - **Dashboard_SyncDecisions** → изменения уходят в правильную БД года
 - **Dashboard_SingleRecordHistory** / **Dashboard_DateRangeHistory** → отчёты попадают в **GeschichteYY** / **GeschichteYY_Alle**
 - **Dashboard_FamZahlungen** → файлы создаются в **C:\FamZahlung** с суффиксом года
5. **Dashboard_RefreshNeu**:
 - работает (2026),
 - не требуется для 2024/2025.
6. Закрывать книгу:
 - **KarteiYY** и **grossGeschichteYY** очищены (строки 3+),
 - **DBConfig**, **NeuConfig**, **Neu**, **Geschichte***, **Dashboard** не очищены.

8) Набор минимально обязательных вкладок (кратко)

Если нужно просто “списком для сборки”, то в **KindElternDaten_Supprime.xlsm** должны быть:

- **Dashboard**
- **Kartei24**, **Kartei25**, **Kartei26**
- **grossGeschichte24**, **grossGeschichte25**, **grossGeschichte26**
- **Geschichte24**, **Geschichte25**, **Geschichte26**
- **Geschichte24_Alle**, **Geschichte25_Alle**, **Geschichte26_Alle**
- **Neu**
- **DBConfig** (VeryHidden)
- **NeuConfig** (VeryHidden)
- (оставить legacy): **Kartei**, **grossGeschichte**, **Geschichte**, **geschichteForm**

9) Про кнопки (Form Controls / Shapes)

Кнопки не являются техническим требованием: весь функционал доступен через **Developer** → **Macros**.

Если хотите “готовый UX”:

- добавьте на **Dashboard** обычные фигуры/кнопки (Insert → Shapes или Form Controls),
- назначьте им макросы из раздела 5.1 (**SelectYear24/25/26**, **Dashboard_***),
- (опционально) продублируйте кнопки на годовых листах **KarteiYY/grossGeschichteYY** и привяжите к прямым макросам (**LoadPendingAndBuildDecisionYY**, **SyncDecisionsYY**, и т.д.).

Важно: **ShowDashboard** сам рисует только “табличку-подсказку” с именами макросов и инструкциями — реальные кнопки он не создаёт.