类型与反射

© 硬核空间

Java的类与Class

- RTTI（Run-Time Type Identification）运行时类型识别
- 一个Class对象就是一个类的说明书
  - JVM根据这个说明书创建出来一个类的实例
  - 现在你知道静态变量的本质是什么了么?
- 复习
  - instanceof
  - 强制类型转换

© 硬核空间

Class对象的生命周期

- 在第一次被使用时被加载



© 硬核空间

Class与Classloader

- Classloader负责从外部系统中加载一个类
  - 这个类对应的Java文件并不一定需要存在
  - 这个字节码并不一定需要存在
  - 这是Java世界丰富多彩的应用的基石
- Classloader的双亲委派加载模型
- Java语言规范与Java虚拟机规范
  - Java Language Specification JLS
  - Java Virtual Machine Specification JVMS
  - 这种分离提供了在JVM上运行其他语言的可能

© 硬核空间

反射

- 名字的由来——为什么叫反射?
- 假如说，我们想：
  - 根据参数动态创建一个对象?
  - 根据参数动态调用一个方法?
  - 根据参数动态获取一个属性?

© 硬核空间

反射

- Class
  - Class.forName()
- Method
  - Method.invoke
- Field
  - Field.get

© 硬核空间

反射无处不在

- Spring源码分析

© 硬核空间