

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04127317	UID WR: ELEC NOR_CO440923
Cliente:	Indiriz.: VIA MONTE RAINERO 41	ID Xme: 569.212
Appuntamento: 20/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: ASTI
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ID-0002141057	
Data Dispaccio: 19/05/2026 15:37:33	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01w21
U.I.: - 9

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA MONTE RAINERO 41
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T15:58:08.428+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440923

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - SKY
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DIAGNOSI:** - -\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.51 - m 3615.32)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - -\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.51 - m 3615.32)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - -\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.51 - m 3615.32)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - -\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.51 - m 3615.32)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368812_41-----

ID XME: 14185 - 07 Oct 2020 11:05:06 - Sq.: 6801

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368812_41-----

ID XME: 14185 - 07 Oct 2020 11:05:06 - Sq.: 6801

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368812_41-----

ID XME: 14185 - 07 Oct 2020 11:05:06 - Sq.: 6801

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368812_41-----

ID XME: 14185 - 07 Oct 2020 11:05:06 - Sq.: 6801

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - ID-0002141057**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003JivAsIAJ**TT_ID** - 04127317**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 10-1-2**ID_RISORSA** - 4224696945371859517**LATITUDINE** - 44.90522878**LONGITUDINE** - 8.21291095**GPON_ATTESTAZIONE** - AT_01/01w2-SP_04**ID_BUILDING** - 01_005_005005_8000368812_41**VERIFICA APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE_PROBLEMA** - -**INTERVENTO_CONGIUNTO** - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-20T08:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.51 - m 3615.32)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_005_005005_8000368812_41**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - F/C/05/a/E/01/02**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_31**PORTA_ODF** - F/A/01/a/B/01/04**PORTA_MTU** - O/A/03/a/E/OSU4810-1/E1**PFP** - AT_01/01w2**NOME_SPLITTER_PFP** - 4**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 1**PFP_LATITUDINE** - 44.90201098**PFP_LONGITUDINE** - 8.20834745**PFS** - AT_01/01w21**NOME_SPLITTER_PFS** - 4**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 4**PFS_LATITUDINE** - 44.90580598**PFS_LONGITUDINE** - 8.21376738**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - A479_VIA MONTE RAINERO_41_A_1**PORTA_PTE** - 3**INDIRIZZO_PTE** - VIA MONTE RAINERO, 41**PTE_LATITUDINE** - 44.90522878**PTE_LONGITUDINE** - 8.21291095**PORTE_LIBERE_PT** - 5**PORTE_OCCUPATE_PT** - 5**PORTE_RISERVATE_PT** - 5**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-20T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-19T15:37:33+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-19T15:39:45+02:00**REF. TEC. OLO** - Marzia**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 1**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC** - Rete OF - Picco Visibile**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFIVY6YAE00I**STATO_WO** - 1**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Assurance OLO**TIPO_SERVIZIO** - Gpon Passiva New**OPERATORE** - SKY

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 16801848	UID WR: ELEC NOR_CO440744
Cliente: GURADECI BRUNILDA	Indiriz.: VIA VINCENZO OMEDE 39	ID Xme: 569.033
Appuntamento: 20/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3280577719 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ENE_00001086536	
Data Dispaccio: 19/05/2026 11:15:19	Job Type: OPFI.001 - PROVVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 02e32
U.I.: - 8

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440744
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T11:15:19.541+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC
CODICE_STATO_EDIFICIO - 104
COGN. CLIENTE - GURADECI

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3280577719
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - VINCENZO OMEDE
NUMERO_CIVICO - 39
COG.REF.TEC.OLO - Enel Fibra
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - dummy@enel.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11915137144
REQUEST_ID - 16801848

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Enel Energia S.p.a.
CODICE_ORDINE_OLO - ENE_00001086536

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE appart
PIANO:2SCALA:CITOFONO:RECAPITO:DATA: 20/05/2026ORA:
08:30 10:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE appart
PIANO:2SCALA:CITOFONO:RECAPITO:DATA: 20/05/2026ORA:
08:30 10:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE appart

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

PIANO:2SCALA:CITOFONO:RECAPITO:DATA: 20/05/2026ORA:

08:30 10:30;

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368641_39-----

ID XME: 454612 - 29 Apr 2025 15:35:41 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368641_39-----

ID XME: 454612 - 29 Apr 2025 15:35:41 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368641_39-----

ID XME: 454612 - 29 Apr 2025 15:35:41 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368641_39

REF. TEC. OLO - Enel Fibra

CONSEGNA_APPARATO - N

TIPOLOGIA_APPARATO - " "-blank

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/02e32-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/02e32-SP_07-O_3

N. PORTA PERM. - AT_01/02e32-DF_1-P_125

NOME_PTE - AT_01/02e32/A479_VIA VINCENZO OMEDÉ_39_1

PORTA_PTE - AT_01/02e32/A479_VIA VINCENZO

OMEDÉ_39_1-P_002

PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L34

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/02e3-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/02e3-SP_07-O_2

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/03/11

PORTA_ODF - F/A/01/a/S/1/7

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

NOTE_INTERNE - ABITAZIONE appart

PIANO:2SCALA:CITOFONO:RECAPITO:DATA: 20/05/2026ORA:

08:30 10:30;

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0035

ID_RISORSA - 5575286472728135995

NOME_CLIENTE - BRUNILDA

ID_EGON - 380100051633457

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3357841

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-3-3

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E34

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 8

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELECNR

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 04124989	UID WR: ELECNO CO440692
Cliente:	Indiriz.: VIA CARLO LESSONA 18	ID Xme: 568.989
Appuntamento: 20/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: ASTI
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: 253808_4997431	
Data Dispaccio: 18/05/2026 20:16:21	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: - SI
WR POST-DELIVERY: - SI
WR POST-DELIVERY: - SI
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F18 HAL Service
CODICE ISP: - F18 HAL Service
CODICE ISP: - F18 HAL Service
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 02e34
U.I.: - 8

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

INDIRIZZO - VIA CARLO LESSONA 18
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T09:18:05.243+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELECNO CO440692
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - ELECNO

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error
20-FF,eseguito hard reset ma non risolutivo\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
VISIBILE (E2E Loss dB 22.95 - m 3336.06)
Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)
DIAGNOSI: - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error
20-FF,eseguito hard reset ma non risolutivo\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
VISIBILE (E2E Loss dB 22.95 - m 3336.06)
Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)
DIAGNOSI: - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error
20-FF,eseguito hard reset ma non risolutivo\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
VISIBILE (E2E Loss dB 22.95 - m 3336.06)
Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_005_005005_8000369208_18-----
ID XME: 47219 - 10 Apr 2021 16:35:03 - Sq.: 2053
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_005_005005_8000369208_18-----
ID XME: 47219 - 10 Apr 2021 16:35:03 - Sq.: 2053
NOTE IMPRESA: - BUILDING:

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

01_005_005005_8000369208_18-----

ID XME: 47219 - 10 Apr 2021 16:35:03 - Sq.: 2053

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253808_4997431

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JUGrNIAX

TT_ID - 04124989

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 5-1-2

ID_RISORSA - 5326024279125354514

LATITUDINE - 44.89402142

LONGITUDINE - 8.20052118

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/02e3-SP_05

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369208_18

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error 20-FF, eseguito hard reset ma non risolutivo

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 22.95 - m 3336.06)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000369208_18

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/G/02/07

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_189

PORTA_ODF - F/A/01/a/S/1/5

PORTA_MTU - O/A/03/a/G/OSU4810-1/E18

PFP - AT_01/02e3

NOME_SPLITTER_PFP - 5

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4

PFP_LATITUDINE - 44.89489191

PFP_LONGITUDINE - 8.20231384

PFS - AT_01/02e34

NOME_SPLITTER_PFS - 5

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 15

PFS_LATITUDINE - 44.89437529

PFS_LONGITUDINE - 8.20031959

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA CARLO LESSONA_18_1

PORTA_PTE - 7

INDIRIZZO_PTE - VIA CARLO LESSONA, 18

PTE_LATITUDINE - 44.89402142

PTE_LONGITUDINE - 8.20052118

PORTE_LIBERE_PT - 1

PORTE_OCCUPATE_PT - 7

PORTE_RISERVATE_PT - 7

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - Y

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-20T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T20:16:21+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T20:17:15+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OF7I8NHZFKXH

STATO_WO - 1

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio Post Provisioning

TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New

OPERATORE - ILIAD

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16696126	UID WR: ELEC NOR_CO440572
Cliente: ARGENTA GIUSEPPE	Indiriz.: VIA PIETRO TOSELLI 22	ID Xme: 568.863
Appuntamento: 20/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3356092141 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002055835	
Data Dispaccio: 18/05/2026 17:25:15	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01e23
U.I.: - 3

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440572
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T17:25:15.931+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC/BD - RFC Bassa Densita
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - ARGENTA
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3356092141
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - PIETRO TOSELLI
NUMERO_CIVICO - 22
COG.REF.TEC.OLO - In order residenziale
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11913060400
REQUEST_ID - 16696126

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002055835

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368848_20
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400141
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/01e23-SP_10
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/01e23-SP_10-O_8
N. PORTA PERM. - AT_01/01e23-DF_1-P_106
NOME_PTE - AT_01/01e23/A479_VIA PIETRO TOSELLI_11
PORTA_PTE - AT_01/01e23/A479_VIA PIETRO TOSELLI_11-P_008
PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L32
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/01e2-SP_10
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/01e2-SP_10-O_3
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/03/09
PORTA_ODF - F/A/01/a/N/1/10
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
NOTE_INTERNE - Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;
ID_EGON - 380100051663031
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3307921
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-3-1
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E32
INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente
CODICE_PROGETTO - Attivazione BS

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 3
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
PASSWORD_APPARATO - 24937957
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELEC NOR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0033
ID_RISORSA - 5326024279134217118
NOME_CLIENTE - GIUSEPPE

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 16796008	UID WR: ELEC NOR_CO440503
Cliente: CAVALERI MARTINA	Indiriz.: VIA CONTE VERDE 87	ID Xme: 568.803
Appuntamento: 20/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3343256242 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000374035	
Data Dispaccio: 18/05/2026 14:55:07	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 04e12
U.I.: - 10

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440503
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T14:55:07.074+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - CAVALERI

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3343256242
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - CONTE VERDE
NUMERO_CIVICO - 87
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ND@ND.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11912147544
REQUEST_ID - 16796008

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000374035

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Terzo piano 3343256242 - Franco Cavaleri - Altre date - 20/05/2026 -
14:30-16:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Terzo piano 3343256242 - Franco Cavaleri - Altre date - 20/05/2026 -
14:30-16:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Terzo piano 3343256242 - Franco Cavaleri - Altre date - 20/05/2026 -
14:30-16:30 - Si;

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0048

ID_RISORSA - 5326024279134216216

NOME_CLIENTE - MARTINA

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_87-----

ID XME: 559026 - 14 Apr 2026 19:05:07 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_87-----

ID XME: 559026 - 14 Apr 2026 19:05:07 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_87-----

ID XME: 559026 - 14 Apr 2026 19:05:07 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369062_87

REF. TEC. OLO - ND

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/04e12-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/04e12-SP_07-O_13

N. PORTA PERM. - AT_01/04e12-DF_1-P_6

NOME_PTE - AT_01/04e12/A479_VIA CONTE VERDE_87_1

PORTA_PTE - AT_01/04e12/A479_VIA CONTE VERDE_87_1-P_006

PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L47

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/04e1-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/04e1-SP_07-O_2

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/04/12

PORTA_ODF - F/A/03/a/M/1/7

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Terzo piano

3343256242 - Franco Cavaleri - Altre date - 20/05/2026 - 14:30-16:30 -

Si;

ID_EGON - 380100051699253

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3354609

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-3-16

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E47

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente

CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 10

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELECENOR

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04108806	UID WR: ELEC NOR_CO440368
Cliente:	Indiriz.: VIA DON ANDREA FERRERO 33	ID Xme: 568.683
Appuntamento: 20/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: ASTI
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: VF_ASS_TT_ITTS00000966105_1_a17Tk00003ImHXXIA3	
Data Dispaccio: 12/05/2026 18:59:11	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA DON ANDREA FERRERO 33
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
assurancevf.ftth@mail.vodafone.it
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T11:18:08.012+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440368

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO -**

VF_ASS_TT_ITTS00000966105_1_a17Tk00003ImHXXIA3

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003ImHXXIA3

TT_ID - 04108806

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2**ID_RISORSA -** 1065934604322856206**LATITUDINE -** 44.89013094**LONGITUDINE -** 8.21168087**GPON_ATTESTAZIONE -** AT_01/05e2-SP_02**ID_BUILDING -** 01_005_005005_8000369446_33**TEMPO_OBIETTIVO -** 2026-05-19T22:39:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO -** 2026-05-12T18:59:11+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLTA -** 2026-05-13T08:51:31+02:00**REF. TEC. OLO -** ASSURANCE FTTH**CODICE DIAGNOSI_SOC -** 1**DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC -** Rete OF - Picco Visibile**GUASTO_GPON -** N**TIPO_SERVIZIO -** Gpon Passiva New**OPERATORE -** Vodafone**COR_ID -** OFZIE1OK1OS4**STATO_WO -** 1**CODICE_PROGETTO_SPECIALE -** VF-MIG-CBV4**CHIAVE - TIPOLOGIA_SLTA****VALORE -** SLTA Base**CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1****VALORE -** SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2****CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA****VALORE -** Disservizio**NOTE_CLIENTE -** Appuntamento concordato con il cliente 20/05 ore 16.30-18.00**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE -** N**DESCRIZIONE_PROBLEMA -** Si richiede verifica apparati in quanto

anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.

INTERVENTO_CONGIUNTO - N**DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO -**

2026-05-20T19:00:00+02:00

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T16:30:00+02:00**NOTE DI DESOSPENSIONE -** Appuntamento concordato con il cliente 20/05 ore 16.30-18.00**DIAGNOSI_SOC -** Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE -** Disservizio**ID_BUILDING_MASTER -** 01_005_005005_8000369446_33**TIPOLOGIA_APPARATO -** Seriale borchia**AZIONE_APPARATO -** 1**TIPOLOGIA_APPARATO -** ONT**PASSWORD_APPARATO -** 174245778**AZIONE_APPARATO -** 9**AREA_CD -** AB**PORTA_DEL_PATCH_PANEL -** F/C/05/a/C/04/06**N. PORTA PERM. -** DF_1-P_134**PORTA_ODF -** F/A/03/a/R/1/2**PORTA_MTU -** O/A/03/a/C/OSU4810-1/E41**PFP -** AT_01/05e2**NOME_SPLITTER_PFP -** 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP -** 2**PFP_LATITUDINE -** 44.88981855**PFP_LONGITUDINE -** 8.21154785**PFS -** AT_01/05e22**NOME_SPLITTER_PFS -** 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS -** 2**PFS_LATITUDINE -** 44.88997728**PFS_LONGITUDINE -** 8.21232915**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE -** PTA Pozzetto**NOME_PTE -** A479_VIA FRANCESCO CIRIO_15**PORTA_PTE -** 1**INDIRIZZO_PTE -** VIA FRANCESCO CIRIO, 15**PTE_LATITUDINE -** 44.88994630**PTE_LONGITUDINE -** 8.21175904**PORTE_LIBERE_PT -** 14**PORTE_OCCUPATE_PT -** 1**PORTE_RISERVATE_PT -** 1**PORTE_GUASTE_PT -** 0**POSTPROVISIONING -** N

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 04116881	UID WR: ELEC NOR_CO440233
Cliente:	Indiriz.: VIA PIETRO MICCA 3	ID Xme: 568.553
Appuntamento: 20/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: CPJ_R3_OFXT5L30OSKV_20260515124143_04116881	
Data Dispaccio: 14/05/2026 12:42:00	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 5
GIORNI SLA WR: - 5
GIORNI SLA WR: - 5
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F19 Melita
CODICE ISP: - F19 Melita
CODICE ISP: - F19 Melita
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03w14
U.I.: - 22

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA PIETRO MICCA 3
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 331
DATA_NOTIFICA - 2026-05-17T14:58:00.636+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440233

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - COC
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Diagnosi: Stai diagnosticando una linea TIM (CONNECTING PROJECT). NON connesso in rete (ip non rilasciato).
ONT non connessa. L'ultimo evento registrato e' la perdita di segnale ottico. Verifica insieme al cliente corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Controlla che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. Se non risolvi dispaccia ad OpenFiber. ID Risorsa OF (COR): OFXT5L30OSKV .\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Diagnosi: Stai diagnosticando una linea TIM (CONNECTING PROJECT). NON connesso in rete (ip non rilasciato).
ONT non connessa. L'ultimo evento registrato e' la perdita di segnale ottico. Verifica insieme al cliente corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Controlla che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. Se non risolvi dispaccia ad OpenFiber. ID Risorsa OF (COR): OFXT5L30OSKV .\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Diagnosi: Stai diagnosticando una linea TIM (CONNECTING PROJECT). NON connesso in rete (ip non rilasciato).
ONT non connessa. L'ultimo evento registrato e' la perdita di segnale ottico. Verifica insieme al cliente corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Controlla che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. Se non risolvi dispaccia ad OpenFiber. ID Risorsa OF (COR):

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

OFXT5L30OSKV .\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368843_3-----

ID XME: 61769 - 05 Aug 2021 17:05:06 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368843_3-----

ID XME: 61769 - 05 Aug 2021 17:05:06 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368843_3-----

ID XME: 61769 - 05 Aug 2021 17:05:06 - Sq.: 2018

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

CPJ_R3_OFXT5L30OSKV_20260515124143_04116881

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003lgYgLIaV

TT_ID - 04116881

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4827158768239531173

LATITUDINE - 44.90425283

LONGITUDINE - 8.20967251

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/03w1-SP_08

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368843_3

NOTE_CLIENTE - il cliente sollecita - reinseriti recapiti

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Diagnosi: Stai diagnosticando una linea TIM (CONNECTING PROJECT). NON connesso in rete (ip non rilasciato). ONT non connessa. L'ultimo evento registrato e' la perdita di segnale ottico. Verifica insieme al cliente corretto innesto del cavo ottico tra presa a muro e ONT. Controlla che la fibra ottica non abbia piegature o nodi. Se non risolvi dispaccia ad OpenFiber. ID Risorsa OF (COR): OFXT5L30OSKV .

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO -

2026-05-17T14:40:28+02:00

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T16:30:00+02:00

NOTE_DI_DESOSPENSIONE - il cliente sollecita - reinseriti recapiti

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000368843_3

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA2864257

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/03/08

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_76

PORTA_ODF - F/A/01/a/I/1/8

PORTA_MTU - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E31

PFP - AT_01/03w1

NOME_SPLITTER_PFP - 8

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4

PFP_LATITUDINE - 44.90275736

PFP_LONGITUDINE - 8.20179044

PFS - AT_01/03w14

NOME_SPLITTER_PFS - 8

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1

PFS_LATITUDINE - 44.90309197

PFS_LONGITUDINE - 8.20730140

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA PIETRO MICCA_3_B4_1

PORTA_PTE - 8

INDIRIZZO_PTE - VIA PIETRO MICCA, 3

PTE_LATITUDINE - 44.90425283

PTE_LONGITUDINE - 8.20967251

PORTE_LIBERE_PT - 4

PORTE_OCCUPATE_PT - 8

PORTE_RISERVATE_PT - 8

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T01:47:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T12:42:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T12:42:34+02:00

REF. TEC. OLO - sss

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFXT5L30OSKV

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - CP_TIM_20251201_0000001

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - AT_01/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Connecting Project srl

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04119866	UID WR: ELEC NOR_CO440134
Cliente:	Indiriz.: VIA SECONDO ARÒ 70C	ID Xme: 568.462
Appuntamento: 20/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021208547_1_04119866	
Data Dispaccio: 16/05/2026 13:09:38	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01w22
U.I.: - 10

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA SECONDO ARÒ 70C
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T13:28:05.635+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440134

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DIAGNOSI:** - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
NON VISIBILECaratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
NON VISIBILECaratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
NON VISIBILECaratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
NON VISIBILECaratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369095_70C-----

ID XME: 6741 - 26 Jun 2020 16:25:19 - Sq.: 2012

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369095_70C-----

ID XME: 6741 - 26 Jun 2020 16:25:19 - Sq.: 2012

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369095_70C-----

ID XME: 6741 - 26 Jun 2020 16:25:19 - Sq.: 2012

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369095_70C-----

ID XME: 6741 - 26 Jun 2020 16:25:19 - Sq.: 2012

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO -**

VF_ASS_IT_ITTS00021208547_1_04119866

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003lunEslAJ

TT_ID - 04119866

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2**ID_RISORSA -** 7816420413927170726**LATITUDINE -** 44.90430557**LONGITUDINE -** 8.21043778**GPON_ATTESTAZIONE -** AT_01/01w2-SP_02**ID_BUILDING -** 01_005_005005_8000369095_70C**VERIFICA APPARATO_CLIENTE -** N**DESCRIZIONE_PROBLEMA -** Attenuazione non nella norma**INTERVENTO_CONGIUNTO -** N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO -** 2026-05-19T16:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC -** Picco: NON VISIBILECaratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE -** Disservizio**ID_BUILDING_MASTER -** 01_005_005005_8000369095_70C**TIPOLOGIA_APPARATO -** Seriale borchia**AZIONE_APPARATO -** 1**TIPOLOGIA_APPARATO -** ONT_9216541**PASSWORD_APPARATO -** 93008065**AZIONE_APPARATO -** 9**AREA_CD -** AB**PORTA_DEL_PATCH_PANEL -** F/C/05/a/C/01/02**N. PORTA PERM. -** DF_1-P_13**PORTA_ODF -** F/A/01/a/B/01/02**PORTA_MTU -** O/A/03/a/C/OSU4810-1/E1**PFP -** AT_01/01w2**NOME_SPLITTER_PFP -** 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP -** 2**PFP_LATITUDINE -** 44.90201098**PFP_LONGITUDINE -** 8.20834745**PFS -** AT_01/01w22**NOME_SPLITTER_PFS -** 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS -** 1**PFS_LATITUDINE -** 44.90456888**PFS_LONGITUDINE -** 8.21130292**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE -** PTE**NOME_PTE -** A479_VIA SECONDO ARÒ_70C_1**PORTA_PTE -** 1**INDIRIZZO_PTE -** VIA SECONDO ARÒ, 70C**PTE_LATITUDINE -** 44.90430557**PTE_LONGITUDINE -** 8.21043778**PORTE_LIBERE_PT -** 4**PORTE_OCCUPATE_PT -** 6**PORTE_RISERVATE_PT -** 6**PORTE_GUASTE_PT -** 0**POSTPROVISIONING -** N**TEMPO_OBIETTIVO -** 2026-05-18T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO -** 2026-05-16T13:09:38+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA -** 2026-05-16T13:11:49+02:00**REF. TEC. OLO -** ASSURANCE FTTH**CODICE_DIAGNOSI_SOC -** 9**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC -** Picco non caratterizzato**GUASTO_GPON -** N**COR_ID -** OFC9IYII3ZFO**STATO_WO -** 1**CHIAVE -** TIPOLOGIA_SLA**VALORE -** SLA Base**CHIAVE -** ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE -** SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE -** ELEMENTO_LIVELLO_2**CHIAVE -** TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE -** Disservizio**TIPO_SERVIZIO -** Gpon Passiva New**OPERATORE -** Vodafone

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16742706	UID WR: ELEC NOR_CO439169
Cliente: BREGU JOANA	Indiriz.: VIA MAGENTA 12	ID Xme: 567.567
Appuntamento: 20/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3895821267 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ILA_1778252110731	
Data Dispaccio: 19/05/2026 10:05:26	Job Type: OPFI.0502 - PROVIS.XXXX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 6
GIORNI SLA WR: - 6
GIORNI SLA WR: - 6
GIORNI SLA WR: - 6
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01e32
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440709
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 50
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con appuntamento 102
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T10:05:26.364+02:00
STATO_EDIFICIO - Bassa Densità
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - BREGU
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3895821267
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - MAGENTA
NUMERO_CIVICO - 12
COG.REF.TEC.OLO - Provisioning Iliad
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
FNdeliveryassurance@it.iliad.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11914761565
REQUEST_ID - 16742706

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - ILIAD
CODICE_ORDINE_OLO - ILA_1778252110731

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.
DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.;;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Bregu - 16/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.;;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Bregu - 16/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.;;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Bregu - 16/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.;;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Bregu - 16/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 566257 - 08 May 2026 17:48:13 - Sq.:
----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 567567 - 19 May 2026 10:05:26 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 566257 - 08 May 2026 17:48:13 - Sq.:
----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 567567 - 19 May 2026 10:05:26 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 566257 - 08 May 2026 17:48:13 - Sq.:
----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 567567 - 19 May 2026 10:05:26 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 566257 - 08 May 2026 17:48:13 - Sq.:
----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_12-----
ID XME: 567567 - 19 May 2026 10:05:26 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368880_12
REF. TEC. OLO - Provisioning Iliad

TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - +390230377972
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/01e32-SP_05
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/01e32-SP_05-O_13
N. PORTA PERM. - AT_01/01e32-DF_1-P_130
NOME_PTE - AT_01/01e32/A479_VIA MAGENTA_4
PORTA_PTE - AT_01/01e32/A479_VIA MAGENTA_4-P_002
PORTA_GPON - O/A/03/a/G/OSU4810-1/L14
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/01e3-SP_05
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/01e3-SP_05-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/G/02/03
PORTA_ODF - F/A/01/a/O/1/5
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
NOTE_INTERNE - In attesa che il cliente predisponga la tubazione per arrivare dietro alla tv.;;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Bregu - 16/05/2026 08:30-10:30 - Si;
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/ILD_0015
ID_RISORSA - 5326024279128832866
NOME_CLIENTE - JOANA
ID_EGON - 380100051667051
PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 1
C_D - AB
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
PASSWORD_APPARATO - 5337411382 - 2555
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - SFP
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - ELECNR

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16718353	UID WR: ELEC NOR_CO436712
Cliente: MINGOZZI SIMONE	Indiriz.: VIA GIOVANNI VINCENZO AUNA 8	Comune: ASTI
Appuntamento: 20/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3338721390 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000366274	
Data Dispaccio: 05/05/2026 15:45:14	Job Type: OPFI.001 - PROVVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 14
GIORNI SLA WR: - 14
GIORNI SLA WR: - 14
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 04w32
U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO436712
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-05T15:45:14.197+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - MINGOZZI

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3338721390
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - GIOVANNI VINCENZO AUNA
NUMERO_CIVICO - 8
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ND@ND.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11872939177
REQUEST_ID - 16718353

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000366274

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
ABITAZIONE:appartPIANO:3SCALA:unicaCITOFONO:RECAPITO:DA
TA: 20/05/26 ore 14:30 16:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
ABITAZIONE:appartPIANO:3SCALA:unicaCITOFONO:RECAPITO:DA
TA: 20/05/26 ore 14:30 16:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE :

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

ABITAZIONE:appartPIANO:3SCALA:unicaCITOFONO:RECAPITO:DA
TA: 20/05/26 ore 14:30 16:30;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368651_8-----
ID XME: 484209 - 17 Sep 2025 22:25:29 - Sq.: 2079
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368651_8-----
ID XME: 484209 - 17 Sep 2025 22:25:29 - Sq.: 2079
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368651_8-----
ID XME: 484209 - 17 Sep 2025 22:25:29 - Sq.: 2079

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368651_8
REF. TEC. OLO - ND
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - 785632
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/04w32-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/04w32-SP_03-O_1
N. PORTA PERM. - AT_01/04w32-DF_1-P_15
NOME_PTE - AT_01/04w32/A479_VIA GIOVANNI VINCENZO
AUNA_8_1
PORTA_PTE - AT_01/04w32/A479_VIA GIOVANNI VINCENZO
AUNA_8_1-P_001
PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L26
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/04w3-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/04w3-SP_03-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/03/03
PORTA_ODF - F/A/03/a/C/01/03

NOTE INTERNE -
ABITAZIONE:appartPIANO:3SCALA:unicaCITOFONO:RECAPITO:DA
TA: 20/05/26 ore 14:30 16:30;
ID_EGON - 380100051634363
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3318333
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-2-11
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E26
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia' presente
CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - 785632
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - INFINITY

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio
NOME_SERVIZIO - NETFLIX
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio
NOME_SERVIZIO - TIM VISION
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio
NOME_SERVIZIO - HBO
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - ELEC NOR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0027
ID_RISORSA - 5326024279118669456
NOME_CLIENTE - SIMONE

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16683535	UID WR: ELEC NOR_CO434999
Cliente: GAVIANO GIULIA	Indiriz.: CORSO SAVONA 89	ID Xme: 563.467
Appuntamento: 20/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3475677537 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ILA_1777396813643	
Data Dispaccio: 04/05/2026 15:25:20	Job Type: OPFI.0502 - PROVIS.XXXX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 21
GIORNI SLA WR: - 21
GIORNI SLA WR: - 21
GIORNI SLA WR: - 21
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 20 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e11
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO436281
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 50
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con appuntamento 102
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-04T15:25:20.631+02:00
STATO_EDIFICIO - Bassa Densità
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - GAVIANO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3475677537
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - SAVONA
NUMERO_CIVICO - 89
COG.REF.TEC.OLO - Provisioning Iliad
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
FNdeliveryassurance@it.iliad.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11868548757
REQUEST_ID - 16683535

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - ILIAD
CODICE_ORDINE_OLO - ILA_1777396813643

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Cliente assente
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Cliente assente
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Cliente assente
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Cliente assente
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Cliente assente;INDIRIZZO OK
ATTIVITA' COMM.PIANO STRADA ;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Cliente assente;INDIRIZZO OK
ATTIVITA' COMM.PIANO STRADA ;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Cliente assente;INDIRIZZO OK
ATTIVITA' COMM.PIANO STRADA ;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Cliente assente;INDIRIZZO OK
ATTIVITA' COMM.PIANO STRADA ;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 449648 - 02 Apr 2025 12:40:28 - Sq.: 2016
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 563467 - 04 May 2026 15:25:20 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 449648 - 02 Apr 2025 12:40:28 - Sq.: 2016
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 563467 - 04 May 2026 15:25:20 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 449648 - 02 Apr 2025 12:40:28 - Sq.: 2016
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 563467 - 04 May 2026 15:25:20 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 449648 - 02 Apr 2025 12:40:28 - Sq.: 2016
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_89-----
ID XME: 563467 - 04 May 2026 15:25:20 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355844_89
REF. TEC. OLO - Provisioning Iliad
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - +390230377972
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/05e11-SP_05
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/05e11-SP_05-O_13
N. PORTA PERM. - AT_01/05e11-DF_1-P_241
NOME_PTE - AT_01/05e11/A479_CORSO SAVONA_85A
PORTA_PTE - AT_01/05e11/A479_CORSO SAVONA_85A-P_004

PORTA_GPON - O/A/03/a/G/OSU4810-1/L40
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/05e1-SP_05
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/05e1-SP_05-O_1
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/G/04/05
PORTA_ODF - F/A/03/a/Q/1/5
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
NOTE_INTERNE - Cliente assente;INDIRIZZO OK ATTIVITA'
COMM.PIANO STRADA ;
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/ILD_0041
ID_RISORSA - 5326024279111328670
NOME_CLIENTE - GIULIA
ID_EGON - 380100050032399
PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 1
C_D - AB
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
PASSWORD_APPARATO - 1041282540 - 0551
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - SFP
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELECENOR