

14:30/16:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04115011	UID WR: ELEC NOR_CO439634
Cliente:	Indiriz.: VIA NICCOLÒ MACHIAVELLI 12	ID Xme: 567.987
Appuntamento: 15/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: INC1080148401_04115011	
Data Dispaccio: 14/05/2026 15:22:18	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA NICCOLÒ MACHIAVELLI 12
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T18:38:04.817+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439634

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -

14:30/16:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: SI 4943.26(m)

Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: SI 4943.26(m)

Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: SI 4943.26(m)

Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: SI 4943.26(m)

Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368818_12-----

ID XME: 34492 - 01 Feb 2021 15:44:55 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368818_12-----

ID XME: 34492 - 01 Feb 2021 15:44:55 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368818_12-----

ID XME: 34492 - 01 Feb 2021 15:44:55 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368818_12-----

ID XME: 34492 - 01 Feb 2021 15:44:55 - Sq.: 2047

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1080148401_04115011

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003ITO2MIAX

TT_ID - 04115011

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2

ID_RISORSA - 9038005895519382940

LATITUDINE - 44.91111959

LONGITUDINE - 8.20262864

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/04w4-SP_01

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368818_12

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T14:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: SI 4943.26(m)

Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000368818_12

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/B/03/04

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_106

PORTA_ODF - F/A/03/a/D/01/01

PORTA_MTU - O/A/03/a/B/OSU4810-1/E27

PFP - AT_01/04w4

NOME_SPLITTER_PFP - 1

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3

PFP_LATITUDINE - 44.91022250

PFP_LONGITUDINE - 8.20392528

PFS - AT_01/04w43

NOME_SPLITTER_PFS - 1

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

PFS_LATITUDINE - 44.91114825

PFS_LONGITUDINE - 8.20189468

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA NICCOLÒ MACHIAVELLI_12_1

PORTA_PTE - 2

INDIRIZZO_PTE - VIA NICCOLÒ MACHIAVELLI, 12

PTE_LATITUDINE - 44.91111959

PTE_LONGITUDINE - 8.20262864

PORTE_LIBERE_PT - 9

PORTE_OCCUPATE_PT - 1

PORTE_RISERVATE_PT - 1

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T15:22:18+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T18:30:17+02:00

REF. TEC. OLO - Wind Fibra

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFJ6ZVYNB15Q

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New

OPERATORE - Wind

11:30/13:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 04114364	UID WR: ELEC NOR_CO439604
Cliente:	Indiriz.: VIA CARLO NOGARO 8	ID Xme: 567.950
Comune:	ASTI	
Appuntamento: 15/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: INC1080050801_04114364	
Data Dispaccio: 14/05/2026 13:07:22	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03w42
U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA CARLO NOGARO 8
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T17:18:08.944+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439604

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

11:30/13:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DIAGNOSI:** - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369210_8-----

ID XME: 50155 - 01 May 2021 11:45:00 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369210_8-----

ID XME: 50155 - 01 May 2021 11:45:00 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369210_8-----

ID XME: 50155 - 01 May 2021 11:45:00 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369210_8-----

ID XME: 50155 - 01 May 2021 11:45:00 - Sq.: 2047

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - INC1080050801_04114364**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003IPurDIAD**TT_ID** - 04114364**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-2**ID_RISORSA** - 4224696945513056777**LATITUDINE** - 44.90548414**LONGITUDINE** - 8.19654347**GPON_ATTESTAZIONE** - AT_01/03w4-SP_06**ID_BUILDING** - 01_005_005005_8000369210_8**VERIFICA APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE PROBLEMA** - Assenza Portante Ottica - Link Down**INTERVENTO CONGIUNTO** - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-15T11:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_005_005005_8000369210_8**TIPOLOGIA APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - F/C/05/a/H/03/05**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_27**PORTA_ODF** - F/A/01/a/L/1/6**PORTA_MTU** - O/A/03/a/H/OSU4810-1/E28**PFP** - AT_01/03w4**NOME_SPLITTER_PFP** - 6**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 2**PFP_LATITUDINE** - 44.90620886**PFP_LONGITUDINE** - 8.19860981**PFS** - AT_01/03w42**NOME_SPLITTER_PFS** - 6**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 13**PFS_LATITUDINE** - 44.90511581**PFS_LONGITUDINE** - 8.19673937**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - A479_VIA CARLO NOGARO_8_1**PORTA_PTE** - 5**INDIRIZZO_PTE** - VIA CARLO NOGARO, 8**PTE_LATITUDINE** - 44.90548414**PTE_LONGITUDINE** - 8.19654347**PORTE_LIBERE_PT** - 6**PORTE_OCCUPATE_PT** - 6**PORTE_RISERVATE_PT** - 6**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-15T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-14T13:07:22+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-14T16:10:23+02:00**REF. TEC. OLO** - Wind Fibra**CODICE DIAGNOSI_SOC** - 9**DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC** - Picco non caratterizzato**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFWABB8KVABO**STATO_WO** - 1**CODICE_PROGETTO_SPECIALE** - WIN_20190725_0000000016**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Gpon Passiva New**OPERATORE** - Wind

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04114373	UID WR: ELEC NOR_CO439579
Cliente:	Indiriz.: VIA SECONDO ARÒ 31	ID Xme: 567.926
Comune:	ASTI	
Appuntamento: 15/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: GOF000000298356_04114373	
Data Dispaccio: 14/05/2026 16:10:55	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0

GIORNI SLA WR: - 0

GIORNI SLA WR: - 0

GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F16 FW

CODICE ISP: - F16 FW

CODICE ISP: - F16 FW

CODICE ISP: - F16 FW

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

CODICE CNO: - AT_01

CODICE ROE: - 01w22

U.I.: - 16

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

INDIRIZZO - VIA SECONDO ARÒ 31

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

STATO_EDIFICIO - 110

TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795

DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T16:18:14.14+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439579

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - FW

IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi SOC:
ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi SOC:
ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi SOC:
ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi SOC:
ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369095_31-----

ID XME: 43873 - 22 Mar 2021 13:05:06 - Sq.: 2053

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369095_31-----

ID XME: 43873 - 22 Mar 2021 13:05:06 - Sq.: 2053

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369095_31-----

ID XME: 43873 - 22 Mar 2021 13:05:06 - Sq.: 2053

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369095_31-----

ID XME: 43873 - 22 Mar 2021 13:05:06 - Sq.: 2053

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000298356_04114373

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003IPQG8IAP

TT_ID - 04114373

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3292354163527478563

LATITUDINE - 44.90249985

LONGITUDINE - 8.20902666

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/01w2-SP_03

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369095_31

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000369095_31

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA1497350

OLT_PORT - O/B/05/a/01/01/02

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/01/02

N. PORTA PERM. - DF_1-P_38

PORTA_ODF - F/A/01/a/B/01/03

PORTA_MTU - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E1

PFP - AT_01/01w2

NOME_SPLITTER_PFP - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2

PFP_LATITUDINE - 44.90201098

PFP_LONGITUDINE - 8.20834745

PFS - AT_01/01w22

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 11

PFS_LATITUDINE - 44.90456888

PFS_LONGITUDINE - 8.21130292

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA SECONDO ARÒ_31_1

PORTA_PTE - 3

INDIRIZZO_PTE - VIA SECONDO ARÒ, 31

PTE_LATITUDINE - 44.90249985

PTE_LONGITUDINE - 8.20902666

PORTE_LIBERE_PT - 12

PORTE_OCCUPATE_PT - 6

PORTE_RISERVATE_PT - 6

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T16:10:55+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T16:11:09+02:00

REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFZJAADR8DFH

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - FW_MIG_CBV1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - AT_01/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Fastweb

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 16765875	UID WR: ELEC NOR_CO439390
Cliente: NIKOLAEV MAXIM	Indiriz.: VIA MAGENTA 8	ID Xme: 567.762
Appuntamento: 15/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3452676055 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002074728	
Data Dispaccio: 14/05/2026 10:45:10	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01e32
U.I.: - 6

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439390
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T10:45:10.989+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - NIKOLAEV
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3452676055
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - MAGENTA
NUMERO_CIVICO - 8
COG.REF.TEC.OLO - In order residenziale
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11900632763
REQUEST_ID - 16765875

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002074728

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_8-----
ID XME: 459150 - 21 May 2025 08:05:44 - Sq.: 2029
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_8-----
ID XME: 459150 - 21 May 2025 08:05:44 - Sq.: 2029
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_8-----
ID XME: 459150 - 21 May 2025 08:05:44 - Sq.: 2029
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368880_8-----
ID XME: 459150 - 21 May 2025 08:05:44 - Sq.: 2029

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368880_8
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400141
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/01e32-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/01e32-SP_03-O_16
N. PORTA PERM. - AT_01/01e32-DF_1-P_91
NOME_PTE - AT_01/01e32/A479_VIA MAGENTA_8_1
PORTA_PTE - AT_01/01e32/A479_VIA MAGENTA_8_1-P_001
PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L14
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/01e3-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/01e3-SP_03-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/02/03
PORTA_ODF - F/A/01/a/O/01/03
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
ID_EGON - 380100051667135
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3341021
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-1-15
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E14
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
CODICE_PROGETTO - Attivazione BS
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Facciata
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 6
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
PASSWORD_APPARATO - 24971605
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELEC NOR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0015
ID_RISORSA - 5326024279128831314
NOME_CLIENTE - MAXIM

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16759757	UID WR: ELEC NOR_CO439328
Cliente: ROTUNDU NICOLAE	Indiriz.: VIA BARTOLOMEO BOTTINO 24	ID Xme: 567.698
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3733353304 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000370477	
Data Dispaccio: 14/05/2026 08:25:07	Job Type: OPFI.0501 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 04w14
U.I.: - 2

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439328
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 50
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con appuntamento 102
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T08:25:07.938+02:00
STATO_EDIFICIO - Bassa Densità
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - ROTUNDU

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3733353304
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - BARTOLOMEO BOTTINO
NUMERO_CIVICO - 24
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ND@ND.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11899952708
REQUEST_ID - 16759757

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000370477

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Villetta - Giuliano
Caravello - 15/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Villetta - Giuliano
Caravello - 15/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Villetta - Giuliano
Caravello - 15/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DIAGNOSI: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369287_24-----

ID XME: 313219 - 03 Mar 2023 14:35:03 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369287_24-----

ID XME: 313219 - 03 Mar 2023 14:35:03 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369287_24-----

ID XME: 313219 - 03 Mar 2023 14:35:03 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369287_24

REF. TEC. OLO - ND

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 784010

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/04w14-SP_09

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/04w14-SP_09-O_4

N. PORTA PERM. - AT_01/04w14-DF_1-P_254

NOME_PTE - AT_01/04w14/A479_VIA BARTOLOMEO BOTTINO_24

PORTA_PTE - AT_01/04w14/A479_VIA BARTOLOMEO

BOTTINO_24-P_005

PORTA_GPON - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L28

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/04w1-SP_09

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/04w1-SP_09-O_4

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/03/05

PORTA_ODF - F/A/03/a/A/1/9

TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra

NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - Si - Villetta - Giuliano Caravella -

15/05/2026 08:30-10:30 - Si;

ID_EGON - 380100051733303

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3338162

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-5-13

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E28

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente

CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 2

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 784010

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - INFINITY

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - NETFLIX

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - HBO

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - TIM VISION

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELEC NOR

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0077

ID_RISORSA - 5326024279130556976

NOME_CLIENTE - NICOLAE

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 04108806	UID WR: ELEC NOR_CO439292
Cliente:	Indiriz.: VIA DON ANDREA FERRERO 33	ID Xme: 567.660
Appuntamento: 15/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: VF_ASS_TT_ITTS00000966105_1_04108806	
Data Dispaccio: 12/05/2026 18:59:11	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA DON ANDREA FERRERO 33
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
assurancevf.ftth@mail.vodafone.it
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T20:38:02.883+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439292

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000369446_33-----

ID XME: 243437 - 14 Jun 2022 15:55:04 - Sq.: 2014

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO -**

VF_ASS_TT_ITTS00000966105_1_04108806

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003I7EW9IAN**TT_ID -** 04108806**COD_TIPO_PRESTAZIONE -** 3-1-2**ID_RISORSA -** 1065934604322856206**LATITUDINE -** 44.89013094**LONGITUDINE -** 8.21168087**GPON_ATTESTAZIONE -** AT_01/05e2-SP_02**ID_BUILDING -** 01_005_005005_8000369446_33**TEMPO_OBIETTIVO -** 2026-05-15T08:07:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO -** 2026-05-12T18:59:11+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA -** 2026-05-13T08:51:31+02:00**REF. TEC. OLO -** ASSURANCE FTTH**CODICE DIAGNOSI_SOC -** 1**DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC -** Rete OF - Picco Visibile**GUASTO_GPON -** N**TIPO_SERVIZIO -** Gpon Passiva New**OPERATORE -** Vodafone**COR_ID -** OFZIE1OK1OS4**STATO_WO -** 1**CODICE_PROGETTO_SPECIALE -** VF-MIG-CBV4**CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA****VALORE -** SLA Base**CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1****VALORE -** SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2****CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA****VALORE -** Disservizio**NOTE_CLIENTE -** da sistemi linea ancora KO, collaudo negativo**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE -** N**DESCRIZIONE_PROBLEMA -** Si richiede verifica apparati in quanto anche dopo reset la VS continua a non aggiornarsi e i circuiti

continuano a non fare traffico. Grazie e buon lavoro.

INTERVENTO_CONGIUNTO - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO -** 2026-05-15T16:30:00+02:00**NOTE_DI_DESOSPENSIONE -** da sistemi linea ancora KO, collaudo negativo**DIAGNOSI_SOC -** Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 25.11 - m 4176.71)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE -** Disservizio**ID_BUILDING_MASTER -** 01_005_005005_8000369446_33**TIPOLOGIA_APPARATO -** Seriale borchia**AZIONE_APPARATO -** 1**TIPOLOGIA_APPARATO -** ONT**PASSWORD_APPARATO -** 174245778**AZIONE_APPARATO -** 9**AREA_CD -** AB**PORTA_DEL_PATCH_PANEL -** F/C/05/a/C/04/06**N. PORTA_PERM. -** DF_1-P_134**PORTA_ODF -** F/A/03/a/R/1/2**PORTA_MTU -** O/A/03/a/C/OSU4810-1/E41**PFP -** AT_01/05e2**NOME_SPLITTER_PFP -** 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP -** 2**PFP_LATITUDINE -** 44.88981855**PFP_LONGITUDINE -** 8.21154785**PFS -** AT_01/05e22**NOME_SPLITTER_PFS -** 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS -** 2**PFS_LATITUDINE -** 44.88997728**PFS_LONGITUDINE -** 8.21232915**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE -** PTA Pozzetto**NOME_PTE -** A479_VIA FRANCESCO CIRIO_15**PORTA_PTE -** 1**INDIRIZZO_PTE -** VIA FRANCESCO CIRIO, 15**PTE_LATITUDINE -** 44.88994630**PTE_LONGITUDINE -** 8.21175904**PORTE_LIBERE_PT -** 14**PORTE_OCCUPATE_PT -** 1**PORTE_RISERVATE_PT -** 1**PORTE_GUASTE_PT -** 0**POSTPROVISIONING -** N

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04104798	UID WR: ELEC NOR_CO439068
Cliente:	Indiriz.: CORSO ALESSANDRIA 124	ID Xme: 567.475
Appuntamento: 15/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: INC1078470901_a17Tk00003HvhfXIAR	
Data Dispaccio: 11/05/2026 19:10:44	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 3

GIORNI SLA WR: - 3

GIORNI SLA WR: - 3

GIORNI SLA WR: - 3

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: - SI

WR RIPETUTA CLIENTE: - SI

WR RIPETUTA CLIENTE: - SI

WR RIPETUTA CLIENTE: - SI

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F07 WN

CODICE ISP: - F07 WN

CODICE ISP: - F07 WN

CODICE ISP: - F07 WN

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00

CODICE CNO: - AT_01

CODICE ROE: - 01w11

U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

INDIRIZZO - CORSO ALESSANDRIA 124

TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650

EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -

rccprogettofibra@mail.wind.it

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

STATO_EDIFICIO - 110

DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T12:28:11.266+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439068

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - WN

IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

PARTE COMPONENTE: - 110

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355818_124-----
ID XME: 12142 - 16 Sep 2020 13:45:05 - Sq.: 6801
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355818_124-----
ID XME: 12142 - 16 Sep 2020 13:45:05 - Sq.: 6801
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355818_124-----
ID XME: 12142 - 16 Sep 2020 13:45:05 - Sq.: 6801
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355818_124-----
ID XME: 12142 - 16 Sep 2020 13:45:05 - Sq.: 6801

99 - PERCORSI DI RETE

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 44.90378411
PFP_LONGITUDINE - 8.21361094
PFS - AT_01/01w11
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 12
PFS_LATITUDINE - 44.90447564
PFS_LONGITUDINE - 8.21645072
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - A479 CORSO ALESSANDRIA_124_1
PORTA_PTE - 2
INDIRIZZO_PTE - CORSO ALESSANDRIA, 124
PTE_LATITUDINE - 44.90427639
PTE_LONGITUDINE - 8.21838703
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
INC1078470901_a17Tk00003HvhfXIAR
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003HvhfXIAR
TT_ID - 04104798
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 7816420414077684657
LATITUDINE - 44.90427639
LONGITUDINE - 8.21838703
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/01w1-SP_01
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355818_124
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T00:28:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-11T19:10:44+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-11T22:15:20+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE DIAGNOSI_SOC - 9

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind
COR_ID - OFOCHMVKROIU
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20190725_0000000016
CHIAVE - TIPOLOGIA_SL
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
NOTE_CLIENTE - Gestione Sospesi OF --> contattato cliente al numero : 3285650681 e ho affissato un appuntamento per il 15.05.2026 fascia 16:30-18:00
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO - 2026-05-15T16:30:00+02:00
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T16:30:00+02:00
NOTE_DI_DESOSPENSIONE - Gestione Sospesi OF --> contattato cliente al numero : 3285650681 e ho affissato un appuntamento per il 15.05.2026 fascia 16:30-18:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000355818_124
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/B/01/01
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_83
PORTA_ODF - F/A/01/a/A/01/01
PORTA_MTU - O/A/03/a/B/OSU4810-1/E0
PFP - AT_01/01w1
NOME_SPLITTER_PFP - 1

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 16686271	UID WR: ELEC NOR_CO435078
Cliente: ALESSIO ANNA CHIARA	Indiriz.: VIA FRANCESCO MORELLI 35	ID Xme: 563.548
Appuntamento: 15/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3496143818 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000363115	
Data Dispaccio: 29/04/2026 09:25:29	Job Type: OPFI.0191 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 15
GIORNI SLA WR: - 15
GIORNI SLA WR: - 15
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 02w14
U.I.: - 6

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO435078
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 19
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Migrazione
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-04-29T09:25:29.079+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - ALESSIO

RECAPITO TELEFONICO CLIENTE_1 - 3496143818
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - FRANCESCO MORELLI
NUMERO CIVICO - 35
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
alessioannachiara@gmail.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11856735780
REQUEST_ID - 16686271

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000363115

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Appuntamento Fissato da App
AgendaData 15/05/2026Ora Inizio 08:30Ora Fine 10:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Appuntamento Fissato da App
AgendaData 15/05/2026Ora Inizio 08:30Ora Fine 10:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Appuntamento Fissato da App
AgendaData 15/05/2026Ora Inizio 08:30Ora Fine 10:30;

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368788_35-----

ID XME: 434568 - 19 Jan 2025 04:15:37 - Sq.: 2065

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368788_35-----

ID XME: 434568 - 19 Jan 2025 04:15:37 - Sq.: 2065

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368788_35-----

ID XME: 434568 - 19 Jan 2025 04:15:37 - Sq.: 2065

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368788_35

REF. TEC. OLO - ND

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/02w14-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/02w14-SP_03-O_14

N. PORTA PERM. - AT_01/02w14-DF_1-P_100

NOME_PTE - AT_01/02w14/A479_VIA FRANCESCO

MORELLI_35_1

PORTA_PTE - AT_01/02w14/A479_VIA FRANCESCO

MORELLI_35_1-P_003

PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L4

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/02w1-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/02w1-SP_03-O_4

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/01/05

PORTA_ODF - F/A/01/a/E/1/3

TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra

NOTE_INTERNE - Appuntamento Fissato da App AgendaData

15/05/2026Ora Inizio 08:30Ora Fine 10:30;

ID_EGON - 380100051653503

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3303490

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-1-5

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E4

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia' presente

CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

NUMERO_UI_BUILDING - 6

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 97

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

SERVIZIO_DONATING - 2

OLO_RECIPIENT - 1

INTERVENTO_SEDE_CLIENTE - true

OPERATORE_SECONDARIO - WIND TRE SPA

COR - OF0SARXY1SYC

RG_OLD - false

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELEC NOR

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0005

ID_RISORSA - 5326024279111330424

NOME_CLIENTE - ANNA CHIARA

16:30/18:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 01411761229	NW: 16647104	UID WR: ELEC NOR_CO433362
Cliente: CAMPO TIZIANA	Indiriz.: CORSO ANTONIO GRAMSCI 129	ID Xme: 561.895
Appuntamento: 15/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: 3386739771 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ILA_1776924624138	
Data Dispaccio: 14/05/2026 08:55:35	Job Type: OPFI.002 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 21
GIORNI SLA WR: - 21
GIORNI SLA WR: - 21
GIORNI SLA WR: - 21
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 15 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 02e32
U.I.: - 10

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439346
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T08:55:35.576+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - CAMPO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3386739771
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - ANTONIO GRAMSCI
NUMERO_CIVICO - 129
COG.REF.TEC.OLO - Provisioning Iliad
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
FNdeliveryassurance@it.iliad.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T16:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-15T18:00:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11900168522
REQUEST_ID - 16647104

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - ILIAD
CODICE_ORDINE_OLO - ILA_1776924624138

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

16:30/18:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo.

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo.

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo.

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo.

DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 05/05/2026 16:30-18:00 - Si;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 15/05/2026 16:30-18:00 - Si;In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo. ;ABITAZIONE: APPARTAMENTOPIANO: 2SCALA:CITOFONO:

RECAPITO:DATA:05/05/2026ORA: 16:30 - 18:00;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 24/04/2026 16:30-18:00 - Si;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 05/05/2026 16:30-18:00 - Si;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 15/05/2026 16:30-18:00 - Si;In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo. ;ABITAZIONE: APPARTAMENTOPIANO: 2SCALA:CITOFONO:

RECAPITO:DATA:05/05/2026ORA: 16:30 - 18:00;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 24/04/2026 16:30-18:00 - Si;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 05/05/2026 16:30-18:00 - Si;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 15/05/2026 16:30-18:00 - Si;In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo. ;ABITAZIONE: APPARTAMENTOPIANO: 2SCALA:CITOFONO:

RECAPITO:DATA:05/05/2026ORA: 16:30 - 18:00;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 24/04/2026 16:30-18:00 - Si;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 05/05/2026 16:30-18:00 - Si;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 15/05/2026 16:30-18:00 - Si;In attesa che il cliente predisponga la canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il pianerottolo. ;ABITAZIONE: APPARTAMENTOPIANO: 2SCALA:CITOFONO:

RECAPITO:DATA:05/05/2026ORA: 16:30 - 18:00;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana - 24/04/2026 16:30-18:00 - Si;

DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 438941 - 10 Feb 2025 11:08:37 - Sq.: 2047
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 13 May 2026 11:25:13 - Sq.: 2800
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 14 May 2026 08:55:35 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 438941 - 10 Feb 2025 11:08:37 - Sq.: 2047
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 13 May 2026 11:25:13 - Sq.: 2800
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 14 May 2026 08:55:35 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 438941 - 10 Feb 2025 11:08:37 - Sq.: 2047
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 13 May 2026 11:25:13 - Sq.: 2800
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 14 May 2026 08:55:35 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 438941 - 10 Feb 2025 11:08:37 - Sq.: 2047
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 13 May 2026 11:25:13 - Sq.: 2800
----- BUILDING: 01_005_005005_8000355809_129-----
ID XME: 561895 - 14 May 2026 08:55:35 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355809_129

REF. TEC. OLO - Provisioning Iliad

N.TEL LINEA PRINC. - 01411761229

TELEFONO REFERENTE_OLO_ONFIELD - +390230377972

CONSEGNA APPARATO - Y

TIPOLOGIA APPARATO - CPE3

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/02e32-SP_05

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/02e32-SP_05-O_15

N. PORTA PERM. - AT_01/02e32-DF_1-P_36

NOME_PTE - AT_01/02e32/A479_CORSO ANTONIO

GRAMSCI_129_1

PORTA_PTE - AT_01/02e32/A479_CORSO ANTONIO

GRAMSCI_129_1-P_001

PORTA_GPON - O/A/03/a/G/OSU4810-1/L18

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/02e3-SP_05

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/02e3-SP_05-O_2

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/G/02/07

PORTA_ODF - F/A/01/a/S/1/5

TIPO INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

NOTE INTERNE - NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti -

Lamattina Mario Campo Tiziana - 05/05/2026 16:30-18:00 - Si;NHU -

Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario Campo Tiziana -

15/05/2026 16:30-18:00 - Si;In attesa che il cliente predisponga la

canalina esterna e chieda il permesso all'amministratore per forare il

pianerottolo. ;ABITAZIONE: APPARTAMENTOPIANO:

2SCALA:CITOFONO: RECAPITO:DATA:05/05/2026ORA: 16:30 -

18:00;NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Lamattina Mario

Campo Tiziana - 24/04/2026 16:30-18:00 - Si;

GPON ATTESTAZIONE - AT_01/ILD_0019

ID_RISORSA - 5326024279105017286

NOME_CLIENTE - TIZIANA

ID_EGON - 380100050006821

PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 10
C_D - AB
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
PASSWORD_APPARATO - 0904626363 - 9746
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - SFP
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELECNOR