

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: -
N° Impianto:	NW: 04133765	UID WR: ELEC NOR_CO441701
Cliente:	Indiriz.: VIA AL MULINO 26	ID Xme: 569.954
Comune: ASTI		
Appuntamento: 22/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ENE_11684006_04133765	
Data Dispaccio: 21/05/2026 09:26:22	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F06 Interfibra
CODICE ISP: - F06 Interfibra
CODICE ISP: - F06 Interfibra
CODICE ISP: - F06 Interfibra
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e12
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA AL MULINO 26
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T16:18:04.499+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441701

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - ENE
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369100_26-----

ID XME: 89649 - 17 Feb 2022 11:35:09 - Sq.: 2008

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369100_26-----

ID XME: 89649 - 17 Feb 2022 11:35:09 - Sq.: 2008

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369100_26-----

ID XME: 89649 - 17 Feb 2022 11:35:09 - Sq.: 2008

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369100_26-----

ID XME: 89649 - 17 Feb 2022 11:35:09 - Sq.: 2008

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ENE_11684006_04133765

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003KNsZfIAL

TT_ID - 04133765

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4827158768268011933

LATITUDINE - 44.89308576

LONGITUDINE - 8.20385633

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/05e1-SP_07

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369100_26

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - disservizio

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000369100_26

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA2962459

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/06

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_13

PORTA_ODF - F/A/03/a/Q/1/7

PORTA_MTU - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E5

PFP - AT_01/05e1

NOME_SPLITTER_PFP - 7

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2

PFP_LATITUDINE - 44.89260275

PFP_LONGITUDINE - 8.21029595

PFS - AT_01/05e12

NOME_SPLITTER_PFS - 7

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

PFS_LATITUDINE - 44.89196261

PFS_LONGITUDINE - 8.20731093

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA AL MULINO_26_2_1

PORTA_PTE - 2

INDIRIZZO_PTE - VIA AL MULINO, 26

PTE_LATITUDINE - 44.89308576

PTE_LONGITUDINE - 8.20385633

PORTE_LIBERE_PT - 3

PORTE_OCCUPATE_PT - 2

PORTE_RISERVATE_PT - 2

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T09:26:22+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T10:26:57+02:00

REF_TEC_OLO - Supporto Tecnico Specialistico

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OF3SI8AQ9ZK0

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - AT_01/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Enel Energia S.p.a.

16:30/18:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: -
N° Impianto:	NW: 16813919	UID WR: ELEC NOR_CO441604
Cliente: GJOLENA RESMI	Indiriz.: STRADA DELLO SCALO 27	ID Xme: 569.856
Appuntamento: 22/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: 3470353890 - 3470353890	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ENE_00001088891	
Data Dispaccio: 21/05/2026 13:15:24	Job Type: OPFI.001 - PROVVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e41
U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441604
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T13:15:24.966+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - GJOLENA

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3470353890
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3470353890
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - STRADA
INDIRIZZO - DELLO SCALO
NUMERO_CIVICO - 27
COG.REF.TEC.OLO - Enel Fibra
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - dummy@enel.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T16:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T18:00:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11924536280
REQUEST_ID - 16813919

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Enel Energia S.p.a.
CODICE_ORDINE_OLO - ENE_00001088891

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : TIPOLOGIA ABITAZIONE:
appartamento SCALA:Piano:1CITOFONO: cont il client RECAPITO
ALTERNATIVO: Appuntamento 22/05/2026 ore 16:30 18:00;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : TIPOLOGIA ABITAZIONE:
appartamento SCALA:Piano:1CITOFONO: cont il client RECAPITO
ALTERNATIVO: Appuntamento 22/05/2026 ore 16:30 18:00;

16:30/18:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

DESCR. LAVORO: - NOTE : TIPOLOGIA ABITAZIONE:
appartamento SCALA:Piano:1CITOFONO: cont il client RECAPITO
ALTERNATIVO: Appuntamento 22/05/2026 ore 16:30 18:00;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000139530_27-----
ID XME: 530153 - 09 Feb 2026 08:45:04 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000139530_27-----
ID XME: 530153 - 09 Feb 2026 08:45:04 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000139530_27-----
ID XME: 530153 - 09 Feb 2026 08:45:04 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000139530_27
REF. TEC. OLO - Enel Fibra
CONSEGNA_APPARATO - N
TIPOLOGIA_APPARATO - " "-blank
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/05e41-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/05e41-SP_03-O_1
N. PORTA PERM. - AT_01/05e41-DF_1-P_115
NOME_PTE - AT_01/05e41/A479_STRADA DELLO SCALO_27_1
PORTA_PTE - AT_01/05e41/A479_STRADA DELLO
SCALO_27_1-P_005
PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L43
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/05e4-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/05e4-SP_03-O_1
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/04/08
PORTA_ODF - F/A/03/a/T/1/3
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio
NOTE_INTERNE - TIPOLOGIA ABITAZIONE: appartamento
SCALA:Piano:1CITOFONO: cont il client RECAPITO ALTERNATIVO:
Appuntamento 22/05/2026 ore 16:30 18:00;
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0044
ID_RISORSA - 5575286472732036051
NOME_CLIENTE - RESMI
ID_EGON - 380100019565635
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3363796
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-3-12
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E43
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - ELEC NOR

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: -
N° Impianto:	NW: 04133969	UID WR: ELEC NOR_CO441539
Cliente:	Indiriz.: CORSO ALESSANDRIA 123	ID Xme: 569.793
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: ASTI
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: GOF000000300262_04133969	
Data Dispaccio: 21/05/2026 11:02:51	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F16 FW
CODICE ISP: - F16 FW
CODICE ISP: - F16 FW
CODICE ISP: - F16 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01e22
U.I.: - 15

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - CORSO ALESSANDRIA 123
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T11:08:13.087+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441539

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355818_123-----

ID XME: 24394 - 11 Dec 2020 11:55:27 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355818_123-----

ID XME: 24394 - 11 Dec 2020 11:55:27 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355818_123-----

ID XME: 24394 - 11 Dec 2020 11:55:27 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355818_123-----

ID XME: 24394 - 11 Dec 2020 11:55:27 - Sq.: 2014

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000300262_04133969

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003KlsdWIAT

TT_ID - 04133969

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 5326024279054637768

LATITUDINE - 44.90424480

LONGITUDINE - 8.21923067

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/01e2-SP_10

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355818_123

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Disservizio

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati
tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000355818_123

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3171033

OLT_PORT - O/B/05/a/01/03/01

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/03/09

N. PORTA PERM. - DF_1-P_89

PORTA_ODF - F/A/01/a/N/1/10

PORTA_MTU - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E32

PFP - AT_01/01e2

NOME_SPLITTER_PFP - 10

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2

PFP_LATITUDINE - 44.90248953

PFP_LONGITUDINE - 8.22161807

PFS - AT_01/01e22

NOME_SPLITTER_PFS - 10

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 13

PFS_LATITUDINE - 44.90468266

PFS_LONGITUDINE - 8.21987067

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479 CORSO ALESSANDRIA_123_1

PORTA_PTE - 7

INDIRIZZO_PTE - CORSO ALESSANDRIA, 123

PTE_LATITUDINE - 44.90424480

PTE_LONGITUDINE - 8.21923067

PORTE_LIBERE_PT - 8

PORTE_OCCUPATE_PT - 7

PORTE_RISERVATE_PT - 7

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T11:02:51+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-21T11:03:18+02:00

REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OF2I41I3ST6L

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Trasloco BS

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - AT_01/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SL - A

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Fastweb

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: -
N° Impianto:	NW: 16807164	UID WR: ELEC NOR_CO441120
Cliente: CAPELLINO DESIGN & PARTNERS	Indiriz.: VIA AURELIANO PERTILE 1	ID Xme: 569.387
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3403102671 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002085552	
Data Dispaccio: 20/05/2026 10:05:15	Job Type: OPFI.0501 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 06e32
U.I.: - 2

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441120
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 50
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con appuntamento 102
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T10:05:15.256+02:00
STATO_EDIFICIO - Bassa Densità
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - CAPELLINO DESIGN & PARTNERS
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3403102671
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - AURELIANO PERTILE
NUMERO_CIVICO - 1
COG.REF.TEC.OLO - In order SHP
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11919187806
REQUEST_ID - 16807164

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002085552

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (EXTENDER) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369286_1-----
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (EXTENDER) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369286_1-----
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (EXTENDER) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369286_1-----
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (EXTENDER) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369286_1-----

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369286_1
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400142
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - EXTENDER
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/06e32-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/06e32-SP_03-O_5
N. PORTA PERM. - AT_01/06e32-DF_1-P_93
NOME_PTE - AT_01/06e32/A479_VIA AURELIANO PERTILE_24
PORTA_PTE - AT_01/06e32/A479_VIA AURELIANO
PERTILE_24-P_002
PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L46
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/06e3-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/06e3-SP_03-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/04/11
PORTA_ODF - F/A/03/a/W/1/3
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
ID_EGON - 380100051733213
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3361099
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-3-15
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E46
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
CODICE_PROGETTO - Attivazione BS
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 2
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - NO
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - EXTENDER
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
PASSWORD_APPARATO - 24984174
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELECNR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0047
ID_RISORSA - 5575286472728209848
NOME_CLIENTE - S.R.L

14:30/16:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: -
N° Impianto:	NW: 04114505	UID WR: ELEC NOR_CO440948
Cliente:	Indiriz.: VIA SELLA 12	ID Xme: 569.230
Appuntamento: 22/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: ASTI
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: 20260514_AD_183550716_04114505	
Data Dispaccio: 14/05/2026 14:15:00	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F46 ARU
CODICE ISP: - F46 ARU
CODICE ISP: - F46 ARU
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e11
U.I.: - 8

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA SELLA 12
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3783015313
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T16:48:12.755+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440948

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - ARU
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - PON e ALARM spente su ONT si richiede intervento immediato\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.16
DIAGNOSI: - PON e ALARM spente su ONT si richiede intervento immediato\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.16
DIAGNOSI: - PON e ALARM spente su ONT si richiede intervento immediato\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.16
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000369396_12-----
ID XME: 308186 - 31 Jan 2023 13:45:10 - Sq.: 2016
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000369396_12-----
ID XME: 308186 - 31 Jan 2023 13:45:10 - Sq.: 2016
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000369396_12-----
ID XME: 308186 - 31 Jan 2023 13:45:10 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4827158768284572324

LATITUDINE - 44.89287199
LONGITUDINE - 8.20884335
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/05e1-SP_07
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369396_12
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - PON e ALARM spente su ONT si
richiede intervento immediato
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-20T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione
fuori soglia a 28.16
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000369396_12
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3006032
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/06
N. PORTA PERM. - DF_1-P_54
PORTA_ODF - F/A/03/a/Q/1/7
PORTA_MTU - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E5
PFP - AT_01/05e1
NOME_SPLITTER_PFP - 7
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 44.89260275
PFP_LONGITUDINE - 8.21029595
PFS - AT_01/05e11
NOME_SPLITTER_PFS - 7
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
PFS_LATITUDINE - 44.89326665
PFS_LONGITUDINE - 8.21004599
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
20260514_AD_183550716_04114505
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JiwmGIAR
TT_ID - 04114505
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - A479_VIA SELLA, 12_B_1
PORTA_PTE - 5
INDIRIZZO_PTE - VIA SELLA, 12
PTE_LATITUDINE - 44.89284385
PTE_LONGITUDINE - 8.20871586
PORTE_LIBERE_PT - 3
PORTE_OCCUPATE_PT - 5
PORTE_RISERVATE_PT - 5
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-20T22:14:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T14:15:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T16:35:55+02:00
REF. TEC. OLO - Andrea
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFUJV7MM48PU
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - AT_01/OLT01
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Aruba SPA

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: -
N° Impianto:	NW: 16743785	UID WR: ELEC NOR_CO439554
Cliente: ASTINFERMIERI STUDIO INFERMIE	Indiriz.: CORSO TORINO 109	ID Xme: 567.902
Appuntamento: 22/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3314405408 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002068467	
Data Dispaccio: 14/05/2026 15:35:04	Job Type: OPFI.0501 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
GIORNI SLA WR: - 7
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 22 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 06e11
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439554

TIPO_WO - 0

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning

CODICE_ATTIVITA - 50

DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con appuntamento 102

CODICE_SERVIZIO - 1

TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream

DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T15:35:04.513+02:00

STATO_EDIFICIO - Bassa Densità

CODICE_STATO_EDIFICIO - 102

COGN. CLIENTE - ASTINFERMIERI STUDIO INFERMIERISTICO

ASSOCIATO DI G

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3314405408

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - CORSO

INDIRIZZO - TORINO

NUMERO_CIVICO - 109

COG.REF.TEC.OLO - In order SHP

TEL.TEC.REF.OLO - 800188882

EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -

Emailnondisponibile@fastweb.it

INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T08:30:00+02:00

FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-22T10:30:00+02:00

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

ID_NOTIFICA - 11902331439

REQUEST_ID - 16743785

2 -

IMPRESA - ELEC NOR

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - Fastweb

CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002068467

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_SEVEN) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_109-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_SEVEN) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_109-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_SEVEN) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_109-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_SEVEN) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_109-----

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355845_109

REF. TEC. OLO - FASTWEB

TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400142

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_SEVEN

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/06e11-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/06e11-SP_07-O_3

N. PORTA PERM. - AT_01/06e11-DF_1-P_94

NOME_PTE - AT_01/06e11/A479_CORSO TORINO_107_1

PORTA_PTE - AT_01/06e11/A479_CORSO TORINO_107_1-P_001

PORTA_GPON - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L3

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/06e11-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/06e11-SP_07-O_1

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/04

PORTA_ODF - F/A/03/a/U/1/7

TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra|Diversi PTE presenti

ID_EGON - 380100050032543

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3330289

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-4-4

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E3

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente

CODICE_PROGETTO - Attivazione BS

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 1

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - NO

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_SEVEN

PASSWORD_APPARATO - 24944292

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELEC NOR

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0052

ID_RISORSA - 5326024279130556946

NOME_CLIENTE - SI