

11:30/13:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000258 - CAMPIONE - CARMELO
N° Impianto:	NW: 04095763	UID WR: ELEC NOR_CO440102
Cliente:	Indiriz.: VIA DEI BOTTAI 11	ID Xme: 568.431
Appuntamento: 18/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: GOF000000296803_04095763	
Data Dispaccio: 08/05/2026 10:46:31	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F16 FW
CODICE ISP: - F16 FW
CODICE ISP: - F16 FW
CODICE ISP: - F16 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e13
U.I.: - 8

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA DEI BOTTAI 11
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
cmb.ipprovisioningfo@fastweb.it
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T10:58:03.086+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440102

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

11:30/13:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Connessione assente\r\n - Diagnosi SOC: ONT
disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa
cliente

DIAGNOSI: - Connessione assente\r\n - Diagnosi SOC: ONT
disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa
cliente

DIAGNOSI: - Connessione assente\r\n - Diagnosi SOC: ONT
disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa
cliente

DIAGNOSI: - Connessione assente\r\n - Diagnosi SOC: ONT
disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa
cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369128_11-----

ID XME: 84396 - 19 Jan 2022 16:35:12 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369128_11-----

ID XME: 84396 - 19 Jan 2022 16:35:12 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369128_11-----

ID XME: 84396 - 19 Jan 2022 16:35:12 - Sq.: 2014

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369128_11-----

ID XME: 84396 - 19 Jan 2022 16:35:12 - Sq.: 2014

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000296803_04095763

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003IsYmZIAV

TT_ID - 04095763

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3292354163489559938

LATITUDINE - 44.89310705

LONGITUDINE - 8.21078303

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/05e1-SP_03

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369128_11

NOTE_CLIENTE - us DISABLED

Delta Attenuation -22.080 [dB]

Esito Operatore Aprire TT a OF di Disservizio

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Connessione assente

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T11:30:00+02:00

NOTE_DI_DESOSPENSIONE - us DISABLED

Delta Attenuation -22.080 [dB]

Esito Operatore Aprire TT a OF di Disservizio

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati
tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000369128_11

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA1459793

OLT_PORT - O/B/05/a/01/03/09

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/04/05

N. PORTA PERM. - DF_1-P_80

PORTA_ODF - F/A/03/a/Q/1/3

PORTA_MTU - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E40

PFP - AT_01/05e1

NOME_SPLITTER_PFP - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3

PFP_LATITUDINE - 44.89260275

PFP_LONGITUDINE - 8.21029595

PFS - AT_01/05e13

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 10

PFS_LATITUDINE - 44.89257626

PFS_LONGITUDINE - 8.21025792

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA DEI BOTTAI_11_1

PORTA_PTE - 4

INDIRIZZO_PTE - VIA DEI BOTTAI, 11

PTE_LATITUDINE - 44.89310705

PTE_LONGITUDINE - 8.21078303

PORTE_LIBERE_PT - 1

PORTE_OCCUPATE_PT - 7

PORTE_RISERVATE_PT - 7

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T16:24:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUAUSTO - 2026-05-08T10:46:31+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-08T10:47:09+02:00

REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUAUSTO_GPON - N

COR_ID - OFFV45LC9QRG

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - FW_MIG_CBV1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - AT_01/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Fastweb

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000258 - CAMPIONE - CARMELO
N° Impianto:	NW: 16784267	UID WR: ELEC NOR_CO439994
Cliente: KHALID RIZWAN	Indiriz.: VICOLO GIUSEPPE BOSIA 1	ID Xme: 568.332
Appuntamento: 18/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: 3806908368 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ENE_00001083195	
Data Dispaccio: 15/05/2026 18:05:18	Job Type: OPFI.001 - PROVVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
CODICE ISP: - F88 Interfibra Srl
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 02e24
U.I.: - 17

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439994
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T18:05:18.514+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - KHALID

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3806908368
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VICOLO
INDIRIZZO - GIUSEPPE BOSIA
NUMERO_CIVICO - 1
COG.REF.TEC.OLO - Enel Fibra
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - dummy@enel.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11907437623
REQUEST_ID - 16784267

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Enel Energia S.p.a.
CODICE_ORDINE_OLO - ENE_00001083195

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - No - Appartamento -
Avanti - Khalid Rizwan - 18/05/2026 11:30-13:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - No - Appartamento -
Avanti - Khalid Rizwan - 18/05/2026 11:30-13:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - No - Appartamento -
Avanti - Khalid Rizwan - 18/05/2026 11:30-13:30 - Si;
DIAGNOSI: -

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000396864_1-----

ID XME: 484036 - 17 Sep 2025 13:55:48 - Sq.: 1002

NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000396864_1-----

ID XME: 484036 - 17 Sep 2025 13:55:48 - Sq.: 1002

NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000396864_1-----

ID XME: 484036 - 17 Sep 2025 13:55:48 - Sq.: 1002

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000396864_1

REF. TEC. OLO - Enel Fibra

CONSEGNA_APPARATO - N

TIPOLOGIA_APPARATO - " "-blank

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/02e24-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/02e24-SP_07-O_5

N. PORTA PERM. - AT_01/02e24-DF_1-P_43

NOME_PTE - AT_01/02e24/A479_VICOLO GIUSEPPE BOSIA_1_1

PORTA_PTE - AT_01/02e24/A479_VICOLO GIUSEPPE

BOSIA_1_1-P_003

PORTA_GPON - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L25

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/02e2-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/02e2-SP_07-O_4

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/03/02

PORTA_ODF - F/A/01/a/R/1/7

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - No - Appartamento - Avanti - Khalid

Rizwan - 18/05/2026 11:30-13:30 - Si;

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0074

ID_RISORSA - 5326024279133208257

NOME_CLIENTE - RIZWAN

ID_EGON - 380100055516171

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3349181

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-5-10

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E25

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 17

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELEC NOR

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16775848	UID WR: ELECENOR_CO439653
Cliente: VERRUA PIERFRANCO	Indiriz.: VIA SALVADOR ALLENDE 42	ID Xme: 568.006
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3382054628 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002077713	
Data Dispaccio: 14/05/2026 19:55:03	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01e23
U.I.: - 6

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

NUMERO_CIVICO - 42
COG.REF.TEC.OLO - Trasloco
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11903452139
REQUEST_ID - 16775848
ID_WORK_ORDER - ELECENOR_CO439653
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T19:55:03.274+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - VERRUA
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3382054628
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - SALVADOR ALLENDE

2 -

IMPRESA - ELECENOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002077713

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368978_42-----
ID XME: 346315 - 10 Oct 2023 12:35:15 - Sq.: 2016
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368978_42-----
ID XME: 346315 - 10 Oct 2023 12:35:15 - Sq.: 2016
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368978_42-----
ID XME: 346315 - 10 Oct 2023 12:35:15 - Sq.: 2016
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368978_42-----
ID XME: 346315 - 10 Oct 2023 12:35:15 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368978_42
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400143
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/01e23-SP_10
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/01e23-SP_10-O_6
N. PORTA PERM. - AT_01/01e23-DF_1-P_21
NOME_PTE - AT_01/01e23/A479_VIA SALVADOR ALLENDE_42_1
PORTA_PTE - AT_01/01e23/A479_VIA SALVADOR ALLENDE_42_1-P_003
PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L32
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/01e2-SP_10
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/01e2-SP_10-O_3
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/03/09
PORTA_ODF - F/A/01/a/N/1/10
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
ID_EGON - 380100051682363
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3345448
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-3-1
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E32
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
CODICE_PROGETTO - Trasloco BS
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 6
C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM
PASSWORD_APPARATO - 21295735
AZIONE_APPARATO - 2
DESC_AZIONE_APPARATO - Solo installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - ELEC NOR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0033
ID_RISORSA - 5326024279131665279
NOME_CLIENTE - PIERFRANCO

14:30/16:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04114505	UID WR: ELEC NOR_CO439618
Cliente:	Indiriz.: VIA SELLA 12	ID Xme: 567.970
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: 20260514_AD_183550716_04114505	
Data Dispaccio: 14/05/2026 14:15:00	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F46 ARU
CODICE ISP: - F46 ARU
CODICE ISP: - F46 ARU
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e11
U.I.: - 8

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA SELLA 12
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3783015313
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T17:58:02.276+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439618

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - ARU
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - PON e ALARM spente su ONT si richiede intervento immediato\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - PON e ALARM spente su ONT si richiede intervento immediato\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - PON e ALARM spente su ONT si richiede intervento immediato\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000369396_12-----
ID XME: 308186 - 31 Jan 2023 13:45:10 - Sq.: 2016
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000369396_12-----
ID XME: 308186 - 31 Jan 2023 13:45:10 - Sq.: 2016
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000369396_12-----
ID XME: 308186 - 31 Jan 2023 13:45:10 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/05e1-SP_07
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369396_12

14:30/16:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - PON e ALARM spente su ONT si
richiede intervento immediato
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati
tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000369396_12
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3006032
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/06
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_54
PORTA_ODF - F/A/03/a/Q/1/7
PORTA_MTU - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E5
PFP - AT_01/05e1
NOME_SPLITTER_PFP - 7
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 1
PFP_LATITUDINE - 44.89260275
PFP_LONGITUDINE - 8.21029595
PFS - AT_01/05e11
NOME_SPLITTER_PFS - 7
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
PFS_LATITUDINE - 44.89326665
PFS_LONGITUDINE - 8.21004599
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - A479_VIA SELLA I, 12_B_1
PORTA_PTE - 5
INDIRIZZO_PTE - VIA SELLA I, 12
PTE_LATITUDINE - 44.89284385
PTE_LONGITUDINE - 8.20871586
PORTE_LIBERE_PT - 3
PORTE_OCCUPATE_PT - 5
PORTE_RISERVATE_PT - 5
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T14:15:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T16:35:55+02:00
REF. TEC. OLO - Andrea
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFUJV7MM48PU
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - AT_01/OLT01
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Aruba SPA
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
20260514_AD_183550716_04114505
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003lQqncIAD
TT_ID - 04114505
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4827158768284572324
LATITUDINE - 44.89287199
LONGITUDINE - 8.20884335

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000258 - CAMPIONE - CARMELO
N° Impianto: 01411541720	NW: 16774395	UID WR: ELEC NOR_CO439564
Cliente: OTMANI AICHA	Indiriz.: CORSO ALESSANDRO VOLTA 41	ID Xme: 567.912
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3518043014 - 3518043014	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: 8145309747894606	
Data Dispaccio: 14/05/2026 15:55:04	Job Type: OPFI.002 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01w14
U.I.: - 15

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439564
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T15:55:04.771+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - OTMANI
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3518043014
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3518043014
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - ALESSANDRO VOLTA
NUMERO_CIVICO - 41
COG.REF.TEC.OLO - Deruda
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - cbo.smc@service.skytv.it
RECAPITO_TEST_LINEA - *#99#
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11902460090
REQUEST_ID - 16774395

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - SKY
CODICE_ORDINE_OLO - 8145309747894606

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355817_41-----

ID XME: 566207 - 08 May 2026 16:05:01 - Sq.: 2029

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355817_41-----

ID XME: 566207 - 08 May 2026 16:05:01 - Sq.: 2029

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355817_41-----

ID XME: 566207 - 08 May 2026 16:05:01 - Sq.: 2029

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355817_41-----

ID XME: 566207 - 08 May 2026 16:05:01 - Sq.: 2029

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355817_41

REF. TEC. OLO - Sebastiano

N.TEL LINEA PRINC. - 01411541720

TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800811145

CONSEGNA APPARATO - Y

TIPOLOGIA APPARATO - HUB6

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/01w14-SP_04

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/01w14-SP_04-O_5

N. PORTA PERM. - AT_01/01w14-DF_1-P_101

NOME_PTE - AT_01/01w14/A479 CORSO ALESSANDRO

VOLTA_41_1

PORTA_PTE - AT_01/01w14/A479 CORSO ALESSANDRO

VOLTA_41_1-P_011

PORTA_GPON - O/A/03/a/E/OSU4810-1/L0

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/01w1-SP_04

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/01w1-SP_04-O_4

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/E/01/01

PORTA_ODF - F/A/01/a/A/01/04

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/SKY_0001

ID_RISORSA - 5326024279131664103

NOME_CLIENTE - AICHA

ID_EGON - 380100050014387

PT_COLLAUDATO - SI

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 15

C_D - AB

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA APPARATO - HUB6

AZIONE APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA APPARATO - ONT_SKY_OF

PASSWORD_APPARATO - qtKNUhng04

AZIONE APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA APPARATO - Seriale borchia

AZIONE APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA APPARATO - Splitter

AZIONE APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELECNR

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000258 - CAMPIONE - CARMELO
N° Impianto:	NW: 16772449	UID WR: ELEC NOR_CO439515
Cliente: NERI ELIO	Indiriz.: VIA BRUNO BUOZZI 53	ID Xme: 567.866
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3349449749 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000371921	
Data Dispaccio: 14/05/2026 14:35:06	Job Type: OPFI.0191 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 06e21
U.I.: - 9

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439515
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 19
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Migrazione
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T14:35:06.53+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - NERI

RECAPITO TELEFONICO CLIENTE_1 - 3349449749

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - BRUNO BUOZZI
NUMERO_CIVICO - 53
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - elioneri164@gmail.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11901984498
REQUEST_ID - 16772449

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000371921

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE: appart.PIANO:
SCALA:CITOFONO: RECAPITO: DATA: 18/05/2026ORA: 14:30
16:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE: appart.PIANO:
SCALA:CITOFONO: RECAPITO: DATA: 18/05/2026ORA: 14:30
16:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE: appart.PIANO:

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

SCALA:CITOFONO: RECAPITO: DATA: 18/05/2026ORA: 14:30
16:30;

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369266_53-----

ID XME: 402327 - 01 Aug 2024 21:15:01 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369266_53-----

ID XME: 402327 - 01 Aug 2024 21:15:01 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369266_53-----

ID XME: 402327 - 01 Aug 2024 21:15:01 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369266_53

REF. TEC. OLO - ND

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/06e21-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/06e21-SP_07-O_6

N. PORTA PERM. - AT_01/06e21-DF_1-P_39

NOME_PTE - AT_01/06e21/A479_VIA BRUNO BUOZZI_53_1

PORTA_PTE - AT_01/06e21/A479_VIA BRUNO

BUOZZI_53_1-P_003

PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L45

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/06e2-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/06e2-SP_03-O_1

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/04/10

PORTA_ODF - F/A/03/a/V/1/3

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

NOTE_INTERNE - ABITAZIONE: appart.PIANO: SCALA:CITOFONO:

RECAPITO: DATA: 18/05/2026ORA: 14:30 16:30;

ID_EGON - 380100051731305

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA1465459

CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 9

C_D - AB

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 97

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - TIM VISION

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - HBO

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

SERVIZIO_DONATING - 1

OLO_RECIPIENT - 1

INTERVENTO_SEDE_CLIENTE - true

OPERATORE_SECONDDARIO - FASTWEB S.p.A.

COR - OFDMY28TDSXL

RG_OLD - false

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELECNR

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0051

ID_RISORSA - 3292354163664433450

NOME_CLIENTE - ELIO

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16761661	UID WR: ELEC NOR_CO438971
Cliente: GIANOLIO RICCARDO	Indiriz.: VIA BRUNO BUOZZI 26	ID Xme: 567.387
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3342823896 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002073751	
Data Dispaccio: 13/05/2026 09:15:04	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 06e13
U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO438971
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T09:15:04.421+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - GIANOLIO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3342823896
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - BRUNO BUOZZI
NUMERO_CIVICO - 26
COG.REF.TEC.OLO - In order residenziale
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11896278084
REQUEST_ID - 16761661

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002073751

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Avanti - Piano 5 mansarda, Gianolio - Altre date - 18/05/2026 -
08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Avanti - Piano 5 mansarda, Gianolio - Altre date - 18/05/2026 -
08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Avanti - Piano 5 mansarda, Gianolio - Altre date - 18/05/2026 -
08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Avanti - Piano 5 mansarda, Gianolio - Altre date - 18/05/2026 -
08:30-10:30 - Si;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369266_26-----
ID XME: 508560 - 11 Dec 2025 20:15:05 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369266_26-----
ID XME: 508560 - 11 Dec 2025 20:15:05 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369266_26-----
ID XME: 508560 - 11 Dec 2025 20:15:05 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369266_26-----
ID XME: 508560 - 11 Dec 2025 20:15:05 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369266_26
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400141
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/06e13-SP_07
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/06e13-SP_07-O_6
N. PORTA PERM. - AT_01/06e13-DF_1-P_85
NOME_PTE - AT_01/06e13/A479_VIA BRUNO BUOZZI_26_1
PORTA_PTE - AT_01/06e13/A479_VIA BRUNO
BUOZZI_26_1-P_002
PORTA_GPON - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L3
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/06e1-SP_07
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/06e1-SP_07-O_3
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/04
PORTA_ODF - F/A/03/a/U/1/7
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio
NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - Piano 5
mansarda, Gianolio - Altre date - 18/05/2026 - 08:30-10:30 - Si;
ID_EGON - 380100051731155
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3339558

OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-4-4
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E3
INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente
CODICE_PROGETTO - Attivazione BS
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
PASSWORD_APPARATO - 24602166
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELEC NOR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0052
ID_RISORSA - 5326024279127909800
NOME_CLIENTE - RICCARDO

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000258 - CAMPIONE - CARMELO
N° Impianto: 0141214519	NW: 16732447	UID WR: ELEC NOR_CO437337
Cliente: BECCARIS EZIO CARLO	Indiriz.: VIA CONTE VERDE 52	ID Xme: 565.776
Comune: ASTI		
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3491613220 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: ILA_1778144134753	
Data Dispaccio: 12/05/2026 09:35:21	Job Type: OPFI.002 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA

TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00

CODICE CNO: - AT_01

CODICE ROE: - 04e11

U.I.: - 8

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 9

GIORNI SLA WR: - 9

GIORNI SLA WR: - 9

GIORNI SLA WR: - 9

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL

CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL

CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL

CODICE ISP: - F02 OMNIA24 SRL

TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO438638

TIPO_WO - 0

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning

CODICE ATTIVITA - 0

DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento

CODICE SERVIZIO - 2

TIPOLOGIA SERVIZIO - Gpon Passiva New

DATA_NOTIFICA - 2026-05-12T09:35:21.397+02:00

STATO_EDIFICIO - RFC

CODICE_STATO_EDIFICIO - 104

COGN. CLIENTE - BECCARIS

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3491613220

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA

INDIRIZZO - CONTE VERDE

NUMERO_CIVICO - 52

COG.REF.TEC.OLO - Provisioning Iliad

TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972

EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -

FNdeliveryassurance@it.iliad.com

INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00

FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

ID_NOTIFICA - 11892688382

REQUEST_ID - 16732447

2 -

IMPRESA - ELEC NOR

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - ILIAD

CODICE_ORDINE_OLO - ILA_1778144134753

92 - REFERENTE ON FIELD:

CELL. -

TELEF. -

COGNOME -

NOME -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.
DESCR. LAVORO: - NOTE: la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.; NHU - Si - Si - Si - Appartamento - 1 Piano civico 52 - Beccaris aloi - Altre date - 08/05/2026 - 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - NOTE: la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.; NHU - Si - Si - Si - Appartamento - 1 Piano civico 52 - Beccaris aloi - Altre date - 08/05/2026 - 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - NOTE: la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.; NHU - Si - Si - Si - Appartamento - 1 Piano civico 52 - Beccaris aloi - Altre date - 08/05/2026 - 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - NOTE: la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.; NHU - Si - Si - Si - Appartamento - 1 Piano civico 52 - Beccaris aloi - Altre date - 08/05/2026 - 08:30-10:30 - Si;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----
ID XME: 561908 - 23 Apr 2026 09:35:42 - Sq.: 1002
----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----
ID XME: 565776 - 12 May 2026 09:35:21 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----
ID XME: 561908 - 23 Apr 2026 09:35:42 - Sq.: 1002
----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----
ID XME: 565776 - 12 May 2026 09:35:21 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----
ID XME: 561908 - 23 Apr 2026 09:35:42 - Sq.: 1002
----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----
ID XME: 565776 - 12 May 2026 09:35:21 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----

ID XME: 561908 - 23 Apr 2026 09:35:42 - Sq.: 1002
----- BUILDING: 01_005_005005_8000369062_52-----
ID XME: 565776 - 12 May 2026 09:35:21 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369062_52
REF. TEC. OLO - Provisioning Iliad
N.TEL LINEA PRINC. - 0141214519
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - +390230377972
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/04e11-SP_05
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/04e11-SP_05-O_10
N. PORTA PERM. - AT_01/04e11-DF_1-P_51
NOME_PTE - AT_01/04e11/A479_VIA CONTE VERDE_52_1
PORTA_PTE - AT_01/04e11/A479_VIA CONTE VERDE_52_1-P_005
PORTA_GPON - O/A/03/a/G/OSU4810-1/L36
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/04e1-SP_05
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/04e1-SP_05-O_1
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/G/04/01
PORTA_ODF - F/A/03/a/M/1/5
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio
NOTE_INTERNE - la cliente vuole l'appuntamento lunedì 11 maggio perché bisogna passare da un garage privato e la signora può aprirlo solo lunedì.; NHU - Si - Si - Si - Appartamento - 1 Piano civico 52 - Beccaris aloi - Altre date - 08/05/2026 - 08:30-10:30 - Si;
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/ILD_0037
ID_RISORSA - 5326024279121514455
NOME_CLIENTE - EZIO CARLO
ID_EGON - 380100051699019
PT_COLLAUDATO - NO
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 8
C_D - AB
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
PASSWORD_APPARATO - 8855721273 - 7942
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - SFP
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELEC NOR

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1020 - MIRKO BARABAN	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 00000000	NW: 16677139	UID WR: ELEC NOR_CO434675
Cliente: GHITTINO ARDUINO ADELCHI	Indiriz.: VIA GIUSEPPE FANTAGUZZI 42	ID Xme: 563.167
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3925374477 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FO0004218486001	
Data Dispaccio: 15/05/2026 11:45:05	Job Type: OPFI.001 - PROVVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 18
GIORNI SLA WR: - 18
GIORNI SLA WR: - 18
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F81 EOLO SPA
CODICE ISP: - F81 EOLO SPA
CODICE ISP: - F81 EOLO SPA
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03e42
U.I.: - 16

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO439809
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T11:45:05.167+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - GHITTINO

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3925374477
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - GIUSEPPE FANTAGUZZI
NUMERO_CIVICO - 42
COG.REF.TEC.OLO - EOLO
TEL.TEC.REF.OLO - 0237008595
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
HD-TEAMLEADER@EOLO.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11905538782
REQUEST_ID - 16677139

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - EOLO SPA
CODICE_ORDINE_OLO - FO0004218486001

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Sospeso per chiarimenti commerciali.
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Sospeso per chiarimenti commerciali.
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Sospeso per chiarimenti commerciali.
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Sospeso per chiarimenti commerciali.;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Sospeso per chiarimenti commerciali.;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Sospeso per chiarimenti commerciali.;

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (EOLOROUTER) -

Apparat in consegna: (EOLOROUTER) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368610_42-----

ID XME: 558730 - 14 Apr 2026 04:05:17 - Sq.: 1002

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368610_42-----

ID XME: 563167 - 15 May 2026 11:45:05 - Sq.: 2029

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (EOLOROUTER) -

Apparat in consegna: (EOLOROUTER) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368610_42-----

ID XME: 558730 - 14 Apr 2026 04:05:17 - Sq.: 1002

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368610_42-----

ID XME: 563167 - 15 May 2026 11:45:05 - Sq.: 2029

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (EOLOROUTER) -

Apparat in consegna: (EOLOROUTER) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368610_42-----

ID XME: 558730 - 14 Apr 2026 04:05:17 - Sq.: 1002

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368610_42-----

ID XME: 563167 - 15 May 2026 11:45:05 - Sq.: 2029

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368610_42

REF. TEC. OLO - HELPDESK

N.TEL LINEA PRINC. - 00000000

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - EOLOROUTER-WIFI7

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/03e42-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/03e42-SP_07-O_1

N. PORTA PERM. - AT_01/03e42-DF_1-P_47

NOME_PTE - AT_01/03e42/A479_VIA GIUSEPPE

FANTAGUZZI_42_1

PORTA_PTE - AT_01/03e42/A479_VIA GIUSEPPE

FANTAGUZZI_42_1-P_006

PORTA_GPON - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L0

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/03e4-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/03e4-SP_07-O_2

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/01

PORTA_ODF - F/A/01/a/X/1/7

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

NOTE_INTERNE - Sospeso per chiarimenti commerciali.;

ID_EGON - 380100051628003

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3299768

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-4-1

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E0

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia' presente

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 16

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - EOLOROUTER-WIFI7

PASSWORD_APPARATO - OUEAFPG

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto

dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto

dal cliente on field

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELEC NOR

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0049

ID_RISORSA - 5326024279109782345

NOME_CLIENTE - ARDUINO ADELCHI