

11:30/13:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04359133	UID WR: ELEC NOR_CO460164
Cliente:	Indiriz.: CORSO TORINO 327	ID Xme: 588.497
Appuntamento: 29/07/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: VF_ASS_BR_TASK4702204_04359133	
Data Dispaccio: 28/07/2026 14:50:34	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 11:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 06e22
U.I.: - 1
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - CORSO TORINO 327
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
DATA_NOTIFICA - 2026-07-28T14:08:13.244+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO460164

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

11:30/13:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DIAGNOSI: - Connectivity not available

disservizio
12728302
3398120832\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 29.06
- m 7118.68) Attenuazione non nella norma.
Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355845_327-----
ID XME: 365676 - 14 Feb 2024 09:55:05 - Sq.: 2018
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355845_327-----
ID XME: 365676 - 14 Feb 2024 09:55:05 - Sq.: 2018
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355845_327-----
ID XME: 365676 - 14 Feb 2024 09:55:05 - Sq.: 2018
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355845_327-----
ID XME: 365676 - 14 Feb 2024 09:55:05 - Sq.: 2018
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Connectivity not available

disservizio
12728302
3398120832\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 29.06
- m 7118.68) Attenuazione non nella norma.
Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
DIAGNOSI: - Connectivity not available

disservizio
12728302
3398120832\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 29.06
- m 7118.68) Attenuazione non nella norma.
Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
DIAGNOSI: - Connectivity not available

disservizio
12728302
3398120832\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 29.06
- m 7118.68) Attenuazione non nella norma.
Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

99 - PERCORSI DI RETE

VERIFICA APPARATO CLIENTE - N
DESCRIZIONE PROBLEMA - Connectivity not available

disservizio
12728302
3398120832
INTERVENTO CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 29.06 - m 7118.68)
Attenuazione non nella norma.
Tipologia Lavorazione: Verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000355845_327
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/C/04/10
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_81
PORTA_ODF - F/A/03/a/V/1/2
PORTA_MTU - O/A/03/a/C/OSU4810-1/E45
PFP - AT_01/06e2
NOME_SPLITTER_PFP - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2
PFP_LATITUDINE - 44.90425887
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_BR_TASK4702204_04359133
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003fhXSHIA2
TT_ID - 04359133

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 2734250797426450368
LATITUDINE - 44.90593616
LONGITUDINE - 8.18598606
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/06e2-SP_02
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355845_327
INDIRIZZO_PTE - CORSO TORINO, 327
PTE_LATITUDINE - 44.90595826
PTE_LONGITUDINE - 8.18588172
PORTE_LIBERE_PT - 1
PORTE_OCCUPATE_PT - 2
PORTE_RISERVATE_PT - 2
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-07-29T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-07-28T14:50:34+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-07-28T13:50:48+02:00
REF. TEC. OLO - Vodafone Station SoHo
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFMTXJKNCCVR
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone
PFP_LONGITUDINE - 8.18917190
PFS - AT_01/06e22
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 14
PFS_LATITUDINE - 44.90581067
PFS_LONGITUDINE - 8.18485397
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
NOME_PTE - A479_CORSO TORINO_327
PORTA_PTE - 2

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04357905	UID WR: ELEC NOR_CO460078
Cliente:	Indiriz.: VIA MICHELANGELO PITTATORE 31	ID Xme: 588.402
Appuntamento: 29/07/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: VF_ASS_TT_ITTS00000992940_1_04357905	
Data Dispaccio: 27/07/2026 21:14:56	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
CODICE ISP: - F04 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03w24
U.I.: - 16

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA MICHELANGELO PITTATORE 31
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 800034660
DATA_NOTIFICA - 2026-07-28T10:58:07.479+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO460078

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Si riscontra disservizio allont Onu has been offline for a period of time and fails to go online pregasi effettuare controllo in sede cliente\r\n - Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Si riscontra disservizio allont Onu has been offline for a period of time and fails to go online pregasi effettuare controllo in sede cliente\r\n - Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Si riscontra disservizio allont Onu has been offline for a period of time and fails to go online pregasi effettuare controllo in sede cliente\r\n - Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Si riscontra disservizio allont Onu has been offline for a period of time and fails to go online pregasi effettuare controllo in sede cliente\r\n - Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

99 - PERCORSI DI RETE

REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH

CODICE DIAGNOSI_SOC - 9

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato

GUASTO_GPON - N

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

VF_ASS_TT_ITTS00000992940_1_04357905

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003fcwFXIAY

TT_ID - 04357905

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2

ID_RISORSA - 3292354163635825865

LATITUDINE - 44.90592349

LONGITUDINE - 8.20614453

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/03w2-SP_02

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368868_31

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra disservizio allont Onu has been offline for a period of time and fails to go online pregasi effettuare controllo in sede cliente

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000368868_31

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT

PASSWORD_APPARATO - 660841177

AZIONE_APPARATO - 9

AREA_CD - AB

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/C/01/10
N. PORTA PERM. - DF_1-P_54
PORTA_ODF - F/A/01/a/J/01/02
COR_ID - OFAETD0LKL2R
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone
PORTA_MTU - O/A/03/a/C/OSU4810-1/E9
PFP - AT_01/03w2
NOME_SPLITTER_PFP - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4
PFP_LATITUDINE - 44.90466080
PFP_LONGITUDINE - 8.20328059
PFS - AT_01/03w24
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
PFS_LATITUDINE - 44.90517175
PFS_LONGITUDINE - 8.20512808
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - A479_VIA MICHELANGELO PITTATORE_31_1
PORTA_PTE - 4
INDIRIZZO_PTE - VIA MICHELANGELO PITTATORE, 31
PTE_LATITUDINE - 44.90592349
PTE_LONGITUDINE - 8.20614453
PORTE_LIBERE_PT - 10
PORTE_OCCUPATE_PT - 6
PORTE_RISERVATE_PT - 6
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-07-29T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-07-27T21:14:56+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-07-28T09:51:31+02:00

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04357236	UID WR: ELEC NOR_CO460020
Cliente:	Indiriz.: VIA MICHELANGELO PITTATORE 31	ID Xme: 588.357
Appuntamento: 29/07/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: INC1123822801_04357236	
Data Dispaccio: 27/07/2026 19:08:26	Job Type: OPFI.TTM - PROVISO.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03w24
U.I.: - 16
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F07 WN

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - VIA MICHELANGELO PITTATORE 31
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-07-28T08:48:05.081+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO460020

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DIAGNOSI:** - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi

SOC: Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000368868_31-----

ID XME: 305899 - 17 Jan 2023 09:35:03 - Sq.: 2018

99 - PERCORSI DI RETE**CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_005_005005_8000368868_31**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - F/C/05/a/B/01/10**PFS** - AT_01/03w24**NOME_SPLITTER_PFS** - 1**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 15**PFS_LATITUDINE** - 44.90517175**PFS_LONGITUDINE** - 8.20512808**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - A479_VIA MICHELANGELO PITTATORE_31_1**PORTA_PTE** - 2**INDIRIZZO_PTE** - VIA MICHELANGELO PITTATORE, 31**PTE_LATITUDINE** - 44.90592349**PTE_LONGITUDINE** - 8.20614453**PORTE_LIBERE_PT** - 10**PORTE_OCCUPATE_PT** - 6**PORTE RISERVATE_PT** - 6**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-07-29T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-07-27T19:08:26+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-07-27T22:10:17+02:00**REF. TEC. OLO** - Wind Fibra**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 9**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC** - Picco non caratterizzato**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFZ6EQF085RO**STATO_WO** - 1**CODICE_PROGETTO_SPECIALE** - WIN_20181218_0000000012**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Gpon Passiva New**OPERATORE** - Wind**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - INC1123822801_04357236**CODICE_RICHIESTA** - a17Tk00003fWMRvIAO**TT_ID** - 04357236**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-2**ID_RISORSA** - 1659501992695600768**LATITUDINE** - 44.90592349**LONGITUDINE** - 8.20614453**GPON_ATTESTAZIONE** - AT_01/03w2-SP_01**ID_BUILDING** - 01_005_005005_8000368868_31**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE_PROBLEMA** - Assenza Portante Ottica - Link Down**INTERVENTO_CONGIUNTO** - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-07-29T16:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - Picco: NON VISIBILE

Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure

N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)

Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO

N. PORTA PERM. - DF_1-P_52**PORTA_ODF** - F/A/01/a/J/01/01**PORTA_MTU** - O/A/03/a/B/OSU4810-1/E9**PFP** - AT_01/03w2**NOME_SPLITTER_PFP** - 1**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 4**PFP_LATITUDINE** - 44.90466080**PFP_LONGITUDINE** - 8.20328059

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 01411762142	NW: 17217541	UID WR: ELEC NOR_CO458901
Cliente: Il Dolce Forno Salato di	Indiriz.: CORSO DANTE ALIGHIERI 164	ID Xme: 588.294
Appuntamento: 29/07/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 0141123456 - 3884313207	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: OPI_AP_351203	
Data Dispaccio: 27/07/2026 17:45:16	Job Type: OPFI.002 - PROVVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F01 Vodafone
CODICE ISP: - F01 Vodafone
CODICE ISP: - F01 Vodafone
CODICE ISP: - F01 Vodafone
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03w32
U.I.: - 1
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 12120217865
REQUEST_ID - 17217541
COGN. CLIENTE - Il Dolce Forno Salato di
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 0141123456
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3884313207
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - DANTE ALIGHIERI
NUMERO_CIVICO - 164
COG.REF.TEC.OLO - Supporto TCS VF FTTH
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO458901
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-07-27T17:45:16.63+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC
CODICE_STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0235922555
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
AttivazionefibraVF@vodafone.com
RECAPITO_TEST_LINEA - 0241432555
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T10:30:00+02:00

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Vodafone
CODICE_ORDINE_OLO - OPI_AP_351203

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (VIK) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000185700_164-----
ID XME: 586660 - 21 Jul 2026 05:45:50 - Sq.: 1002
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (VIK) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000185700_164-----
ID XME: 586660 - 21 Jul 2026 05:45:50 - Sq.: 1002
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (VIK) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000185700_164-----
ID XME: 586660 - 21 Jul 2026 05:45:50 - Sq.: 1002
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (VIK) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000185700_164-----
ID XME: 586660 - 21 Jul 2026 05:45:50 - Sq.: 1002

99 - PERCORSI DI RETE

PORTA_ODF - F/A/01/a/K/01/02
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
ID_EGON - 380100022905709
PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 1
C_D - AB
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - VIK
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - SIM SOHO
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE WI-FI 7 Business
PASSWORD_APPARATO - 13288782
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Sempre Serviti
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
ID_RISORSA - 5575286472807530988
SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000185700_164
REF. TEC. OLO - Supporto TCS VF FTTH
N.TEL LINEA PRINC. - 01411762142
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800194359
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - VIK
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/03w32-SP_02
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/03w32-SP_02-O_4
N. PORTA PERM. - AT_01/03w32-DF_1-P_75
NOME_PTE - AT_01/03w32/A479_CORSO DANTE
ALIGHIERI_166_1
PORTA_PTE - AT_01/03w32/A479_CORSO DANTE
ALIGHIERI_166_1-P_006
PORTA_GPON - O/A/03/a/C/OSU4810-1/L10
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/03w3-SP_02
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/03w3-SP_02-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/C/01/11
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/VOD_0011

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 01411540773	NW: 17218220	UID WR: ELEC NOR_CO459865
Cliente: SOLDATI MASSIMILIANO	Indiriz.: VIA ESPERANTO 18	ID Xme: 588.178
Appuntamento: 29/07/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3661953833 - 3661953833	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: 2286613737193307	
Data Dispaccio: 27/07/2026 15:25:02	Job Type: OPFI.002 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e32
U.I.: - 16
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 14:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO459871
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-07-27T15:25:02.376+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - SOLDATI
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3661953833
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3661953833
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - ESPERANTO
NUMERO_CIVICO - 18
COG.REF.TEC.OLO - Deruda
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - cbo.smc@service.skytv.it
RECAPITO_TEST_LINEA - *#99#
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 12119455570
REQUEST_ID - 17218220

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - SKY
CODICE_ORDINE_OLO - 2286613737193307

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 557415 - 09 Apr 2026 14:25:12 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 588178 - 27 Jul 2026 15:25:02 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 557415 - 09 Apr 2026 14:25:12 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 588178 - 27 Jul 2026 15:25:02 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 557415 - 09 Apr 2026 14:25:12 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 588178 - 27 Jul 2026 15:25:02 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 557415 - 09 Apr 2026 14:25:12 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369472_18-----

ID XME: 588178 - 27 Jul 2026 15:25:02 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369472_18

REF. TEC. OLO - Sebastiano

N.TEL LINEA PRINC. - 01411540773

TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800811145

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - HUB6

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/05e32-SP_04

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/05e32-SP_04-O_2

N. PORTA PERM. - AT_01/05e32-DF_1-P_231

NOME_PTE - AT_01/05e32/A479_VIA ESPERANTO_18_1

PORTA_PTE - AT_01/05e32/A479_VIA ESPERANTO_18_1-P_006

PORTA_GPON - O/A/03/a/E/OSU4810-1/L42

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/05e3-SP_04

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/05e3-SP_04-O_2

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/E/04/07

PORTA_ODF - F/A/03/a/S/1/4

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/SKY_0043

ID_RISORSA - 5575286472807531616

NOME_CLIENTE - MASSIMILIANO

ID_EGON - 380100051763003

PT_COLLAUDATO - SI

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 16

C_D - AB

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - HUB6

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_SKY_OF

PASSWORD_APPARATO - 9zReS3wuPz

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 17136413	UID WR: ELEC NOR_CO456677
Cliente: GIORDANO GIUSEPPE EGIDIO	Indiriz.: CORSO 25 APRILE 1	ID Xme: 585.096
Appuntamento: 29/07/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3396000130 - 0141216346	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002245575	
Data Dispaccio: 27/07/2026 15:35:11	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 14
GIORNI SLA WR: - 14
GIORNI SLA WR: - 14
GIORNI SLA WR: - 14
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03w12
U.I.: - 10
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

CODICE ODA/OLIA.: -

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO459880

TIPO_WO - 0

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning

CODICE ATTIVITA - 0

DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento

CODICE SERVIZIO - 1

TIPOLOGIA SERVIZIO - Openstream

DATA_NOTIFICA - 2026-07-27T15:35:11.208+02:00

STATO_EDIFICIO - RFC

CODICE_STATO_EDIFICIO - 104

COGN. CLIENTE - GIORDANO

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3396000130

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 0141216346

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO

INDIRIZZO - 25 APRILE

NUMERO_CIVICO - 1

COG.REF.TEC.OLO - Migrazione

TEL.TEC.REF.OLO - 800188882

EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -

Emailnondisponibile@fastweb.it

INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T08:30:00+02:00

FINE_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T10:30:00+02:00

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

ID_NOTIFICA - 12119529232

REQUEST_ID - 17136413

2 -

IMPRESA - ELEC NOR

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - Fastweb

CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002245575

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Irreperibilità cliente on-field
Note Interne: Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo, preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è: 3357782217

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Irreperibilità cliente on-field
Note Interne: Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo, preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è: 3357782217

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Irreperibilità cliente on-field
Note Interne: Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo, preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è: 3357782217

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Irreperibilità cliente on-field
Note Interne: Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo, preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è: 3357782217

DESCR. LAVORO: - - NOTE : TIPOLOGIA

ABITAZIONE:PIANO:CITOFONO:GIUSEPPE EGIDIO

GIORDANORECAPITO ALTERNATIVO: DATA: 29/07/2026 ORA

8/30 10/30;Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo,

preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è:

3357782217;Irreperibilità cliente on-field ;ABITAZIONE:app.to

PIANO:2 SCALA: CITOFONO:GIORDANO

RECAPITO:3357782217DATA: 21/07/2026ORA: 08:30 – 10:30 ;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : TIPOLOGIA

ABITAZIONE:PIANO:CITOFONO:GIUSEPPE EGIDIO

GIORDANORECAPITO ALTERNATIVO: DATA: 29/07/2026 ORA

8/30 10/30;Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo,

preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è:

3357782217;Irreperibilità cliente on-field ;ABITAZIONE:app.to

PIANO:2 SCALA: CITOFONO:GIORDANO

RECAPITO:3357782217DATA: 21/07/2026ORA: 08:30 – 10:30 ;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : TIPOLOGIA

ABITAZIONE:PIANO:CITOFONO:GIUSEPPE EGIDIO

GIORDANORECAPITO ALTERNATIVO: DATA: 29/07/2026 ORA

8/30 10/30;Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo,

preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è:

3357782217;Irreperibilità cliente on-field ;ABITAZIONE:app.to

PIANO:2 SCALA: CITOFONO:GIORDANO

RECAPITO:3357782217DATA: 21/07/2026ORA: 08:30 – 10:30 ;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : TIPOLOGIA

ABITAZIONE:PIANO:CITOFONO:GIUSEPPE EGIDIO

GIORDANORECAPITO ALTERNATIVO: DATA: 29/07/2026 ORA

8/30 10/30;Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo,

preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è:

3357782217;Irreperibilità cliente on-field ;ABITAZIONE:app.to

PIANO:2 SCALA: CITOFONO:GIORDANO

RECAPITO:3357782217DATA: 21/07/2026ORA: 08:30 – 10:30 ;

DIAGNOSI: -**DIAGNOSI:** -**DIAGNOSI:** -**DIAGNOSI:** -**NOTE IMPRESA:** - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----
ID XME: 541433 - 04 Mar 2026 19:35:08 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 18 Jul 2026 10:45:06 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 27 Jul 2026 15:35:11 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 541433 - 04 Mar 2026 19:35:08 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 18 Jul 2026 10:45:06 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 27 Jul 2026 15:35:11 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 541433 - 04 Mar 2026 19:35:08 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 18 Jul 2026 10:45:06 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 27 Jul 2026 15:35:11 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 541433 - 04 Mar 2026 19:35:08 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 18 Jul 2026 10:45:06 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355846_1-----

ID XME: 585096 - 27 Jul 2026 15:35:11 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^**ID_BUILDING** - 01_005_005005_8000355846_1**REF. TEC. OLO** - FASTWEB**TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD** - 0245400144**CONSEGNA_APPARATO** - Y**TIPOLOGIA_APPARATO** - MODEM_NEXXT**NOME_SPLITTER_PFS** - AT_01/03w12-SP_08**PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS** - AT_01/03w12-SP_08-O_12**N. PORTA_PERM.** - AT_01/03w12-DF_1-P_129**NOME_PTE** - AT_01/03w12/A479_CORSO 25 APRILE_1_1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**TIPOLOGIA_APPARATO** - Splitter**AZIONE_APPARATO** - 1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**TIPOLOGIA_APPARATO** - MODEM_NEXXT**PASSWORD_APPARATO** - 7423297**AZIONE_APPARATO** - 1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**NOME_SERVIZIO** - Estensione impianto cliente**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 1**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio solo se richiesto

dal cliente on field

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0080**ID_RISORSA** - 5575286472795077491**NOME_CLIENTE** - GIUSEPPE EGIDIO**PORTA_PTE** - AT_01/03w12/A479_CORSO 25 APRILE_1_1-P_007**PORTA_GPON** - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L31**NOME_SPLITTER_PFP** - AT_01/03w1-SP_08**PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP** - AT_01/03w1-SP_08-O_2**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - F/C/05/a/J/03/08**PORTA_ODF** - F/A/01/a/I/1/8**TIPO_INSTALLAZIONE** - Verticale strutturato e sbraccio**NOTE_INTERNE** - TIPOLOGIA

ABITAZIONE:PIANO:CITOFONO:GIUSEPPE EGIDIO

GIORDANORECAPITO ALTERNATIVO: DATA: 29/07/2026 ORA

8/30 10/30;Il signor Giordano rifiuta l'intervento in quanto invasivo,

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

preferisce restare su FTTC, il suo numero di cellulare corretto è:

3357782217;Irreperibilità cliente on-field ;ABITAZIONE:app.to

PIANO:2 SCALA: CITO FONO:GIORDANO

RECAPITO:3357782217DATA: 21/07/2026ORA: 08:30 – 10:30 ;

ID_EGON - 380100050035459

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3520168

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-5-16

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E31

INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente

CODICE_PROGETTO - FW_MIG_CBV1

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Facciata

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 10

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16613909	UID WR: ELEC NOR_CO452240
Cliente: LOTTA FRANCESCA	Indiriz.: STRADA DEL FORTINO 70	ID Xme: 580.607
Appuntamento: 29/07/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3934092794 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000355597	
Data Dispaccio: 23/07/2026 13:35:21	Job Type: OPFI.0501 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F39 ENG

CODICE ISP: - F39 ENG

CODICE ISP: - F39 ENG

TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 29 Jul 2026 08:30:00

CODICE CNO: - AT_01

CODICE ROE: - 04w33

U.I.: - 2

GIORNI SLA WR: - 32

GIORNI SLA WR: - 32

GIORNI SLA WR: - 32

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

1 -

INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T08:30:00+02:00

FINE_APPUNTAMENTO - 2026-07-29T10:30:00+02:00

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

ID_NOTIFICA - 12109545106

REQUEST_ID - 16613909

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO459072

TIPO_WO - 0

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning

CODICE_ATTIVITA - 50

DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con appuntamento 102

CODICE_SERVIZIO - 1

TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream

DATA_NOTIFICA - 2026-07-23T13:35:21.027+02:00

STATO_EDIFICIO - Bassa Densità

CODICE_STATO_EDIFICIO - 102

COGN. CLIENTE - LOTTA

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3934092794

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

PARTICELLA_TOPOONASTICA - STRADA

INDIRIZZO - DEL FORTINO

NUMERO_CIVICO - 70

COG.REF.TEC.OLO - ND

TEL.TEC.REF.OLO - 333333333

EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ND@ND.IT

2 -

IMPRESA - ELEC NOR

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl

CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000355597

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

PARTE COMPONENTE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Irreperibilità cliente on-field

Note Interne: Cliente chiede nuovo appuntamento

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Irreperibilità cliente on-field

Note Interne: Cliente chiede nuovo appuntamento

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: Irreperibilità cliente on-field

Note Interne: Cliente chiede nuovo appuntamento

DESCR. LAVORO: - - NOTE : Irreperibilità cliente on-field ; Cliente

chiede nuovo appuntamento ; In appuntamento in data 02/07, fascia

oraria 8.30 -

10.30.; Comune_27/05/2026; 44.90747229928772, 8.206838165947814

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

STRADA DEL FORTINO 70, ASTI ASTI;;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 20/07/2026 - 08:30-10:30 -
Si;Progettazione;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 29/07/2026 - 08:30-10:30 - Si;clt
irreperibile;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : Irreperibilità cliente on-field ;Cliente
chiede nuovo appuntamento ;In appuntamento in data 02/07, fascia
oraria 8.30 –

10.30.;Comune_27/05/2026;44.90747229928772,8.206838165947814
STRADA DEL FORTINO 70, ASTI ASTI;;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 20/07/2026 - 08:30-10:30 -
Si;Progettazione;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 29/07/2026 - 08:30-10:30 - Si;clt
irreperibile;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : Irreperibilità cliente on-field ;Cliente
chiede nuovo appuntamento ;In appuntamento in data 02/07, fascia
oraria 8.30 –

10.30.;Comune_27/05/2026;44.90747229928772,8.206838165947814
STRADA DEL FORTINO 70, ASTI ASTI;;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 20/07/2026 - 08:30-10:30 -
Si;Progettazione;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 29/07/2026 - 08:30-10:30 - Si;clt
irreperibile;

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

Apparat in consegna: (784010) -

Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 563231 - 28 Apr 2026 11:49:46 - Sq.:

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 580607 - 07 Jul 2026 19:15:07 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 580607 - 23 Jul 2026 13:35:21 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

Apparat in consegna: (784010) -

Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 563231 - 28 Apr 2026 11:49:46 - Sq.:

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 580607 - 07 Jul 2026 19:15:07 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 580607 - 23 Jul 2026 13:35:21 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

Apparat in consegna: (784010) -

Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 563231 - 28 Apr 2026 11:49:46 - Sq.:

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 580607 - 07 Jul 2026 19:15:07 - Sq.: 2800

----- BUILDING: 01_005_005005_8000362718_70-----
ID XME: 580607 - 23 Jul 2026 13:35:21 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3272649

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-4-7

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E6

INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente

CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 2

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 784010

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - INFINITY

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - NETFLIX

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - HBO

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - DISNEY

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - TIM VISION

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - AMAZON PRIME

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0055

ID_RISORSA - 5575286472775824117

NOME_CLIENTE - FRANCESCA

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000362718_70

REF. TEC. OLO - ND

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 784010

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/04w33-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/04w33-SP_07-O_3

N. PORTA PERM. - AT_01/04w33-DF_1-P_17

NOME_PTE - AT_01/04w33/A479_STRADA DEL FORTINO_66

PORTA_PTE - AT_01/04w33/A479_STRADA DEL

FORTINO_66-P_001

PORTA_GPON - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L6

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/04w3-SP_07

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/04w3-SP_07-O_3

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/07

PORTA_ODF - F/A/03/a/C/1/7

TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra

NOTE INTERNE - Irreperibilità cliente on-field ;Cliente chiede nuovo
appuntamento ;In appuntamento in data 02/07, fascia oraria 8.30 –
10.30.;Comune_27/05/2026;44.90747229928772,8.206838165947814
STRADA DEL FORTINO 70, ASTI ASTI;;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 20/07/2026 - 08:30-10:30 -
Si;Progettazione;Preconfigurazione;NHU - Si - Si - Villetta -
Lotta-Bologna - Altre date - 29/07/2026 - 08:30-10:30 - Si;clt
irreperibile;

ID_EGON - 380100050818051

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto