

11:30/13:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000017 - MAZZARON - RAMIRO	
N° Impianto: 0112642559		NW: 16788387		UID WR: SERTORI_CO1006501	
ID Xme: 1.236.944					
Cliente: PANICO STEFANO		Indiriz.: VIA NICOMEDE BIANCHI 26			Comune: TORINO
Appuntamento: 18/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: 3460861221 -			
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: WN_9002360639			
Data Dispaccio: 16/05/2026 12:55:05		Job Type: OPFI.002 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX			

01 - INFO GENERALI

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006501
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T12:55:05.332+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - PANICO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3460861221
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - TORINO
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - NICOMEDE BIANCHI
NUMERO_CIVICO - 26
COG.REF.TEC.OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
TEL.TEC.REF.OLO - 800995155
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ServizioDeliveryCNS_MB@windtre.it
RECAPITO_TEST_LINEA - 800087886_PIN123
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2
ID_NOTIFICA - 11908778803
REQUEST_ID - 16788387
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 694 WIND
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - Wind
CODICE_ORDINE_OLO - WN_9002360639

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Appartamento - Terzo piano -
Può mandare un messaggio a me quando state per arrivare;
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE_INT_2.5) -

----- BUILDING: 01_001_001272_6040_26-----
ID XME: 1187010 - 21 Feb 2026 17:05:05 - Sq.: 0COS

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001272_6040_26
REF. TEC. OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
N.TEL LINEA PRINC. - 0112642559
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800915591
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
N. PORTA PERM. - L219_VIA NICOMEDE
BIANCHI_26_1#EK514-DF_1-P_7
NOME_PTE - L219_VIA NICOMEDE BIANCHI_26_1#EK514
PORTA_PTE - L219_VIA NICOMEDE
BIANCHI_26_1#EK514-P_007
PORTA_GPON - B_3_C_36
NOME_SPLITTER_PFP - TO_G/1049-SP_02
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TO_G/1049-SP_02-O_3
PORTA_ODF - A/5/B/4/8
NOTE_INTERNE - NHU - Appartamento - Terzo piano - Può
mandare un messaggio a me quando state per arrivare;
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/2_G485
ID_RISORSA - 5326024279133451451
NOME_CLIENTE - STEFANO
ID_EGON - 380100007693981
PT_COLLAUDATO - SI
CODICE_PROGETTO - WIN_20181218_0000000012
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
PASSWORD_APPARATO - 1687875383786
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI

16:30/18:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000017 - MAZZARON - RAMIRO			
N° Impianto:		NW: 16786213		UID WR: SERTORI_CO1006395		ID Xme: 1.236.847	
Cliente: PIERRO MASSIMO		Indiriz.: VIA GIACINTO AVET 6			Comune: TORINO		
Appuntamento: 18/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: 3284175120 - 0117681744					
Centrale: TO/FCO/2		Descrizione OLO: FW_SP0000002080902					
Data Dispaccio: 16/05/2026 08:45:07		Job Type: OPFI.001 - PROVIS. - ATTIVAZ. - OPENSTREAM					

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 001 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
U.I.: - 18
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006395
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T08:45:07.736+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - PIERRO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3284175120
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 0117681744
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - TORINO
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - GIACINTO AVET
NUMERO_CIVICO - 6
COG.REF.TEC.OLO - Migrazione
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T16:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T18:00:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2
ID_NOTIFICA - 11908178990
REQUEST_ID - 16786213

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002080902
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - No - Appartamento -
La finra arriva fino in cantina, bisogna portarla fino al quarto piano
per sostituire il vecchio doppino telefonico. Per contatti 3284175120
- Pierro - 18/05/2026 16:30-18:00 - Si;
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE)
-

----- BUILDING: 01_001_001272_3025_6-----
ID XME: 1103539 - 15 Oct 2025 10:35:27 - Sq.: 0COS

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001272_3025_6
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400144
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - 7
N. PORTA PERM. - L219_VIA GIACINTO
AVET_6_1#DS115-DF_1-P_23
NOME_PTE - L219_VIA GIACINTO AVET_6_1#DS115
PORTA_PTE - L219_VIA GIACINTO AVET_6_1#DS115-P_023
PORTA_GPON - O/B/02/a/O3/03/LINE_3/04
NOME_SPLITTER_PFP - TO_G/0753-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TO_G/0753-SP_03-O_11
PORTA_ODF - 2/ODF/A/3/D/08/13
NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - No - Appartamento - La finra
arriva fino in cantina, bisogna portarla fino al quarto piano per
sostituire il vecchio doppino telefonico. Per contatti 3284175120 -
Pierro - 18/05/2026 16:30-18:00 - Si;
ID_EGON - 380100007678273
PT_COLLAUDATO - NO
ID_SERVIZIO - AAA3350522
OLT_NAME - TO_02/OLT03
OLT_PORT - 1-1-4-10
OLT_ODF_PORT - F/C/07/a/B/02/40
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
CODICE_PROGETTO - FW_MIG_CBV1
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 18
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
PASSWORD_APPARATO - 8605659
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/2_G376
ID_RISORSA - 5326024279133450141
NOME_CLIENTE - MASSIMO

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto: 01119877759	NW: 16784876	UID WR: SERTORI_CO1006379	ID Xme: 1.236.833
Cliente: FIGUS STEFANO	Indiriz.: VIA BORGONE 9		Comune: TORINO
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3290320127 -		
Centrale: TO/FCO/2	Descrizione OLO: ILA_1778393106474		
Data Dispaccio: 16/05/2026 07:25:01	Job Type: OPFI.0191 - PROVIS.XX - OPENSTREAM		

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006379
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE ATTIVITA - 19
DESCRIZIONE ATTIVITA - Migrazione
CODICE SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T07:25:01.772+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - FIGUS
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3290320127
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - TORINO
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - BORGONE
NUMERO_CIVICO - 9
COG.REF.TEC.OLO - Provisioning Iliad
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
FNdeliveryassurance@it.iliad.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/2
ID_NOTIFICA - 11908096892
REQUEST_ID - 16784876
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F11 ILIAD
CODICE ISP: - F11 ILIAD
CODICE ISP: - F11 ILIAD
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
U.I.: - 24

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILIAD
CODICE_ORDINE_OLO - ILA_1778393106474

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Nessuna scelta - Scala b - S. Figus citofono a sinistra - S.Figus -
18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Nessuna scelta - Scala b - S. Figus citofono a sinistra - S.Figus -
18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Nessuna scelta - Scala b - S. Figus citofono a sinistra - S.Figus -
18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_001_001272_7502_9-----
ID XME: 1081238 - 15 Sep 2025 11:55:03 - Sq.: 0COS
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_001_001272_7502_9-----
ID XME: 1081238 - 15 Sep 2025 11:55:03 - Sq.: 0COS
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_001_001272_7502_9-----
ID XME: 1081238 - 15 Sep 2025 11:55:03 - Sq.: 0COS

99 - PERCORSI DI RETE

AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
SERVIZIO_DONATING - 2
OLO_RECIPIENT - 1
INTERVENTO_SEDE_CLIENTE - true
OPERATORE_SECONDARIO - Vodafone Italia SpA
COR - OFTINIUO6TRA
RG_OLD - false
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/2_G560
ID_RISORSA - 5326024279133449251
NOME_CLIENTE - STEFANO
SCALA_PALAZZINA - ^Scala b
ID_BUILDING - 01_001_001272_7502_9
REF. TEC. OLO - Provisioning Iliad
N.TEL LINEA PRINC. - 01119877759
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - +390230377972
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
N. PORTA PERM. - L219_VIA BORGONE_9_2#DX893-DF_1-P_11
NOME_PTE - L219_VIA BORGONE_9_2#DX893
PORTA_PTE - L219_VIA BORGONE_9_2#DX893-P_011
PORTA_GPON - O/B/02/a/O4/04/LINE_2/08
NOME_SPLITTER_PFP - TO_G/1186-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TO_G/1186-SP_03-O_7
PORTA_ODF - 2/ODF/A/5/C/05/15
TIPO_INSTALLAZIONE - Diversi PTE presenti
NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Nessuna scelta - Scala b - S. Figus citofono a sinistra - S.Figus - 18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
ID_EGON - 380100007702825
PT_COLLAUDATO - NO
ID_SERVIZIO - AAA3343067
OLT_NAME - TO_02/OLT02
OLT_PORT - 1-1-4-8
OLT_ODF_PORT - F/C/07/a/B/06/32
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 97
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
PASSWORD_APPARATO - 5669723628 - 7464

14:30/16:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000017 - MAZZARON - RAMIRO		
N° Impianto: 0114465013		NW: 16784540		UID WR: SERTORI_CO1006333		ID Xme: 1.236.781
Cliente: DARABANEANU MARIANA		Indiriz.: CORSO TOSCANA 153			Comune: TORINO	
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: 3914522867 -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: WN_9002360070				
Data Dispaccio: 15/05/2026 19:35:04		Job Type: OPFI.002 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 694 WIND
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - L219_CSO TOSCANA_153
CODICE ROE: - 6#EF493
U.I.: - 104
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006333
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T19:35:04.902+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - DARABANEANU
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3914522867
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - TORINO
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - TOSCANA
NUMERO_CIVICO - 153
COG.REF.TEC.OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
TEL.TEC.REF.OLO - 800995155
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
ServizioDeliveryCNS_MB@windtre.it
RECAPITO_TEST_LINEA - 800087886_PIN123
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
ID_NOTIFICA - 11907761248
REQUEST_ID - 16784540

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Wind
CODICE_ORDINE_OLO - WN_9002360070
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Appartamento - SC - - - -
Darabaneanu;
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE_INT_2.5) -

----- BUILDING: 01_001_001272_55523_153-----
ID XME: 1233615 - 11 May 2026 14:45:34 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001272_55523_153
REF. TEC. OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
N.TEL LINEA PRINC. - 0114465013
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800915591
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
N. PORTA PERM. - L219_CORSO
TOSCANA_153_5#EF493-DF_1-P_2
NOME_PTE - L219_CORSO TOSCANA_153_5#EF493
PORTA_PTE - L219_CORSO TOSCANA_153_5#EF493-P_002
PORTA_GPON - B_3_A_54
NOME_SPLITTER_PFP - TO_G/1703-SP_02
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TO_G/1703-SP_02-O_12
PORTA_ODF - A/5/B/12/6
TIPO_INSTALLAZIONE - Diversi PTE presenti
NOTE_INTERNE - NHU - Appartamento - SC - - - - Darabaneanu;
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/3_G375
ID_RISORSA - 5326024279133208459
NOME_CLIENTE - MARIANA
ID_EGON - 380100013682485
PT_COLLAUDATO - NO
CODICE_PROGETTO - WIN_20181218_0000000012
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 8
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
PASSWORD_APPARATO - 1687817983510
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000015 - OTTOLINI - MAURO
N° Impianto:	NW: 16765128	UID WR: SERTORI_CO1006045
Cliente: SCOLORATO GIUSEPPE	Indiriz.: VIA GIORGIO VECCO 4	ID Xme: 1.236.461
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3334704516 - F_01	Comune: RIVOLI
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: EDE_00000000052679	
Data Dispaccio: 15/05/2026 12:15:14	Job Type: OPFI.003 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F01 Edison Energia S.p.A.
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 11w41
U.I.: - 11
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006045
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 3
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Open Internet
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T12:15:14.094+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - SCOLORATO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3334704516
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - F_01
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - RIVOLI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - GIORGIO VECCO
NUMERO_CIVICO - 4
COG.REF.TEC.OLO - COGNOME_TECNICO
TEL.TEC.REF.OLO - 322222222
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
EMAIL_TECNICO@EMAIL.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11905739288
REQUEST_ID - 16765128

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Edison Energia S.p.A.
CODICE_ORDINE_OLO - EDE_00000000052679
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparatii in consegna: (CPE_2.5) -

----- BUILDING: 01_001_001219_8000386475_4-----
ID XME: 1044579 - 14 Jul 2025 16:15:16 - Sq.: 0003

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - Sc. B^B
ID_BUILDING - 01_001_001219_8000386475_4
REF. TEC. OLO - NOME_TECNICO
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0282518077
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_2.5
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/11w41-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/11w41-SP_03-Q_11
N. PORTA PERM. - TOH_1/11w41-DF_1-P_122
NOME_PTE - TOH_1/11w41/H355_VIA GIORGIO VECCO_4_1
PORTA_PTE - TOH_1/11w41/H355_VIA GIORGIO
VECCO_4_1-P_004
PORTA_GPON - O/E/03/a/F/01/LINE_1/06
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/11w4-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/11w4-SP_03-O_1
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/J/02/06
PORTA_ODF - F/E/04/a/F/02/3
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio
ID_EGON - 380100054052183
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3340758
OLT_NAME - TOH_1/OLT01
OLT_PORT - 1-1-6-2
OLT_ODF_PORT - O/E/03/a/G/4/18
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 11
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_2.5
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - SERTORI
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/EOF_0066
ID_RISORSA - 5326024279128830678
NOME_CLIENTE - GIUSEPPE

14:30/16:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000011 - SCAGLIA - RICCARDO
N° Impianto: 0117609133	NW: 16775960	UID WR: SERTORI_CO1005907
Cliente: PUTERO KATIA	Indiriz.: CORSO FRANCIA 228/2	ID Xme: 1.236.311
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3406901864 -	
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: WN_9002357970	
Data Dispaccio: 15/05/2026 09:45:02	Job Type: OPFI.002 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 694 WIND
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 10e12
U.I.: - 17
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005907
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T09:45:02.955+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - PUTERO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3406901864
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - RIVOLI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - FRANCIA
NUMERO_CIVICO - 228/2
COG.REF.TEC.OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
TEL.TEC.REF.OLO - 800995155
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ServizioDeliveryCNS_MB@windtre.it
RECAPITO_TEST_LINEA - 800087886_PIN123
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11904577921
REQUEST_ID - 16775960

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Wind
CODICE_ORDINE_OLO - WN_9002357970
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparatii in consegna: (CPE_INT_2.5) -

----- BUILDING: 01_001_001219_8000356085_228/2-----
ID XME: 1215923 - 10 Apr 2026 19:39:21 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001219_8000356085_228/2
REF. TEC. OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
N.TEL LINEA PRINC. - 0117609133
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800915591
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/10e12-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/10e12-SP_01-O_2
N. PORTA PERM. - TOH_1/10e12-DF_1-P_56
NOME_PTE - TOH_1/10e12/H355_CORSO FRANCIA_228/2_1
PORTA_PTE - TOH_1/10e12/H355_CORSO FRANCIA_228/2_1-P_012
PORTA_GPON - O/E/03/a/E/03/LINE_1/11
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/10e1-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/10e1-SP_01-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/H/02/11
PORTA_ODF - F/E/04/a/M/01/1
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/WIN_0071
ID_RISORSA - 5326024279131665379
NOME_CLIENTE - KATIA
ID_EGON - 380100050139019
PT_COLLAUDATO - SI
CODICE_PROGETTO - WIN_20181218_0000000012
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 17
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
PASSWORD_APPARATO - 1687730784683
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - SERTORI

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000011 - SCAGLIA - RICCARDO	
N° Impianto:		NW: 16775320		UID WR: SERTORI_CO1005776	
ID Xme: 1.236.107					
Cliente: DI DONA ROSA		Indiriz.: VIALE FIRENZE 24		Comune: RIVOLI	
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: 3336179845 -			
Centrale: TOH_1-		Descrizione OLO: ILA_1778772947238			
Data Dispaccio: 14/05/2026 20:55:02		Job Type: OPFI.002 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F11 ILIAD
CODICE ISP: - F11 ILIAD
CODICE ISP: - F11 ILIAD
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 11e23
U.I.: - 12
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005776
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T20:55:02.792+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - DI DONA
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3336179845
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - RIVOLI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIALE
INDIRIZZO - FIRENZE
NUMERO_CIVICO - 24
COG.REF.TEC.OLO - Provisioning Iliad
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
FNdeliveryassurance@it.iliad.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11903522724
REQUEST_ID - 16775320

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILIAD
CODICE_ORDINE_OLO - ILA_1778772947238
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - No - Appartamento -
Avanti - Di dona - 18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - No - Appartamento -
Avanti - Di dona - 18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - No - Appartamento -
Avanti - Di dona - 18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

----- BUILDING: 01_001_001219_8000399314_24-----
ID XME: 1130547 - 21 Nov 2025 10:08:46 - Sq.: SU06
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_001_001219_8000399314_24-----
ID XME: 1130547 - 21 Nov 2025 10:08:46 - Sq.: SU06
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

----- BUILDING: 01_001_001219_8000399314_24-----
ID XME: 1130547 - 21 Nov 2025 10:08:46 - Sq.: SU06

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001219_8000399314_24
REF. TEC. OLO - Provisioning Iliad
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - +390230377972
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/11e23-SP_11
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/11e23-SP_11-O_1
N. PORTA PERM. - TOH_1/11e23-DF_1-P_245
NOME_PTE - TOH_1/11e23/H355_VIALE FIRENZE_24_1
PORTA_PTE - TOH_1/11e23/H355_VIALE FIRENZE_24_1-P_005
PORTA_GPON - O/E/03/a/L/03/LINE_1/10
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/11e2-SP_11
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/11e2-SP_11-O_3
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/T/02/10
PORTA_ODF - F/E/04/a/Q/02/11
NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - No - Appartamento - Avanti - Di
dona - 18/05/2026 08:30-10:30 - Si;
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/ILD_0070
ID_RISORSA - 5326024279131664921
NOME_CLIENTE - ROSA
ID_EGON - 380100055690363
PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
PASSWORD_APPARATO - 3063216828 - 4497
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - SFP
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI

11:30/13:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000015 - OTTOLINI - MAURO
N° Impianto: 0114451866	NW: 16773997	UID WR: SERTORI_CO1005557
Cliente: SALOMONE ALESSANDRO	Indiriz.: CORSO XXV APRILE 14	ID Xme: 1.235.890
Appuntamento: 18/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: 3454459596 -	Comune: RIVOLI
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: WN_9002357609	
Data Dispaccio: 14/05/2026 15:15:08	Job Type: OPFI.002 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 694 WIND
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 10w41
U.I.: - 10
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005557
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T15:15:08.027+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - SALOMONE
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3454459596
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - RIVOLI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - XXV APRILE
NUMERO_CIVICO - 14
COG.REF.TEC.OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
TEL.TEC.REF.OLO - 800995155
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
ServizioDeliveryCNS_MB@windtre.it
RECAPITO_TEST_LINEA - 800087886_PIN123
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11902219363
REQUEST_ID - 16773997

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Wind
CODICE_ORDINE_OLO - WN_9002357609
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Appartamento - Primo piano -
Salomone / Bisogno;
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE_INT_2.5) -

----- BUILDING: 01_001_001219_8000356081_14-----
ID XME: 1059830 - 05 Aug 2025 08:05:33 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001219_8000356081_14
REF. TEC. OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
N.TEL LINEA PRINC. - 0114451866
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800915591
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/10w41-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/10w41-SP_01-O_16
N. PORTA PERM. - TOH_1/10w41-DF_1-P_163
NOME_PTE - TOH_1/10w41/H355_CORSO XXV APRILE_14_1
PORTA_PTE - TOH_1/10w41/H355_CORSO XXV
APRILE_14_1-P_003
PORTA_GPON - O/E/03/a/E/03/LINE_1/02
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/10w4-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/10w4-SP_01-O_1
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/H/02/02
PORTA_ODF - F/E/04/a/B/02/1
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio
NOTE_INTERNE - NHU - Appartamento - Primo piano - Salomone /
Bisogno;
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/WIN_0062
ID_RISORSA - 5326024279131663704
NOME_CLIENTE - ALESSANDRO
ID_EGON - 380100050136055
PT_COLLAUDATO - SI
CODICE_PROGETTO - WIN_20181218_0000000012
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 10
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
PASSWORD_APPARATO - 1687701682814
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - SERTORI

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: MI72 - ASSISTENTE GENER	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000003 - GENTILE - MARCO
N° Impianto:	NW: 16546679	UID WR: SERTORI_CO1005495
Cliente: ZAMUNER MARIA TERESA	Indiriz.: VIA D'ALICE 2	ID Xme: 1.235.830
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3925563038 -	
Centrale: CAVAGLIÀ	Descrizione OLO: TLC_00000000346193	
Data Dispaccio: 14/05/2026 14:05:18	Job Type: OPFI.001 - PROVIS. - ATTIVAZ. - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F70 TELECOM ITALIA SPA
CODICE ISP: - F70 TELECOM ITALIA SPA
CODICE ISP: - F70 TELECOM ITALIA SPA
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - C363_CNO3
CODICE ROE: - C363_285
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005495
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T14:05:18.631+02:00
CODICE_STATO_EDIFICIO - 1124
COGN. CLIENTE - ZAMUNER
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3925563038
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - CAVAGLIÀ
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - D'ALICE
NUMERO_CIVICO - 2
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - ND
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - nd@nd.com
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICSA
ID_NOTIFICA - 11901811252
REQUEST_ID - 16546679

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA

CODICE_ORDINE_OLO - TLC_00000000346193
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Comune_20/04/2026;verificare percorso
scavo;Preconfigurazione;Progettazione;ABITAZIONE:APPARTAME
NTOPIANO: 1SCALA:CITOFONO:RECAPITO:3925563038DATA:
18/05/2026ORA: 8.30-10.30;Cliente irreperibile;Da roe C363_285
microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4),
intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso
proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo
(TELECOM), per poi proseguire fino in pp.;D02 - Cliente irreperibile
on-call;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Comune_20/04/2026;verificare percorso
scavo;Preconfigurazione;Progettazione;ABITAZIONE:APPARTAME
NTOPIANO: 1SCALA:CITOFONO:RECAPITO:3925563038DATA:

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

18/05/2026ORA: 8.30-10.30;Cliente irreperibile;Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp.;D02 - Cliente irreperibile on-call;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : Comune_20/04/2026;verificare percorso scavo;Preconfigurazione;Progettazione;ABITAZIONE:APPARTAMENTO;NTOPIANO: 1SCALA:CITOFONO:RECAPITO:3925563038DATA: 18/05/2026ORA: 8.30-10.30;Cliente irreperibile;Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp.;D02 - Cliente irreperibile on-call;

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) - -----

BUILDING: 01_096_096016_8000145875_2-----

ID XME: 1214915 - 09 Apr 2026 12:49:46 - Sq.: SU38

14/05 Saro:

Buongiorno, sopraluogo effettuato correttamente

Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp. Si richiede posa multifibra + roe

U.I. 12

lr

(Squadra:SU38) (Data:13 Apr 2026 14:26:10) Buongiorno, sopraluogo effettuato correttamente

Soluzione 1

Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp. Si richiede posa multifibra + roe

U.I. 12

Soluzione 2 non disponibile in quanto la tesata ED transita all'interno del civico 4

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) - -----

BUILDING: 01_096_096016_8000145875_2-----

ID XME: 1214915 - 09 Apr 2026 12:49:46 - Sq.: SU38

14/05 Saro:

Buongiorno, sopraluogo effettuato correttamente

Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp. Si richiede posa multifibra + roe

U.I. 12

lr

(Squadra:SU38) (Data:13 Apr 2026 14:26:10) Buongiorno, sopraluogo effettuato correttamente

Soluzione 1

Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp. Si richiede posa multifibra + roe

U.I. 12

Soluzione 2 non disponibile in quanto la tesata ED transita all'interno del civico 4

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) - -----

BUILDING: 01_096_096016_8000145875_2-----

ID XME: 1214915 - 09 Apr 2026 12:49:46 - Sq.: SU38

14/05 Saro:

Buongiorno, sopraluogo effettuato correttamente

Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp. Si richiede posa multifibra + roe

U.I. 12

lr

(Squadra:SU38) (Data:13 Apr 2026 14:26:10) Buongiorno, sopraluogo effettuato correttamente

Soluzione 1

Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp. Si richiede posa multifibra + roe

U.I. 12

Soluzione 2 non disponibile in quanto la tesata ED transita all'interno del civico 4

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_096_096016_8000145875_2

REF. TEC. OLO - ND

GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/EOF_0031

ID_RISORSA - 5326024279116953422

NOME_CLIENTE - MARIA TERESA

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 784010

NOME_SPLITTER_PFS - C363_CNO3-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - C363_CNO3-SP_03-O_2

N. PORTA_PERM. - C363_CNO3-DF_1-P_78

NOME_PTE - C363_CNO3/C363_285

PORTA_PTE - C363_CNO3/C363_285-P_001

NOTE IMPRESA: - Comune_20/04/2026;verificare percorso scavo;Preconfigurazione;Progettazione;ABITAZIONE:APPARTAMENTO;NTOPIANO: 1SCALA:CITOFONO:RECAPITO:3925563038DATA: 18/05/2026ORA: 8.30-10.30;Cliente irreperibile;Da roe C363_285 microtinea già esistente per attivazione (VIA D'ALICE 4), intercettare microtubo di scorta, posare pozzetto 20x20, da esso proseguire con nuovo scavo di 23 metri fino a pozzetto anonimo (TELECOM), per poi proseguire fino in pp.;D02 - Cliente irreperibile on-call;

ID_SERVIZIO - AAA3237724

OLT_NAME - BICSA/OLT01

OLT_PORT - 1-1-2-15

OLT_ODF_PORT - A/A/01/a/01/02/15

INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente

CODICE_PROGETTO - CO_Nuova Attivazione

C_D - CD

VENDOR_APPARATO - Nokia

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 784010

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - 780569
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - HBO
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio
NOME_SERVIZIO - TIM VISION
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI

11:30/13:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: MI72 - ASSISTENTE GENER	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000003 - GENTILE - MARCO
N° Impianto: 0161706425	NW: 16553495	UID WR: SERTORI_CO1005399
Cliente: PICCOLI PAOLO	Indiriz.: VIA VIVERONE 1	ID Xme: 1.235.738
Appuntamento: 18/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: 3474674548 -	
Centrale: ROPPOLO	Descrizione OLO: WN_9002327539	
Data Dispaccio: 14/05/2026 10:45:28	Job Type: OPFI.001 - PROVIS. - ATTIVAZ. - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 694 WIND
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - H553_CNO1
CODICE ROE: - H553_135
U.I.: - 1
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005399
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T10:45:28.353+02:00
STATO_EDIFICIO - Bassa Densità
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - PICCOLI
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3474674548
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - ROPPOLO
PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - VIVERONE
NUMERO_CIVICO - 1
COG.REF.TEC.OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
TEL.TEC.REF.OLO - 800995155
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ServizioDeliveryCNS_MB@windtre.it
RECAPITO_TEST_LINEA - 800087886_PIN123
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIDAA
ID_NOTIFICA - 11900645112
REQUEST_ID - 16553495

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Wind
CODICE_ORDINE_OLO - WN_9002327539
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : Progettazione;clt irreperibile
;Riutilizzo bul of da PTA HH175(H553_135) a pozzetto HH238 a pozzetto IPnuovo scavo 10 mt da pozzetto IP a civico;Altri_15/04/2026_Provincia_15/04/2026;
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE WI) - -----
BUILDING: 01_096_096054_8001184038_1-----
ID XME: 1235730 - 14 May 2026 10:29:33 - Sq.:

14/05 Saro: Riutilizzo bul of da PTA HH175(H553_135) a pozzetto HH238 a pozzetto IP + scavo da 10 mt

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_096_096054_8001184038_1
REF. TEC. OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
N.TEL LINEA PRINC. - 0161706425
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800915591
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE WI-FI 6
NOME_SPLITTER_PFS - H553_CNO1-SP_04
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - H553_CNO1-SP_04-O_1
N. PORTA PERM. - H553_CNO1-DF_1-P_73
NOME_PTE - H553_CNO1/H553_135
PORTA_PTE - H553_CNO1/H553_135-P_006
PORTA_GPON - A/A/01/a/01/02/05
PORTA_ODF - A/A/02/a/2/g/t 48/1-4
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
NOTE_INTERNE - Progettazione;clt irreperibile ;Riutilizzo bul of da PTA HH175(H553_135) a pozzetto HH238 a pozzetto IPnuovo scavo 10 mt da pozzetto IP a civico;Altri_15/04/2026_Provincia_15/04/2026;
ID_EGON - 380100170878297
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3241531
OLT_NAME - BIDAA/OLT01
OLT_PORT - 1-1-2-5
OLT_ODF_PORT - A/A/01/a/01/02/05
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia' presente
CODICE_PROGETTO - WIN_20181218_0000000012
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 1
C_D - CD
VERTICAL_COMPETENCE - OF
VENDOR_APPARATO - Nokia
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE WI-FI 6
PASSWORD_APPARATO - 1684712034775
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field



WR: 16553495

SERTORI SPA

11:30/13:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

99 - PERCORSI DI RETE

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - SERTORI

GPON_ATTESTAZIONE - BIDAA/EOF_0021

ID_RISORSA - 5326024279093042504

NOME_CLIENTE - PAOLO

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: MI72 - ASSISTENTE GENER	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000003 - GENTILE - MARCO
N° Impianto:	NW: 16601913	UID WR: SERTORI_CO1005350
Cliente: CARLETTO IVANO	Indiriz.: VIA BIELLA 17	ID Xme: 1.235.586
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3356193127 - 0161967432	
Centrale: CAVAGLIÀ	Descrizione OLO: W3-I1N0WG	
Data Dispaccio: 14/05/2026 09:25:14	Job Type: OPFI.001 - PROVIS. - ATTIVAZ. - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: - 14/05/2026
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O28 HAL Service
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - D350_CNO2
CODICE ROE: - D350_12
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005350
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T09:25:14.641+02:00
STATO_EDIFICIO - Bassa Densità
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - CARLETTO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3356193127
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 0161967432
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - DORZANO
PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - BIELLA
NUMERO_CIVICO - 17
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
COG.REF.TEC.OLO - Genestrone
TEL.TEC.REF.OLO - 3281756513
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - delivery@mywic.it
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICSA
ID_NOTIFICA - 11900259663
REQUEST_ID - 16601913

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - HAL Service
CODICE_ORDINE_OLO - W3-I1N0WG
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
ED_23/04/2026;Progettazione;Contattare in anticipo prima del sopralluogo ;
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") - ----- BUILDING: 01_096_096025_8001255751_17-----
ID XME: 1235395 - 13 May 2026 18:27:43 - Sq.:

14/05 Saro: ho parlato con l'installatore e hanno predisposto un sondino dal pozzetto telecom interno fino a dove il cliente vuole il router, verificare in campo se la soluzione proposta da OF è percorribile altrimenti CHIAMATE IN UFFICIO (il tecnico mi ha comunicato che a 2mt di distanza dal pozzetto bull c'è un pozzetto telecom già raccordato con la proprietà)

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_096_096025_8001255751_17
REF. TEC. OLO - Alberto
ID_SERVIZIO - AAA3266805
OLT_NAME - BICSA/OLT01
OLT_PORT - 1-1-2-6
OLT_ODF_PORT - A/A/01/a/01/02/06
INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente
C_D - CD
VENDOR_APPARATO - Nokia
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI
GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/EOF_0022
ID_RISORSA - 5326024279100810045
NOME_CLIENTE - IVANO
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 3281756513
CONSEGNA_APPARATO - N
TIPOLOGIA_APPARATO - " "-blank
NOME_SPLITTER_PFS - D350_CNO2-SP_02
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - D350_CNO2-SP_02-O_10
N. PORTA PERM. - D350_CNO2-DF_1-P_16
NOME_PTE - D350_CNO2/D350_12
PORTA_PTE - D350_CNO2/D350_12-P_001
NOTE_INTERNE - ED_23/04/2026;Progettazione;Contattare in anticipo prima del sopralluogo ;

11:30/13:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000011 - SCAGLIA - RICCARDO
N° Impianto: 0110836455	NW: 16767555	UID WR: SERTORI_CO1005037
Cliente: BERTASI GIULIA	Indiriz.: VIA GIUSEPPE MALANDRINO 3	ID Xme: 1.235.267
Appuntamento: 18/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: 3385072645 - 3385072645	
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: 6270684025799101	
Data Dispaccio: 13/05/2026 15:45:30	Job Type: OPFI.002 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 11e42
U.I.: - 12
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005037
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T15:45:30.282+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - BERTASI
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3385072645
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3385072645
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - RIVOLI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - GIUSEPPE MALANDRINO
NUMERO_CIVICO - 3
COG.REF.TEC.OLO - Deruda
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - cbo.smc@service.skytv.it
RECAPITO_TEST_LINEA - *#99#
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11898580352
REQUEST_ID - 16767555

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - SKY
CODICE_ORDINE_OLO - 6270684025799101
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparatii in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_001_001219_8000386563_3-----
ID XME: 1102320 - 14 Oct 2025 08:35:45 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001219_8000386563_3
REF. TEC. OLO - Sebastiano
N.TEL LINEA PRINC. - 0110836455
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800811145
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - HUB6
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/11e42-SP_04
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/11e42-SP_04-O_6
N. PORTA PERM. - TOH_1/11e42-DF_1-P_123
NOME_PTE - TOH_1/11e42/H355_VIA GIUSEPPE
MALANDRINO_3_1
PORTA_PTE - TOH_1/11e42/H355_VIA GIUSEPPE
MALANDRINO_3_1-P_001
PORTA_GPON - O/E/03/a/1/03/LINE_2/06
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/11e4-SP_04
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/11e4-SP_04-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/N/03/06
PORTA_ODF - F/E/04/a/R/02/4
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/SKY_0078
ID_RISORSA - 5326024279128832981
NOME_CLIENTE - GIULIA
ID_EGON - 380100054061339
PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - HUB6
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_SKY_OF
PASSWORD_APPARATO - dnS1k1e4pf
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - SERTORI

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000017 - MAZZARON - RAMIRO
N° Impianto:	NW: 16759781	UID WR: SERTORI_CO1004954
Cliente: GATTUSO FRANCESCO	Indiriz.: VIA FRANCESCO DE SANCTIS 109	ID Xme: 1.235.174
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3495822009 -	
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: FW_SP0000002073193	
Data Dispaccio: 15/05/2026 12:15:38	Job Type: OPFI.001 - PROVIS. - ATTIVAZ. - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: - 15/05/2026
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 001 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 19e32
U.I.: - 18
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006046
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T12:15:38.152+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - GATTUSO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3495822009
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - TORINO
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - FRANCESCO DE SANCTIS
NUMERO_CIVICO - 109
COG.REF.TEC.OLO - In order residenziale
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11905764028
REQUEST_ID - 16759781

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002073193
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: .ont nn si allinea of nn risolve
DESCR. LAVORO: - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Avanti - F. Gattuso - 14/05/2026 14:30-16:30 - Si;NHU - Si - Si - Si -
Appartamento - Avanti - Piano 9, interno 17, citofono F. Gattuso -
citofono non funzionante chiamare sul cellulare - 18/05/2026
08:30-10:30 - Si;.ont nn si allinea of nn risolve;
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE)
-

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) - -----
BUILDING: 01_001_001272_8000094279_109-----
ID XME: 1230216 - 05 May 2026 13:55:03 - Sq.:
----- BUILDING: 01_001_001272_8000094279_109-----
ID XME: 1235174 - 15 May 2026 12:15:38 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001272_8000094279_109
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400141
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/19e32-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/19e32-SP_03-O_14
N. PORTA PERM. - TOH_1/19e32-DF_1-P_69
NOME_PTE - TOH_1/19e32/L219_VIA FRANCESCO DE
SANCTIS_109_1
PORTA_PTE - TOH_1/19e32/L219_VIA FRANCESCO DE
SANCTIS_109_1-P_009
PORTA_GPON - O/E/03/a/J/01/LINE_2/10
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/19e3-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/19e3-SP_03-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/P/03/10
PORTA_ODF - F/E/04/a/X2/01/3
NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - Si - Appartamento - Avanti - F.
Gattuso - 14/05/2026 14:30-16:30 - Si;NHU - Si - Si - Si -
Appartamento - Avanti - Piano 9, interno 17, citofono F. Gattuso -
citofono non funzionante chiamare sul cellulare - 18/05/2026
08:30-10:30 - Si;.ont nn si allinea of nn risolve;
ID_EGON - 380100013580401
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3338191
OLT_NAME - TOH_1/OLT01
OLT_PORT - 1-1-12-2
OLT_ODF_PORT - O/E/03/a/K/04/34
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
CODICE_PROGETTO - Attivazione BS
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 18
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
PASSWORD_APPARATO - 20718529
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

99 - PERCORSI DI RETE

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 1**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field**CHIAVE** - ORDINE_PROCACCIATO**VALORE** - SERTORI**GPON_ATTESTAZIONE** - TOH_1/EOF_0130**ID_RISORSA** - 5326024279127908072**NOME_CLIENTE** - FRANCESCO

16:30/18:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000011 - SCAGLIA - RICCARDO
N° Impianto:	NW: 16752414	UID WR: SERTORI_CO1004909
Cliente: GIACOMASSO ENRICO	Indiriz.: VIA DAMIANO CHIESA 2	ID Xme: 1.235.129
Appuntamento: 18/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: 3494767192 -	Comune: RIVOLI
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: ENE_00001073878	
Data Dispaccio: 13/05/2026 12:55:03	Job Type: OPFI.0191 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F94 Enel Energia S.p.a.
CODICE ISP: - F94 Enel Energia S.p.a.
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 11w34
U.I.: - 18
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1004909
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 19
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Migrazione
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-13T12:55:03.986+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - GIACOMASSO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3494767192
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - RIVOLI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - DAMIANO CHIESA
NUMERO_CIVICO - 2
COG.REF.TEC.OLO - Enel Fibra
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - dummy@enel.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T16:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T18:00:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11897607605
REQUEST_ID - 16752414

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Enel Energia S.p.a.
CODICE_ORDINE_OLO - ENE_00001073878
CODICE_ODA/OLIA: -
CODICE_ODA/OLIA: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - DELIVERY_TO_CL2301
CODICE_CL/O.L.: - 000F - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Avanti - Giacomasso Pescara - Altre date - 18/05/2026 -
16:30-18:00 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Si - Appartamento -
Avanti - Giacomasso Pescara - Altre date - 18/05/2026 -
16:30-18:00 - Si;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparatii in consegna: (" ") -
----- BUILDING: 01_001_001219_8001225429_2-----
ID XME: 1224541 - 24 Apr 2026 11:15:13 - Sq.: SU38
NOTE IMPRESA: - Apparatii in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_001_001219_8001225429_2-----
ID XME: 1224541 - 24 Apr 2026 11:15:13 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_001_001219_8001225429_2
REF. TEC. OLO - Enel Fibra
CONSEGNA_APPARATO - N
TIPOLOGIA_APPARATO - " "-blank
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/11w34-SP_09
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/11w34-SP_09-O_2
N. PORTA PERM. - TOH_1/11w34-DF_1-P_132
NOME_PTE - TOH_1/11w34/H355_VIA DAMIANO CHIESA_2_1
PORTA_PTE - TOH_1/11w34/H355_VIA DAMIANO
CHIESA_2_1-P_008
PORTA_GPON - O/E/05/a/L/OSU4810-1/L31
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/11w3-SP_09
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/11w3-SP_09-O_4
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/09/a/J/03/08
PORTA_ODF - F/E/04/a/F/01/9
NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti -
Giacomasso Pescara - Altre date - 18/05/2026 - 16:30-18:00 - Si;
ID_EGON - 380120004358185
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3334452
OLT_NAME - TOH_1/OLT02

16:30/18:30*Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER*

OLT_PORT - 1-1-4-16
OLT_ODF_PORT - O/E/05/a/L/OSU4810-1/E31
INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
NUMERO_UI_BUILDING - 18
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 97
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
SERVIZIO_DONATING - 2
OLO_RECIPIENT - 1
INTERVENTO_SEDE_CLIENTE - true
OPERATORE_SECONDARIO - WIND TRE SPA
COR - OFO687JEOCON
RG_OLD - false
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/EOF_0304
ID_RISORSA - 5326024279126763042
NOME_CLIENTE - ENRICO

14:30/16:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000015 - OTTOLINI - MAURO
N° Impianto:	NW: 16760453	UID WR: SERTORI_CO1004591
Cliente: MOLITERNO SABINO FERNANDO A	Indiriz.: VIA PIETRO MOTRASSINO 8	ID Xme: 1.234.687
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3519608307 -	
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: ILA_1778598951482	
Data Dispaccio: 15/05/2026 12:15:07	Job Type: OPFI.002 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: - 15/05/2026
DATA ATTIVAZIONE: - 15/05/2026
DATA ATTIVAZIONE: - 15/05/2026
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F11 ILIAD
CODICE ISP: - F11 ILIAD
CODICE ISP: - F11 ILIAD
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006041
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T12:15:07.016+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC
CODICE_STATO_EDIFICIO - 104
COGN. CLIENTE - MOLITERNO SABINO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3519608307
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - VENARIA REALE
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - PIETRO MOTRASSINO
NUMERO_CIVICO - 8
COG.REF.TEC.OLO - Provisioning Iliad
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
FNdeliveryassurance@it.iliad.com
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11905724310
REQUEST_ID - 16760453
CODICE_CNO: - TOH_1
CODICE_ROE: - 08e42
U.I.: - 20

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILIAD
CODICE_ORDINE_OLO - ILA_1778598951482

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: orizzontale KO e sono già due volte
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: orizzontale KO e sono già due volte
CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: orizzontale KO e sono già due volte
DESCR. LAVORO: - - NOTE : orizzontale KO e sono già due volte;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : orizzontale KO e sono già due volte;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : orizzontale KO e sono già due volte;
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE3) -

14:30/16:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Apparati in consegna: (CPE3) - ----- BUILDING:
01_001_001292_8000389058_8-----
ID XME: 1229609 - 05 May 2026 00:55:14 - Sq.:
----- BUILDING: 01_001_001292_8000389058_8-----
ID XME: 1234687 - 15 May 2026 12:15:07 - Sq.: SU38
NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (CPE3) -

Apparati in consegna: (CPE3) - ----- BUILDING:
01_001_001292_8000389058_8-----
ID XME: 1229609 - 05 May 2026 00:55:14 - Sq.:
----- BUILDING: 01_001_001292_8000389058_8-----
ID XME: 1234687 - 15 May 2026 12:15:07 - Sq.: SU38
NOTE IMPRESA: - Apparati in consegna: (CPE3) -

Apparati in consegna: (CPE3) - ----- BUILDING:
01_001_001292_8000389058_8-----
ID XME: 1229609 - 05 May 2026 00:55:14 - Sq.:
----- BUILDING: 01_001_001292_8000389058_8-----
ID XME: 1234687 - 15 May 2026 12:15:07 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - D^D
ID_BUILDING - 01_001_001292_8000389058_8
REF. TEC. OLO - Provisioning Iliad
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - +390230377972
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/08e42-SP_08
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/08e42-SP_08-O_1
N. PORTA PERM. - TOH_1/08e42-DF_1-P_194
NOME_PTE - TOH_1/08e42/L219_VIA_MOTRASSINO_8_D
PORTA_PTE -
TOH_1/08e42/L219_VIA_MOTRASSINO_8_D-P_003
PORTA_GPON - O/E/03/a/L/03/LINE_1/08
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/08e4-SP_08
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/08e4-SP_08-O_2
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/T/02/08
PORTA_ODF - F/E/03/a/R/02/8
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio|Diversi
PTE presenti
NOTE_INTERNE - orizzontale KO e sono già due volte;
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/ILD_0068
ID_RISORSA - 5326024279127908847
NOME_CLIENTE - FERNANDO AUGUSTO
ID_EGON - 380100054410887
PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 20
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
PASSWORD_APPARATO - 0893197541 - 1743
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - SFP
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - SERTORI

8:30/10:30

Tipo: 70 - DELIVERY OPEN FIBER

Ass.: TO02 - FRANCESCO COTRO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000015 - OTTOLINI - MAURO
N° Impianto:	NW: 16765128	UID WR: SERTORI_CO1006045
Cliente: SCOLORATO GIUSEPPE	Indiriz.: VIA GIORGIO VECCO 4	ID Xme: 1.236.461
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3334704516 - F_01	Comune: RIVOLI
Centrale: TOH_1-	Descrizione OLO: EDE_00000000052679	
Data Dispaccio: 15/05/2026 12:15:14	Job Type: OPFI.003 - PROVIS. - ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F01 Edison Energia S.p.A.
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - TOH_1
CODICE ROE: - 11w41
U.I.: - 11
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006045
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 3
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Open Internet
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T12:15:14.094+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - SCOLORATO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3334704516
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - F_01
PROVINCIA - TORINO
COMUNE - RIVOLI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - GIORGIO VECCO
NUMERO_CIVICO - 4
COG.REF.TEC.OLO - COGNOME_TECNICO
TEL.TEC.REF.OLO - 322222222
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
EMAIL_TECNICO@EMAIL.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TOH_1
ID_NOTIFICA - 11905739288
REQUEST_ID - 16765128

02 - DATI CONTABILI

IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - Edison Energia S.p.A.
CODICE_ORDINE_OLO - EDE_00000000052679
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - DELIVERY_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparatii in consegna: (CPE_2.5) -

----- BUILDING: 01_001_001219_8000386475_4-----
ID XME: 1044579 - 14 Jul 2025 16:15:16 - Sq.: 0003

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - Sc. B^B
ID_BUILDING - 01_001_001219_8000386475_4
REF. TEC. OLO - NOME_TECNICO
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0282518077
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_2.5
NOME_SPLITTER_PFS - TOH_1/11w41-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - TOH_1/11w41-SP_03-Q_11
N. PORTA PERM. - TOH_1/11w41-DF_1-P_122
NOME_PTE - TOH_1/11w41/H355_VIA GIORGIO VECCO_4_1
PORTA_PTE - TOH_1/11w41/H355_VIA GIORGIO
VECCO_4_1-P_004
PORTA_GPON - O/E/03/a/F/01/LINE_1/06
NOME_SPLITTER_PFP - TOH_1/11w4-SP_03
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - TOH_1/11w4-SP_03-O_1
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/E/07/a/J/02/06
PORTA_ODF - F/E/04/a/F/02/3
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio
ID_EGON - 380100054052183
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3340758
OLT_NAME - TOH_1/OLT01
OLT_PORT - 1-1-6-2
OLT_ODF_PORT - O/E/03/a/G/4/18
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 11
C_D - AB
VERTICAL_COMPETENCE - OF
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_2.5
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se
richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - SERTORI
GPON_ATTESTAZIONE - TOH_1/EOF_0066
ID_RISORSA - 5326024279128830678
NOME_CLIENTE - GIUSEPPE