

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04138884	UID WR: ELEC NOR_CO442043
Cliente:	Indiriz.: CORSO TORINO 273	ID Xme: 570.299
Appuntamento: 23/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: INC1082943402_5010734	
Data Dispaccio: 20/05/2026 12:43:04	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
CODICE ISP: - F07 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - CORSO TORINO 273
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0125506895
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T14:58:15.457+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO442043

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

DESCR. LAVORO: -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DIAGNOSI:** - interruzione circuito master down\r\n - Diagnosi SOC: interruzione circuito master down.

Andare in sede cliente, trattasi di un punto Lottomatica, effettuare verifica e contattare il recapito OLO.

Anche qualora non sia aperta l'attività (difficilmente) contattare lo 0125506895, saranno loro ad autorizzare sospensione o chiusura.

DIAGNOSI: - interruzione circuito master down\r\n - Diagnosi SOC: interruzione circuito master down.

Andare in sede cliente, trattasi di un punto Lottomatica, effettuare verifica e contattare il recapito OLO.

Anche qualora non sia aperta l'attività (difficilmente) contattare lo 0125506895, saranno loro ad autorizzare sospensione o chiusura.

DIAGNOSI: - interruzione circuito master down\r\n - Diagnosi SOC: interruzione circuito master down.

Andare in sede cliente, trattasi di un punto Lottomatica, effettuare verifica e contattare il recapito OLO.

Anche qualora non sia aperta l'attività (difficilmente) contattare lo 0125506895, saranno loro ad autorizzare sospensione o chiusura.

DIAGNOSI: - interruzione circuito master down\r\n - Diagnosi SOC: interruzione circuito master down.

Andare in sede cliente, trattasi di un punto Lottomatica, effettuare verifica e contattare il recapito OLO.

Anche qualora non sia aperta l'attività (difficilmente) contattare lo 0125506895, saranno loro ad autorizzare sospensione o chiusura.

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355845_273-----

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355845_273-----

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355845_273-----

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000355845_273-----

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - INC1082943402_5010734**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003LASNvIAP**TT_ID** - 04138884**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-2**ID_RISORSA** - 5326024279045487602**LATITUDINE** - 44.90507490**LONGITUDINE** - 8.18747491**GPON_ATTESTAZIONE** - AT_01/06e2-SP_01**ID_BUILDING** - 01_005_005005_8000355845_273**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE_PROBLEMA** - interruzione circuito master down**INTERVENTO_CONGIUNTO** - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-23T08:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - interruzione circuito master down.

Andare in sede cliente, trattasi di un punto Lottomatica, effettuare verifica e contattare il recapito OLO.

Anche qualora non sia aperta l'attività (difficilmente) contattare lo 0125506895, saranno loro ad autorizzare sospensione o chiusura.

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_005_005005_8000355845_273**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - F/C/05/a/B/04/10**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_7**PORTA_ODF** - F/A/03/a/V/1/1**PORTA_MTU** - O/A/03/a/B/OSU4810-1/E45**PFP** - AT_01/06e2**NOME_SPLITTER_PFP** - 1**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 3**PFP_LATITUDINE** - 44.90425887**PFP_LONGITUDINE** - 8.18917190**PFS** - AT_01/06e23**NOME_SPLITTER_PFS** - 1**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 16**PFS_LATITUDINE** - 44.90503552**PFS_LONGITUDINE** - 8.18687184**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - A479_CORSO TORINO_271_1**PORTA_PTE** - 7**INDIRIZZO_PTE** - CORSO TORINO, 271**PTE_LATITUDINE** - 44.90504789**PTE_LONGITUDINE** - 8.18732763**PORTE_LIBERE_PT** - 15**PORTE_OCCUPATE_PT** - 7**PORTE RISERVATE_PT** - 8**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-23T12:00:00+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-20T12:43:04+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-22T14:46:59+02:00**REF. TEC. OLO** - TCM Presidio Lottomatica**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 9**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC** - Picco non caratterizzato**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFHIRM2XFRAME**STATO_WO** - 1**CODICE_PROGETTO_SPECIALE** - WIN_20171018_0000000008**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Premium**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Gpon Passiva New**OPERATORE** - Wind

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04135065	UID WR: ELEC NOR_CO442013
Cliente:	Indiriz.: CORSO CASALE 115	ID Xme: 570.278
Appuntamento: 23/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: 23882174A_04135065	
Data Dispaccio: 21/05/2026 14:00:00	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F27 EOL
CODICE ISP: - F27 EOL
CODICE ISP: - F27 EOL
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 04w12
U.I.: - 14

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
INDIRIZZO - CORSO CASALE 115
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0237008595
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T14:18:03.949+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO442013

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE OPERATORE - EOL
IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - ont power acceso pon spento lan acceso test Stato Operativo ONT ko Attenuazione (dB) Lunghezza Ottica (.0) Stato Porta LAN ONT down fatto riavvio + reset non risolutivo\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 35.06
DIAGNOSI: - ont power acceso pon spento lan acceso test Stato Operativo ONT ko Attenuazione (dB) Lunghezza Ottica (.0) Stato Porta LAN ONT down fatto riavvio + reset non risolutivo\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 35.06
DIAGNOSI: - ont power acceso pon spento lan acceso test Stato Operativo ONT ko Attenuazione (dB) Lunghezza Ottica (.0) Stato Porta LAN ONT down fatto riavvio + reset non risolutivo\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 35.06
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355816_115-----
ID XME: 63281 - 24 Aug 2021 10:55:06 - Sq.: 2047
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_005_005005_8000355816_115-----
ID XME: 63281 - 24 Aug 2021 10:55:06 - Sq.: 2047
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

01_005_005005_8000355816_115-----

ID XME: 63281 - 24 Aug 2021 10:55:06 - Sq.: 2047

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 23882174A_04135065

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003Kou0slAB

TT_ID - 04135065

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 5326024279043437179

LATITUDINE - 44.90771115

LONGITUDINE - 8.21931244

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/04w1-SP_09

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355816_115

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - ont power acceso pon spento lan
accesso test Stato Operativo ONT ko Attennuazione (dB) Lunghezza
Optica (.0) Stato Porta LAN ONT down fatto riavvio + reset non
risolutivo

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione
fuori soglia a 35.06

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000355816_115

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3145921

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/03/05

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_84

PORTA_ODF - F/A/03/a/A/1/9

PORTA_MTU - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E28

PFP - AT_01/04w1

NOME_SPLITTER_PFP - 9

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2

PFP_LATITUDINE - 44.90575930

PFP_LONGITUDINE - 8.21848735

PFS - AT_01/04w12

NOME_SPLITTER_PFS - 9

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

PFS_LATITUDINE - 44.90794169

PFS_LONGITUDINE - 8.21907265

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_CORSO CASALE_115_1

PORTA_PTE - 6

INDIRIZZO_PTE - CORSO CASALE, 115

PTE_LATITUDINE - 44.90771115

PTE_LONGITUDINE - 8.21931244

PORTE_LIBERE_PT - 10

PORTE_OCCUPATE_PT - 6

PORTE_RISERVATE_PT - 6

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-23T23:08:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-21T14:00:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T14:13:48+02:00

REF. TEC. OLO - EOLO S.p.A.

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile

GUASTO_GPON - Y

COR_ID - OFJBWQK0PO5E

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - AT_01/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - EOLO

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16791354	UID WR: ELEC NOR_CO441981
Cliente: MONACO GAETANO	Indiriz.: CORSO SAVONA 285	ID Xme: 570.242
Appuntamento: 23/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3395970194 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000373184	
Data Dispaccio: 22/05/2026 13:05:22	Job Type: OPFI.001 - PROVVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e21
U.I.: - 14

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441981
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T13:05:22.151+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - MONACO

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3395970194
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - SAVONA
NUMERO_CIVICO - 285
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ND@ND.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11928576797
REQUEST_ID - 16791354

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000373184

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NON CENSITO SU SERFNon
deliverabileCensimento 99 non aliascontattato clt conf. ind. e num.
civ. coord.corrette 44.888653,08.211155il clt riferisce che il portone
d'ingresso si trova nella stardina laterale adiacente alle poste e mi dice
che anche se è affisso il civico 285 in realtà è il 289;civico corretto 285
di c.so Savona ;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Monaco/
marletta - 23/05/2026 14:30-16:30 - Si;Preconfigurazione;

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

DESCR. LAVORO: - NOTE : NON CENSITO SU SERFNon deliverabileCensimento 99 non aliascontattato clt conf. ind. e num. civ. coord.corrette 44.888653,08.211155il clt riferisce che il portone d'ingresso si trova nella stardina laterale adiacente alle poste e mi dice che anche se è affisso il civico 285 in realta è il 289;civico corretto 285 di c.so Savona ;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Monaco/ marletta - 23/05/2026 14:30-16:30 - Si;Preconfigurazione;

DESCR. LAVORO: - NOTE : NON CENSITO SU SERFNon deliverabileCensimento 99 non aliascontattato clt conf. ind. e num. civ. coord.corrette 44.888653,08.211155il clt riferisce che il portone d'ingresso si trova nella stardina laterale adiacente alle poste e mi dice che anche se è affisso il civico 285 in realta è il 289;civico corretto 285 di c.so Savona ;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Monaco/ marletta - 23/05/2026 14:30-16:30 - Si;Preconfigurazione;

DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_285-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_285-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (784010) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355844_285-----

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^**ID_BUILDING** - 01_005_005005_8000355844_285**REF. TEC. OLO** - ND**CONSEGNA_APPARATO** - Y**TIPOLOGIA_APPARATO** - 784010**NOME_SPLITTER_PFS** - AT_01/05e21-SP_08**PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS** - AT_01/05e21-SP_08-O_6**N. PORTA PERM.** - AT_01/05e21-DF_1-P_36**NOME_PTE** - AT_01/05e21/A479_CORSO SAVONA_285_1**PORTA_PTE** - AT_01/05e21/A479_CORSO SAVONA_285_1-P_001**PORTA_GPON** - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L29**NOME_SPLITTER_PFP** - AT_01/05e2-SP_08**PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP** - AT_01/05e2-SP_08-O_1**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - F/C/05/a/J/03/06**PORTA_ODF** - F/A/03/a/R/1/8**NOTE INTERNE** - NON CENSITO SU SERFNon

deliverabileCensimento 99 non aliascontattato clt conf. ind. e num. civ. coord.corrette 44.888653,08.211155il clt riferisce che il portone d'ingresso si trova nella stardina laterale adiacente alle poste e mi dice che anche se è affisso il civico 285 in realta è il 289;civico corretto 285 di c.so Savona ;NHU - Si - Si - Appartamento - Avanti - Monaco/ marletta - 23/05/2026 14:30-16:30 - Si;Preconfigurazione;

ID_EGON - 380100050030971**PT_COLLAUDATO** - SI**ID_SERVIZIO** - AAA3352608**OLT_NAME** - AT_01/OLT01**OLT_PORT** - 1-1-5-14**OLT_ODF_PORT** - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E29**INSTALLATION_TYPE** - Bretella gia presente**CODICE_PROGETTO** - CP_TIM_20251201_0000001**IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE** - PTE**VERTICALE_TI** - N**NUMERO_UI_BUILDING** - 14**C_D** - AB**VENDOR_APPARATO** - ZTE**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**TIPOLOGIA_APPARATO** - ONT_OF_2.5G**AZIONE_APPARATO** - 1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**TIPOLOGIA_APPARATO** - Splitter**AZIONE_APPARATO** - 1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**TIPOLOGIA_APPARATO** - 784010**AZIONE_APPARATO** - 1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**TIPOLOGIA_APPARATO** - 785632**AZIONE_APPARATO** - 1**DESC_AZIONE_APPARATO** - Consegna e installazione**NOME_SERVIZIO** - TIM VISION**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 0**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio**NOME_SERVIZIO** - HBO**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 0**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio**NOME_SERVIZIO** - INFINITY**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 0**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio**NOME_SERVIZIO** - NETFLIX**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 0**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio**NOME_SERVIZIO** - SERVIZIO FONIA**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 1**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field**NOME_SERVIZIO** - Estensione impianto cliente**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 1**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field**NOME_SERVIZIO** - Ribaltamento impianto**INFORMAZIONI_SERVIZIO** - 1**DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO** - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field**GPON_ATTESTAZIONE** - AT_01/EOF_0078**ID_RISORSA** - 5575286472735632709**NOME_CLIENTE** - GAETANO

14:30/16:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 0141234455	NW: 16825602	UID WR: ELECNR_CO441905
Cliente: GROSU ECATERINA	Indiriz.: VIA MONTEBRUNO 3	ID Xme: 570.162
Appuntamento: 23/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: 3890917963 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: WN_9002365186	
Data Dispaccio: 22/05/2026 10:15:19	Job Type: OPFI.002 - PROVVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 694 WIND
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01w43
U.I.: - 15

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T14:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T16:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11927594312
REQUEST_ID - 16825602
ID_WORK_ORDER - ELECNR_CO441905
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T10:15:19.518+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - GROSU
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3890917963
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - MONTEBRUNO
NUMERO_CIVICO - 3
COG.REF.TEC.OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
TEL.TEC.REF.OLO - 800995155
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
ServizioDeliveryCNS_MB@windtre.it
RECAPITO_TEST_LINEA - 800087886_PIN123

2 -

IMPRESA - ELECNR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Wind
CODICE_ORDINE_OLO - WN_9002365186

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: -

SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE_INT_2.5) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368811_3-----
ID XME: 552465 - 24 Mar 2026 12:32:44 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368811_3
REF. TEC. OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
N.TEL LINEA PRINC. - 0141234455
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800915591
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/01w43-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/01w43-SP_01-O_8
N. PORTA PERM. - AT_01/01w43-DF_1-P_196
NOME_PTE - AT_01/01w43/A479_VIA MONTEBRUNO_3_1
PORTA_PTE - AT_01/01w43/A479_VIA MONTEBRUNO_3_1-P_004
PORTA_GPON - O/A/03/a/B/OSU4810-1/L3
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/01w4-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/01w4-SP_01-O_3
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/B/01/04
PORTA_ODF - F/A/01/a/D/01/01
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/WIN_0004
ID_RISORSA - 5575286472734745419
NOME_CLIENTE - ECATERINA
ID_EGON - 380100051655759
PT_COLLAUDATO - SI
CODICE_PROGETTO - WIN_20181218_0000000012
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 15
C_D - AB
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_INT_2.5
PASSWORD_APPARATO - 1688308629456
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04135420	UID WR: ELEC NOR_CO441709
Cliente:	Indiriz.: VIA DUCA D'AOSTA 61	ID Xme: 569.959
Appuntamento: 23/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021220940_1_5007602	
Data Dispaccio: 20/05/2026 15:03:39	Job Type: OPFI.TTM - PROVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 2

GIORNI SLA WR: - 2

GIORNI SLA WR: - 2

GIORNI SLA WR: - 2

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: - SI

WR POST-DELIVERY: - SI

WR POST-DELIVERY: - SI

WR POST-DELIVERY: - SI

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F04 VF

CODICE ISP: - F04 VF

CODICE ISP: - F04 VF

CODICE ISP: - F04 VF

TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00

CODICE CNO: - AT_01

CODICE ROE: - 06e33

U.I.: - 8

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

INDIRIZZO - VIA DUCA D'AOSTA 61

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

STATO_EDIFICIO - 104

TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660

DATA_NOTIFICA - 2026-05-21T16:18:12.477+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441709

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - VF

IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 104

PARTE COMPONENTE: - 104

PARTE COMPONENTE: - 104

PARTE COMPONENTE: - 104

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

8:30/10:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**CONSISTENZA CLIENTE:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -**DIAGNOSI:** - linea ko, già' effettuato reset del modem. potete verificare, grazie\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.8 - m N/A)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - linea ko, già' effettuato reset del modem. potete verificare, grazie\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.8 - m N/A)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - linea ko, già' effettuato reset del modem. potete verificare, grazie\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.8 - m N/A)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - linea ko, già' effettuato reset del modem. potete verificare, grazie\r\n - Diagnosi SOC: Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.8 - m N/A)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369401_61-----

ID XME: 291838 - 17 Oct 2022 17:45:26 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369401_61-----

ID XME: 291838 - 17 Oct 2022 17:45:26 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369401_61-----

ID XME: 291838 - 17 Oct 2022 17:45:26 - Sq.: 2047

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8000369401_61-----

ID XME: 291838 - 17 Oct 2022 17:45:26 - Sq.: 2047

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO -**

VF_ASS_IT_ITTS00021220940_1_5007602

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003KOZCrIAP

TT_ID - 04135420

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 5-1-2

ID_RISORSA - 5326024279126357631

LATITUDINE - 44.90609339

LONGITUDINE - 8.19167571

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/06e3-SP_02

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369401_61

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - linea ko, già' effettuato reset del modem. potete verificare, grazie**INTERVENTO_CONGIUNTO -** N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.8 - m N/A)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE -** Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8000369401_61

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/C/04/11

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_54

PORTA_ODF - F/A/03/a/W/1/2

PORTA_MTU - O/A/03/a/C/OSU4810-1/E46

PFP - AT_01/06e3

NOME_SPLITTER_PFP - 2

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3

PFP_LATITUDINE - 44.90647917

PFP_LONGITUDINE - 8.19072098

PFS - AT_01/06e33

NOME_SPLITTER_PFS - 2

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 10

PFS_LATITUDINE - 44.90566331

PFS_LONGITUDINE - 8.19234499

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA DUCA D'AOSTA_61_1

PORTA_PTE - 1

INDIRIZZO_PTE - VIA DUCA D'AOSTA, 61

PTE_LATITUDINE - 44.90609339

PTE_LONGITUDINE - 8.19167571

PORTE_LIBERE_PT - 5

PORTE_OCCUPATE_PT - 3

PORTE_RISERVATE_PT - 3

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - Y

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T15:03:39+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-21T15:14:11+02:00

REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFZA9M8STF2C

STATO_WO - 1

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio Post Provisioning

TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New

OPERATORE - Vodafone

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 01411765984	NW: 16815059	UID WR: ELEC NOR_CO441353
Cliente: BAGLIVO FEDERICO	Indiriz.: PIAZZA VITTORIO VENETO 15A	ID Xme: 569.622
Appuntamento: 23/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: 3472902331 - 3472902331	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: OPI_AP_327671	
Data Dispaccio: 20/05/2026 18:15:02	Job Type: OPFI.002 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F01 Vodafone
CODICE ISP: - F01 Vodafone
CODICE ISP: - F01 Vodafone
CODICE ISP: - F01 Vodafone
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03w21
U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441353
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T18:15:02.923+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - BAGLIVO
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3472902331
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3472902331
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPOONASTICA - PIAZZA
INDIRIZZO - VITTORIO VENETO
NUMERO_CIVICO - 15A
COG.REF.TEC.OLO - Supporto TCS VF FTTH
TEL.TEC.REF.OLO - 0287011950
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
AttivazionefibraVF@vodafone.com
RECAPITO_TEST_LINEA - 0287011950
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11921780019
REQUEST_ID - 16815059

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Vodafone
CODICE_ORDINE_OLO - OPI_AP_327671

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE WI) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000358851_15A-----
ID XME: 542909 - 06 Mar 2026 14:35:26 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE WI) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000358851_15A-----
ID XME: 542909 - 06 Mar 2026 14:35:26 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE WI) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000358851_15A-----
ID XME: 542909 - 06 Mar 2026 14:35:26 - Sq.: 2800
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE WI) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000358851_15A-----
ID XME: 542909 - 06 Mar 2026 14:35:26 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000358851_15A
REF. TEC. OLO - Supporto TCS VF FTTH
N.TEL LINEA PRINC. - 01411765984
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800194359
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE WI-FI 6
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/03w21-SP_02
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/03w21-SP_02-O_8
N. PORTA PERM. - AT_01/03w21-DF_1-P_192
NOME_PTE - AT_01/03w21/A479_PIAZZA VITTORIO
VENETO_15A_1
PORTA_PTE - AT_01/03w21/A479_PIAZZA VITTORIO
VENETO_15A_1-P_005
PORTA_GPON - O/A/03/a/C/OSU4810-1/L9
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/03w2-SP_02
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/03w2-SP_02-O_1
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/C/01/10
PORTA_ODF - F/A/01/a/J/01/02
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/VOD_0010
ID_RISORSA - 5575286472732037154
NOME_CLIENTE - FEDERICO
ID_EGON - 380100050522719
PT_COLLAUDATO - SI
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 12
C_D - AB

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE WI-FI 6
PASSWORD_APPARATO - 931797675
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELEC NOR

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 16804925	UID WR: ELEC NOR_CO441039
Cliente: MAFRICI JESSICA	Indiriz.: VIALE AL SANTUARIO 15	ID Xme: 569.312
Appuntamento: 23/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3409487231 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000374838	
Data Dispaccio: 19/05/2026 20:25:01	Job Type: OPFI.0501 - PROVIS.XX - OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
GIORNI SLA WR: - 3
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03e12
U.I.: - 2

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441039
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 50
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con appuntamento 102
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T20:25:01.416+02:00
STATO_EDIFICIO - Bassa Densità
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - MAFRICI

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3409487231
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIALE
INDIRIZZO - AL SANTUARIO
NUMERO_CIVICO - 15
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ND@ND.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11917941718
REQUEST_ID - 16804925

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000374838

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Villetta - Gamba/Mafriaci
- 23/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Villetta - Gamba/Mafriaci
- 23/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : NHU - Si - Si - Villetta - Gamba/Mafriaci
- 23/05/2026 08:30-10:30 - Si;
DIAGNOSI: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000147618_15-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000147618_15-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (785632) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000147618_15-----

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000147618_15

REF. TEC. OLO - ND

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/03e12-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/03e12-SP_03-O_16

N. PORTA PERM. - AT_01/03e12-DF_1-P_44

NOME_PTE - AT_01/03e12/A479_VIALE AL SANTUARIO_3

PORTA_PTE - AT_01/03e12/A479_VIALE AL SANTUARIO_3-P_003

PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L20

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/03e1-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/03e1-SP_03-O_2

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/02/09

PORTA_ODF - F/A/01/a/U/1/3

TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra

NOTE_INTERNE - NHU - Si - Si - Villetta - Gamba/Mafri -

23/05/2026 08:30-10:30 - Si;

ID_EGON - 380100020458699

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3359512

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-2-5

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E20

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente

CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 2

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - NO

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - INFINITY

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - NETFLIX

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - DISNEY

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - TIM VISION

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - HBO

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - AMAZON PRIME

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 0

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELEC NOR

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0021

ID_RISORSA - 5575286472728207918

NOME_CLIENTE - JESSICA

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 16696126	UID WR: ELEC NOR_CO440572
Cliente: ARGENTA GIUSEPPE	Indiriz.: VIA PIETRO TOSELLI 22	ID Xme: 568.863
Appuntamento: 23/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3356092141 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002055835	
Data Dispaccio: 22/05/2026 10:35:26	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 4
GIORNI SLA WR: - 4
GIORNI SLA WR: - 4
GIORNI SLA WR: - 4
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 23 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 01e23
U.I.: - 3

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441915
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-22T10:35:26.915+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC/BD - RFC Bassa Densita
CODICE_STATO_EDIFICIO - 102
COGN. CLIENTE - ARGENTA
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3356092141
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - PIETRO TOSELLI
NUMERO_CIVICO - 22
COG.REF.TEC.OLO - In order residenziale
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-23T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11927726247
REQUEST_ID - 16696126

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002055835

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE PRINCIPALE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
PORTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa lavori in sede cliente

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa lavori in sede cliente

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa lavori in sede cliente

CONSISTENZA CLIENTE: - Note Interne: In attesa lavori in sede cliente

DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa lavori in sede cliente
;Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa lavori in sede cliente
;Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa lavori in sede cliente
;Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;

DESCR. LAVORO: - - NOTE : In attesa lavori in sede cliente
;Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;

DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 568863 - 22 May 2026 10:35:26 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 568863 - 22 May 2026 10:35:26 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 568863 - 22 May 2026 10:35:26 - Sq.: 2800

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 563960 - 30 Apr 2026 10:49:21 - Sq.:

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368848_20-----
ID XME: 568863 - 22 May 2026 10:35:26 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368848_20

REF. TEC. OLO - FASTWEB

TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400141

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/01e23-SP_10

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/01e23-SP_10-O_8

N. PORTA PERM. - AT_01/01e23-DF_1-P_106

NOME_PTE - AT_01/01e23/A479_VIA PIETRO TOSELLI_11

PORTA_PTE - AT_01/01e23/A479_VIA PIETRO TOSELLI_11-P_008

PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L32

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/01e2-SP_10

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/01e2-SP_10-O_3

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/03/09

PORTA_ODF - F/A/01/a/N/1/10

TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra

NOTE_INTERNE - In attesa lavori in sede cliente

;Preconfigurazione;Indirizzo e coordinate OK;;

ID_EGON - 380100051663031

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3307921

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-3-1

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E32

INSTALLATION_TYPE - Bretella già presente

CODICE_PROGETTO - Attivazione BS

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 3

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE

PASSWORD_APPARATO - 24937957

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0033

ID_RISORSA - 5326024279134217118

NOME_CLIENTE - GIUSEPPE