

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16813954	UID WR: ELEC NOR_CO441345
Cliente: PIOVANO ROBERTO	Indiriz.: VIA FRANCESCO CIRIO 34	ID Xme: 569.613
Appuntamento: 21/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3386475502 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: COC_90000000375604	
Data Dispaccio: 20/05/2026 17:35:14	Job Type: OPFI.001 - PROVVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
CODICE ISP: - F39 ENG
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 05e24
U.I.: - 72

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441345
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T17:35:14.982+02:00
STATO_EDIFICIO - RFA
CODICE_STATO_EDIFICIO - 110
COGN. CLIENTE - PIOVANO

RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3386475502
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - FRANCESCO CIRIO
NUMERO_CIVICO - 34
COG.REF.TEC.OLO - ND
TEL.TEC.REF.OLO - 333333333
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - ND@ND.IT
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11921576802
REQUEST_ID - 16813954

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Connecting Project srl
CODICE_ORDINE_OLO - COC_90000000375604

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE: appartam.PIANO:
4SCALA: ECITOFONO:RECAPITO:DATA: 21/05/2026ORA: 08:30
10:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE: appartam.PIANO:
4SCALA: ECITOFONO:RECAPITO:DATA: 21/05/2026ORA: 08:30
10:30;
DESCR. LAVORO: - - NOTE : ABITAZIONE: appartam.PIANO:

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

4SCALA: ECITOFONO:RECAPITO:DATA: 21/05/2026ORA: 08:30
10:30;

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (777179) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369310_34-----

ID XME: 547103 - 16 Mar 2026 08:05:36 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (777179) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369310_34-----

ID XME: 547103 - 16 Mar 2026 08:05:36 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (777179) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369310_34-----

ID XME: 547103 - 16 Mar 2026 08:05:36 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - E^E

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369310_34

REF. TEC. OLO - ND

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - 777179

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/05e24-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/05e24-SP_03-O_16

N. PORTA PERM. - AT_01/05e24-DF_1-P_176

NOME_PTE - AT_01/05e24/A479_VIA FRANCESCO CIRIO_34_D_1

PORTA_PTE - AT_01/05e24/A479_VIA FRANCESCO

CIRIO_34_D_1-P_008

PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L41

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/05e2-SP_03

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/05e2-SP_03-O_4

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/04/06

PORTA_ODF - F/A/03/a/R/1/3

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio[Diversi PTE
presenti

NOTE_INTERNE - ABITAZIONE: appartam.PIANO: 4SCALA:

ECITOFONO:RECAPITO:DATA: 21/05/2026ORA: 08:30 10:30;

ID_EGON - 380100051736699

PT_COLLAUDATO - SI

ID_SERVIZIO - AAA3363805

OLT_NAME - AT_01/OLT01

OLT_PORT - 1-1-3-10

OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E41

INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente

CODICE_PROGETTO - CP_TIM_20251201_0000001

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 72

C_D - AB

VENDOR_APPARATO - ZTE

PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 777179

AZIONE_APPARATO - 2

DESC_AZIONE_APPARATO - Solo installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - 785632

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - SERVIZIO FONIA

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto
dal cliente on field

NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 16813491	UID WR: ELEC NOR_CO441275
Cliente: Service Srl Prevengo Global	Indiriz.: VIA SERAFINO GRASSI 20	ID Xme: 569.539
Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: 3792079673 - 3755722272	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: PREVENGO_AT_200526	
Data Dispaccio: 20/05/2026 15:05:28	Job Type: OPFI.003 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F09 EOLO
CODICE ISP: - F09 EOLO
CODICE ISP: - F09 EOLO
CODICE ISP: - F09 EOLO
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 02e44
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441275
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 3
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Open Internet
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T15:05:28.338+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC
CODICE_STATO_EDIFICIO - 104
COGN. CLIENTE - Service Srl
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3792079673
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3755722272
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - SERAFINO GRASSI
NUMERO_CIVICO - 20
COG.REF.TEC.OLO - Cimino
TEL.TEC.REF.OLO - 3755722272
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - assistenza@iccom.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11920771131
REQUEST_ID - 16813491

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - ICCOM S.R.L.
CODICE_ORDINE_OLO - PREVENGO_AT_200526

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PORTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
PARTE COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368969_20-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368969_20-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368969_20-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (" ") -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000368969_20-----

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000368969_20
REF. TEC. OLO - Michele
CONSEGNA_APPARATO - N
TIPOLOGIA_APPARATO - " "-blank
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/02e44-SP_07
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/02e44-SP_07-O_16
N. PORTA PERM. - AT_01/02e44-DF_1-P_173
NOME_PTE - AT_01/02e44/A479_VIA SERAFINO GRASSI_24_1
PORTA_PTE - AT_01/02e44/A479_VIA SERAFINO
GRASSI_24_1-P_009
PORTA_GPON - O/A/03/a/D/OSU4810-1/L31
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/02e4-SP_07
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/02e4-SP_07-O_4
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/D/03/08
PORTA_ODF - F/A/01/a/T/1/7
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0032
ID_RISORSA - 5575286472732035610
NOME_CLIENTE - Prevengo Global
ID_EGON - 380100051680191
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3363560
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-2-16
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/D/OSU4810-1/E31
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 1
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - NO
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto:	NW: 04128833	UID WR: ELEC NOR_CO441077
Cliente:	Indiriz.: VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 10	ID Xme: 569.354
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021218899_1_04128833	
Data Dispaccio: 20/05/2026 06:55:41	Job Type: OPFI.TTM - PROVVIS.-GUASTO	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0

GIORNI SLA WR: - 0

GIORNI SLA WR: - 0

GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F04 VF

CODICE ISP: - F04 VF

CODICE ISP: - F04 VF

CODICE ISP: - F04 VF

TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00

CODICE CNO: - AT_01

CODICE ROE: - 06e22

U.I.: - 18

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00

1 -

PROVINCIA - ASTI

COMUNE - ASTI

INDIRIZZO - VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI 10

IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01

STATO_EDIFICIO - 0

TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660

DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T08:38:02.863+02:00

DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441077

2 -

ID_CONTRATTO - 5600002994

CODICE_OPERATORE - VF

IMPRESA - ELEC NOR

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -

CELL. -

TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

ADESIONE NPD: - NO

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

DATA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

PARTE COMPONENTE: - 0

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

16:30/18:30

Tipo: 79 - ASSURANCE OF

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
VISIBILE (E2E Loss dB 23.84 - m 7665.27)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
VISIBILE (E2E Loss dB 23.84 - m 7665.27)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
VISIBILE (E2E Loss dB 23.84 - m 7665.27)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma\r\n - Diagnosi SOC: Picco:
VISIBILE (E2E Loss dB 23.84 - m 7665.27)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8001229852_10-----

ID XME: 293614 - 07 Nov 2022 10:35:18 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8001229852_10-----

ID XME: 293614 - 07 Nov 2022 10:35:18 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8001229852_10-----

ID XME: 293614 - 07 Nov 2022 10:35:18 - Sq.: 2016

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_005_005005_8001229852_10-----

ID XME: 293614 - 07 Nov 2022 10:35:18 - Sq.: 2016

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

VF_ASS_IT_ITTS00021218899_1_04128833

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003Jro6GIAR

TT_ID - 04128833

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2

ID_RISORSA - 5326024279095467676

LATITUDINE - 44.90459382

LONGITUDINE - 8.18506595

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/06e2-SP_02

ID_BUILDING - 01_005_005005_8001229852_10

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Attenuazione non nella norma

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Picco: VISIBILE (E2E Loss dB 23.84 - m 7665.27)

Tipologia Lavorazione: Controllare apparati in casa cliente (oppure se
ci sono richieste precise dell'OLO, tipo: sostituzione CPE, ONT ecc.)

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_005_005005_8001229852_10

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/C/04/10

N. PORTA PERM. - DF_1-P_167

PORTA_ODF - F/A/03/a/V/1/2

PORTA_MTU - O/A/03/a/C/OSU4810-1/E45

PFP - AT_01/06e2

NOME_SPLITTER_PFP - 2

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2

PFP_LATITUDINE - 44.90425887

PFP_LONGITUDINE - 8.18917190

PFS - AT_01/06e22

NOME_SPLITTER_PFS - 2

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 12

PFS_LATITUDINE - 44.90581067

PFS_LONGITUDINE - 8.18485397

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - A479_VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI_10_1

PORTA_PTE - 13

INDIRIZZO_PTE - VIA ATLETI AZZURRI ASTIGIANI, 10

PTE_LATITUDINE - 44.90459382

PTE_LONGITUDINE - 8.18506595

PORTE_LIBERE_PT - 7

PORTE_OCCUPATE_PT - 11

PORTE_RISERVATE_PT - 11

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T06:55:41+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T07:04:06+02:00

REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 1

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFTL4WDMFF6N

STATO_WO - 1

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New

OPERATORE - Vodafone

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 01411541729	NW: 16806432	UID WR: ELEC NOR_CO441022
Cliente: DEL FIUME BRUNO	Indiriz.: VIA MASSIMO D'AZEGLIO 24	ID Xme: 569.302
Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: 3278453644 - 3358198851	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: 6444772365099967	
Data Dispaccio: 19/05/2026 19:25:04	Job Type: OPFI.002 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
CODICE ISP: - F05 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 02w22
U.I.: - 12

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO441022
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T19:25:04.639+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC
CODICE_STATO_EDIFICIO - 104
COGN. CLIENTE - DEL FIUME
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3278453644
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2 - 3358198851
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPOONASTICA - VIA
INDIRIZZO - MASSIMO D'AZEGLIO
NUMERO_CIVICO - 24
COG.REF.TEC.OLO - Deruda
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - cbo.smc@service.skytv.it
RECAPITO_TEST_LINEA - *#99#
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T11:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T13:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11917848380
REQUEST_ID - 16806432

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - SKY
CODICE_ORDINE_OLO - 6444772365099967

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

11:30/13:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DESCR. LAVORO: - - NOTE :

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

DIAGNOSI: -

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000141944_24-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000141944_24-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000141944_24-----

NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (HUB6) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000141944_24-----

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^

ID_BUILDING - 01_005_005005_8000141944_24

REF. TEC. OLO - Sebastiano

N.TEL LINEA PRINC. - 01411541729

TELEFONO REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800811145

CONSEGNA_APPARATO - Y

TIPOLOGIA_APPARATO - HUB6

NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/02w22-SP_04

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/02w22-SP_04-O_1

N. PORTA PERM. - AT_01/02w22-DF_1-P_217

NOME_PTE - AT_01/02w22/A479_VIA MASSIMO DAZEGLIO_24_1

PORTA_PTE - AT_01/02w22/A479_VIA MASSIMO

DAZEGLIO_24_1-P_001

PORTA_GPON - O/A/03/a/E/OSU4810-1/L5

NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/02w2-SP_04

PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/02w2-SP_04-O_2

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/E/01/06

PORTA_ODF - F/A/01/a/F/1/4

TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio

GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/SKY_0006

ID_RISORSA - 5575286472728209306

NOME_CLIENTE - BRUNO

ID_EGON - 380100019832863

PT_COLLAUDATO - SI

IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE

VERTICALE_TI - N

NUMERO_UI_BUILDING - 12

C_D - AB

PRIMA_RISORSA_BUILDING - NO

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - HUB6

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_SKY_OF

PASSWORD_APPARATO - KaUz1GHV21

AZIONE_APPARATO - 1

DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente

INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1

DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field

CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO

VALORE - ELEC NOR

8:30/10:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000261 - ROMANO - STEFANO
N° Impianto: 0141233440	NW: 16798874	UID WR: ELEC NOR_CO440700
Cliente: SHEHI INA	Indiriz.: VIA DUCA D'AOSTA 42	ID Xme: 568.996
Appuntamento: 21/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: 3201868462 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: WN_9002362041	
Data Dispaccio: 19/05/2026 09:45:04	Job Type: OPFI.002 - PROVIS.-ATTIVAZ.XX	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 1
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 694 WIND
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 06e14
U.I.: - 15

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440700
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 2
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Gpon Passiva New
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T09:45:04.436+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC
CODICE_STATO_EDIFICIO - 104
COGN. CLIENTE - SHEHI
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3201868462
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPOONOMASTICA - VIA
INDIRIZZO - DUCA D'AOSTA
NUMERO_CIVICO - 42
COG.REF.TEC.OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
TEL.TEC.REF.OLO - 800995155
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
ServizioDeliveryCNS_MB@windtre.it
RECAPITO_TEST_LINEA - 800087886_PIN123
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T08:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T10:30:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11914632129
REQUEST_ID - 16798874

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Wind
CODICE_ORDINE_OLO - WN_9002362041

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -

PARTE COMPONENTE: -

SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (CPE_PLUS) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000369401_42-----
ID XME: 543105 - 26 Mar 2026 16:35:05 - Sq.: 2800

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000369401_42
REF. TEC. OLO - ServizioDeliveryCNS_MB
N.TEL LINEA PRINC. - 0141233440
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 800915591
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_PLUS
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/06e14-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/06e14-SP_01-O_5
N. PORTA PERM. - AT_01/06e14-DF_1-P_67
NOME_PTE - AT_01/06e14/A479_VIA DUCA DAOSTA_42_1
PORTA_PTE - AT_01/06e14/A479_VIA DUCA DAOSTA_42_1-P_005
PORTA_GPON - O/A/03/a/B/OSU4810-1/L44
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/06e1-SP_01
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/06e1-SP_01-O_4
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/B/04/09
PORTA_ODF - F/A/03/a/U/1/1
TIPO_INSTALLAZIONE - Verticale strutturato e sbraccio
ID_EGON - 380100051751117
PT_COLLAUDATO - SI
CODICE_PROGETTO - WIN_20241111_0000000032
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTE
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 15
C_D - AB
PRIMA_RISORSA_BUILDING - SI
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE_PLUS
PASSWORD_APPARATO - 1234171243670
AZIONE_APPARATO - 2
DESC_AZIONE_APPARATO - Solo installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT
PASSWORD_APPARATO - 1234171243670
AZIONE_APPARATO - 2
DESC_AZIONE_APPARATO - Solo installazione
NOME_SERVIZIO - Ribaltamento impianto
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCACCIATO
VALORE - ELEC NOR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/WIN_0045
ID_RISORSA - 5326024279134485316
NOME_CLIENTE - INA

16:30/18:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

Ass.: 1007 - ALBERTO GIARDIELLO	Sq.: 2800 - TECHNICAL WORK SRL	Tecnico: ELEN0000298 - GENTILE - PIERO
N° Impianto:	NW: 16796869	UID WR: ELEC NOR_CO440580
Cliente: KACANJA ERVIS	Indiriz.: CORSO TORINO 5	ID Xme: 568.871
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: 3661384713 -	
Centrale: AT_01	Descrizione OLO: FW_SP0000002082952	
Data Dispaccio: 18/05/2026 17:45:19	Job Type: OPFI.001 - PROVIS.-ATTIVAZ.-OPENSTREAM	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
GIORNI SLA WR: - 2
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
CODICE ISP: - F00 Fastweb
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - AT_01
CODICE ROE: - 03e34
U.I.: - 4

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
CODICE CL/O.L.: - 0002 - DELY.AB.ASTI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

1 -

ID_WORK_ORDER - ELEC NOR_CO440580
TIPO_WO - 0
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Provisioning
CODICE_ATTIVITA - 0
DESCRIZIONE_ATTIVITA - Attivazione con Appuntamento
CODICE_SERVIZIO - 1
TIPOLOGIA_SERVIZIO - Openstream
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T17:45:19.153+02:00
STATO_EDIFICIO - RFC
CODICE_STATO_EDIFICIO - 104
COGN. CLIENTE - KACANJA
RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 - 3661384713
PROVINCIA - ASTI
COMUNE - ASTI
PARTICELLA_TOPONOMASTICA - CORSO
INDIRIZZO - TORINO
NUMERO_CIVICO - 5
COG.REF.TEC.OLO - In order residenziale
TEL.TEC.REF.OLO - 800188882
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
Emailnondisponibile@fastweb.it
INIZIO_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00
FINE_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T18:00:00+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - AT_01
ID_NOTIFICA - 11913137811
REQUEST_ID - 16796869

2 -

IMPRESA - ELEC NOR
ID_CONTRATTO - 5600002994
CODICE_OPERATORE - Fastweb
CODICE_ORDINE_OLO - FW_SP0000002082952

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI PRINCIPALE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
PARTI COMPONENTE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

16:30/18:30

Tipo: 78 - DELIVERY OF

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DESCR. LAVORO: - - NOTE :
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
DIAGNOSI: -
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_5-----
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_5-----
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_5-----
NOTE IMPRESA: - Apparat in consegna: (MODEM_NEXXT_ONE) -

----- BUILDING: 01_005_005005_8000355845_5-----

99 - PERCORSI DI RETE

SCALA_PALAZZINA - ^
ID_BUILDING - 01_005_005005_8000355845_5
REF. TEC. OLO - FASTWEB
TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD - 0245400141
CONSEGNA_APPARATO - Y
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
NOME_SPLITTER_PFS - AT_01/03e34-SP_07
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFS - AT_01/03e34-SP_07-O_5
N. PORTA PERM. - AT_01/03e34-DF_1-P_238
NOME_PTE - AT_01/03e34/A479_CORSO TORINO_5_1
PORTA_PTE - AT_01/03e34/A479_CORSO TORINO_5_1-P_001
PORTA_GPON - O/A/03/a/L/OSU4810-1/L9
NOME_SPLITTER_PFP - AT_01/03e3-SP_07
PORTA_DI_USCITA_SPLITTER_PFP - AT_01/03e3-SP_07-O_4
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - F/C/05/a/J/01/10
PORTA_ODF - F/A/01/a/W/1/7
TIPO_INSTALLAZIONE - Monofibra
ID_EGON - 380100050035081
PT_COLLAUDATO - SI
ID_SERVIZIO - AAA3355205
OLT_NAME - AT_01/OLT01
OLT_PORT - 1-1-4-10
OLT_ODF_PORT - O/A/03/a/L/OSU4810-1/E9
INSTALLATION_TYPE - Bretella gia presente
CODICE_PROGETTO - Attivazione BS
IMPIANTO_DI_TERMINAZIONE - PTA Facciata
VERTICALE_TI - N
NUMERO_UI_BUILDING - 4
C_D - AB
VENDOR_APPARATO - ZTE
PRIMA_RISORSA_BUILDING - NO
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione

TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_OF_2.5G
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - Splitter
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
TIPOLOGIA_APPARATO - MODEM_NEXXT_ONE
PASSWORD_APPARATO - 24938734
AZIONE_APPARATO - 1
DESC_AZIONE_APPARATO - Consegna e installazione
NOME_SERVIZIO - Estensione impianto cliente
INFORMAZIONI_SERVIZIO - 1
DESC_INFORMAZIONI_SERVIZIO - Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field
CHIAVE - ORDINE_PROCCACCIATO
VALORE - ELEC NOR
GPON_ATTESTAZIONE - AT_01/EOF_0058
ID_RISORSA - 5326024279134217268
NOME_CLIENTE - ERVIS