

Node-RED App

Grafische Programmierung für ctrlX OS
Version 4.6.3

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.3	4
3.1	Node-RED Versions-Historie	4
3.2	Neue Funktionen	4
3.2.1	Feature 1132403: Verbesserungen und Fehlerbehebungen . . .	4
4	Version 4.4.0	4
4.1	Node-RED Versions-Historie	4
4.2	Neue Funktionen	5
4.2.1	Feature 994703: Verbesserungen und Sicherheitsupdates	5
5	Service und Support	6
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	Node-RED App Version 4.4.0
02	2026-03	Node-RED App Version 4.6.3

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.3

3.1 Node-RED Versions-Historie

Node-RED App Version	Node LTS Version	Node-RED Version	Library Version
4.4.0	22.21.1 ➔ CHANGELOG	4.1.1-ctrlx ➔ CHANGELOG	1.9.8 ➔ CHANGELOG
4.6.3	24.14.0 ➔ CHANGELOG	4.1.8-ctrlx ➔ CHANGELOG	1.9.8 ➔ CHANGELOG

Highlights Version 4.4.0

Updates

- Node LTS Update auf Version 22.21.1
- Node-RED Version 4.1.1-ctrlx
- Library **node-red-contrib-ctrlx-automation**: Update auf Version 1.9.8

3.2 Neue Funktionen

3.2.1 Feature 1132403: Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Beschreibung

Die App enthält Verbesserungen, Sicherheitsupdates und kleinere Korrekturen.

4 Version 4.4.0

4.1 Node-RED Versions-Historie

Node-RED App Version	Node LTS Version	Node-RED Version	Library Version
4.4.0	22.21.1 ➔ CHANGELOG	4.1.1-ctrlx ➔ CHANGELOG	1.9.8 ➔ CHANGELOG

Highlights Version 4.4.0

Updates

- Node LTS Update auf Version 22.21.1
- Node-RED Version 4.1.1-ctrlx
- Library **node-red-contrib-ctrlx-automation**: Update auf Version 1.9.8

4.2 Neue Funktionen

4.2.1 Feature 994703: Verbesserungen und Sicherheitsupdates

Beschreibung

Die App enthält Verbesserungen, Sicherheitsupdates und kleinere Korrekturen.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

F

Feature 1132403 4

H

Helpdesk 6

Hotline 6

I

Informationen zu unseren Produkten 4

S

Service-Hotline 6

Support 6

V

Verbesserungen und Fehlerbehebungen 4

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

