

COMMUNAUTÉ IA / GUIDE OFFERT

Maîtriser *Claude Code* en partant de zéro.

Le guide compagnon de la formation YouTube.

Ce guide vous accompagne tout au long des six heures de formation Claude Code disponible sur ma chaîne YouTube. Vous y retrouverez les concepts, les démarches étape par étape, les prompts prêts à réutiliser, les pièges à éviter, et tous les liens vers les ressources nécessaires pour passer à l'action.

6h+

de formation
vidéo

5

cas d'usage
concrets

2

prompts
prêts à copier

1

starter kit
à télécharger

Par Yassine Sdiri / Communauté IA / skool.com/intelligenceartificielle

Comment utiliser *ce* guide.

Ce guide a été pensé comme un compagnon de la formation YouTube, pas comme un substitut. La vidéo reste la matière principale, avec les démonstrations en direct, les explications, le contexte. Ce que vous tenez entre les mains sert à trois choses précises.

Référence rapide. Vous avez un doute sur une commande, un prompt, une étape de déploiement ? Vous ouvrez le guide à la bonne section, vous trouvez l'information en 30 secondes, vous repartez sur votre travail.

Passage à l'action. Les deux prompts opérationnels les plus utiles de la formation sont reproduits en intégralité dans ce guide. Vous les copiez, vous les adaptez à votre contexte, vous les lancez.

Vue d'ensemble. Si vous êtes débordé et que vous voulez d'abord comprendre la structure avant de regarder six heures de vidéo, le guide vous donne la carte du territoire.

À qui s'adresse ce guide

Aux personnes qui veulent comprendre concrètement ce qu'on peut faire avec Claude Code et passer à l'action, sans formation technique préalable. Si vous savez utiliser un navigateur et copier-coller du texte, vous avez le minimum requis. Le reste s'apprend en faisant.

À RETENIR

Ne lisez pas ce guide de bout en bout sans toucher à Claude Code. Lisez la Partie 1 et la Partie 2, installez l'outil, puis revenez aux cas d'usage qui vous parlent. C'est en pratiquant que vous progressez, pas en lisant.

Sommaire.

PARTIE 1

Les Fondations

p. 5

Pourquoi Claude Code maintenant, glossaire pour ne pas se perdre, Claude vs Cowork vs Code, les 5 capacités, les 3 lieux, tarification.

PARTIE 2

Sécurité et installation

p. 11

Les 3 règles non négociables, installation Desktop, Terminal et VS Code, premier lancement.

PARTIE 3

Cas 1 : votre Jarvis personnel

p. 14

L'architecture en trois fichiers, le Starter Kit prêt à l'emploi, MCP, Skills, Slash Commands, Computer Use, Dispatch.

PARTIE 4

Cas 2 : créer un site web

p. 21

Du brief Claude Design au site en ligne avec votre nom de domaine, pipeline Git, GitHub, Netlify et les pièges à éviter.

PARTIE 5

Cas 3 : créer une application

p. 25

Anatomie d'une app, mode /plan, /security-review, Supabase et RLS, déploiement avec variables d'environnement, curseur d'autonomie.

PARTIE 6

Cas 4 : automatiser votre quotidien

p. 30

Les 3 niveaux d'automatisation, les deux prompts intégraux pour routine emails et qualification de leads, n8n auto-hébergé.

PARTIE 7*p. 38***Cas 5 : créer des agents IA**

Agent et sous-agent, les 3 sous-agents intégrés, /agents, agent LinkedIn writer, vers le département IA et Paperclip.

PARTIE 8*p. 43***Business : et maintenant**

Bilan compétences, marché 2026, les 3 voies (freelance, agence, produit), les 5 freins, premier pas en 24 heures.

RESSOURCES*p. 48***Liens, kits et checklists**

Tous les liens classés par cas, le Starter Kit, Hostinger, Académie, Skool, YouTube.

ANNEXES*p. 51***Templates prêts à éditer**

Template CONTEXT.md commenté, récapitulatif des commandes et skills du Starter Kit.

Les *Fondations*.

Avant de toucher à quoi que ce soit, on pose le décor. Cette partie vous donne le vocabulaire, le contexte, et la place exacte que Claude Code occupe dans le monde de l'intelligence artificielle. Si vous sautez cette section, vous risquez de confondre des outils qui n'ont rien à voir, ou pire, de passer à côté de ce qui rend Claude Code différent des autres.

Pourquoi maintenant

Pendant des décennies, savoir programmer a été un savoir réservé. On apprenait le code à l'école d'ingénieur, en bootcamp, ou en autodidacte avec des années d'investissement personnel. Les entreprises payaient cher pour avoir accès à ce savoir. Les entrepreneurs non techniques dépendaient d'agences ou de freelances pour donner vie à leurs idées.

Claude Code change cette équation. L'outil ne remplace pas un développeur senior qui maintient une infrastructure critique. En revanche, il permet à une personne sans formation technique de produire des choses qu'il aurait fallu plusieurs semaines et plusieurs milliers d'euros pour obtenir. Un site web complet. Une application avec base de données. Une automatisation qui tourne en autonomie. Un agent IA qui répond à votre place.

La question n'est plus de savoir si vous devez vous y mettre. La question est de savoir combien de temps vous pouvez encore vous permettre de ne pas vous y mettre.

Petit glossaire pour ne pas se perdre

Avant d'aller plus loin, voici les mots qui reviennent tout le temps quand on parle de Claude Code. Si vous bloquez à un endroit du guide, revenez ici.

Terme	Ce que ça veut dire concrètement
Code	Une suite d'instructions écrites dans un langage que la machine comprend. Comme une recette de cuisine, mais pour un ordinateur.
Programme	Un ensemble de code qui fait quelque chose de précis. Un programme peut être un site web, une application, un script d'automatisation.
Site web	Un programme que vous consultez avec un navigateur. Wikipedia est un site web. Vous lisez l'information, c'est tout.
Application	Un programme avec lequel vous interagissez. Spotify est une application : vous créez un compte, vous likez, vous écoutez, le système se souvient de vous.

Terme	Ce que ça veut dire concrètement
Base de données	L'endroit où une application stocke les informations. Comptes utilisateurs, messages, paiements. C'est la mémoire du système.
Serveur	L'ordinateur (distant) sur lequel tourne votre programme pour que tout le monde puisse y accéder. Pas votre laptop, un ordinateur dans un datacenter.
Terminal	L'interface texte de votre ordinateur. Pas de boutons, pas d'icônes, vous tapez des commandes au clavier. Claude Code vit dans le terminal.
Repository (repo)	Un dossier qui contient le code de votre projet. Souvent hébergé sur GitHub pour le sauvegarder et le partager.
Déployer	Mettre votre programme en ligne pour qu'il soit accessible. Sans déploiement, votre travail reste sur votre laptop, personne d'autre ne peut l'utiliser.

À RETENIR

Vous n'avez pas besoin de mémoriser ces termes maintenant. Vous allez les croiser naturellement au fil du guide. Le but ici est juste de ne pas paniquer la première fois que vous les rencontrez.

Claude, Cowork, Code : qui fait quoi

Anthropic, l'entreprise qui développe Claude, propose plusieurs façons d'interagir avec son modèle d'IA. Ces produits ont des noms proches, ce qui crée régulièrement de la confusion. Voici la carte simple.

Produit	Pour quoi faire
Claude.ai	L'interface de chat classique sur claude.ai , dans votre navigateur ou l'app mobile. Pour discuter avec l'IA, poser des questions, faire de l'analyse, écrire un texte.
Claude Cowork	Un environnement collaboratif pour produire des documents structurés (présentations, rapports, plans d'action) avec l'IA comme co-rédacteur. Pratique pour le travail intellectuel à plusieurs.
Claude Code	Une version de Claude conçue pour vivre dans votre terminal et sur votre machine. Il peut lire vos fichiers, écrire du code, exécuter des commandes, déployer un site. C'est le sujet de ce guide.

Si Claude.ai est un assistant qui discute, Claude Code est un collaborateur qui agit.

Les 5 capacités de Claude Code

C'est ce qui le rend différent. Claude Code peut faire les choses suivantes, directement depuis votre machine, sans passer par une interface web.

- 1. Lire vos fichiers.** Claude Code peut ouvrir n'importe quel fichier sur votre ordinateur, comprendre son contenu, et s'en servir comme contexte. Un PDF, un export de notes, un tableur, peu importe.
- 2. Écrire des fichiers.** Claude Code peut créer ou modifier des fichiers sur votre machine. Code, documents, scripts, configurations. Vous lui demandez, il écrit.
- 3. Exécuter des commandes.** Claude Code peut lancer des commandes dans le terminal pour vous. Installer un outil, lancer un serveur, déployer un site, faire un test.
- 4. Naviguer sur internet.** Avec Computer Use, Claude Code peut ouvrir un navigateur, remplir des formulaires, cliquer sur des liens, copier des informations. Comme un humain devant un écran.
- 5. Se souvenir de vous.** Avec un workspace correctement structuré (le Starter Kit qu'on verra plus loin), Claude Code retrouve votre contexte d'une session à l'autre. Il sait qui vous êtes et ce sur quoi vous travaillez.

Les 3 lieux où Claude Code peut vivre

Selon votre niveau de confort, vous allez utiliser Claude Code dans l'un de ces trois environnements. Vous pouvez commencer par le plus simple et progresser.

Claude Desktop

Application bureau Anthropic.
Le plus simple pour débiter.
Pas de terminal à apprivoiser.
Idéal pour les premiers pas.

Terminal

L'environnement natif.
Maximum de puissance.
Demande un peu d'habitude.
Standard pour les pros.

VS Code

Un éditeur de code.
Le meilleur compromis.
Voir + éditer + commander.
Recommandé pour Cas 2-5.

On reviendra sur l'installation de chacun en Partie 2. Pour l'instant, retenez juste qu'il existe plusieurs portes d'entrée.

Combien ça coûte

Claude Code est accessible **uniquement à partir du premier plan payant**, Claude Pro. Le plan gratuit ne donne pas accès à Claude Code. Voici la grille au moment de la rédaction de ce guide, à vérifier sur claude.ai pour les tarifs à jour.

Plan	Prix	Pour qui
Free	0 \$ / mois	Claude Code n'est PAS inclus dans le plan gratuit. Vous avez accès au chat claude.ai avec une limite stricte, mais pour utiliser Claude Code il faut passer sur Pro ou supérieur.
Pro	20 \$ / mois	Le premier plan qui inclut Claude Code. Suffisant pour la majorité des cas de cette formation : Jarvis personnel, petits sites, premières automatisations. C'est le bon point d'entrée.
Max	100 \$ / mois	Pour les usages intensifs, longues sessions de code, applications plus ambitieuses. Si vous comptez générer des revenus avec Claude Code, le ROI est rapide.
Team / Enterprise	Sur devis	Pour les entreprises avec plusieurs utilisateurs et besoins de gouvernance.

CONSEIL

Commencez sur Claude Pro à 20 dollars. Si vous touchez les limites au bout de quelques semaines parce que vous codez vraiment, passez sur Max. Inutile de surpayer tant que vous n'avez pas un usage qui le justifie.

Ce que ce guide va vous apprendre

Cinq cas d'usage, du plus simple au plus avancé, avec un objectif unique : à la fin, vous saurez créer quelque chose de réel et le mettre dans le monde. Voici l'itinéraire.

Cas 1 Votre Jarvis personnel. Un assistant IA qui vous connaît, qui se souvient de vous, qui démarre vos journées.

Cas 2 Un site web complet. De l'idée au site en ligne avec votre nom de domaine, en moins d'une après-midi.

Cas 3 Une application avec base de données. Une vraie app où des utilisateurs créent un compte, interagissent, et où le système se souvient de tout.

Cas 4 Des automatisations qui tournent toutes seules. Tri d'emails, qualification de leads, suivi de tâches, qui s'exécutent en arrière-plan.

Cas 5 Des agents IA qui travaillent pour vous. Des assistants spécialisés qui prennent des décisions et exécutent des actions en autonomie.



À chaque cas correspond une démo dans la vidéo YouTube. Le guide complète, il ne remplace pas. Faites les deux.

Sécurité et *installation*.

Avant de lancer Claude Code, deux choses à faire dans l'ordre. D'abord, comprendre trois règles de sécurité que vous ne devez jamais négliger. Ensuite, choisir votre environnement et installer l'outil. Cette partie est courte volontairement, mais vous y reviendrez plusieurs fois.

Les 3 règles non négociables

Claude Code peut faire beaucoup de choses sur votre machine. Cette puissance implique trois précautions de base. Si vous les respectez, vous évitez 95 % des incidents que les débutants rencontrent.

Règle 1 : ne donnez jamais d'accès direct à des ressources critiques sans avoir lu ce que Claude propose.

Quand Claude Code suggère une commande, il vous montre généralement ce qu'il va faire avant de le faire. Lisez. Si la commande supprime des fichiers, modifie une configuration système, ou se connecte à un service externe avec vos identifiants, prenez 10 secondes pour comprendre. Vous n'avez pas besoin de comprendre le détail technique, juste l'intention.

Règle 2 : ne partagez jamais vos clés API directement dans le code.

Les clés API sont des mots de passe qui donnent accès à des services payants (OpenAI, Stripe, Supabase, etc.). Si une clé fuit, n'importe qui peut consommer votre budget ou accéder à vos données. La règle est simple : les clés vont dans un fichier `.env` (un fichier de variables d'environnement) qui n'est jamais publié sur GitHub. On revient sur ce pattern dans les Cas 2, 3 et 4.

⚠ CONTRE-EXEMPLE

Demander à Claude Code d'écrire `API_KEY = "sk-proj-abc123xyz..."` directement dans le fichier principal de votre site, puis pousser tout ça sur GitHub. Votre clé est désormais publique. Des bots scannent GitHub en permanence pour récupérer ce type de fuites.

Règle 3 : pour tout ce qui touche aux données personnelles, vous êtes responsable.

Si votre application stocke des emails, des messages, des paiements, des données de santé, vous êtes le responsable du traitement au sens RGPD. Claude Code peut vous aider à écrire le code, mais ne peut pas vous dispenser de respecter la loi. Avant de mettre une application en production avec de vrais utilisateurs, renseignez-vous sur vos obligations.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les bases du RGPD et de l'AI Act pour les entrepreneurs IA sont traitées en détail dans un module spécifique de l'IAPreneur Académie. Si la conformité est un sujet pour vous, c'est l'endroit où creuser sans vous noyer dans le jargon juridique.

Installation : choisir votre environnement

Vous avez trois portes d'entrée. Vous n'avez pas à toutes les utiliser. Choisissez celle qui vous correspond aujourd'hui, vous pourrez basculer plus tard.

Option A : Claude Desktop (le plus simple)

L'application bureau Claude fonctionne sur Mac et Windows. C'est une fenêtre classique avec un chat, mais derrière, Claude peut accéder à votre disque, lancer des outils, et exécuter des actions. Idéal pour démarrer en douceur.

- ▶ Téléchargez Claude Desktop sur claude.ai/download.
- ▶ Installez comme n'importe quelle application.
- ▶ Connectez-vous avec votre compte Claude.
- ▶ Activez les fonctionnalités Claude Code dans les paramètres.

Option B : Le terminal (le plus puissant)

L'environnement natif de Claude Code. Plus austère visuellement, mais c'est là que vous avez le contrôle maximum. Standard pour ceux qui ont déjà tâté du dev ou qui veulent aller vite.

- ▶ Sur Mac, ouvrez l'application Terminal (Cmd + Espace, tapez Terminal).
- ▶ Sur Windows, ouvrez PowerShell ou Windows Terminal.
- ▶ Installez Node.js si pas déjà fait (nodejs.org, version LTS).
- ▶ Tapez la commande d'installation Claude Code que vous trouverez sur la documentation officielle Anthropic.
- ▶ Lancez avec `claude` dans n'importe quel dossier.

Option C : VS Code (le meilleur compromis pour la suite)

VS Code est un éditeur de code gratuit (Visual Studio Code de Microsoft). L'intérêt : vous voyez vos fichiers à gauche, vous avez l'éditeur au centre, et Claude Code dans un terminal intégré en bas. Vous voyez ce que Claude fait en temps réel. C'est ce qu'on utilise pour les Cas 2 à 5.

- ▶ Téléchargez VS Code sur code.visualstudio.com (gratuit, Mac/Windows/Linux).
- ▶ Installez l'extension Claude Code depuis le marketplace VS Code.
- ▶ Connectez votre compte Claude.
- ▶ Pour ouvrir un terminal Claude Code : menu Terminal, puis Nouveau Terminal, et tapez `claude`.

Votre premier lancement

Vous avez installé l'outil. Voici la séquence pour vérifier que tout fonctionne. Prenez deux minutes pour faire ce test, ça vous évitera de chercher pourquoi rien ne marche au moment où vous voudrez vraiment produire quelque chose.

ÉTAPE 1 : CRÉEZ UN DOSSIER DE TEST

Sur votre bureau, créez un dossier vide nommé `test-claude`. Ouvrez-le dans votre environnement (Claude Desktop, terminal, ou VS Code).

ÉTAPE 2 : LANCEZ CLAUDE CODE ET PRÉSENTEZ-VOUS

VOTRE PREMIER PROMPT

Salut Claude. C'est mon premier lancement. Peux-tu créer un fichier nommé `bienvenue.md` avec un message d'accueil personnalisé pour moi, puis l'ouvrir pour me le montrer ?

Claude Code va vous demander confirmation avant d'écrire le fichier. Validez. Le fichier apparaît dans votre dossier. Premier réflexe à prendre : Claude vous demande toujours avant d'agir sur votre machine.

ÉTAPE 3 : VÉRIFIEZ QUE LES PERMISSIONS SONT BONNES

Si Claude vous dit qu'il n'a pas le droit d'écrire dans le dossier, c'est un problème de permission système. Sur Mac, allez dans Préférences Système, Confidentialité, et autorisez Claude Code à accéder à votre disque.

Récapitulatif sécurité et setup

Élément	À retenir
3 règles	Lire avant de valider, jamais de clé en clair, RGPD c'est vous.
3 lieux	Desktop pour démarrer, Terminal pour la puissance, VS Code pour la suite.
1er test	Créer un fichier de bienvenue dans un dossier de test.
Réflexe	Toujours valider chaque action proposée par Claude Code.

Vous êtes prêt. Le reste de ce guide suppose que Claude Code tourne sur votre machine et que vous savez le lancer dans un dossier. Si ce n'est pas encore le cas, ne lisez pas la suite, faites le setup d'abord.

Cas 1 : votre *Jarvis* personnel.

Le premier cas d'usage est le plus simple à mettre en place, et probablement celui qui aura le plus d'impact sur votre quotidien. L'idée est de transformer Claude Code en assistant personnel qui vous connaît, qui se souvient de vous, et qui démarre vos journées.

Pourquoi un Jarvis

Quand vous discutez avec Claude.ai dans un onglet de navigateur, l'IA ne sait rien de vous. À chaque session, vous repartez à zéro. Vous devez réexpliquer votre activité, vos projets, vos préférences. C'est comme avoir un super-assistant amnésique.

Un Jarvis, c'est l'inverse. C'est un environnement structuré où Claude charge automatiquement tout ce qu'il doit savoir sur vous au début de chaque session. Votre prénom, votre activité, vos projets en cours, vos objectifs, vos préférences de communication. Du coup, dès le premier message, Claude est utile.

Un assistant qui vous connaît vraiment vaut dix assistants brillants mais amnésiques.

L'architecture en trois fichiers

Un Jarvis bien construit repose sur trois fichiers texte simples. Vous n'avez pas à savoir programmer pour les lire ou les modifier. Voici le rôle de chacun.

CLAUDE.md

La fondation.
Chargé à chaque session.
Définit comment Claude doit vous parler.
Liste les commandes et skills disponibles.

CONTEXT.md

Qui vous êtes.
Votre activité, projets, objectifs.
Vos préférences de travail.
Mis à jour quand votre vie change.

HISTORY.md

Le journal.
Trace des changements importants.
Mis à jour automatiquement.
Permet de revoir l'évolution.

Les 3 fichiers de votre Jarvis. Ensemble, ils donnent à Claude tout ce qu'il doit savoir pour vous aider efficacement dès le premier message.

Le Starter Kit prêt à l'emploi

Plutôt que de construire ces fichiers à la main, on vous fournit un Starter Kit complet. C'est un dossier zippé qui contient les trois fichiers, plus quelques bonus (commandes prédéfinies, skill de veille). Vous le téléchargez, vous le décompressez, vous suivez les instructions, vous avez un Jarvis fonctionnel en quinze minutes.

OÙ TÉLÉCHARGER LE STARTER KIT

Le Jarvis Starter Kit (jarvis-starter-kit.zip) est disponible dans le dossier Google Drive de la formation Claude Code. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube et dans la section Ressources à la fin de ce guide. Téléchargez, dézippez, suivez le README.md inclus.

Installer votre Jarvis : la procédure exacte

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE DOSSIER

Créez un dossier sur votre ordinateur (par exemple `~/jarvis` ou sur votre bureau). Dézippez le contenu du Starter Kit dans ce dossier. Vous devez voir `CLAUDE.md` à la racine, plus un sous-dossier `context/` avec `CONTEXT.md` et `HISTORY.md`, plus un sous-dossier `.claude/` avec `commands/` et `skills/`.

ÉTAPE 2 : OUVRIR LE DOSSIER DANS CLAUDE CODE

Lancez Claude Code dans ce dossier (depuis le terminal : `cd ~/jarvis` puis `claude`). Claude lit automatiquement le fichier `CLAUDE.md` et comprend que vous êtes dans un workspace Jarvis.

ÉTAPE 3 : LANCER L'INSTALLATION INTERACTIVE

COMMANDE À LANCER

```
/install module-installs/jarvis-install
```

Cette commande déclenche un dialogue d'installation. Claude vous pose des questions (prénom, ville, activité, objectifs, projets en cours, outils utilisés, préférences de communication) et remplit automatiquement `CONTEXT.md` à partir de vos réponses. Comptez 10 à 15 minutes pour répondre proprement. Plus vous êtes précis, plus votre Jarvis sera utile.

ÉTAPE 4 : VÉRIFIER LE RÉSULTAT

Ouvrez `context/CONTEXT.md` avec un éditeur de texte simple (TextEdit, Notepad, ou VS Code). Relisez. Corrigez à la main si quelque chose n'est pas exact. Ce fichier est votre miroir, il doit refléter votre situation actuelle.

Les commandes **/slash** du Jarvis

Le Starter Kit inclut trois commandes prêtes à l'emploi. Elles s'invoquent en tapant le slash suivi du nom de la commande, dans le terminal de Claude Code.

/prime : démarrer une session

À taper au début de chaque session. Claude relit `CLAUDE.md`, `CONTEXT.md` et `HISTORY.md`, vous fait un mini-résumé de qui vous êtes et où vous en êtes, et confirme qu'il est prêt à vous aider. Le réflexe à prendre : taper `/prime` systématiquement avant toute discussion sérieuse.

/morning : démarrer votre journée

Une routine matinale en une commande. Claude effectue une veille des actualités filtrée selon votre contexte personnel (vos projets, vos objectifs), vous résume ce qui mérite votre attention, et propose un focus pour la journée. Au lieu de perdre 20 minutes dans les news et LinkedIn, vous avez votre brief stratégique en 30 secondes.

/update : mettre à jour le contexte

À taper après une session productive ou quand quelque chose d'important a changé dans votre vie ou votre travail. Claude propose des modifications à `CONTEXT.md` et ajoute une entrée dans `HISTORY.md` pour tracer l'évolution. C'est ce qui maintient votre Jarvis à jour dans la durée.

ASTUCE

Si vous racontez à Claude un changement important (vous lancez un nouveau projet, vous changez de rôle, vous déménagez), Claude vous proposera spontanément de mettre à jour vos fichiers. Acceptez. C'est ce qui fait la différence entre un Jarvis qui vieillit bien et un qui devient obsolète en trois mois.

MCP et connecteurs : brancher Claude à vos outils

Votre Jarvis devient vraiment puissant quand il peut accéder à vos outils du quotidien : Gmail, Google Calendar, Notion, Slack, Stripe, Linear. La technologie qui rend ça possible s'appelle MCP, pour Model Context Protocol.

Pas besoin de comprendre la technique. Voici ce que vous devez savoir : un connecteur MCP est un pont entre Claude et un service externe. Une fois connecté, Claude peut lire vos emails, créer des événements dans votre agenda, retrouver des pages Notion, envoyer un message Slack.

Comment connecter un service

- ▶ Dans Claude Desktop, allez dans Paramètres puis Connecteurs.
- ▶ Cherchez le service que vous voulez connecter (Gmail par exemple).
- ▶ Cliquez sur Connecter et autorisez l'accès via votre compte Google.
- ▶ Le connecteur apparaît dans la liste comme actif.
- ▶ Dans Claude Code, le connecteur est automatiquement disponible.

⚠ CE QU'IL FAUT COMPRENDRE

Quand vous connectez Gmail, vous donnez à Claude la possibilité de lire vos emails. Quand vous connectez Stripe, vous donnez accès à vos paiements. Ne connectez que ce qui est utile. Et désactivez ce que vous n'utilisez plus.

Skills : les super-pouvoirs de votre Jarvis

Un Skill est un dossier qui contient des instructions spécialisées pour Claude. Quand vous avez besoin d'une compétence pointue (rédiger un mail de relance type, préparer un brief vidéo selon votre format, calculer une marge selon votre méthode comptable), vous créez un Skill une fois, puis Claude l'utilise systématiquement quand le contexte le déclenche.

Télécharger des Skills existants

Le Starter Kit inclut déjà un Skill prêt à l'emploi : **recherche-actualites**, qui filtre les news selon votre profil. Anthropic et la communauté publient régulièrement des Skills que vous pouvez ajouter à votre Jarvis.

Créer votre propre Skill

Vous pouvez demander à Claude Code de créer un Skill pour vous, simplement en expliquant ce que vous voulez. Exemple : "Crée un Skill qui m'aide à rédiger mes posts LinkedIn en suivant mon ton et mes 5 angles habituels." Claude écrit le fichier SKILL.md, et la prochaine fois que vous demandez un post LinkedIn, le Skill se déclenche automatiquement.

Skills + Connecteurs + Slash Commands, c'est ce qui transforme un assistant générique en collaborateur sur mesure.

Computer Use : Claude utilise votre ordinateur

Computer Use est la capacité de Claude à prendre le contrôle de votre écran pour exécuter des actions à votre place. Il peut ouvrir un navigateur, cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, naviguer dans des interfaces graphiques. C'est ce qui débloque l'automatisation de tâches qui n'ont pas d'API.

Exemple concret

Vous voulez extraire les emails de 50 prospects depuis un outil qui n'a pas d'API publique. Vous demandez à Claude (avec Computer Use activé) : "Ouvre l'outil X, fais une recherche sur le critère Y, et exporte-moi les emails dans un fichier CSV." Claude ouvre le navigateur, navigue dans l'interface, et exécute. Vous regardez, ou vous partez prendre un café.

⚠ LIMITES À CONNAÎTRE

Computer Use est encore en phase d'amélioration. Il peut être lent. Il peut se tromper sur des interfaces complexes. Pour le moment, l'utiliser pour des tâches simples et répétitives. Pour des workflows critiques, préférez une vraie API ou un outil d'automatisation dédié comme n8n (qu'on verra en Cas 4).

Dispatch : piloter Claude Code depuis votre téléphone

Dispatch est la fonctionnalité qui vous permet de garder la main sur Claude Code quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Vous lancez une tâche sur votre machine au bureau, vous partez en réunion, et vous continuez à interagir avec Claude depuis votre téléphone : lui envoyer une précision, valider une action, récupérer un résultat. Votre laptop continue de tourner, vous le pilotez à distance.

Quand l'utiliser

- ▶ Vous lancez un long travail au bureau le matin, vous suivez l'avancement depuis votre téléphone dans les transports.
- ▶ Vous voyagez et vous voulez relancer une routine sur votre Jarvis sans rentrer chez vous.
- ▶ Vous êtes en réunion et vous voulez demander à Claude un complément d'info, sans rouvrir votre laptop.
- ▶ Vous voulez valider à distance une action sensible que Claude attend de votre feu vert.

Récapitulatif du Cas 1

Élément	À retenir
Téléchargement	Jarvis Starter Kit sur Google Drive (lien dans Ressources).
3 fichiers cœur	CLAUDE.md (fondation), CONTEXT.md (vous), HISTORY.md (journal).
3 commandes	/prime au démarrage, /morning le matin, /update après une session.
Connecteurs MCP	Gmail, Calendar, Notion, Slack et les autres, dans les Paramètres.
Skills	Compétences sur mesure, à télécharger ou à créer avec Claude.
Computer Use	Claude utilise votre écran pour des tâches sans API.
Dispatch	Pilotage de Claude Code depuis votre téléphone, quand vous êtes loin de votre laptop.

Avec ces sept briques en place, votre Jarvis est déjà plus utile que 90 % des assistants IA que vos contacts utilisent. Vous êtes équipé pour passer aux cas d'usage suivants.

Cas 2 : créer un *site web*.

Le deuxième cas d'usage est probablement celui qui produit le plus de "wow" auprès de votre entourage. En une après-midi, vous passez d'une idée à un site en ligne, accessible avec votre nom de domaine, propre, responsive, prêt à être montré à vos clients ou à votre réseau.

Site web ou application ?

Avant d'aller plus loin, une distinction qui revient tout le long du guide. Un site web et une application, ce n'est pas la même chose, et confondre les deux mène à des choix techniques absurdes.

Type	Définition courte
Site web	Vous le consultez. C'est statique ou presque. Wikipedia, un blog, une landing page, le site vitrine d'une boutique. Le contenu est le même pour tout le monde, ou personnalisé via des filtres simples.
Application	Vous interagissez avec, et le système se souvient de vous. Spotify, Notion, votre banque en ligne, une marketplace. Il y a un compte utilisateur, une base de données, une logique métier.

Dans ce Cas 2, on fait un site. Pas d'inscription, pas de base de données, pas de logique compliquée. Une présence en ligne propre, qu'on peut mettre à jour facilement. C'est suffisant pour 80 % des besoins.

Pourquoi on bascule sur VS Code

Pour le Cas 1, Claude Desktop suffisait. Pour faire un site, on passe à VS Code. Trois raisons.

- 1. Vous voyez vos fichiers.** VS Code affiche l'arborescence de votre projet à gauche. Vous comprenez intuitivement ce que Claude est en train de produire.
- 2. Vous pouvez modifier à la main.** Si Claude fait une erreur ou si vous voulez ajuster un détail, vous cliquez sur le fichier, vous corrigez.
- 3. Le terminal est intégré.** Claude Code tourne dans une fenêtre en bas. Vous voyez les commandes qui s'exécutent en temps réel.

Le pipeline : de votre laptop au monde entier

Avant de coder quoi que ce soit, comprenez le chemin qu'un site doit parcourir pour être en ligne. Cinq étapes, pas plus.

1.	Votre code Vous écrivez du code dans VS Code (Claude le fait pour vous).
2.	Git Un outil qui prend des photos régulières de votre code. Si quelque chose casse, vous revenez en arrière.
3.	GitHub Un stockage en ligne pour votre code. La sauvegarde et la source de vérité. C'est aussi de là que partira le déploiement.
4.	Netlify Un service qui prend votre code GitHub et le met en ligne automatiquement. Gratuit pour les usages classiques.
5.	Nom de domaine Le nom lisible de votre site (votre-projet.com). Acheté chez un registrar comme OVH ou Namecheap, branché sur Netlify.

LE PIPELINE EN UNE PHRASE

Vous écrivez le code dans VS Code, Git le sauvegarde en local, GitHub le sauvegarde en ligne, Netlify le déploie automatiquement, et votre nom de domaine donne au site une adresse lisible.

Étapes préparatoires (à faire une fois)

- ▶ Créez un compte GitHub gratuit sur github.com.
- ▶ Créez un compte Netlify gratuit sur netlify.com (connectez-le à votre GitHub).
- ▶ Achetez un nom de domaine si vous n'en avez pas (OVH, Namecheap, Cloudflare Registrar).
- ▶ Installez Git sur votre machine (git-scm.com).
- ▶ Vérifiez que VS Code et Claude Code sont opérationnels.

Le workflow complet : Claude Design puis Claude Code

Pour produire un site qui ne ressemble pas à un gabarit générique, on utilise une combinaison : Claude Design pour générer la maquette visuelle, puis Claude Code pour transformer cette maquette en site fonctionnel et la déployer.

Étape A : générer la maquette avec Claude Design

Dans Claude.ai (ou Claude Desktop), demandez à Claude de générer une maquette HTML/CSS pour votre site. Soyez précis sur le ton visuel : moderne, premium, luxueux, minimaliste, sportif, joyeux. Donnez des références si vous en avez (des sites que vous aimez). Décrivez le contenu : les sections, le call-to-action, le ton du texte. Claude génère une page HTML autoportante que vous pouvez ouvrir dans votre navigateur pour valider visuellement.

Étape B : transférer vers Claude Code

Une fois la maquette validée, créez un dossier projet sur votre machine, ouvrez-le dans VS Code, lancez Claude Code. Mettez le fichier HTML de la maquette dans le dossier, et demandez à Claude Code d'en faire un site propre, structuré, prêt pour la production.

PROMPT TYPE POUR TRANSFÉRER

Voici la maquette générée avec Claude Design (fichier maquette.html). Transforme-la en site web complet, structure le code proprement avec un fichier HTML, un fichier CSS séparé, et un fichier JS pour les interactions. Optimise pour le responsive mobile. Ajoute le SEO de base (balises meta, title, og:image). Le site est pour [décrivez votre activité, votre cible, votre angle].

Étape C : initialiser Git, pousser sur GitHub

Demandez à Claude Code d'initialiser Git dans le dossier et de créer un repository sur GitHub. Claude va exécuter les commandes nécessaires (avec votre validation), et votre code est maintenant sauvegardé en ligne.

Étape D : déployer sur Netlify

Sur netlify.com, cliquez sur "Add new site" puis "Import an existing project", sélectionnez votre repository GitHub, validez. Netlify déploie automatiquement. En 2 minutes, votre site est en ligne sur une URL Netlify type `nom-aleatoire.netlify.app`.

Étape E : brancher votre nom de domaine

Dans Netlify, allez dans Domain settings, ajoutez votre nom de domaine (votre-projet.com). Netlify vous donne les DNS à configurer chez votre registrar. Vous allez sur OVH (ou autre), vous modifiez les DNS, vous attendez quelques heures, et votre site est accessible avec votre vrai nom.

Les pièges à éviter

⚠ PIÈGE 1 : LES CLÉS API EN CLAIR

Si votre site utilise un service externe (formulaire de contact qui passe par un service tiers, par exemple), vous aurez une clé API. **Jamais** dans le code source. Toujours dans un fichier `.env` non publié, plus une configuration côté Netlify dans les variables d'environnement.

⚠ PIÈGE 2 : OUBLIER LE FICHIER `.GITIGNORE`

Le fichier `.gitignore` liste les fichiers que Git doit ignorer. Votre `.env` doit y figurer. Sinon il finit sur GitHub. Demandez à Claude Code de vous générer un `.gitignore` propre dès le début du projet.

⚠ PIÈGE 3 : PUBLIER UN SITE LENT

Les images générées par les outils IA pèsent souvent plusieurs mégaoctets. Sur mobile, ça met le site à genoux. Demandez à Claude Code d'optimiser les images (compression, formats modernes type WebP) avant de déployer. C'est une ligne de commande pour lui, des secondes de chargement gagnées pour vos visiteurs.

⚠ PIÈGE 4 : NE PAS TESTER EN MOBILE

Plus de la moitié de votre trafic sera sur mobile. Avant de partager votre site, ouvrez-le sur votre téléphone. Si quelque chose casse, demandez à Claude Code de corriger les problèmes responsive.

Récapitulatif du Cas 2

Point	À retenir
Environnement	VS Code avec Claude Code dans le terminal intégré.
Workflow	Claude Design pour la maquette, Claude Code pour la production.
Pipeline	Local, Git, GitHub, Netlify, nom de domaine. Cinq étapes.
Coût	Gratuit jusqu'au domaine (10 à 15 € par an environ).
Temps	Première fois 2 à 4 heures, ensuite 30 minutes à 1 heure.
Pièges	Clés API dans le code, <code>.gitignore</code> oublié, images lourdes, pas de test mobile.

Votre premier site en ligne est une étape psychologique majeure. Faites-la le plus tôt possible, même si le contenu n'est pas parfait. Vous pourrez toujours itérer.

Cas 3 : créer une *application*.

On franchit un palier. Une application n'est pas un site web. C'est un système où des utilisateurs créent un compte, interagissent avec votre produit, où des données sont stockées de manière persistante. C'est ce qui était impossible à produire seul avant Claude Code. Aujourd'hui, c'est à votre portée.

Ce qui était impossible avant

Pour construire un MVP d'application en 2022, il fallait compter entre 30 000 et 80 000 euros chez une agence, plusieurs mois de développement, et la coordination d'un développeur frontend, d'un backend, et d'un designer. Une application aboutie avec un trafic réel ? Quelques centaines de milliers d'euros.

Aujourd'hui, vous pouvez avoir un MVP fonctionnel en une demi-journée, seul, avec Claude Code et un compte Supabase gratuit.

Anatomie d'une **application**

Toute application repose sur trois composants. Comprendre ces trois rôles vous permet de mieux briefer Claude Code, et de mieux suivre ce qu'il fait.

Interface

Ce que voient les utilisateurs.
Boutons, écrans, formulaires.
Le "front-end" en jargon.
Souvent en HTML/CSS/JS.

Base de données

La mémoire du système.
Comptes, messages, paiements.
Persistante entre sessions.
Pour ce cas : Supabase.

Logique

Le cerveau.
Règles métier, calculs.
Réactions aux actions user.
Le "back-end" en jargon.

Claude Code s'occupe des trois pour vous. Vous décrivez l'expérience que vous voulez offrir, il construit les trois couches.

Supabase : la base de données du débutant

Supabase est un service gratuit qui vous donne une base de données prête à l'emploi, plus un système d'authentification (comptes utilisateurs avec login/mot de passe), plus une interface graphique pour voir et modifier vos données. Pensez Google Drive, mais pour les bases de données. Le tier gratuit suffit largement pour un MVP.

Préparer Supabase avant de coder

- ▶ Créez un compte sur supabase.com.
- ▶ Créez un nouveau projet (donnez-lui un nom, choisissez une région proche).
- ▶ Récupérez l'URL du projet et la clé anonyme (Settings, API).
- ▶ Ne créez pas de table à la main, on le fera via Claude Code.

Le MVP : la version la plus simple possible

MVP veut dire Minimum Viable Product. C'est la version la plus dépouillée de votre application qui apporte déjà une valeur réelle à un utilisateur. Pour une marketplace qui met en relation experts et entreprises, le MVP n'est pas un système de matching intelligent avec messagerie et paiement intégré. C'est un système d'inscription, un profil basique côté expert, un profil basique côté entreprise, et un bouton pour envoyer un email.

Mieux vaut une application simple qui fonctionne qu'une application complexe qui ne sort jamais.

Mode **/plan** : faire réfléchir Claude avant d'agir

Voici la nouveauté majeure que Claude Code a introduite pour les applications complexes. Le mode **/plan** force Claude à structurer sa réflexion avant d'écrire la moindre ligne de code. Il propose une architecture (quelles tables dans la base, quels écrans, quelle logique), vous validez ou ajustez, puis Claude exécute.

COMMENT L'UTILISER

Au début d'une session de création d'application, tapez **/plan** dans Claude Code. Vous passez en mode planification. Décrivez votre projet en détail. Claude vous répond avec un plan structuré. Vous lisez, vous corrigez ce qui manque, vous validez. Ensuite seulement Claude commence à coder.

"Think then build, not build then fix."

/security-review : auditer le code de votre app

Quand votre application stocke des données utilisateurs, vous devenez responsable de leur sécurité. La commande **/security-review** demande à Claude d'auditer votre code à la recherche de failles classiques : injection SQL, exposition de clés, permissions mal configurées, vulnérabilités courantes.

Quand lancer un **/security-review**

- ▶ Après chaque grosse étape de développement, avant de mettre en ligne.
- ▶ Avant d'inviter de premiers utilisateurs, même en bêta.
- ▶ Après avoir ajouté une fonctionnalité touchant aux paiements ou aux données sensibles.
- ▶ Avant un audit RGPD si vous en faites un (et vous devriez).

RAPPEL DE LA PARTIE 2

Les 3 règles de sécurité de la Partie 2 trouvent toute leur application ici. Une application = vraies données utilisateurs = vraie responsabilité. **/security-review** ne vous dispense pas du bon sens, mais c'est un excellent premier filet.

Les variables d'environnement, encore et toujours

Comme pour le site web du Cas 2, vos clés API et URL Supabase vont dans un fichier `.env` localement, et dans les Variables d'environnement de Netlify ou Vercel quand vous déployez. C'est **la** source numéro un de bugs au moment du déploiement : tout marche en local, plus rien ne marche en ligne, parce que les variables n'ont pas été configurées sur le service de déploiement.

⚠ PIÈGE CLASSIQUE : LES RLS SUPABASE

Supabase active par défaut la **Row Level Security** (RLS) sur toutes les tables. Cette protection bloque tout accès à la table tant que vous n'avez pas défini des politiques explicites. Concrètement, votre application affiche "pas de données" alors que vous avez bien inséré des choses dans la base. La solution : dire à Claude Code de "configurer les politiques RLS appropriées pour mon application". Il génère les règles, vous les copiez dans Supabase, et l'application fonctionne.

Le curseur d'autonomie : jusqu'où aller seul

Soyons honnêtes sur les limites. Vous pouvez faire beaucoup de choses seul avec Claude Code, mais il y a des moments où faire reviewer par un développeur n'est pas négociable.

Zone	Type de projet
Vous pouvez aller seul	Outils internes pour vous-même. MVP de validation auprès de premiers prospects. Apps avec peu d'utilisateurs et données non sensibles. Maquettes interactives à présenter à un client.
Faites reviewer par un dev	Vraies données en production. Paiements en ligne. Données sensibles (santé, finances). RGPD obligatoire. Volume d'utilisateurs important. Code critique pour le business.

CONSEIL PRATIQUE

Une review de sécurité par un développeur expérimenté reste un investissement raisonnable au regard des risques. Si votre application gère de l'argent, des données personnelles ou des informations sensibles, prévoyez ce budget dans votre plan : c'est ce qui vous protège d'un incident coûteux, et la sérénité que vous y gagnez vaut largement la dépense.

Récapitulatif du Cas 3

Élément	À retenir
3 composants	Interface, base de données, logique. Claude gère les trois.
Base de données	Supabase gratuit, configuration en 5 minutes.
MVP avant tout	Version la plus simple qui apporte de la valeur.
/plan	Toujours commencer par faire réfléchir Claude avant de coder.
/security-review	À lancer avant tout déploiement avec vrais utilisateurs.
Piège RLS Supabase	Demander à Claude de configurer les politiques RLS.
Variables d'env	Dans .env localement, dans Netlify/Vercel pour le déploiement.
Curseur d'autonomie	Données sensibles ou paiements = review par un dev.

Aller au-delà du MVP

Un MVP marketplace en 30 minutes, c'est la base. Si vous voulez pousser, voici les fonctionnalités classiques à ajouter après validation du concept par vos premiers utilisateurs : système de matching automatique, messagerie intégrée, tableau de bord personnalisé par type d'utilisateur, notifications, paiements intégrés (Stripe), système de reviews, algorithme de recommandation.

Chacune de ces fonctionnalités est un projet en soi. Ne les attaquez pas en même temps. Lancez le MVP, regardez ce qui frotte vraiment chez vos utilisateurs, ajoutez la fonctionnalité qui débloque le plus de valeur. Itérez.

L'objectif de cette formation n'est pas de remplacer un développeur senior. C'est de vous donner les moyens de construire la base de tout ça, vous-même, sans bloquer votre projet pendant six mois.

Cas 4 : automatiser votre quotidien.

Le Cas 4 est probablement celui qui change le plus votre vie au quotidien. Pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez sur autre chose, des automatisations tournent en arrière-plan et exécutent les tâches répétitives à votre place. Tri d'emails, qualification de leads, suivi de tâches, rappels, alertes : tout ce qui vous draine de l'énergie cognitive sans apporter de valeur ajoutée.

Les 3 niveaux d'automatisation

Vous ne passez pas du chaos à un système entièrement automatisé en une journée. Trois niveaux progressifs, du plus simple au plus puissant. Choisissez celui qui correspond à votre situation, vous monterez en complexité quand vous serez prêt.

Niveau	Type	Description
Niveau 1	Tâches ponctuelles	Vous demandez à Claude Desktop d'exécuter une tâche complexe sur le moment. Pas d'automatisation récurrente, mais déjà un gain énorme par rapport à le faire à la main.
Niveau 2	Routines quotidiennes	Une commande slash dans Claude Code lance une routine complète : tri d'emails du matin, brief de la journée, suivi de vos KPIs. Vous tapez une commande, tout s'exécute.
Niveau 3	Workflows autonomes (n8n)	Un système qui tourne 24h/24, sans que vous ayez besoin de le déclencher. n8n orchestre des workflows complexes, Claude Code écrit ces workflows pour vous, le tout auto-hébergé pour rester maître de vos données.

CONSEIL

Commencez au Niveau 1 même si vous pensez pouvoir aller directement au Niveau 3. Vous apprenez les bons réflexes (prompts précis, vérification des résultats, ajustements itératifs) sur des cas simples avant de les transposer sur du complexe.

Niveau 1 : demander à Claude de faire une tâche

C'est le point d'entrée. Vous avez une tâche qui vous prendrait 1 à 2 heures à la main. Vous demandez à Claude de la faire, en une seule fois. Pas de routine, pas de planification, juste une délégation ponctuelle.

Exemples de tâches Niveau 1

- ▶ Synthétiser un PDF de 50 pages en 3 paragraphes clés.
- ▶ Lire 20 emails et en extraire les actions prioritaires.
- ▶ Rédiger 10 réponses LinkedIn personnalisées à partir d'un modèle.
- ▶ Préparer un brief commercial à partir des données d'un prospect (LinkedIn + site web).
- ▶ Faire un audit d'un site concurrent et en sortir 5 angles d'attaque.

Pour les tâches Niveau 1, Claude Desktop suffit. Vous n'avez pas besoin du terminal ni d'un workflow complexe. La règle d'or : briefez Claude comme vous briefiez un stagiaire intelligent mais qui ne connaît pas le contexte. Contexte, objectif, format de sortie attendu, contraintes.

Niveau 2 : la routine emails du matin

On monte d'un cran. Vous avez 30 à 100 emails non lus chaque matin. Trier manuellement vous prend 20 à 40 minutes, et l'énergie cognitive dépensée vous rend moins efficace pour le reste de la journée. Voici la routine qui automatise tout ça.

Prérequis

- ▶ Le connecteur Gmail activé dans Claude (Partie 3, MCP et connecteurs).
- ▶ Votre Jarvis configuré avec CONTEXT.md à jour (pour le filtrage personnalisé).
- ▶ Claude Code lancé dans votre dossier Jarvis.

Le prompt intégral, prêt à copier

Copiez ce prompt dans Claude Code, ou mieux, sauvegardez-le comme commande slash dans `.claude/commands/emails.md` pour l'invoquer en tapant `/emails` chaque matin.

PROMPT ROUTINE EMAILS DU MATIN

Tu es mon assistant de tri d'emails du matin. Tu connais déjà mon contexte via CONTEXT.md. Voici la procédure exacte à suivre.

1. Connecte-toi à Gmail via le MCP.
2. Récupère tous les emails non lus reçus depuis hier 18h.
3. Pour chaque email, classe-le dans une des cinq catégories suivantes :
 - URGENT : nécessite ma réponse personnelle aujourd'hui (clients, partenaires stratégiques, sujets en cours).
 - À RÉPONDRE : demande une réponse mais pas urgent (peut attendre 48h).
 - INFO : à lire pour me tenir informé, pas d'action attendue.
 - NEWSLETTER : à archiver après quick scan.
 - SPAM/PROMO : à supprimer ou désabonner.
4. Pour les emails URGENT et À RÉPONDRE, propose une réponse type que je pourrai valider/ajuster. Ton de la réponse : professionnel, direct, chaleureux mais pas familier. Pas de tirets longs. Vouvoiement par défaut sauf si l'expéditeur me tutoie déjà.
5. Pour les NEWSLETTER, identifie celles qui ne m'apportent plus de valeur depuis 3 mois (peu d'ouvertures de ma part) et propose de me désabonner.
6. Sortie attendue : un résumé en markdown avec une section par catégorie, et pour chaque email la ligne suivante :
[De] / [Sujet] / [Action proposée] / [Lien direct vers l'email]
7. Ne supprime, n'archive et ne réponds RIEN automatiquement. Tu me proposes, je valide chaque action une par une.
8. Si tu détectes une opportunité commerciale ou un partenariat potentiel, mets-la en évidence en haut du résumé avec un drapeau 🚩.

Comment l'utiliser au quotidien

Vous lancez la commande le matin avec votre premier café. Claude exécute, vous renvoie le résumé en 1 à 2 minutes. Vous lisez, vous validez les actions une par une. Total : 5 à 10 minutes au lieu de 30 à 40 minutes. Sur un mois, vous récupérez 10 heures.

Comment l'adapter à votre cas

- ▶ Si vous gérez plusieurs boîtes (perso + pro), dupliquez le prompt et adaptez la connexion Gmail.
- ▶ Si certains expéditeurs doivent être traités en priorité absolue (votre conjoint, votre patron, vos top 3 clients), ajoutez une catégorie VIP.
- ▶ Si vous voulez automatiser plus loin, demandez à Claude de proposer un draft de réponse pour les URGENT, vous n'avez plus qu'à valider et envoyer.

Niveau 3 : n8n et les workflows autonomes

Au Niveau 2, vous lancez une commande chaque matin. Au Niveau 3, le système s'auto-déclenche : à 7h tous les matins, ou à chaque nouveau lead, ou toutes les heures. C'est ce qu'on appelle un workflow autonome.

L'outil de référence pour ça s'appelle n8n. C'est une plateforme d'automatisation graphique, gratuite et open source, qui permet de construire visuellement des workflows : déclencheur, étapes, conditions, actions. Le combo gagnant : n8n + Claude Code, où Claude Code écrit les workflows n8n pour vous.

Pourquoi auto-héberger n8n

n8n existe en SaaS (vous payez un abonnement, ils gèrent tout) ou en auto-hébergé (vous l'installez sur votre serveur, vous gardez le contrôle total et vos données ne passent par personne). L'auto-hébergement est recommandé pour deux raisons : vous économisez sur le long terme (un VPS coûte 5 à 15 €/mois pour usage perso), et vos données restent chez vous.

HOSTINGER COMME SOLUTION NATURELLE

Pour héberger n8n facilement, le plus simple est un VPS (un serveur en ligne dédié). [Hostinger](#) propose des VPS adaptés à ce type d'usage avec des templates n8n préinstallés. Vous démarrez en quelques clics. Le code **YASSINESDIRI** donne droit à une réduction sur les plans VPS et hébergement.

Le plugin n8n-as-code

Pour permettre à Claude Code d'écrire directement des workflows n8n pour vous, il existe un plugin (un Skill) à ajouter à votre Jarvis. Il s'appelle [n8n-as-code](#) et il est disponible en open source sur GitHub. Une fois installé, vous décrivez le workflow que vous voulez en langage naturel, Claude génère le JSON du workflow, vous l'importez dans n8n. C'est ce qui débloque la productivité.

INSTALLER LE PLUGIN N8N-AS-CODE

Dans Claude Code, depuis votre dossier Jarvis, demandez :

"Installe le Skill n8n-as-code pour que je puisse générer des workflows n8n à partir de descriptions en langage naturel. Vérifie aussi que le connecteur API n8n est bien configuré pour pousser les workflows directement vers mon instance."

Le workflow de qualification de leads

Cas concret pour comprendre l'intérêt. Vous récupérez des leads via votre site, vos posts LinkedIn, votre formulaire de contact. Avant de les contacter, vous voulez savoir s'ils sont qualifiés (taille d'entreprise, secteur, budget, intention d'achat). Le faire à la main : 5 à 10 minutes par lead. Sur 30 leads par semaine, vous y passez votre vendredi.

Le workflow ci-dessous tourne 24h/24. À chaque nouveau lead, il enrichit les informations, calcule un score de qualification, et trie automatiquement entre leads chauds (qui partent direct dans votre CRM avec une alerte Slack), leads tièdes (séquence emailing automatique), et leads froids (archivés).

Le prompt intégral pour générer le workflow n8n

Lancez Claude Code avec le Skill n8n-as-code activé, et utilisez ce prompt. Adaptez les valeurs entre crochets à votre activité.

PROMPT WORKFLOW QUALIFICATION DE LEADS

Génère pour moi un workflow n8n complet de qualification de leads. Voici les spécifications précises.

DÉCLENCHEUR : Webhook qui reçoit les leads de mon site (formulaire de contact + newsletter). Le payload contient au minimum : email, prenom, nom, message, source.

ÉTAPE 1 - ENRICHISSEMENT : Pour chaque lead, recherche les informations suivantes :

- Profil LinkedIn associé à l'email (via une API d'enrichissement comme Hunter ou Apollo, ou via une recherche Google).
- Site web de l'entreprise associée.
- Taille estimée de l'entreprise (nombre d'employés).
- Secteur d'activité.

ÉTAPE 2 - SCORING : Calcule un score de 0 à 100 selon ces critères :

- +30 points si l'entreprise correspond à mon ICP [décrire mon client idéal : PME 10-50 personnes, secteur services, dirigeant ou marketing].
- +20 points si le message contient des signaux d'intention d'achat (mots-clés : budget, urgent, projet, démo, deadline, prix, devis).
- +15 points si le profil LinkedIn correspond à un décideur (CEO, Founder, Marketing Director, Head of...).
- +10 points si l'entreprise a plus de 3 ans d'existence.
- +10 points si le site web est actif et professionnel.
- -20 points si l'email semble personnel (gmail, hotmail, yahoo) sans contexte pro.

ÉTAPE 3 - TRI ET ROUTING :

- Score 70+ : LEAD CHAUD. Insère dans mon CRM [Notion / HubSpot / Pipedrive avec tag "chaud"]. Envoie une alerte Slack sur le canal #leads-chauds avec un résumé synthétique : nom, entreprise, score, signaux d'intention, lien LinkedIn, message original. Crée aussi une tâche dans mon outil de suivi avec deadline J+1.
- Score 40-69 : LEAD TIÈDE. Insère dans le CRM avec tag "tiède". Ajoute à la séquence d'emailing "nurturing" via mon outil [Brevo / ActiveCampaign / Lemlist].
- Score 0-39 : LEAD FROID. Archive dans une feuille Google Sheets de suivi pour analyse mensuelle, sans action commerciale.

ÉTAPE 4 - LOGGING : Pour chaque lead traité, log les informations suivantes dans une feuille Google Sheets dédiée : date, email, score, catégorie, sources d'enrichissement utilisées, durée du workflow. C'est ce qui me permettra d'auditer la performance.

CONTRAINTES :

- Tout doit tourner en moins de 30 secondes par lead.
- Si une API d'enrichissement échoue, le workflow continue avec les infos disponibles.
- En cas d'erreur, envoyer une notification sur le canal Slack #automation-alerts.

FORMAT DE SORTIE : Génère le JSON du workflow n8n, prêt à être importé. Ajoute des commentaires explicatifs sur chaque nœud pour que je puisse l'adapter ensuite.

Comment l'adapter à votre cas

- ▶ Modifiez l'ICP (Ideal Customer Profile) pour correspondre à votre cible exacte.
- ▶ Ajustez les seuils de scoring (peut-être 60 et 30 plutôt que 70 et 40).
- ▶ Choisissez vos outils : Notion ou HubSpot, Brevo ou ActiveCampaign, etc.
- ▶ Si vous n'avez pas d'API d'enrichissement, supprimez cette étape, le workflow tournera quand même.

⚠ RGPD ET ENRICHISSEMENT

L'enrichissement automatique de leads via des services tiers a des implications RGPD. Selon l'origine de votre lead (formulaire avec consentement explicite ou lead acheté), vos obligations diffèrent. Avant de déployer ce workflow en production, vérifiez votre conformité avec un expert ou via le module RGPD/AI Act de l'IAPreneur Académie.

Récapitulatif du Cas 4

Élément	À retenir
Niveau 1	Délégation ponctuelle dans Claude Desktop.
Niveau 2	Routine /emails du matin, à lancer en une commande.
Niveau 3	Workflows autonomes 24h/24 avec n8n auto-hébergé.
n8n	Plateforme d'automatisation graphique, gratuite et open source.
Hébergement	VPS Hostinger recommandé (code YASSINESDIRI pour remise).
Plugin clé	n8n-as-code, à installer dans votre Jarvis.
Prompts livrés	Routine emails + Workflow qualif leads, dans ce guide.

L'automatisation n'est pas une fin en soi. C'est ce qui libère votre temps pour les choses que seul vous pouvez faire : décider, créer, parler à vos clients, imaginer ce qui n'existe pas encore.

Cas 5 : créer des *agents* IA.

On entre dans la cinquième dimension de Claude Code. Vous ne demandez plus à Claude d'exécuter une tâche ponctuelle. Vous lui confiez un rôle, vous lui donnez des instructions persistantes, et il devient un agent spécialisé qui peut être invoqué chaque fois que ce rôle est nécessaire. Plusieurs agents qui collaborent : c'est ce qu'on appelle un système multi-agent, et c'est la frontière actuelle de ce qu'on peut faire seul.

Agent ou sous-agent ?

Petite distinction de vocabulaire qui évite les confusions. Un **agent** est une instance autonome de Claude qui peut exécuter un workflow complet (récupérer des données, raisonner, agir). Un **sous-agent** est un agent invoqué par un autre agent pour traiter une partie spécifique d'une tâche plus large. Dans la pratique, les deux fonctionnent de la même manière. La hiérarchie dépend du design de votre système.

Le frontmatter d'un agent

Un agent Claude Code est défini par un fichier markdown qui commence par un **frontmatter**, c'est-à-dire un bloc de configuration entre deux lignes de trois tirets. Ce frontmatter décrit le rôle de l'agent, ses outils autorisés, et les déclencheurs qui activent l'agent automatiquement.

EXEMPLE DE FRONTMATTER

```
---
name: linkedin-writer
description: Rédige des posts LinkedIn dans mon ton, à partir d'un brief court. Active automatiquement quand je tape /linkedin ou que je dis "fais-moi un post sur X".
tools: read, write, web_search
---
```

Vous ne devez pas connaître la syntaxe par cœur. Vous décrivez à Claude Code l'agent que vous voulez créer, et il génère le fichier markdown complet avec le frontmatter approprié.

Les 3 sous-agents intégrés à Claude Code

Claude Code embarque par défaut trois sous-agents que vous pouvez invoquer sans configuration. Connaître leur existence change votre façon de l'utiliser.

Agent	Spécialité et usage
general-purpose	L'agent par défaut. Bonne capacité de raisonnement général, accès à la plupart des outils. Quand vous ne précisez rien, c'est lui qui répond. Utile pour les tâches mixtes (réflexion + recherche + action).
search-agent	Spécialisé dans la recherche d'informations. Plus rapide pour les requêtes web ciblées, meilleur pour synthétiser des sources multiples. Invoquez-le quand vous voulez de la veille ou un état de l'art rapide.
code-agent	Spécialisé dans la lecture et l'écriture de code. Optimisé pour comprendre des bases de code existantes, suggérer des refactorings, écrire des tests. Pour les Cas 2, 3 et 5, c'est lui qui fait le gros du travail technique.

La commande **/agents**

Pour voir la liste des agents disponibles dans votre Jarvis (intégrés + ceux que vous créez), tapez `/agents` dans Claude Code. Vous obtenez le tableau complet, avec les descriptions et les déclencheurs. Pratique quand vous oubliez le nom exact d'un agent que vous avez créé il y a trois semaines.

Créer votre premier agent : le **LinkedIn writer**

Premier agent utile pour la plupart des entrepreneurs : un agent qui rédige vos posts LinkedIn dans votre ton et selon votre format habituel. Voici la procédure.

ÉTAPE 1 : BRIEFER CLAUDE CODE

PROMPT DE CRÉATION D'AGENT

Crée un agent linkedin-writer pour mon Jarvis. Voici les caractéristiques :

Rôle : rédige des posts LinkedIn dans mon ton, à partir d'un brief court (une idée, un message clé, parfois une histoire à raconter).

Mon ton : direct, pas corporate, avec des phrases courtes. J'évite le jargon, j'évite les emojis sauf rares exceptions, j'évite les tirets longs.

Mes 5 angles habituels :

1. Storytelling personnel avec leçon business à la fin.
2. Contre-intuition (la majorité pense X, en réalité Y).
3. Méthode actionnable (les 3 étapes pour faire Y).
4. Question ouverte qui déclenche les commentaires.
5. Réflexion stratégique sur une actualité sectorielle.

Format de sortie : 1200 à 1800 caractères, accroche forte première ligne, structure aérée avec sauts de ligne, call-to-action clair en fin de post.

Déclencheurs : /linkedin ou "fais-moi un post sur X".

Claude Code génère le fichier dans `.claude/agents/linkedin-writer.md`. La prochaine fois que vous tapez /linkedin ou que vous demandez un post, cet agent prend le relais avec votre configuration.

Vers le département IA

Si vous créez un agent par fonction de votre entreprise (vente, marketing, service client, comptabilité, recrutement), vous construisez ce que certains appellent un **département IA**. Plusieurs agents qui peuvent collaborer, coordonnés par un agent orchestrateur. C'est la vision la plus avancée du système multi-agent pour un entrepreneur solo ou une petite équipe.

Exemples d'agents pour un département IA

- ▶ **Agent SDR** : qualifie les leads entrants, propose des emails de premier contact.
- ▶ **Agent Customer Success** : trie les tickets entrants, propose des réponses, escalade les sujets critiques.
- ▶ **Agent Content** : génère du contenu (LinkedIn, newsletter, blog) à partir d'idées brutes.
- ▶ **Agent Finances** : suit vos KPIs, alerte sur les anomalies, prépare votre routine mensuelle.
- ▶ **Agent Recrutement** : screen les CV, propose des questions d'entretien, rédige les offres.

Paperclip : l'orchestrateur

Pour faire dialoguer plusieurs agents, vous avez besoin d'un orchestrateur. Paperclip est l'un de ces frameworks émergents qui permettent de définir un agent principal qui invoque les bons sous-agents selon le contexte. C'est encore en phase d'évolution rapide, mais c'est la direction prise par tout l'écosystème.

Concrètement, vous décrivez un workflow complexe en langage naturel à votre orchestrateur ("qualifie ce lead, écris un email personnalisé, ajoute une tâche dans mon CRM avec deadline"), et l'orchestrateur découpe le travail entre les agents spécialisés appropriés.

LIEN PAPERCLIP

Pour accéder à Paperclip : <https://www.hostg.xyz/SHlFk>

Déploiement : Hostinger pour héberger vos agents

Comme pour n8n au Cas 4, vos agents et leur orchestrateur peuvent être hébergés sur un VPS pour tourner en autonomie 24h/24. Hostinger reste une solution naturelle pour ce type de déploiement, avec des configurations adaptées.

CODE PROMO

Le code **YASSINESDIRI** donne droit à une remise sur les VPS [Hostinger](#). Utile que vous l'utilisiez pour n8n, pour héberger vos agents, ou pour les deux.

Récapitulatif du Cas 5

Élément	À retenir
Agent vs sous-agent	Même mécanique, hiérarchie selon votre design.
3 sous-agents intégrés	general-purpose, search-agent, code-agent.
Frontmatter	Bloc de config en haut du fichier markdown de l'agent.
/agents	Commande pour lister tous les agents disponibles.
Premier agent à créer	LinkedIn writer ou équivalent dans votre domaine.
Département IA	Un agent par fonction métier, coordonnés par un orchestrateur.
Paperclip	Framework d'orchestration multi-agent, en évolution rapide.
Déploiement	VPS Hostinger avec code YASSINESDIRI pour héberger 24h/24.

Un agent vaut un employé qui exécute. Une équipe d'agents vaut une PME qui fonctionne 24h/24. C'est ce qui était impossible il y a deux ans.

Business : *et maintenant.*

Vous avez vu cinq cas d'usage. Vous savez ce qu'on peut faire. La vraie question, celle que personne ne pose dans les formations techniques mais qui change tout, c'est : maintenant, qu'est-ce que vous en faites ? Cette partie vous donne une grille pour passer de la compétence à la monétisation, sans illusion mais sans fausse modestie.

Le bilan de compétences post-formation

Si vous avez suivi la formation et lu ce guide jusqu'ici, vous savez désormais : configurer un assistant IA personnel, créer un site web et le déployer en ligne, construire une application avec base de données et authentification, automatiser des routines quotidiennes et des workflows métier, créer des agents IA spécialisés. C'est un socle qu'avait l'équivalent d'un junior tech polyvalent il y a deux ans, avec quelques années d'expérience en plus.

Ce qui prenait un poste senior + un junior + un freelance designer en 2022, vous pouvez le faire seul en 2026 avec Claude Code.

Le marché en 2026

Trois mouvements structurent le marché. D'abord, les entreprises traditionnelles qui veulent intégrer l'IA mais ne savent pas par où commencer. Elles paient pour se faire accompagner, parfois mal, parfois bien. Ensuite, les solo-entrepreneurs et freelances qui veulent doubler leur productivité. Ils cherchent des outils et des méthodes. Enfin, les startups qui pivotent leur produit pour intégrer Claude Code, Cursor ou des équivalents.

Dans les trois cas, il y a de la place. La compétence rare aujourd'hui n'est pas celle de coder. C'est celle de comprendre un problème métier, de le traduire en système exploitable par l'IA, et de livrer un résultat qui tient la route.

Les 3 voies pour monétiser

Voie	Modèle et caractéristiques
Freelance	Vous facturez votre temps en échange d'un livrable client. Premier site web à 1 500 €. Premier MVP d'application à 5 000 €. Premier workflow d'automatisation à 2 000 €. Avantage : démarrage rapide, pas de capital nécessaire. Limite : votre temps reste votre principale ressource.
Agence	Vous structurez une équipe (vous + 1 à 5 personnes) pour livrer des projets plus ambitieux à des clients plus gros. Marges meilleures, capacité de déploiement supérieure. Demande des compétences de gestion d'équipe et commerciales en plus du tech.
Produit (SaaS)	Vous construisez un produit qui se vend en abonnement à plusieurs clients. Plus difficile à lancer, mais le seul modèle qui scale vraiment sans que vous n'ayez à vendre votre temps. L'objectif long terme pour qui veut bâtir.

Les 5 freins classiques (et la réalité)

Frein 1 : "je ne suis pas assez technique"

La réalité : ce qui compte n'est pas votre niveau technique, c'est votre capacité à comprendre un problème et à briefer Claude Code de manière précise. La technique, Claude la fait. Vous, vous apportez le contexte business, le bon sens, le sens du produit. C'est *plus* rare que les compétences techniques pures.

Frein 2 : "il y a déjà trop de monde sur ce marché"

La réalité : la majorité des freelances et agences IA en 2026 livrent du travail médiocre, sur des problèmes mal compris. La barre qualité est basse, le besoin est immense. Faire de la qualité vous distingue immédiatement.

Frein 3 : "je ne sais pas comment trouver des clients"

La réalité : votre premier client se trouve dans votre propre réseau. Annoncez publiquement (LinkedIn, réseau pro, communauté Skool) ce que vous pouvez faire. Proposez un audit gratuit aux 5 personnes les plus susceptibles d'avoir besoin de vos services. Une de ces conversations deviendra une mission. C'est suffisant pour démarrer.

Frein 4 : "je ne sais pas quoi facturer"

La réalité : à vos débuts, facturez à la valeur livrée, pas au temps passé. Un MVP qui économise 30 000 € à votre client peut être facturé 5 000 € sans qu'il le trouve cher. Ne vendez pas vos heures, vendez votre résultat.

Frein 5 : "j'ai peur de ne pas être à la hauteur"

La réalité : la majorité de vos clients potentiels savent moins que vous sur le sujet. Vous êtes leur expert relatif. Cela ne signifie pas que vous savez tout, ça signifie que vous savez ce qu'ils ne savent pas. Soyez transparent sur vos limites et compétent sur votre périmètre, c'est largement suffisant.

Votre premier pas dans les 24 heures

La pire chose qui puisse arriver après une formation est de la fermer, de se dire "c'était intéressant", et de ne rien faire. Voici la séquence concrète à exécuter dans les 24 heures qui suivent votre lecture de ce guide.

- 1. Aujourd'hui.** Installez Claude Code (Partie 2) si ce n'est pas déjà fait. Téléchargez le Jarvis Starter Kit (Partie 3) et lancez la procédure d'installation interactive. À la fin, vous avez votre Jarvis fonctionnel.
- 2. Demain matin.** Lancez la routine /emails du Cas 4. Mesurez le temps gagné par rapport à votre routine habituelle. C'est votre première victoire concrète.
- 3. Cette semaine.** Choisissez un cas d'usage parmi les cinq qui correspond le plus à un problème actuel chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage. Construisez la première version. Imparfaite mais finie.
- 4. Ce mois-ci.** Annoncez publiquement (LinkedIn, communauté Skool, réseau pro) ce que vous savez désormais faire. Proposez explicitement vos services. La première conversation viendra plus vite que vous ne le pensez.

*Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour commencer.
Vous avez besoin de commencer pour tout comprendre.*

Pour aller plus loin

Ce guide et la formation YouTube couvrent les fondations. Si vous voulez aller plus loin (transformer cette compétence en revenus structurés, intégrer un écosystème de pairs, accéder à du contenu approfondi en continu), un programme dédié existe au sein de l'IAPreneur Académie.

LE MODULE CLAUDE CODE DE L'ACADÉMIE

Ce que vous y trouvez

Le module Claude Code complet, mis à jour en continu avec les nouveautés Anthropic. Des coaches dédiés (Tom pour la livraison client, Tylan pour l'acquisition, Théophile pour le personal brand, Brice pour la partie solutions IA). Une communauté de pairs qui pratiquent les mêmes outils. Des templates et frameworks régulièrement enrichis.

Pour qui

Les entrepreneurs et freelances qui veulent monétiser sérieusement, pas seulement bricoler. Pas pour les curieux qui veulent juste comprendre, la chaîne YouTube et ce guide suffisent largement pour ça.

Le programme détaillé

Disponible en PDF dans le Google Drive de la formation, accessible depuis le post épinglé sur la [Communauté IA \(Skool\)](#). Vous y trouverez le découpage par modules, les coaches, le format des workshops hebdomadaires, et les conditions d'accès. À consulter avant de prendre une décision.



La vraie question n'est pas "est-ce que ça vaut le coup ?". C'est "est-ce que vous voulez vraiment passer à l'action, ou est-ce que vous voulez encore réfléchir ?"

Liens, kits et *checklists*.

Tous les liens et ressources mentionnés dans le guide, classés par cas d'usage. Gardez cette section sous la main, c'est le tiroir auquel vous allez revenir le plus souvent.

La formation source

- ▶ **Vidéo YouTube Claude Code** : la formation complète de 6 heures sur ma chaîne YouTube.
- ▶ **Communauté IA (Skool, gratuite)** : forum, retours d'expérience, partage de prompts et workflows.
- ▶ **IAPreneur Académie** : programme payant pour aller plus loin (section dédiée plus bas).

Cas 1 : Jarvis personnel

- ▶ **Jarvis Starter Kit** : zip à télécharger sur le Google Drive de la formation (lien dans la description de la vidéo).
- ▶ **Documentation Claude Code Anthropic** : anthropic.com (section Docs).
- ▶ **Marketplace de Skills communautaires** : à explorer pour enrichir votre Jarvis.
- ▶ **Documentation MCP** : pour comprendre les connecteurs et en ajouter.

Cas 2 : Site web

- ▶ **VS Code** (éditeur gratuit, Mac/Windows/Linux).
- ▶ **Git** (système de versioning).
- ▶ **GitHub** (stockage en ligne de votre code).
- ▶ **Netlify** (déploiement automatique gratuit).
- ▶ **Registrars de domaines** : OVH, Namecheap, Cloudflare Registrar.

Cas 3 : Application

- ▶ **Supabase** (base de données + auth, tier gratuit généreux).
- ▶ **Vercel** (alternative à Netlify pour déployer).
- ▶ **Templates Supabase** : starter kits sur supabase.com/docs.

Cas 4 : Automatisations

- ▶ **n8n** (plateforme d'automatisation graphique open source).
- ▶ **Hostinger** (VPS pour auto-héberger n8n et vos agents). Code de remise **YASSINESDIRI**.
- ▶ **Skill n8n-as-code** (GitHub) : à installer dans votre Jarvis pour générer des workflows depuis Claude.
- ▶ **API d'enrichissement** : Hunter, Apollo, Lusha (pour le workflow de qualification leads).
- ▶ **Outils CRM/Emailing** : Notion, HubSpot, Pipedrive, Brevo, ActiveCampaign, Lemlist.

Cas 5 : Agents IA

- ▶ **Documentation agents Claude Code** : sur anthropic.com.
- ▶ **Paperclip** (orchestration multi-agent) : <https://www.hostg.xyz/SHJFk>
- ▶ **Communauté IA (Skool)** : pour partager vos templates d'agents et profiter de ceux des autres.

Pour aller plus loin

- ▶ **IAPreneur Académie** : programme structuré pour monétiser vos compétences IA. iapreneurs.com (section Académie).
- ▶ **PDF programme module Claude Code Académie** : disponible dans le Google Drive de la formation, accessible depuis le post épinglé sur la [Communauté IA \(Skool\)](#).

Setup checklist

Cochez chaque ligne au fur et à mesure pour vous assurer que tout est en place.

- ☐ Compte Claude payant (Pro ou Max) activé
- ☐ Claude Code installé (Desktop, Terminal ou VS Code)
- ☐ Compte GitHub gratuit créé
- ☐ Compte Netlify connecté à GitHub
- ☐ Compte Supabase prêt (pour le Cas 3)
- ☐ Jarvis Starter Kit téléchargé et installé
- ☐ CONTEXT.md complété via `/install`
- ☐ Connecteurs MCP utiles activés (Gmail, Calendar, Notion)
- ☐ Au moins une commande slash testée (`/prime`, `/morning`, `/update`)

Récapitulatif des pièges à éviter

Sujet	Réflexe à prendre
Sécurité	Lire ce que Claude propose avant de valider.
Clés API	Toujours dans <code>.env</code> , jamais dans le code source.
GitHub	<code>.gitignore</code> à configurer dès le début pour exclure <code>.env</code> .
Images web	Compresser et utiliser des formats modernes (WebP).
Mobile	Toujours tester sur smartphone avant de partager.
RLS Supabase	Demander à Claude de configurer les politiques RLS.
Variables env	Configurer aussi sur Netlify/Vercel, pas juste en local.
RGPD	Pour toute app avec vraies données, se former et auditer.

Templates *prêts à éditer.*

Deux annexes utiles. La première est un template CONTEXT.md commenté que vous pouvez utiliser comme base si vous voulez compléter ou modifier le fichier généré par /install. La seconde est un récapitulatif des commandes et skills du Starter Kit.

Annexe A : template CONTEXT.md commenté

Voici la structure complète du fichier CONTEXT.md de votre Jarvis. Les commentaires entre crochets sont à remplacer par vos informations.

TEMPLATE CONTEXT.MD

```
# CONTEXT.md
## Qui je suis
- Prénom : [votre prénom]
- Ville / Pays : [votre localisation]
- Situation actuelle : [employé, freelance, fondateur, étudiant, mix]
- Profil dominant : [étudiant / employé / entrepreneur / indépendant / mix]
## Ce que je fais
### Activité principale
[Décrivez en 2 à 4 lignes ce que vous faites, à qui vous le vendez ou pour qui vous le faites, et la promesse de valeur principale.]
### Détails
[Selon votre profil : domaine d'études et école, ou poste et entreprise, ou activité et modèle économique. Plus c'est précis, plus Claude sera utile.]
## Mes objectifs
### Court terme (3 à 6 mois)
- [Objectif 1, mesurable de préférence]
- [Objectif 2]
- [Objectif 3]
### Long terme (1 à 3 ans)
- [Vision à 3 ans, où vous voulez en être]
## Mes projets en cours
- [Projet 1, avec son statut actuel]
- [Projet 2]
- [Projet 3]
## Mes outils et préférences
### Outils quotidiens
- [Notion, Slack, Gmail, etc.]
### Style de communication
[Direct, détaillé, informel, etc.]
### Domaines où j'ai besoin d'aide en priorité
- [Stratégie / Productivité / Création / Apprentissage]
```

Annexe B : récapitulatif des commandes et skills

Commandes du Starter Kit

Commande	Rôle
/prime	Démarre une session avec contexte complet. À taper en début de chaque session.
/morning	Démarre votre journée avec une veille personnalisée selon votre contexte.
/update	Met à jour CONTEXT.md et HISTORY.md après une session ou un changement important.
/install module-installs/jarvis-install	Lance l'installation interactive initiale du Jarvis. À faire une seule fois.

Skill du Starter Kit

Skill	Description et déclenchement
recherche-actualites	Veille filtrée selon votre contexte personnel. Activée automatiquement quand vous demandez "fais-moi un point sur l'actualité", ou via /morning.

Note finale

Ce guide est une photographie de l'écosystème Claude Code à la date de publication de la formation YouTube associée. L'outil évolue vite, certaines commandes ou fonctionnalités peuvent changer. La documentation officielle Anthropic reste la source la plus à jour. Le canal de la communauté Skool reste la meilleure source pour les retours terrain et les nouveautés validées par des utilisateurs réels.

Bon travail, et à bientôt sur la chaîne.

Yass.