charla interna · 22/10/2026

Jev para devs

Un modelo que evalúa, no que conversa.

gmassello

github.com/gmassello/jev

01 · qué es

Le das un texto y preguntas cerradas; devuelve respuestas tipadas

```
// entrada
state: "El televisor llegó con la
        pantalla partida..."
questions: {
  refund: { type: 'boolean',
    instructions: '¿Pide reembolso?' }
}
```

```
// salida: un objeto, no texto
answers: {
  refund: { probability: 0.98 }
}
usage: { inputTokens: ~400 }
```

Sin prompt engineering de formato ni parseo: el tipo de la respuesta lo fija la pregunta.

02 · jev vs. llm

No es un chatbot más chico

	Jev	LLM
Salida	probability / choice / score + distribución	Tokens de texto
Formato	Garantizado por tipo de pregunta	Depende del modelo y del prompt
Latencia	< 1 s por evaluación	Crece con el largo de la respuesta
Precio	`US$0,042 / M tokens de entrada`	Bastante más caro por token
Razonamiento	No explica ni encadena pasos	Chain-of-thought, tool use

03 · system one

Pensar rápido, pensar despacio

Sistema 1 · Jev

Rápido, automático, un juicio de un vistazo.

"¿Este cliente está enojado?"

Sistema 2 · LLM

Lento, deliberado, paso a paso.

"Calculá el reintegro con estas tres reglas."

Kahneman describe dos modos de pensar. Muchas decisiones de un sistema son de Sistema 1, y pagar Sistema 2 por cada una es caro y lento.

04 · tipos de pregunta

Tres tipos, tres formas de respuesta

boolean

¿El cliente pide un reembolso?

→ probability: 0.98

choice

¿A qué área va? facturación, envíos, técnica o cuenta


→ choice: "envios" + probabilities

score

¿Qué tan urgente es? baja, media, alta

→ score: Σ i·p(i), desde 0

Una pregunta = una sola cosa. Opciones que no se pisen. Niveles de menor a mayor.



05 · el desafío

15 tickets de soporte con su respuesta correcta

Ustedes dictan la pregunta, Jev evalúa los 15 en paralelo y el marcador muestra en qué acierta, con qué confianza y dónde falla.

Vamos a la demo →

06 · resultados medidos

Acierta mucho, pero no siempre, y avisa cuando duda

14/15	15/15	14/15	15/15
área	reembolso	urgencia	conteo

Ticket	Esperado	Jev	Confianza
T06 · TV rota, pide la plata	envíos	facturación	**0,72**
T11 · filtro de precio roto, "no es urgente"	baja	media	**0,53**

La doc marca contar como límite; acá acertó 15/15. Medilo con tus casos.

07 · costo y riesgos

Barato y rápido; el riesgo está en confiar sin umbral

Una corrida de 15 tickets

US$0,00026 estimado

6.194 tokens de entrada · **1,3 s**

Cota inferior: el precio de salida no está publicado.

Umbral 0,9 en "área"

12 automáticos · 3 a revisión

0 errores automatizados

Con 0,5: 15 automáticos y 1 error se cuela.

- La key de AI Gateway va en el server, nunca en el navegador ni en el repo.
- Calibrá el umbral con datos propios etiquetados antes de automatizar.

Tres pasos

- Key de AI Gateway en `AI_GATEWAY_API_KEY`
- `npm i ai@7.0.113`
- Llamar a `experimental_evaluate`


```
import { experimental_evaluate as evaluate } from 'ai';

const { answers } = await evaluate({
  model: 'typesafe-ai/jev',
  state: ticketText,
  questions: {
    urgent: { type: 'boolean',
      instructions: 'Is this ticket urgent?' },
  },
});

if (answers.urgent.probability > 0.9) escalate();
```

09 · tu turno

¿Dónde usarías Jev en tu trabajo?



Logs, PRs, tickets, alertas, outputs de otro LLM: cualquier texto que hoy alguien lee para decidir algo simple.

gracias

Probalo

```
git clone github.com/gmassello/jev
npm ci
PORT=3001 npm start
```

Pestaña Docs para la referencia completa · video del desafío: próximamente en el repo.