Charla interna · viernes 2026-10-30 · 12:00

Evaluar con Jev: de una pregunta cerrada a una decisión con probabilidad

Un video de unos 20 minutos en tres partes (qué es, impacto y dónde usarlo) y después preguntas en vivo.

Germán Massello · github.com/gmassello/jev

Qué es Jev

Un modelo que evalúa, no que conversa

Le das un texto y una pregunta cerrada, y te devuelve una respuesta con su probabilidad.

Sí / No

Una probabilidad de 0 a 1 de que sea "sí".

Opción

Una de tu lista, con el reparto de probabilidad entre todas.

Escala

Un nivel ordenado, con la probabilidad de cada uno.

TypeSafe lo llama el primer modelo **System One**, por Kahneman: decide rápido, como el Sistema 1, en vez de razonar en voz alta como un LLM.

Lo ofrece TypeSafe por Vercel AI Gateway (`typesafe-ai/jev`).

Jev y un LLM

Decisión cerrada contra texto libre

	Jev	Un LLM
Devuelve	Una respuesta de un formato fijo	Texto que después hay que interpretar
Probabilidad	Viene como dato, por opción	No viene en la respuesta; si se la pedís, es texto
Sirve para	Rutear, moderar, priorizar, revisar a otro modelo	Redactar, resumir, extraer campos
Costo de salida	No se cobra	Se cobra por token generado

Si la salida es una decisión cerrada, Jev. Si es texto libre, un LLM. Si es una regla fija, código.

Probabilidad y confianza

Cuando Jev duda, el número lo dice

"La app me tiró error al pagar y no sé si me cobraron. ¿Me llegó el pedido o no?"

Probabilidad de la elegida

facturacion  0,58–0,71

Debajo del umbral de 0,9 en todas las corridas.

Confianza de TypeSafe

Otro número: qué tan concentrada está la distribución. 1 si casi todo va a una opción, 0 si está pareja.

Probabilidad debajo de 0,9 → el ticket va a revisión humana.

Impacto

Lo obvio sale solo; la duda va a una persona

Hoy

100 %

Una persona lee cada ticket, cada falla y cada defecto, aunque la mayoría sean obvios.

Con Jev y umbral 0,9

5 de 5

tickets claros se rutean solos; el ambiguo queda debajo del umbral en cada corrida y va a revisión.

Son 5 tickets de prueba, no una estadística: con datos reales el porcentaje se mide.

Costo

Se paga la entrada; la salida es gratis

US$0,0000137

Una llamada del paso que duda: 371 tokens de entrada.

US$0,0162

Cada 1000 tickets, con el costo que informa el gateway para la tanda; la tanda de 5 tarda menos de 3 s.

Precio publicado: US$0,042 por millón de tokens de entrada.

Riesgos

Antes de producción

- **El texto que entra no es de confianza.** Tratalo como dato, nunca como instrucción, y no automatices una acción irreversible.
- **Jev prefiere la primera opción cuando duda.** Probá tus preguntas con las opciones en otro orden.
- **Números, fechas y conteos se resuelven en código.** "¿Pasaron más de 30 días?" se calcula.
- **Las probabilidades no vienen calibradas.** Medí con tus propios casos dónde poner el umbral.

La key vive en el server, nunca en el navegador ni en el repo.

Dónde usarlo

Una persona lee y elige entre opciones conocidas

Caso	Texto que entra	Pregunta	Jev
Tickets de soporte	El mensaje del cliente	¿A qué área va?	cuenta 1,00
Revisar a un LLM	Política + respuesta del bot	¿Afirma algo que la política no dice?	sí 0,98
Fallas de regresión	El log de la suite	¿Ambiente, test roto, dato o bug?	ambiente 1,00
Triage de defectos	La descripción del defecto	¿Crítica, alta, media o baja?	crítica 0,93–0,97

Textos sintéticos: usar logs o defectos reales necesita aprobación, porque viajan a un proveedor externo.

Integración

Una llamada del AI SDK

```
npm i ai@7.0.153
export AI_GATEWAY_API_KEY=...

import { experimental_decide as decide } from 'ai';

const { answers } = await decide({
  model: 'typesafe-ai/jev',
  state: 'No puedo entrar a mi cuenta desde ayer: me dice que la contraseña es incorrecta.',
  questions: { area: { type: 'choice', instructions: '¿A qué área va este ticket?',
    criteria: { facturacion: 'Cobros, facturas y reintegros', tecnica: 'Errores de la web o de la app',
      cuenta: 'Acceso, seguridad y datos de la cuenta' } } },
});

const { choice, probabilities } = answers.area;
if (probabilities[choice] >= 0.9) console.log('Rutear a', choice);
else console.log('A revisión humana:', probabilities);
```

Es el snippet del último paso del playground, compactado; corrido con la key, imprime "Rutear a cuenta".

Arquitectura

La key nunca llega al navegador

Navegador → Server propio (guarda la key) → Vercel AI Gateway → Jev

- Jev va como una compuerta antes de actuar: decide, y tu código compara la probabilidad con el umbral.
- Fijá la versión del modelo (`typesafe-ai/jev-1.14.0`) para que el umbral calibrado no cambie solo.
- Límite de gasto, timeout y un log de decisiones sin datos personales.

Tu turno

Nombrá un caso de tu trabajo donde una pregunta cerrada decide algo: ¿qué texto entra, qué pregunta le harías a Jev, con qué opciones y desde qué umbral actuarías solo?

Ejemplo del playground: Jev revisa si la respuesta de un chatbot promete algo que la política no dice.

Playground y snippet: github.com/gmassello/jev