
Nur Sarrafiye · Vitrin

Vitrin aydınlatma projesi · ETNA 26 ile yeniden aydınlatma · 17 Ekim 2026



Sonra: 18 × ETNA 26



Sokaktan, çapraz



Tavan: ETNA 26 dizilimi



Büstler ve bilezikler


18	900 W	140.184 lm	248 × 73
ETNA 26	kurulu güç	toplam ışık akısı	vitrin, cm

Proje no	GMC-2026-V01	Tarih	17 Ekim 2026
Revizyon	A · ilk teslim	Hazırlayan	GMC LED Proje Ekibi
Kapsam	Vitrin aydınlatma tasarımı, önce/sonra 3D görselleştirme, ETNA 26 yerleşim planı, malzeme listesi		
Girdi	Vitrin fotoğrafı ve videosu, yerinde ölçü krokisi (248 × 73 × 180, tabla 45)		

Görseller temsilidir; ölçüler yerinde alınan krokiden.

Önce / Sonra

Aynı vitrin, aynı ürün dizilimi; yalnız tavan aydınlatması değişti.






- Altın ürünler iki renkli ETNA ile hem parlar hem doğal rengini korur (sıcak + beyaz göz karışımı).
- Alt vitrine armatür konmadı; tabla altındaki gizli şerit yüzük tepsilerini aydınlatır.
- Askı direkleri, büstler ve tepsiler mevcut düzeninde korunur.

ETNA 26 yerleşim planı

6 × 3 dizilim, aks 403 × 228 mm · aralıklar 63 / 48 mm · ölçüler mm



Montaj notları

- Vitrin iç ölçüsü 248 × 73 cm, iç yükseklik 180 cm, tabla 45 cm.
- Her ETNA 26: 340 × 180 mm, kesim 320 × 155 mm, gömme; aks aralığı 40 × 22.8 cm.
- Mevcut yuvarlak ayna paneller sökülür; tavan levhası düz krem lake ile kaplanır.
- Askı direkleri (3 adet, soldan 43 / 124 / 205 cm, arka duvardan 16 cm) ETNA sütunlarının arasındaki boşluğa bağlanır; çakışma yok.
- Sürücüler tavan boşluğuna; 18 × 50 W = 900 W, iki hat (ön 2 sıra / arka sıra).
- Alt vitrin: tabla ön kenarı altına 2,4 m gizli şerit LED (3000 K), armatür görünmez.

Tavan ve ürün detayı

ETNA 26: 26 gözlü, 2 renk karışımı · bilezikler ve büstler ışığın altında



Tavan: 18 × ETNA 26 (3 sıra), sıcak/beyaz göz dizilimi



Büstler, takım setleri



Sokaktan çapraz bakış

- Göz dizilimi: 12 sıcak (3000 K) + 14 beyaz (6000 K).
- 38° huzme; her ürün sırası en az iki armatürden ışık alır, gölge yok.

Ürün ve malzeme listesi

ETNA 26 · gömme çok gözlü vitrin armatürü



ETNA 26

Ölçü	340 × 180 × 60 mm
Kesim	320 × 155 mm
Güç	50 W
Işık akısı	7.788 lm
Huzme	25° (seçilen) / 38°
Renk	3000 / 4000 / 6500 K · karışık
Göz	26 adet TIR mercek · 12 sıcak + 14 beyaz
Garanti	5 yıl

Malzeme listesi

ETNA 26 gömme armatür, 50 W, 25°, 12 sıcak + 14 beyaz göz	18 adet
ETNA 26 sürücü (ürünle birlikte)	18 adet
Şerit LED 3000 K, alüminyum kanal + opal difüzör (tabla altı)	2,4 m
Şerit sürücü 24 V	1 adet
Tavan levhası krem lake (mevcut panellerin yerine)	248 × 73 cm
Montaj, kablolama, devreye alma	1 iş

- Toplam kurulu güç 900 W + şerit 30 W; mevcut panellere göre ışık 5 kat artar.
- Fiyatlandırma ayrı teklifte.

Revizyon ve sonraki adımlar

Bu dosya ilk teslimdir; geri bildirimle Rev. B hazırlanır.

Rev.	Tarih	İçerik
A	17 Ekim 2026	İlk teslim: önce/sonra görseller, ETNA 26 yerleşim planı, malzeme listesi
B	—	Müşteri geri bildirimi sonrası

Sonraki adımlar

- Renk sıcaklığı ve göz karışımı onayı (sıcak / beyaz oranı değiştirilebilir).
- Keşif: tavan boşluğu derinliği (min. 80 mm) ve sürücü yerleri.
- Teklif ve montaj takvimi.





Görseller temsilidir; ölçüler yerinde alınan krokiden.