

Plano de Teste - Funcionalidade de Login

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar a Funcionalidade de Login, que tem como objetivo permitir que os usuários acessem o sistema com credenciais válidas e impede o acesso de credenciais inválidas.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se a funcionalidade de login está implementada corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados.
- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste.

3. Escopo

O teste abrangerá a funcionalidade de Login, incluindo:

- Login de usuário.

4. Estratégia de Teste

Estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as funcionalidades individualmente.
- Testes de integração para garantir que as diferentes partes do sistema funcionem em conjunto.
- Testes de sistema para verificar o funcionamento do sistema como um todo.
- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse.

Exemplos de Caso de Teste - Funcionalidade de Login

Passos:

1. Acessar a página de login do sistema.
2. Preencher o campo "Nome de usuário" com um nome de usuário válido.
3. Preencher o campo "Senha" com uma senha válida.
4. Clicar no botão "Entrar".

Cenários de Teste:

Cenário 1 - Login bem-sucedido:

- Dados de Teste: Nome de usuário: "usuario123" | Senha: "senha123"
- Resultado Esperado: O sistema redireciona o usuário para a página inicial após o login.

Cenário 2 - Nome de usuário inválido:

- Dados de Teste: Nome de usuário: "usuario_invalido" | Senha: "senha123"
- Resultado Esperado: O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o nome de usuário é inválido e permanece na página de login.

Cenário 3 - Senha inválida:

- Dados de Teste: Nome de usuário: "usuario123" | Senha: "senha_invalida"
- Resultado Esperado: O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que a senha é inválida e permanece na página de login.

Cenário 4 - Nome de usuário e senha em branco:

- Dados de Teste: Nome de usuário: (campo em branco) | Senha: (campo em branco)
- Resultado Esperado: O sistema exibe mensagens de erro indicando que os campos "Nome de usuário" e "Senha" são obrigatórios e permanece na página de login.

Cenário 5 - Nome de usuário válido, senha em branco:

- Dados de Teste: Nome de usuário: "usuario123" | Senha: (campo em branco)
- Resultado Esperado: O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "Senha" é obrigatório e permanece na página de login.

Cenário 6 - Nome de usuário em branco, senha válida:

- Dados de Teste: Nome de usuário: (campo em branco) | Senha: "senha123"
- Resultado Esperado: O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "Nome de usuário" é obrigatório e permanece na página de login.

Cenário 7 - Bloqueio após várias tentativas de login inválidas:

- Dados de Teste: 5 tentativas inválidas consecutivas (ou quantidade configurada)
- Resultado Esperado: O sistema bloqueia o acesso após o número especificado de tentativas de login inválidas e exibe uma mensagem informando que a conta foi bloqueada com instruções para desbloqueio.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 testadores.
- Ambiente de Teste: Servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção.
- Dados de Teste: Conjunto de dados de teste representativos serão criados para simular cenários reais.

8. Cronograma

O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma:

- Testes unitários: 1ª semana.
- Testes de integração: 1ª semana.

- Testes de sistema: 2ª semana.
- Testes de aceitação: 2ª semana.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste forem executados e passarem com sucesso.
- Todos os defeitos críticos e importantes forem corrigidos e verificados.

10. Riscos

- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.
- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.

11. Responsabilidades

- A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir defeitos encontrados durante o teste.
- A equipe de teste será responsável por executar os casos de teste e relatar os resultados.

12. Comunicação

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e gerência para acompanhamento e tomada de decisões.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste da Funcionalidade de login. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos e seja lançado com alta qualidade e confiabilidade.