

Plano de Teste - Sistema de Gerenciamento de Tarefas

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar a Funcionalidade de Login, que tem como objetivo permitir que os usuários acessem o sistema com credenciais válidas e impede o acesso de credenciais inválidas.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se a funcionalidade de login está implementada corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados.
- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste.

3. Escopo

O teste abrangerá a funcionalidade de Login, incluindo:

- Login de usuário.

4. Estratégia de Teste

Estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as funcionalidades individualmente.
- Testes de integração para garantir que as diferentes partes do sistema funcionem em conjunto.
- Testes de sistema para verificar o funcionamento do sistema como um todo.
- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse.

Exemplo de Caso de Teste:

Passos:

1. Acessar a página de login do sistema.
2. Preencher o campo "Nome de usuário" com um nome de usuário válido.
3. Preencher o campo "Senha" com uma senha válida.
4. Clicar no botão "Entrar".

Cenário 1

- Login bem-sucedido:
- Dados de Teste:
 - Nome de usuário: "usuario123"
 - Senha: "senha123"
 - Resultado Esperado:
 - O sistema redireciona o usuário para a página inicial após o login.

Cenário 2

- Nome de usuário inválido:
- Dados de Teste:
 - Nome de usuário: "usuario_invalido"
 - Senha: "senha123"
 - Resultado Esperado:
 - O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o nome de usuário é inválido.
 - O usuário permanece na página de login.

Cenário 3

- Senha inválida:
- Dados de Teste:
 - Nome de usuário: "usuario123"
 - Senha: "senha_invalida"
 - Resultado Esperado:
 - O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que a senha é inválida.
 - O usuário permanece na página de login.

Cenário 4

- Nome de usuário e senha em branco:
 - Dados de Teste:
 - Nome de usuário: (campo em branco) - Senha: (campo em branco) -
 - Resultado Esperado:
 - O sistema exibe mensagens de erro indicando que os campos "Nome de usuário" e "Senha" são obrigatórios.
 - O usuário permanece na página de login.

Cenário 5

- Nome de usuário válido, senha em branco:
 - Dados de Teste:
 - Nome de usuário: "usuario123"
 - Senha: (campo em branco)
 - Resultado Esperado:
 - O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "Senha" é obrigatório. - O usuário permanece na página de login.

Cenário 6

- Nome de usuário em branco, senha válida:
 - Dados de Teste:
 - Nome de usuário: (campo em branco)
 - Senha: "senha123"
 - Resultado Esperado:
 - O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o campo "Nome de usuário" é obrigatório.
 - O usuário permanece na página de login.

Cenário 7

- Bloqueio após várias tentativas de login inválidas:
 - Dados de Teste:
 - Tentativas inválidas: 5 (ou quantidade configurada)
 - Resultado Esperado:
 - O sistema bloqueia o acesso após o número especificado de tentativas de login inválidas.
 - Exibe uma mensagem informando que a conta foi bloqueada e instruções para desbloqueio.