

Maison de Balance · 초진 설문 정보구조(IA) 설계서

대상 시스템: Next.js + Vercel + Supabase + Admin Dashboard + PDF 출력 + (추후) 건강점수 본 문서 범위: 설문 정보 구조화만 수행. 디자인·코드·SQL은 포함하지 않음. 원본: Google Form 23페이지 / 원문 문항 의미는 변경하지 않고, 표현만 부드럽게 다듬음.

범례 (표에서 공통 사용)

응답 타입 short_text · long_text · single_choice · multiple_choice · number · time · date · scale(grid) · yes_no

정보 분류 - 일반 : 비민감 일반정보 - 개인 : 개인식별정보(PII) - 고유 : 고유식별정보(주민등록번호) — 최고 등급 - 건강 : 건강 정보 - 민감 : 개인정보보호법상 민감정보(건강·성생활 등)

활용 플래그 - D : Dashboard 목록/상단에 핵심 노출 - P : PDF(상담 준비용) 출력 포함 - S : 건강점수 계산 후보 - ! : 상담 전 상담자가 반드시 확인할 위험·주의 신호

※ 원문 문항과 "환자 노출 문구"는 원본 폼에서 이미 동일하게 정제되어 있어, 표에는 환자 노출 문구를 싣고 개선이 필요한 경우에만 표 아래 주석으로 표기했습니다.

A. 설문 전체 구조 요약

- 총 13개 논리 섹션 / 약 63개 문항 (원본 12개 섹션 + 신체 계측을 독립 섹션으로 분리).
- 성격상 4개 묶음으로 나뉩니다. 1. **신원·동의** (SEC 00-01) : 행정·법적 기반. 가장 민감(주민번호). 2. **목표·맥락** (SEC 02-04) : 상담의 중심. 환자의 동기/기대/체중 이력. 3. **생활 리듬** (SEC 05-08) : 수면·식사·음주카페인·수분. 한의학적 진단의 핵심 데이터, 문항 수가 가장 많음. 4. **몸의 신호·임상** (SEC 09-13) : 신체 신호·여성 건강·질환/복약·가족력·자유서술. 임상 안전성과 직결.
- 필수 문항은 7개뿐**(성함·주민번호·연락처·성별·동의·방문 이유·3개월 후 목표). 나머지는 선택 → 환자 이탈을 줄이는 구조로 유지 권장.
- 조건부 문항이 다수 존재**(여성 건강, 다이어트 방법, 붓는 부위, 소화 증상, 알레르기/수술/운동/가족력 상세). 온라인에서는 **분기 로직(show/hide)** 으로 처리해야 모바일 작성 부담이 크게 줄어듭니다.
- 입력 순서(환자 친화)와 열람 순서(상담자 친화)는 **분리 설계**가 바람직합니다(상세는 E 참조).

B. 추천 섹션 구성

브랜드의 No.01-No.12 넘버링 컨벤션(Balance No.1)과의 연속성을 유지하되, 흐름을 개선했습니다.

섹션	명칭	No. 매핑	성격	비고
SEC 00	기본 정보	No.00	신원·연락	주민번호 포함(고유식별정보)
SEC 01	개인정보 수집·활용 동의	No.01	동의	건강·민감정보 동의 범위 확장 필요(H 참조)

섹션	명칭	No. 매핑	성격	비고
SEC 02	방문 동기와 목표	No.02	핵심	설문의 중심, 필수 2문항
SEC 03	신체 계측·체중 이력	No.03	정량	원본에서 분리·전진 배치 권장
SEC 04	다이어트 이력	No.04	서술	03 다음으로 이동
SEC 05	수면 리듬	No.05	생활	문항 多, 환경요인 포함
SEC 06	식사 리듬	No.06	생활	grid 포함
SEC 07	음주·카페인	No.07	생활	원본에선 식사 섹션에 섞여 있던 항목을 독립화
SEC 08	수분·미네랄 리듬	No.08	생활	
SEC 09	몸의 신호	No.09	임상	조건부 분기 多
SEC 10	여성 건강 리듬	No.10	임상·민감	성별=여성일 때만 노출(자동 분기)
SEC 11	건강 이력·생활 패턴	No.11	임상	질환·복약·알레르기·직업·운동 통합
SEC 12	가족력	No.12	임상	
SEC 13	마지막 질문	No.13	정성	자유 서술

원본 대비 핵심 변경 3가지 1. **신체 계측(체중·키·목표체중 등)을 독립 섹션으로 분리하고 다이어트 이력보다 앞에 배치** — 빠르게 답할 수 있는 정량 문항을 먼저 두어 인지 부담을 낮추고, 서술형 회고(다이어트 이력)는 그 다음으로. 2. **음주·카페인을 식사 리듬에서 분리** — 데이터 성격이 다르고(대사·수면 영향), Dashboard 필터링·점수화 단위가 달라 독립 관리가 유리. 3. **여성 건강 섹션을 명시적 분기 처리** — 원본의 "남성은 건너뛰셔도 됩니다" 안내문 대신, 성별 응답에 따라 섹션 자체를 자동 노출/비노출.

C. 문항별 구조화 표

SEC 00 · 기본 정보

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
00-01	성함	short_text	—	●	개인	D P
00-02	주민등록번호	short_text	숫자 13자리, '-' 제외	●	고유	P !
00-03	연락처	short_text	숫자(휴대폰)	●	개인	D P
00-04	주소	short_text	—		개인	P
00-05	성별	single_choice	여성 / 남성	●	개인	D P
00-06	출산 경험	single_choice	없음 / 1회 / 2회 / 3회 이상		건강	P
00-07	내원 경로	single_choice	지인 소개 / 인터넷 검색 / SNS / 기타(직접입력)		일반	D
00-08	소개해주신 분	short_text	조건부: 00-07='지인 소개'		개인	

주석 00-02: 본인확인 목적이라도 **전체 주민번호 평문 저장**은 **지양** 권장. 헬퍼 문구를 "안전하게 암호화되어 보관되며 상담 외 목적에는 사용되지 않습니다"로 보강하고, 가능하면 생년월일+성별 식별자만 활용하는 방안을 함께 검토(H 참조).

SEC 01 · 개인정보 수집·활용 동의

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
01-01	개인정보 수집 및 활용에 동의합니다	yes_no	동의합니다(필수 체크)	●	일반	P

주석 01-01: 현재 동의 본문은 "성명·연락처·생년월일·주소"만 명시. **건강정보(민감정보) 수집·이용 동의가 누락**되어 있어, 별도 동의 항목 추가가 필요합니다(H 참조).

SEC 02 · 방문 동기와 목표

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
02-01	지금 이 클리닉을 찾아오신 가장 큰 이유는 무엇인가요?	long_text	—	●	건강	D P !
02-02	3개월 후, 어떤 몸 상태가 되어 있기를 바라시나요?	long_text	느낌 중심 서술	●	건강	D P
02-03	현재 가장 불편하거나 신경 쓰이는 부분	multiple_choice	체중·체형 / 만성 피로·무기력 / 수면의 질 / 소화·장 건강 / 부종 / 호르몬·생리 주기 / 피부 컨디션 / 식욕 조절 / 혈당·혈압·콜레스테롤 / 기타		건강	D P S !
02-04	체중 외에, 삶의 질에서 개선되기를 원하는 것	long_text	—		건강	P

주석: 02-01/02-03은 **상담의 진입점**이자 위험신호(예: '혈당·혈압·콜레스테롤' 선택, 자유서술 내 질환 언급)를 동시에 담음 → Dashboard 상단 노출.

SEC 03 · 신체 계측·체중 이력

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
03-01	현재 체중(kg)	number	양수		건강	D P S
03-02	키(cm)	number	양수		건강	D P S
03-03	목표 체중(kg)	number	양수		건강	D P S !
03-04	평생 최저 체중(kg)	number	양수		건강	P S
03-05	출산 전 체중(kg, 해당 시)	number	조건부: 00-06≠없음		건강	P
03-06	출산 후 체중(kg, 해당 시)	number	조건부: 00-06≠없음		건강	P
03-07	가장 신경 쓰이는 부위	short_text	예: 복부, 허벅지, 팔뚝		건강	P

파생값 권장: **BMI(03-01·03-02)**, **목표 BMI(03-03·03-02)**, **현재-평생최저 격차**, **현재-목표 격차**. 주석 03-03/03-04: **목표 체중이 현재 대비 과도하게 낮거나, 목표 BMI가 저체중 구간이면 !**로 표시 → 상담자가 **수치가 아닌 사람 중심으로 점검**(브랜드 톤과 일치). 시스템이 자동으로 판정·경고 문구를 환자에게 노출하지는 않도록.

SEC 04 · 다이어트 이력

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
04-01	지금까지 다이어트를 시도해보신 적이 있으신가요?	yes_no	없음 / 있음		건강	D
04-02	시도해본 방법	multiple_choice	조건부: 04-01='있음'. 한방 치료 / 양방 치료(식욕억제제·지방분해 주사 등) / 식이 조절 / 보조식품 / 운동 / 체형 시술 / 기타		건강	P !
04-03	과거 다이어트에서 잘 되었던 점과 어려웠던 점	long_text	—		건강	P

주석 04-02: '양방 치료(식욕억제제 등)' '체형 시술'은 한방 치료 병행 시 고려가 필요하므로 .

SEC 05 · 수면 리듬

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
05-01	평균 취침 시간	time	HH:MM		건강	P S
05-02	평균 기상 시간	time	HH:MM		건강	P S
05-03	잠들기까지 걸리는 시간(분)	number	분		건강	P S
05-04	수면의 질	multiple_choice	특별한 불편 없음 / 자다가 여러 번 깬다 / 깨면 다시 잠들기 어렵다 / 일정 시간에 저절로 깬다 / 걱정 있으면 2~3시간 뒤척인다 / 거의 날을 새우다시피 한다		건강	D P S !
05-05	암막 커튼	yes_no	있음 / 없음		일반	P
05-06	침실 TV	yes_no	있음 / 없음		일반	P
05-07	취침 시 불	single_choice	켜고 잠 / 끄고 잠		일반	P
05-08	침실 온도	single_choice	서늘하게 / 따뜻하게 / 잘 모름		일반	P
05-09	침실 습도	single_choice	건조한 편 / 적당함 / 습한 편		일반	P
05-10	스마트폰을 주로 어디에 두고 주무시나요?	single_choice	베개 바로 옆 / 침대 위 손 닿는 곳 / 침대에서 멀리 / 침실 밖		일반	P
05-11	수면 보조제나 안정제를 복용하고 계신가요?	single_choice	없음 / 가끔 복용 / 정기적으로 복용 중		건강	D P !

주석 05-04: '거의 날을 새우다시피 한다' 선택 시 . 05-05~05-10은 환경요인 → 점수화에서 분리(주 점수는 05-03·05-04 중심).

SEC 06 · 식사 리듬

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
06-01	아침 식사 시간	time	HH:MM		건강	P
06-02	점심 식사 시간	time	HH:MM		건강	P
06-03	저녁 식사 시간	time	HH:MM		건강	P
06-04	야식 시간(있는 경우)	time	HH:MM		건강	P S
06-05	끼니별 규칙성	scale(grid)	행: 아침·점심·저녁 / 열: 규칙적·불규칙		건강	P S
06-06	식사 습관	multiple_choice	끼니 거름 / 탄수화물 위주 / 국물·찌개 선호 / 과식 경향 / 폭식 후 죄책감 경험 / 끼니 사이 간식 / 식사 중 수분 다량 / 특별히 문제없음		건강	D P S !
06-07	배가 가장 고프는 시간대	single_choice	아침 / 점심 이후 오후 / 저녁 / 취침 전~새벽		건강	P S
06-08	끼니를 놓쳤을 때 반응	single_choice	반드시 먹어야 불안 / 크게 개의치 않음 / 다음 끼니에 더 많이 먹음		건강	P S
06-09	식사 속도	single_choice	매우 빠름(5~10분) / 보통 / 천천히		건강	P S
06-10	식욕의 강도	single_choice	먹어도 금방 배고픔 / 왕성 / 보통 / 적음 / 최근 입맛 많이 떨어짐		건강	D P S !

주석 06-06 '폭식 후 죄책감 경험', 06-10 '최근 입맛 많이 떨어짐'은 정서·섭식 관련 신호 → **!**. **상담자가 민감하게 확인하는 신호로**만 활용하고, 시스템이 자동 판정 문구를 노출하지 않도록 설계.

SEC 07 · 음주·카페인

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
07-01	음주 빈도(주 몇 회)	number	회/주		건강	D P S
07-02	주요 주종	single_choice	소주 / 맥주 / 와인 / 위스키 / 기타(직접입력)		건강	P
07-03	1회 음주량	short_text	예: 소주 1병		건강	P S
07-04	음주 시 식사	single_choice	물만 / 가벼운 안주 / 고기류 / 식욕이 늘어 많이 먹음		건강	P
07-05	하루 커피 섭취량(잔)	number	잔/일		건강	P S
07-06	주로 마시는 시간	short_text	예: 오후 3시		건강	P S
07-07	카페인 반응	single_choice	잘 잠 / 오후엔 못 잠 / 심장 두근거림 / 속 쓰림 / 커피를 못 마심		건강	P !

주석 07-07: '심장 두근거림'은 카페인 민감 신호 → **!** (가벼운 수준).

SEC 08 · 수분·미네랄 리듬

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
08-01	평소 수분 섭취 방식	multiple_choice	식사 중 함께 마심 / 식전 / 식후 / 식사 시간엔 안 마심 / 평소 물을 잘 안 마심		건강	P S
08-02	소변 색깔	single_choice	거의 투명 / 연한 노란색 / 진한 노란색 / 주황색·갈색 / 거품이 섞여 있다		건강	D P S !

주석 08-02: '주황색·갈색' '거품 섞임'은 탈수/신장 관련 점검 신호 → .

SEC 09 · 몸의 신호

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
09-01	체온 감각과 에너지 상태	multiple_choice	추위 많이 탐 / 더위 많이 탐 / 손발 자주 참 / 아랫배 차가움 / 체력 좋은 편 / 쉽게 지침 / 최근 컨디션 많이 떨어짐		건강	D P S !
09-02	땀이 나는 패턴	single_choice	많이 남 / 보통 / 거의 안 남 / 식사 중 유독 많음 / 잘 때 많음		건강	P S
09-03	부종	single_choice	자주 붓는다 / 가끔 붓는다 / 거의 붓지 않는다		건강	D P S !
09-04	주로 붓는 부위	multiple_choice	조건부: 09-03≠'거의'. 얼굴 / 손 / 발 / 전신		건강	P !
09-05	소화 상태	single_choice	잘 되는 편 / 잘 안 됨		건강	D P S
09-06	해당 증상	multiple_choice	조건부: 09-05='잘 안 됨'. 속쓰림 / 신물 / 메스꺼움 / 복통 / 트림 / 가스 참		건강	P S !
09-07	배변 빈도	single_choice	매일 1회 / 2~3일에 1회 / 하루 2~3회		건강	P S
09-08	변 상태	single_choice	정상 / 무른 편 / 단단한 편		건강	P S

주석 09-01 '최근 컨디션 많이 떨어짐', 09-04 '전신' 부종은  (전신 부종은 신장·심장·갑상선 점검 단서).

SEC 10 · 여성 건강 리듬 (조건부: **성별=여성**)

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
10-01	생리 주기 관련 해당 항목	multiple_choice	주기 불규칙 / 생리통 심함 / PMS 있음 / 특별한 문제 없음		민감	D P S

주석: 섹션 전체를 성별 분기로 자동 노출/비노출. 민감정보로 분류 → 마스크·접근통제 강화(H 참조).

SEC 11 · 건강 이력·생활 패턴

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
11-01	현재 또는 과거에 진단받은 질환	multiple_choice	없음 / 고혈압·심혈관 / 당뇨·공복혈당장애 / 고지혈증 / 갑상선 / 위염·역류성 식도염 / 자궁·난소 / 불면증 / 우울증·불안증 / 자가면역(아토피·건선 등) / 신장 / 기타(직접입력)		민감	D P !
11-02	수술 이력	short_text	조건부: 있는 경우만		민감	P
11-03	현재 복용 중인 약이나 보조제	multiple_choice	없음 / 건강보조식품 / 피임약·피임 시술 / 수면제·신경안정제·항우울제 / 알레르기 치료약 / 스테로이드제 / 기타(직접입력)		민감	D P !
11-04	음식 알레르기	yes_no	없음 / 있음		건강	D !
11-05	알레르기 상세	short_text	조건부: 11-04='있음'		건강	P !
11-06	직업 또는 주요 생활 패턴	single_choice	사무직 / 신체활동 많은 직종 / 2~3교대 / 재택·전업주부 / 학생 / 기타(직접입력)		일반	P
11-07	규칙적으로 하는 운동	yes_no	없음 / 있음		건강	D S
11-08	운동 상세	short_text	조건부: 11-07='있음'. 종류·주당 횟수·1회 시간		건강	P S

주석: 11-01(진단 질환), 11-03(복약)은 **한약 처방 안전성의 핵심** → **!**. 특히 당뇨·고혈압·심혈관·갑상선·신장, 그리고 항우울제·스테로이드·피임약은 상호작용·금기 점검 대상. 11-04/11-05는 한약재 알레르기 위험과 직결.

SEC 12 · 가족력

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
12-01	가족 중 비만이거나 대사 관련 질환을 앓고 있는 분이 있으신가요?	yes_no	없음 / 있음		건강	D
12-02	가족력 상세	short_text	조건부: 12-01='있음'. 관계와 질환		민감	P

SEC 13 · 마지막 질문

ID	문항(환자 노출 문구)	타입	선택지/형식	필수	분류	플래그
13-01	오늘 처음 상담에서 꼭 이야기 나누고 싶은 것이 있다면 자유롭게 적어주세요	long_text	—		건강	D P !

주석 13-01: 자유서술에 위험·심리 신호가 담길 수 있어 항상 상담 전 확인(**!**). 단, 시스템 자동 키워드 경고는 지양하고 상담자 검토 큐로만 활용.

D. Supabase 저장 관점 정리

SQL은 작성하지 않으며, 데이터가 "어디에 어떤 형태로 들어가는지"의 관점만 정리합니다.

D-1. patients (환자 1인 = 1행) — 신원·행정 기본

- 00-01 성함, 00-02 주민등록번호(암호화 저장), 00-03 연락처, 00-04 주소, 00-05 성별, 00-06 출산 경험, 00-07 내원 경로, 00-08 소개자
- 01-01 동의 여부 + 동의 시각(타임스탬프) + 동의 버전
- 파생: 생년월일·연령(주민번호에서 분리 저장 권장), 성별 식별자

D-2. survey_responses (제출 1건 = 1행) — 응답 본문

- patient_id (FK), submitted_at, status (신규/검토중/상담완료), consultant_memo, pdf_generated (bool)
- raw_answers JSONB : SEC 02~13 전체 문항을 {문항ID: 값} 구조로 원형 저장(특히 자유서술·다중선택·grid·조건부 항목)

D-3. Dashboard용 별도 컬럼화(비정규화) 권장 — 빠른 필터·정렬용

JSONB에서 자주 조회·정렬하는 값을 컬럼으로 승격: - primary_goal_text (02-01 요약/원문), chief_complaints (02-03 배열), current_weight (03-01), height (03-02), target_weight (03-03), bmi (파생), exercises_regularly (11-07) - risk_flags (배열, ! 규칙으로 산출 — I-4 참조) - (추후) health_score (정수)

D-4. 추후 건강점수 계산에 필요한 정보

- 정량: 03-01~04, 05-01~03, 06-04, 07-01~05, 11-07~08
- 정성→점수화 후보: 05-04, 06-05~10, 08-01~02, 09-01~08, 10-01
- 별도 score_components JSONB(영역별 부분점수) 보관 권장 → 재계산·설명가능성 확보.

D-5. PDF 출력 전용으로만 필요한 정보

- 수면 환경 상세(05-05~05-10), 음주 상세(07-02~04), 식사 시간 4종(06-01~04) 등 **Dashboard 목록엔 불필요하나 상담 출력엔 유용한 항목** → JSONB에만 두고 PDF 렌더 시 조회.

E. Dashboard 표시 구조

E-1. 응답 목록(리스트) 핵심 컬럼

환자명(마스킹 옵션) · 연락처(마스킹) · 성별 · 제출일 · 핵심 목표(02-01 요약) · 주요 불편(02-03 칩) · 위험신호 뱃지(risk_flags 개수) · BMI · 상태값 · 메모 유무 · PDF 출력 여부

- 정렬/필터: 제출일, 상태값, 위험신호 유무, 성별, BMI 구간, 주요 불편 칩.
- 위험신호가 있는 행은 상단/강조 처리(브랜드 톤 유지: 빨강 대신 차분한 앰버/버건디 포인트 권장).

E-2. 개별 응답 상세 — 상담자 친화 열람 순서 (입력 순서와 분리)

1. 신원·연락 요약 + 동의 상태
2. 위험신호 요약 배너(! 항목 한눈에)
3. 방문 동기·목표(SEC 02) — 가장 먼저 읽을 핵심
4. 신체 계측·BMI·체중 이력(SEC 03)
5. 건강 이력·복약·알레르기(SEC 11) — 임상 안전
6. 가족력(SEC 12)
7. 여성 건강(SEC 10) — 해당 시
8. 생활 리듬: 수면(05) / 식사(06) / 음주·카페인(07) / 수분(08)
9. 몸의 신호(SEC 09)
10. 다이어트 이력(SEC 04)
11. 마지막 자유 서술(SEC 13)

근거: 상담자는 "위험 → 목표 → 임상 이력"을 먼저 확인한 뒤 생활 데이터로 들어가는 흐름이 효율적. 환자 입력 순서(B)와 다르게 재 배열하는 것이 핵심.

F. PDF 출력 구조

- 용도: 상담 직전 1~2페이지 임상 요약지. 환자 입력 순서가 아닌 상담자 열람 순서(E-2)를 따름.
- 브랜드 적용: 크림 배경(#F5F0E6)·딥 차콜 본문(#1D1B17)·삼페인 골드(#B29355) 얇은 헤어라인, 향수 라벨식 No. 섹션 번호. (※ 본 단계에서 실제 디자인/렌더는 진행하지 않음 — 구조만 정의)
- 구성: 1. 헤더: 환자명 · 성별/연령 · 제출일 · 주민번호 마스킹 표기(앞 6자리 + 뒷자리) 2. 위험신호 요약 박스(! 항목) 3. 방문 목표(02) → 계측·BMI·체중 이력(03) 4. 건강 이력·복약·알레르기(11) / 가족력(12) / 여성 건강(10, 해당 시) 5. 생활 리듬 요약 (05~08) — 표/칩 형태로 압축 6. 몸의 신호(09) 7. 다이어트 이력(04) · 자유 서술(13)
- 출력 시 주의: 전체 주민번호 미출력, 출력 이력 로깅, 인쇄물 보관·파기 정책 연계(H 참조).

G. 건강점수 계산 후보 항목

점수식은 만들지 않으며, "어떤 문항이 점수화에 적합한지 / 주의점"만 정리합니다.

영역	근거 문항	점수화 가능성	주의점
수면	05-03, 05-04, 05-01-02(취침~기상 산출)	높음	환경요인(05-05~10)은 점수에서 분리. 자기보고 편향.
식욕	06-10, 06-08	중간	'최근 입맛 떨어짐'은 질환·정서 신호일 수 있어 단순 가점/감점 금지, 별도 ! 처리.
소화	09-05, 09-06(증상 수)	높음	증상 개수 가중 시 중복·상호연관 고려.
부종	09-03, 09-04	중간	'전신' 부종은 점수보다 위험신호 우선.

영역	근거 문항	점수화 가능성	주의점
피로·에너지	09-01('쉽게 지침'·'컨디션 저하'), 09-02	중간	다항 multi라 항목별 가중 필요. 주관성 큼.
생리주기	10-01	중간	여성만 응답 → 결측 처리 규칙 필수. 민감정보.
체중 변화	03-01·03-03·03-04, BMI	높음(정량)	수치 중심 판정 지양(브랜드 톤). 목표가 비현실적이면 점수가 아닌 상담 신호로.
운동량	11-07, 11-08	낮음~중간	11-08이 자유서술 → 구조화 어려움. 향후 구조화 입력 권장.
스트레스	(직접 문항 없음) 05-04 '걱정 뒤척임', 13-01	낮음	전용 문항 부재 → 점수화하려면 신규 척도 추가 필요.
복약 이력	11-03	점수 아님	점수가 아니라 해석·안전 보정 변수로 사용.

공통 주의: 모든 점수는 자기보고 기반의 **참고 지표**이며 진단이 아님. 산출 로직은 설명가능(영역별 부분점수)해야 하고, 환자 노출 문구는 브랜드 톤(균형·리듬)으로 신중하게 설계.

H. 민감정보·보안 주의사항

법률 자문이 아닌 **시스템 설계상 주의점**입니다. 실제 적용 전 개인정보 보호 전문가 검토를 권장합니다.

정보 등급 구분 - 일반 개인정보: 성함·연락처·주소·내원 경로·직업 - 건강정보: 신체 계측, 생활 리듬, 몸의 신호 등 대부분의 설문 - **민감정보(특별 취급)**: 진단 질환(11-01), 복약(11-03), 수술(11-02), 여성 건강(10-01), 가족력 상세(12-02) - **고유식별정보(최고 등급)**: 주민등록번호(00-02)

핵심 권고 1. 주민번호(00-02): 가능하면 전체 수집을 피하고 본인확인에 필요한 최소 정보만 사용 검토. 수집 시 **암호화 저장 필수**, UI·PDF에서는 항상 마스킹, JSONB 평문 저장 금지, 접근 로그 기록. **2. 동의 범위 보완(중요)**: 현재 동의 본문이 성명·연락처·생년월일·주소만 명시 → **건강정보(민감정보) 수집·이용에 대한 별도 동의 항목 추가** 필요. 동의 시각·버전 저장. **3. Dashboard 마스킹**: 주민번호·연락처는 기본 마스킹, 권한 있는 상담자만 일시 해제. 목록 화면에는 민감 질환명 직접 노출 최소화(칩/뱃지로 추상화). **4. PDF 주의**: 전체 주민번호 미출력, 출력 이력 로깅, 인쇄물 보관·파기 절차 연계. **5. 접근통제(RLS)**: 익명 사용자는 제출(INSERT)만 가능, 조회(SELECT)·수정은 인증된 관리자만. 환자 응답 간 상호 조회 차단. **6. 절대 비노출**: 다른 환자의 응답, 원본 주민번호, 관리자 메모는 환자/외부에 노출 금지.

I. Claude Code 구현 준비 요약

다음 단계(Next.js + Supabase 구현)에서 Claude Code에 전달할 핵심:

I-1. 스택·구조 - Next.js(App Router) + Supabase(Postgres·Auth·RLS) + Vercel. - 테이블 2개: `patients` (신원), `survey_responses` (응답 본문 + 비정규화 컬럼). 문항 정의는 우선 코드에 상수로 고정(추후 `questions` 테이블로 동적화 가능).

I-2. 필드·타입 명세 - 본 문서 **C(문항표)**의 ID·타입·필수·분류·플래그를 단일 소스로 사용. D 섹션의 저장 위치 매핑(patients / JSONB / 비정규화 컬럼) 적용.

I-3. 검증 규칙 - 필수 7문항(00-01-00-02-00-03-00-05-01-01-02-01-02-02). - 주민번호: 숫자 13자리·하이픈 제외. 연락처: 숫자 형식. 체중·키·목표체중·음주·커피: 양수, 상식 범위 가드. 시간 항목: HH:MM.

I-4. 조건부(분기) 로직 목록 - 00-08 ← 00-07='지인 소개' - 03-05-03-06 ← 00-06≠'없음' - 04-02 ← 04-01='있음' - 09-04 ← 09-03≠'거의 붓지 않는다' - 09-06 ← 09-05='잘 안 됨' - SEC 10 전체 ← 00-05='여성' - 11-02 ← 수술 이력 있음 / 11-05 ← 11-04='있음' / 11-08 ← 11-07='있음' - 12-02 ← 12-01='있음'

I-5. 위험신호(risk_flags) 산출 규칙(초안) - 11-01에 당뇨·고혈압·심혈관·갑상선·신장 포함 / 11-03에 항우울제·스테로이드·피임약 포함 / 11-04='있음' / 05-04='거의 날을 새움' / 06-06에 '폭식 후 죄책감' / 06-10='입맛 떨어짐' / 08-02='주황·갈색' 또는 '거품' / 09-01에 '컨디션 저하' / 09-04='전신' / 목표 BMI 저체중 구간 → 각 항목 발생 시 risk_flags에 추가. - 단, 자동 경고 문구를 환자에게 노출하지 않음. 상담자 검토 큐로만 사용.

I-6. UX·스텝 구조 - 모바일 우선 위저드: 1스텝 = 1섹션(SEC 09-11은 문항이 많아 하위 분할 권장). 스티키 진행바, 필수 미입력 인라인 검증, 조건부 문항 즉시 show/hide. - 동의(SEC 01)는 신원 직후 배치, 건강정보 동의 별도 체크 포함.

I-7. 파생값 - BMI(03-01-03-02), 목표 BMI, 수면시간(05-01~02), 체중 격차(현재-최저/현재-목표) → 앱 계산 또는 DB 계산 후 비정규화 컬럼 반영.

I-8. 이번 단계에서 하지 않을 것 - 최종 점수식 확정, 최종 비주얼 디자인, 환자용 자동 진단/경고 문구.

본 설계서는 정보 구조 정의까지를 범위로 합니다. 다음 단계에서 이 문서를 기준으로 데이터 모델 → RLS 정책 → 화면 구현 순으로 진행하시면 됩니다.