

Maison de Balance · 초진 설문 — 정보 구조 설계서

대상: 압구정 프리미엄 한방 다이어트·웰니스 의원 환자 사전 상담 설문 목적: Google Form 원문을 Next.js + Supabase + Dashboard + PDF + 건강점수 계산까지 확장 가능한 정보 구조로 재정리 범위: **정보 구조(IA) 설계만 수행**. 디자인·코드·SQL은 작성하지 않음. 문항 의미와 한방 사전상담 맥락은 그대로 유지.

A. 설문 전체 구조 요약

원문 설문(Google Form, 23개 화면 캡처)은 다음과 같은 흐름을 가진다.

- 총 **13개 화면 섹션**, 약 **65개 문항**으로 구성된다.
- 문항 성격은 크게 다섯 갈래다: ① 환자 식별/연락 정보, ② 동기·목표(상담 핵심), ③ 생활 리듬 데이터(수면·식사·수분·운동), ④ 신체 신호·증상 데이터, ⑤ 의료 이력·가족력(민감 건강정보).
- 원문은 한방의 "균형(밸런스)" 관점을 따라 **수면 → 식사 → 수분 → 몸의 신호 → 여성 건강** 순으로 몸의 리듬을 훑는 구조다. 이 흐름 자체는 임상적으로 타당하므로 큰 골격은 유지한다.
- 다만 온라인 설문 관점에서 두 가지를 조정한다: (1) **주민등록번호 전체 수집**은 초진 단계에서 과도하므로 재검토 대상, (2) 민감 의료 이력을 설문 후반부로 두어 환자의 초기 이탈을 줄이는 현재 순서는 그대로 유지하는 것이 좋다.

핵심 설계 원칙은 다음과 같다.

1. **환자가 직접 입력하는 식별 정보(patients 테이블)와 설문 응답(survey_responses)을 물리적으로 분리한다.**
2. **상담자가 0~30초 안에 판단하는 핵심 값(상담 목표·주요 증상·위험 신호·BMI 등)은 별도 컬럼으로 승격(promote)한다.**
3. 나머지 상세 응답은 `raw_answers` JSONB에 원형 그대로 보존하여 문항 변경에도 스키마가 깨지지 않게 한다.
4. 모든 문항은 **문항 ID**를 부여하여 PDF·점수화·Dashboard가 동일 키를 참조하도록 한다.

B. 추천 섹션 구성

원문 13개 화면을 온라인 멀티스텝(step) 기준으로 **10개 논리 섹션**으로 재편한다. 괄호 안은 원문 위치.

순서	섹션 코드	섹션명	목적	원문 화면
0	consent	개인정보 수집·활용 동의	법적 동의 선취득 . 가장 먼저 배치 권장	p.3
1	basic	기본 정보	환자 식별·연락·본인확인	p.1-2
2	goal	몸의 목표와 기대	상담 핵심 . 방문 동기·기대·주관심 영역	p.4
3	body_metrics	체형·다이어트 이력	체중/키/목표 및 과거 시도 맥락	p.5-6
4	sleep	수면 리듬	대사·호르몬 기반 데이터	p.7-9
5	meal	식사 리듬 (음주·카페인 포함)	식습관·기호식품 패턴	p.10-13
6	hydration	수분 & 미네랄 리듬	수분 섭취·신장 부담 단서	p.14
7	body_signal	몸의 신호	체온·부종·소화·배변 등 한의학적 변증 단서	p.15-17
8	female	여성 건강 리듬	생리 주기 관련 (여성 전용, 조건부)	p.18

순서	섹션 코드	섹션명	목적	원문 화면
9	medical	건강 이력·복약·알레르기	민감 의료정보, 안전성 판단	p.19-20
10	lifestyle	직업·운동·가족력	활동량·유전적 소인	p.21-22
11	final	마지막 질문	자유 서술, 상담 라포 형성	p.23

동의(consent)를 0번으로 끌어올린 점만 원문과 다르다. 동의 전 식별정보를 입력받는 구조는 개인정보 수집 동의의 선후 관계상 부적절할 수 있으므로, 동의 → 기본정보 순서를 권장한다.

환자 작성 흐름(권장): 동의 → 가벼운 식별정보 → "왜 오셨나요"(동기, 물입 유도) → 체형 → 생활 리듬(수면·식사·수분) → 몸의 신호 → 여성 건강 → 의료 이력(민감, 후반) → 생활/가족력 → 자유 서술(마무리).

상담자 열람 흐름(권장): 위험 신호/의료 이력 → 상담 목표 → 체형·BMI → 생활 리듬 요약 → 상세. (Dashboard 상세 페이지 순서는 E 참조)

C. 문항별 구조화 표

표기 약속: - **응답타입:** short_text / long_text / single_choice / multiple_choice / number / date / time / scale / yes_no - **민감도:** 일반PI(일반 개인정보) / 건강(일반 건강정보) / 민감(민감 건강정보) - **저장위치:** patients (컬럼) / promote (survey_responses 승격 컬럼) / JSONB (raw_answers) - **D:** Dashboard 목록 노출, **PDF:** 출력 포함, **점수:** 건강점수 후보, ⚠️: 상담자 위험신호 확인 항목

원문 설문은 time 을 별도 타입으로 제공하지 않고 자유 입력이므로, 시간 문항은 time (권장) 또는 short_text 로 표기한다. 원문에 없던 타입을 강제하지 않되, 데이터화 시 권장 타입을 병기한다.

섹션 0 · consent (동의)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠️
consent_agree	개인정보 수집 및 활용에 동의합니다	개인정보 수집·활용에 동의합니다	yes_no	동의합니다	필수	일반 PI	patients	-	-	-	-

섹션 1 · basic (기본 정보)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠️
basic_name	성함	성함	short_text	-	필수	일반 PI	patients	✓	✓	-	-
basic_rrn	주민등록번호 (뒷번호까지)	본인확인용 주민등록번호	short_text	-	필수 (재검토)	민감	patients(암호화)	마스킹	주의	-	-

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
basic_phone	연락처	연락처	short_text	-	필수	일반 PI	patients	✓	✓	-	-
basic_address	주소	주소	short_text	-	선택	일반 PI	patients	-	✓	-	-
basic_sex	성별	성별	single_choice	여성 / 남성	필수	일반 PI	patients	✓	✓	보조	-
basic_birth_count	출산 경험	출산 경험	single_choice	없음 / 1회 / 2회 / 3회 이상	선택	건강	promote	-	✓	보조	-
basic_referral	내원 경로	어떻게 저희를 알게 되셨나요?	single_choice	지인 소개 / 인터넷 검색 / SNS / 기타 (서술)	선택	일반 PI	promote	✓	-	-	-
basic_referrer	소개해 주신 분	소개해주신 분 (지인 소개시)	short_text	-	선택 (조건부)	일반 PI	JSONB	-	-	-	-

basic_rrn : 주민등록번호 뒷자리는 **고유식별정보**로 분류되어 수집·보관 시 별도 동의와 **강한 보호가 요구**된다. 본인확인이 목적이려면 **생년월일 + 성별**로 대체 가능한지 검토를 권장한다(H 참조).

섹션 2 · goal (몸의 목표와 기대) — 상담 핵심

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
goal_reason	지금 이 클리닉을 찾아오신 가장 큰 이유는?	지금 이 클리닉을 찾아오신 가장 큰 이유는?	long_text	-	필수	건강	promote(요약)	✓	✓	-	-
goal_3month	3개월 후 어떤 몸 상태이길 바라나요?	3개월 후, 어떤 몸 상태가 되어 있기를 바라시나요? (느낌 중심)	long_text	-	필수	건강	JSONB	-	✓	-	-

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
goal_concern_areas	현재 가장 불편하거나 신경 쓰이는 부분	현재 가장 불편하거나 신경 쓰이는 부분 (모두 선택)	multiple_choice	체중 및 체형 / 만성 피로·무기력함 / 수면의 질 / 소화·장 건강 / 부종 / 호르몬·생리 주기 / 피부 컨디션 / 식욕 조절 / 혈당·혈압·콜레스테롤 / 기타	선택	건강	promote(배열)	✓	✓	보조	-
goal_quality_of_life	체중 외에 삶의 질에서 개선되길 원하는 것	체중 외에, 삶의 질에서 개선되기를 원하는 것	long_text	-	선택	건강	JSONB	-	✓	-	-

섹션 3 · body_metrics (체형·다이어트 이력)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
diet_tried	지금까지 다이어트를 시도해 본 적 있나요?	지금까지 다이어트를 시도해보신 적이 있으신가요?	yes_no	없음 / 있음	선택	건강	promote	-	✓	-	-
diet_methods	시도해 본 방법	시도해본 방법 ('있음' 선택 시, 모두 선택)	multiple_choice	한방 치료 / 양방 치료 (식욕억제제·지방분해 주사 등) / 식이 조절 / 다이어트 보조식품 / 운동 / 체형 시술 / 기타	선택 (조건부)	건강	JSONB	-	✓	-	⚠
diet_history_note	과거 다이어트에서 잘 되었던 점·어려웠던 점	과거 다이어트에서 잘 되었던 점과 어려웠던 점	long_text	-	선택	건강	JSONB	-	✓	-	-
body_weight_current	현재 체중(kg)	현재 체중(kg)	number	-	권장 필수	건강	promote	✓	✓	✓	-

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
body_height	키(cm)	키(cm)	number	-	권장 필수	건강	promote	✓	✓	✓	-
body_weight_target	목표 체중(kg)	목표 체중(kg)	number	-	선택	건강	promote	✓	✓	보조	⚠
body_weight_min	평생 최저 체중(kg)	평생 최저 체중(kg)	number	-	선택	건강	JSONB	-	✓	보조	⚠
body_weight_pre_birth	출산 전 체중(kg, 해당 시)	출산 전 체중(kg, 해당 시)	number	-	선택 (조건부)	건강	JSONB	-	✓	-	-
body_weight_post_birth	출산 후 체중(kg, 해당 시)	출산 후 체중(kg, 해당 시)	number	-	선택 (조건부)	건강	JSONB	-	✓	-	-
body_focus_area	가장 신경 쓰이는 부위	가장 신경 쓰이는 부위 (예: 복부, 허벅지, 팔뚝)	short_text	-	선택	건강	JSONB	-	✓	-	-

body_weight_target / body_weight_min : 목표 체중이 의학적 저체중(BMI 18.5 미만)을 향하거나, 평생 최저 체중이 비현실적으로 낮을 경우 무리한 감량 동기/섭식 문제 가능성을 상담자가 확인하도록 ⚠ 표시. (단정적 진단 아님, 확인 권고)

섹션 4 · sleep (수면 리듬)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
sleep_bedtime	평균 취침 시간	평균 취침 시간	time	-	선택	건강	JSONB	-	✓	✓	-
sleep_waketime	평균 기상 시간	평균 기상 시간	time	-	선택	건강	JSONB	-	✓	✓	-
sleep_latency_min	잠들기까지 걸리는 시간(분)	잠들기까지 걸리는 시간(분)	number	-	선택	건강	promote	-	✓	✓	-

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필 수	민 감 도	저장	D	PDF	점 수	⚠
sleep_quality	수면 의 질	수면 의 질 (모두 선택)	multiple_choice	수면으로 특별한 불편함이 없다 / 자다가 여러 번 깨다 / 중간에 깨 면 다시 잠들기 어렵다 / 피곤해 도 아침 일정 시 간에 저절로 깨 다 / 걱정거리가 있으면 2~3시간 이상 뒤척인다 / 거의 낯을 새우 다시피 한다	선 택	건 강	promote(배 열)	✓	✓	✓	⚠
sleep_blackout_curtain	암막 커튼	암막 커튼	yes_no	있음 / 없음	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-
sleep_bedroom_tv	침실 TV	침실 TV	yes_no	있음 / 없음	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-
sleep_light	취침 시 불	취침 시 불	single_choice	켜고 잠 / 끄고 잠	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-
sleep_temp	침실 온도	침실 온도	single_choice	서늘하게 / 따뜻 하게 / 잘 모름	선 택	건 강	JSONB	-	✓	-	-
sleep_humidity	침실 습도	침실 습도	single_choice	건조한 편 / 적당 함 / 습한 편	선 택	건 강	JSONB	-	✓	-	-
sleep_phone_position	스마 트폰 위치	스마 트폰 을 주 로 어 디에 두고 주무 시나 요?	single_choice	베개 바로 옆 / 침대 위 손 닿는 곳 / 침대에서 멀 리 / 침실 밖	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-
sleep_aid_use	수면 보조 제·안 정제 복용	수면 보조 제나 안정 제를 복용 하고 계신 가요?	single_choice	없음 / 가끔 복용 / 정기적으로 복 용 중	선 택	민 감	promote	-	✓	✓	⚠

섹션 5 · meal (식사 리듬 · 음주 · 카페인)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필 수	민 감 도	저장	D	PDF	점 수	⚠
meal_time_breakfast	아침 식사 시간	아침 식사 시간	time	-	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필 수	민 감 도	저장	D	PDF	점 수	⚠
meal_time_lunch	점심 식사 시간	점심 식사 시간	time	-	선택	건강	JSONB	-	✓	보 조	-
meal_time_dinner	저녁 식사 시간	저녁 식사 시간	time	-	선택	건강	JSONB	-	✓	보 조	-
meal_time_latenight	야식 시간 (있는 경우)	야식 시간 (있는 경우)	time	-	선택	건강	JSONB	-	✓	✓	-
meal_regularity	끼니 별 규 칙성	끼니 별 규 칙성 (아 침/점 심/저 녁)	scale(grid)	각 끼니: 규칙적 / 불 규칙	선택	건강	promote	-	✓	✓	-
meal_habits	식사 습관	식사 습관 (모두 선택)	multiple_choice	바쁠 때 끼니를 자주 건너뛴다 / 탄수화물 위주의 식사 / 국물· 찌개류 즐겨 먹음 / 과식하는 경향 / 폭 식 후 죄책감 경험 / 끼니 사이 간식 자주 / 식사 중 물·음료 많 이 마심 / 특별히 문 제 없다고 생각	선택	건강	promote(배 열)	✓	✓	✓	⚠
meal_hungriest_time	배가 가장 고픈 시간 대	배가 가장 고픈 시간 대	single_choice	아침 / 점심 이후 오 후 / 저녁 / 취침 전~ 새벽	선택	건강	JSONB	-	✓	✓	-
meal_skip_reaction	끼니 를 놓 쳤을 때 반 응	끼니 를 놓 쳤을 때 반 응	single_choice	반드시 무언가 먹어 야 불안 / 크게 개의 치 않음 / 오히려 다 음 끼니에 더 많이 먹 음	선택	건강	JSONB	-	✓	✓	-
meal_speed	식사 속도	식사 속도	single_choice	매우 빠른 편(5~10 분 이내) / 보통 / 천 천히 먹는 편	선택	건강	JSONB	-	✓	✓	-
meal_appetite	식욕 의 강 도	식욕 의 강 도	single_choice	먹어도 금방 다시 배 고프다 / 왕성한 편 / 보통 / 적은 편 / 최 근 들어 입맛이 많이 떨어졌다	선택	건강	promote	-	✓	✓	⚠
alcohol_freq_week	음주 빈도 (주 몇 회)	음주 빈도 (주 몇 회)	number	-	선택	건강	promote	-	✓	✓	⚠

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필 수	민 감 도	저장	D	PDF	점 수	⚠
alcohol_type	주요 주증	주요 주증	single_choice	소주 / 맥주 / 와인 / 위스키 / 기타	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-
alcohol_amount	1회 음주 량	1회 음주 량 (예: 소주 1병)	short_text	-	선 택	건 강	JSONB	-	✓	✓	⚠
alcohol_with_meal	음주 시 식 사	음주 시 식 사	single_choice	물만 / 가벼운 안주 / 고기류 / 식욕이 늘 어 많이 먹는다	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-
caffeine_cups_day	하루 커피 섭취 량 (잔)	하루 커피 섭취 량 (잔)	number	-	선 택	건 강	promote	-	✓	✓	-
caffeine_time	주로 마시 는 시 간	주로 마시 는 시 간	short_text	-	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	-
caffeine_reaction	카페 인 반 응	카페 인 반 응	single_choice	잘 잠 / 오후엔 못 잠 / 심장 두근거림 / 속 쓰림 / 커피를 못 마 심	선 택	건 강	JSONB	-	✓	보 조	⚠

섹션 6 · hydration (수분 & 미네랄 리듬)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필 수	민 감 도	저장	D	PDF	점 수	⚠
hydration_pattern	평소 수분 섭취 방식	평소 수 분 섭취 방식 (모두 선택)	multiple_choice	식사 중 물·음료 함께 마심 / 식전에 물 마 심 / 식후에 물 마심 / 식사 시간엔 물 안 마 심 / 평소에 물을 잘 안 마심	선 택	건 강	promote(배 열)	-	✓	✓	-
urine_color	소변 색깔	소변 색 깔	single_choice	거의 투명 / 연한 노 란색 / 진한 노란색 / 주황색 또는 갈색 / 거품이 섞여 있다	선 택	건 강	promote	-	✓	✓	⚠

urine_color: '주황색·갈색' 또는 '거품'은 탈수·신장 부담 단서일 수 있어 ⚠ 확인 권고(진단 아님).

섹션 7 · body_signal (몸의 신호)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
signal_temp_energy	체온 감각과 에너지 상태	체온 감각과 에너지 상태 (모두 선택)	multiple_choice	추위를 많이 탄다 / 더위를 많이 탄다 / 손발이 자주 차다 / 아랫배가 차갑게 느껴진다 / 체력이 좋은 편이다 / 쉽게 지치는 편이다 / 최근 들어 컨디션이 많이 떨어졌다	선택	건강	promote(배열)	-	✓	✓	-
signal_sweat	땀이 나는 패턴	땀이 나는 패턴	single_choice	많이 나는 편 / 보통 / 거의 나지 않는다 / 식사 중에 유독 많이 난다 / 잘 때 많이 난다	선택	건강	JSONB	-	✓	보조	-
signal_edema	부종	부종	single_choice	자주 붓는다 / 가끔 붓는다 / 거의 붓지 않는다	선택	건강	promote	✓	✓	✓	-
signal_edema_area	주로 붓는 부위	주로 붓는 부위 (자주·가끔 붓는 경우)	multiple_choice	얼굴 / 손 / 발 / 전신	선택 (조건부)	건강	JSONB	-	✓	보조	-
signal_digestion	소화 상태	소화 상태	single_choice	소화가 잘 되는 편 / 소화가 잘 안 된다	선택	건강	promote	-	✓	✓	-
signal_digestion_symptoms	해당 증상	소화 관련 증상 (소화가 잘 안 되는 경우)	multiple_choice	속쓰림 / 신물 / 메스꺼움 / 복통 / 트림 / 가스 참	선택 (조건부)	건강	JSONB	-	✓	✓	-
signal_bowel_freq	배변 빈도	배변 빈도	single_choice	매일 1회 / 2~3일에 1회 / 하루 2~3회	선택	건강	promote	-	✓	✓	-
signal_stool	변 상태	변 상태	single_choice	정상 / 무른 편 / 단단한 편	선택	건강	JSONB	-	✓	✓	-

섹션 8 · female (여성 건강 리듬) — 여성 전용 조건부

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
female_menstrual	생리 주기 관련 해당 항목	생리 주기 관련 해당 항목 (남성 건너뛴, 모두 선택)	multiple_choice	생리 주기가 불규칙한 편 / 생리통이 심한 편 / 생리 전 증후군(PMS) 있음 / 특별한 문제 없다	선택 (조건부)	민감	promote(배열)	✓	✓	✓	⚠

basic_sex = 남성 이면 섹션 전체를 숨김/건너뛴 처리(조건부 분기).

섹션 9 · medical (건강 이력·복약·알레르기) — 민감 의료정보

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
medical_conditions	현재 또는 과거에 진단 받은 질환 (모두 선택)	현재 또는 과거에 진단 받은 질환 (모두 선택)	multiple_choice	없음 / 고혈압·심혈관 질환 / 당뇨병·공복혈당장애 / 고지혈증 / 갑상선 질환 / 위염·역류성 식도염 / 자궁·난소 질환 / 불면증 / 우울증·불안증 / 자가면역 질환(아토피·건선 등) / 신장 질환 / 기타	권장 필수	민감	promote(배열)	✓	✓	✓	⚠
medical_surgery	수술 이력	수술 이력 (있는 경우)	long_text	-	선택 (조건부)	민감	JSONB	-	✓	-	⚠
medical_medications	현재 복용 중인 약이나 보조제	현재 복용 중인 약이나 보조제 (모두 선택)	multiple_choice	없음 / 건강보조식품(홍삼·비타민·유산균 등) / 피임약·피임 시술 / 수면제·신경안정제·항우울제 / 알레르기 치료약 / 스테로이드제 / 기타	권장 필수	민감	promote(배열)	✓	✓	✓	⚠

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
medical_food_allergy	음식 알레르기	음식 알레르기	yes_no	없음 / 있음	선택	민감	promote	✓	✓	-	⚠
medical_allergy_detail	알레르기 상세	알레르기 상세 (있는 경우)	short_text	-	선택 (조건부)	민감	promote	✓	✓	-	⚠

이 섹션은 한약·시술 처방 안전성과 직결되므로 `medical_conditions` / `medications` / `allergy` 는 Dashboard 위험신호 영역에 항상 노출 권장. 약물 상호작용(예: 항우울제·스테로이드·피임약) 확인용 ⚠.

섹션 10 · lifestyle (직업·운동·가족력)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
life_occupation	직업 또는 주요 생활 패턴	직업 또는 주요 생활 패턴	single_choice	주로 앉아서 일하는 사무직 / 신체 활동이 많은 직종 / 2~3교대 근무 / 재택근무·전업주부 / 학생 / 기타	선택	일반 PI	promote	-	✓	✓	-
life_exercise	규칙적으로 하는 운동	규칙적으로 하는 운동	yes_no	없음 / 있음	선택	건강	promote	-	✓	✓	-
life_exercise_detail	운동 상세	운동 상세 (종류·주당 횟수·1회 시간)	short_text	-	선택 (조건부)	건강	JSONB	-	✓	✓	-
family_history	가족 중 비만·대사 관련 질환자	가족 중 비만이거나 대사 관련 질환을 앓고 있는 분이 있으신가요?	yes_no	없음 / 있음	선택	민감	promote	-	✓	✓	⚠
family_history_detail	가족력 상세	가족력 상세 (있는 경우 관계·질환)	short_text	-	선택 (조건부)	민감	JSONB	-	✓	-	-

섹션 11 · final (마지막 질문)

문항ID	원문	환자 노출 문구	타입	선택지	필수	민감도	저장	D	PDF	점수	⚠
final_message	처음 상담에서 꼭 이야기하고 싶은 것	오늘 처음 상담에서 꼭 이야기 나누고 싶은 것이 있다면 자유롭게 적어주세요.	long_text	-	선택	건강	promote(요약)	✓	✓	-	⚠

final_message 는 환자가 직접 꼽은 우선순위 메시지가므로 Dashboard 상세 상단 및 상담자 알림에 노출 권장.

D. Supabase 저장 관점 정리

SQL은 작성하지 않는다. 데이터 모델링에 필요한 분류 관점만 제시한다.

D-1. patients 테이블 (환자 마스터 — 1인 1행, 재방문 시 갱신)

환자를 식별·연락하는 안정적 속성. 설문 응답과 분리해 중복 입력을 피하고 재방문 환자에 연결한다.

- basic_name , basic_phone , basic_address , basic_sex
- basic_rrn — 암호화 저장(또는 생년월일+성별로 대체). 평문 저장 금지.
- consent_agree , 동의 일시(consent_at)
- 시스템 컬럼: patient_id (PK), created_at , updated_at

D-2. survey_responses 테이블 (제출 1건 = 1행)

- response_id (PK), patient_id (FK), submitted_at , status (아래 E-2), admin_memo , pdf_generated (bool)
- raw_answers JSONB — 모든 문항의 원형 응답을 {문항ID: 값} 형태로 통째 보존. 문항 추가·삭제·문구 변경에도 스키마 마이그레이션 불필요.

D-3. 승격(promote) 컬럼 — Dashboard 필터·정렬·점수 계산용

raw_answers 에도 있지만, 빠른 조회를 위해 별도 컬럼/생성열로 복제 또는 추출하면 좋은 값:

- 식별/요약: goal_reason (요약), goal_concern_areas (배열), final_message (요약)
- 신체 지표: body_weight_current , body_height , body_weight_target , bmi (계산 파생열)
- 위험·안전: medical_conditions , medical_medications , medical_food_allergy , medical_allergy_detail , family_history , sleep_aid_use
- 점수 입력값: sleep_quality , sleep_latency_min , meal_regularity , meal_habits , meal_appetite , signal_edema , signal_digestion , signal_bowel_freq , urine_color , hydration_pattern , signal_temp_energy , female_menstrual , life_exercise , alcohol_freq_week
- 분류: basic_referral , basic_sex , life_occupation

D-4. JSONB 전용 (상세 보존, 빠른 조회 불필요)

수면 환경 세부(`sleep_temp` 등), 식사 시간대, 음주·카페인 세부, 부종 부위, 소화 증상, 다이어트 이력 서술 등 — [상담 상세 페이지](#) ·PDF에서만 사용.

D-5. PDF 전용 데이터

별도 저장은 불필요. PDF는 `patients` + `survey_responses.raw_answers` 를 문항 ID 기준으로 렌더링하면 된다. 단, **마스킹 정책**(주민등록번호 등)을 PDF 생성 로직에서 분기 처리할 수 있도록 민감 플래그를 메타로 들고 있을 것을 권장.

E. Dashboard 표시 구조

E-1. 응답 목록(리스트) — 한 줄에 노출할 핵심

컬럼	소스 문항ID	비고
환자명	<code>basic_name</code>	
연락처	<code>basic_phone</code>	부분 마스킹 권장
성별/출산	<code>basic_sex</code> (+ <code>basic_birth_count</code>)	
제출일	<code>submitted_at</code>	정렬 기본키
상담 목표	<code>goal_reason</code> (요약)	1줄 미리보기
주요 관심 영역	<code>goal_concern_areas</code>	태그(칩) 표시
BMI/체중	<code>bmi</code> , <code>body_weight_current</code>	
위험 신호	<code>medical_conditions</code> · <code>medical_food_allergy</code> · <code>sleep_aid_use</code> 등 → 배지	⚠ 배지
상태값	<code>status</code>	신규/검토중/상담완료
관리자 메모	<code>admin_memo</code>	1줄
PDF	<code>pdf_generated</code>	출력 여부 아이콘

E-2. 상태값(`status`) 권장 enum

신규 제출 → 검토 중 → 상담 예정 → 상담 완료 → 보류/취소

E-3. 개별 응답 상세 페이지 — 권장 표시 순서

상담자 의사결정 순서(위험→목표→객관지표→리듬→상세)에 맞춘다.

- 1. 상단 고정 요약 바: 환자명·성별·나이·연락처(마스킹), BMI, `status` , PDF 버튼
- 2. ⚠ 안전·위험 신호: 진단 질환, 복용 약, 알레르기, 가족력, 수면제 복용, 무리한 목표 체중 — 가장 먼저
- 3. 상담 핵심: `goal_reason` , `goal_3month` , `goal_concern_areas` , `final_message`
- 4. 체형·다이어트 이력: 체중 지표, BMI, 다이어트 시도/방법, 신경 쓰이는 부위
- 5. 생활 리듬: 수면 → 식사(음주·카페인) → 수분 (점수 요약 카드와 함께)
- 6. 몸의 신호: 체온·부종·소화·배변
- 7. 여성 건강(여성만)

8. 직업·운동·가족력
9. 원문 전체(raw) 보기 토크 — 누락 없이 확인용
10. 관리자 메모 입력 / 상태 변경 / PDF 출력 액션

F. PDF 출력 구조

상담실/차트 보관용. 상담 상세 페이지(E-3)와 동일한 논리 순서를 따르되, 인쇄 친화적으로 구성.

- 표지/헤더: 의원명(Maison de Balance), "초진 상담지", 환자명, 제출일, 본인확인 정보(마스킹 적용)
- 1면 — 요약 시트: 기본정보, BMI·체중 지표, 상담 목표, 주요 관심 영역, ⚠ 위험 신호 요약, (선택) 건강점수 요약
- 2면 이후 — 섹션 상세: 수면 / 식사·음주·카페인 / 수분 / 몸의 신호 / 여성 건강 / 건강 이력 / 생활·가족력 순으로 문항·응답 나열
- 마지막 — 자유 서술 (goal_* 서술형, final_message)과 상담자 메모란(수기 작성 공백)
- 출력 정책:
 - 주민등록번호는 마스킹(예: 901011-1*****) 또는 미출력 기본값.
 - 민감 의료정보는 출력되지만 문서 자체가 의료정보이므로 **출력을 취급·보관 주의 문구**를 푸터에 명시 권장.
 - 미응답 문항은 "—"로 표기하여 빈칸과 누락을 구분.

G. 건강점수 계산 후보 항목

점수식은 아직 만들지 않는다. 점수화 적합성과 주의점만 표시.

영역	후보 문항ID	점수화 가능성	주의점
수면	sleep_quality, sleep_latency_min, sleep_bedtime / waketime (수면시간 파생), sleep_aid_use	높음	다중선택을 점수로 환산하려면 항목별 가중치 사전 정의 필요. 취침/기상은 자유입력이라 파싱 정규화 선행.
식욕·식습관	meal_appetite, meal_habits, meal_skip_reaction, meal_speed	중간	주관적 표현. '폭식 후 죄책감' 등은 섭식 문제 신호일 수 있어 점수보다 ⚠ 플래그가 적절할 수 있음.
식사 규칙성	meal_regularity (grid), meal_time_*	높음	grid는 끼니별 이진값이라 점수화 용이.
소화	signal_digestion, signal_digestion_symptoms, signal_bowel_freq, signal_stool	높음	증상 개수·빈도 기반 척도화 적합.
부종	signal_edema, signal_edema_area	높음	3단계 빈도라 정량화 쉬움.
피로·에너지	signal_temp_energy (쉽게 지침/컨디션 저하 등)	중간	다중선택 → 항목 가중치 필요.
생리주기(여성)	female_menstrual	중간	여성만 응답 → 점수 비교 시 성별 분리 필수. 결측 처리 정책 필요.
체중 변화	body_weight_current / min / target, bmi	높음	BMI는 표준식으로 즉시 계산. 단, 목표가 저체중이면 점수와 별개로 ⚠.

영역	후보 문항ID	점수화 가능성	주의점
운동량	<code>life_exercise</code> , <code>life_exercise_detail</code>	중간	상세가 자유서술이라 횟수·시간 구조화 입력으로 바꾸면 점수화 정확도 ↑.
스트레스	(직접 문항 없음) <code>sleep_quality</code> 의 '걱정거리 뒤척임', <code>final_message</code>	낮음	전용 문항이 없어 간접 추정만 가능. 추후 스트레스 척도 문항 추가 검토.
복약/기호식품	<code>sleep_aid_use</code> , <code>alcohol_freq_week</code> / <code>amount</code> , <code>caffeine_cups_day</code> / <code>reaction</code>	중간	음주량 자유입력 정규화 필요. 점수보다 위험 보정 인자로 활용 권장.
수분	<code>hydration_pattern</code> , <code>urine_color</code>	중간	소변 색은 자가보고라 신뢰도 한계.

공통 주의: ① 다중선택·자유서술은 점수화 전 **항목 사전·가중치 정의**가 선행되어야 함. ② 점수는 진단이 아니라 상담 참고 지표임을 명시. ③ 결측(미응답)·조건부 문항(여성/출산)의 처리 규칙을 점수식과 함께 설계.

H. 민감정보 / 보안 주의사항

법을 자문이 아니라 시스템 설계상 권고 사항이다. 정확한 법적 요건은 개인정보보호 전문가/변호사 검토를 권한다.

정보 분류

- **일반 개인정보:** 성함, 연락처, 주소, 성별, 내원 경로, 소개자, 직업
- **일반 건강정보:** 체중·키·BMI, 수면·식사·수분·운동 리듬, 몸의 신호(부종·소화·배변 등), 목표·기대
- **민감 건강정보(특히 보호):** 진단 질환력, 수술 이력, 복용 약(항우울제·스테로이드·피임약 등), 알레르기, 생리·여성 건강, 가족력, 수면제·안정제 복용
- **고유식별정보:** 주민등록번호 — 가장 강한 보호 대상. 수집 최소화 원칙상 **생년월일+성별 대체** 우선 검토.

Dashboard 마스킹 권장

- 주민등록번호: 목록·상세 모두 기본 마스킹, 권한 있는 관리자만 토크 노출.
- 연락처: 목록에서 부분 마스킹(`010-****-1234`).
- 민감 의료정보: 목록에서는 "배지/플래그"만, 구체 내용은 상세 페이지에서만.

PDF 출력 주의

- 주민등록번호는 마스킹 또는 미출력 기본.
- 출력물은 그 자체로 민감 의료문서 → 취급·파기 주의 문구, 인쇄 이력 관리 권장.

관리자 외 절대 비노출

- 주민등록번호, 진단 질환·복약·알레르기·가족력 등 모든 민감 건강정보, 자유서술(`final_message`·상담 동기).

시스템 설계 권고

- Supabase RLS로 **행 단위 접근 통제** — 인증된 관리자(staff) 역할만 응답 조회.
- 민감 컬럼(주민번호 등) 저장 시 암호화, 키 분리 보관.
- 동의(`consent_agree`)와 동의 일시를 반드시 기록하고, 동의 없는 제출은 차단.
- 접근 로그(누가 언제 어떤 응답을 열람·출력했는지) 적재 권장.
- 데이터 보관 기간·파기 정책 사전 정의.

I. 다음 단계: Claude Code 전달용 구현 준비 요약

다음 단계(구현)에서 Claude Code에 넘길 수 있는 명세 요약. 여기서 SQL-코드는 만들지 않았고, 아래는 구현 입력으로 쓸 정리다.

1. 데이터 모델 골격(구현 시 확정) - `patients` (환자 마스터): 식별·연락·동의. 주민번호는 암호화 또는 생년월일+성별 대체. -

`survey_responses`: `patient_id` FK + `raw_answers` JSONB + 승격 컬럼(D-3) +

`status` / `admin_memo` / `pdf_generated`. - `bmi` 는 체중·키 기반 파생열로 계산.

2. 문항 정의는 단일 소스로 관리 - 본 문서 C의 문항 표를 **설문 정의 JSON/상수 파일**로 만들어 프론트 폼·검증·PDF·점수 계산이 같은 문항 ID를 참조하게 한다. (문항 추가/수정이 한 곳에서 끝나도록) - 각 문항 메타: `id`, `section`, `label`, `type`, `options`, `required`, `sensitivity`, `conditional` (분기 조건), `promote` (여부), `pdf` (여부), `score` (여부), `riskFlag` (여부).

3. 조건부 분기 로직(구현 필요) - `basic_sex = 남성` → `female` 섹션 건너뛰 - `diet_tried = 있음` → `diet_methods` 노출 - `signal_edema ∈ {자주, 가끔}` → `signal_edema_area` 노출 - `signal_digestion = 소화 안 됨` → `signal_digestion_symptoms` 노출 - `medical_food_allergy = 있음` → `medical_allergy_detail` 노출 - `life_exercise = 있음` → `life_exercise_detail` 노출 - `family_history = 있음` → `family_history_detail` 노출 - `basic_referral = 지인 소개` → `basic_referrer` 노출 - 출산 관련 체중 문항은 `basic_birth_count ≠ 없음` 일 때만 노출 권장

4. UX/멀티스텝 - 멀티스텝(섹션당 1스텝, 진행률 표시) 권장. 모바일 우선. - 동의를 첫 스텝으로, 민감 의료 이력은 후반 스텝으로. - 필수는 최소화(식별 4개·동의·상담 동기 2개 정도), 나머지는 선택으로 두어 완료율 ↑. - 자유서술 placeholder는 원문 예시 문구를 그대로 사용.

5. Dashboard/PDF/점수 - Dashboard 목록·상세 구조는 E, PDF 구조는 F, 점수 후보·주의점은 G를 사양으로 사용. - 점수식은 별도 단계에서 항목 가중치 정의 후 설계.

6. 보안 - RLS, 민감 컬럼 암호화, 동의 기록, 접근/출력 로그, 마스킹 정책(H)을 구현 체크리스트로 포함.

부록 · 온라인화 시 검토 권장 사항(원문 대비 변경 후보)

원문의 의미는 유지하되, 데이터 품질·완료율을 위해 구현 단계에서 검토할 만한 항목:

- 주민등록번호 → 생년월일+성별 대체(고유식별정보 최소 수집).
- 시간 입력 문항(취침/기상/식사)은 자유 텍스트 대신 `time` 입력으로 → 점수화·파싱 정확도 ↑.
- `life_exercise_detail`, `alcohol_amount` 등 자유서술을 구조화 입력(횟수/시간/단위 분리)으로 → 점수화 용이.
- 현재 체중·키는 BMI·점수의 기반이므로 **필수**로 승격 권장.
- 출산 관련 문항은 성별/출산 경험에 따라 조건부 노출하여 불필요한 노출 최소화.