

Exercício 16 de Programação Orientada a Objetos com Java

Neste exercício, você deve criar 3 classes:

- Ponto, que representa um ponto no Plano Cartesiano e possui:
 - dois atributos "double": x e y;
 - Um método calcularDistancia, que recebe outro Ponto e calcula a distância entre dois pontos (double)
- Triangulo, que representa um triângulo, que possui:
 - Três vértices (pontos)
 - Dois construtores: um que recebe os pontos diretamente, e outro que recebe as 6 coordenadas (x1,y1,x2,y2,x3,y3)
 - Um método para calcular o perímetro do triângulo (double)
- Uma classe Java_12, que deve apenas ter a função main com o seguinte comportamento:
 - recebe do usuário as coordenadas dos vértices do triângulo e imprima seu perímetro, mostrando apenas 5 casas decimais.

Especificações	
Entrada:	Seis números reais, representando as coordenadas X e Y dos três vértices de um triângulo num plano cartesiano.
Saída:	Um número real, formatado com 5 casas decimais, representando o perímetro do triângulo.
Exemplos de entrada:	0 0 0 3 4 0 3,14 15,9 -26,5 -35,8 9,79 -32,3 0,11 2,35 81,3 21,34 -55,89 -144
Exemplos de saída:	12,00000 144,70875 454,92455