

1. 概述
针对不同的行业，管理公众号文章信息，将公众号文章在自己网站显示或者存储在本地数据库。实现了公众号内容的再整合发布。有利于平台的完整性和公众号的传播。换句话说，就是变相提供了公众号的内容获取的 **api**。
2. 功能
用户可以在后端管理公众号和公众号的文章
支持公众号搜索和文章搜索
获取公众号文章列表
获取文章详细信息
3. 调用方式
信息获取
信息存储

模块：（搜索，公众号，文章）

搜索：搜索公众号和文章

公众号：查询公众号下的文章

文章：获取文章内容

数据表：

wechat_account，wechat_account_article，wechat_account_type

后台：

类型管理

搜索（文章，公众号）

手动采集，自动采集

API：

1. /wechat/search/wechat?query=[query] &page=[page]

说明	查询公众号信息
请求方式	get
参数	query: 关键词 page: 分页（默认 1），每页 10 条
返回	{ query: query, page: page,//当前查询页码 record_num: record_num,//记录总数 data_list:[{ openid:openid, title:title, intro:intro, logo:logo, wechat:wechat,//微信号 qrcode:qrcode,

	<pre> verify:{ isVerify:isVerify,//是否已经认证，1 认证 0 未认证 type: type,//认证类型（微信，微博，腾讯），如果未认证，为空 info: info//认证内容，如果未认证，为空 }, article:{ href: href,//链接 title: title,//标题 time: time//发表时间（unix 时间戳） } } } </pre>

2. /wechat/search/article?query=[query] &page=[page]

说明	查询文章信息
请求方式	get
参数	query: 关键词 page: 分页（默认 1），每页 10 条
返回	<pre> { query: query, page: page, record_num: record_num, data_list:[{ href:href, title:title, desc:desc, image:image, time:time, wechat:{ openid:openid,//所属微信号 openid title:title//所属微信号名称 } }] } </pre>

3. /wechat/account/info?openid=[openid]

说明	获取公众号信息
请求方式	get
参数	openid: openid
返回	<pre> { openid:openid, title:title, </pre>

	<pre> logo:logo, wechat:wechat, qrcode:qrcode, intro:intro, verify:{ isVerify:isVerify,//是否已经认证，1 认证 0 未认证 type: type,//认证类型（微信，微博，腾讯），如果未认证，为空 info: info//认证内容，如果未认证，为空 } } </pre>

4. /wechat/account/article_latest?openid=[openid]

说明	获取指定公众号的最新文章
请求方式	get
参数	openid: openid
返回	<pre> { "openid":openid, "title":title, "url":url, "intro":intro, "image": image,//配图 "qrcode": qrcode,//二维码 "content": content//内容 } </pre>

5. /wechat/account/article_list?openid=[openid] &num=[num]

说明	获取指定公众号的最新文章列表，按时间倒叙排列
请求方式	get
参数	openid: openid num: 获取数量，默认 10。大于等于 1，小于等于 10 的整数
返回	<pre> { page:分页, items:xml 格式, items_json:[{ "title":title, "url":url, "imglink":imglink, "openid":openid, "content168":content168//简介 }], totalPages:4 分页, totalItems:31 总数 } </pre>

	}

6. /wechat/wechat/group_article_latest_list

说明	批量获取指定公众号的最后一篇文章列表
请求方式	post
参数	[openid, openid]
返回	json 格式的数据 例如: {"status":1,"data":[data,data,data]} status 表示状态 (1 成功, 0 失败。data 表示返回的文章信息) data:

7. /wechat/wechat/group_article_latest_info

说明	批量获取指定公众号的最后一篇文章详情
请求方式	post
参数	[openid, openid]
返回	{ "openid":openid, "title":title, "url":url, "intro":intro, "image": image,//配图 "qrcode": qrcode,//二维码 "content": content//内容 }

8. /wechat/article/info?url=[url]

说明	获取指定文章信息
请求方式	get
参数	url: 文章链接, 需要经过 escape 处理
返回	json 格式的数据, 例如: {"status":1,"data":data}, status 表示状态 (1 成功, 0 失败。data 表示返回的文章信息)