
4-class confusion matrices at ρ = 8, noise called at FAP = 10⁻² (row-normalised)
Freq. (max ρ²)
noise 0.99 0.00 0.00 0.00
SG 0.00 0.99 0.00 0.00
pulse 0.00 0.17 0.82 0.00
chirp 0.00 0.06 0.00 0.94
noise SG pulse chirp
Freq. (p-value)
noise 0.99 0.00 0.00 0.00
SG 0.00 0.84 0.14 0.02
pulse 0.00 0.03 0.97 0.00
chirp 0.00 0.05 0.02 0.93
noise SG pulse chirp
Bayes (3 families)
noise 0.99 0.00 0.00 0.00
SG 0.01 0.98 0.00 0.01
pulse 0.00 0.03 0.97 0.00
chirp 0.00 0.05 0.00 0.95
noise SG pulse chirp
CNN 4-class
noise 0.99 0.00 0.00 0.00
SG 0.05 0.91 0.01 0.02
pulse 0.00 0.01 0.99 0.00
chirp 0.06 0.06 0.00 0.88
noise SG pulse chirp
Transformer 4-class
noise 0.99 0.00 0.00 0.00
SG 0.13 0.60 0.03 0.24
pulse 0.00 0.02 0.98 0.00
chirp 0.28 0.04 0.01 0.66
noise SG pulse chirp
Transformer + MAE 4-class
noise 0.99 0.00 0.00 0.00
SG 0.11 0.68 0.02 0.19
pulse 0.00 0.02 0.97 0.00
chirp 0.26 0.08 0.01 0.65
noise SG pulse chirp
GRU 4-class
noise 0.99 0.00 0.00 0.00
SG 0.21 0.69 0.02 0.08
pulse 0.00 0.01 0.98 0.00
chirp 0.07 0.07 0.00 0.86
noise SG pulse chirp